PHP
Preprocessor Hypertext

DOSEN:
HERI ANDRIANTO, ST., MT
TEKNIK ELEKTRO, UK. MARANATHA

1

Apa itu PHP?

- PHP adalah sebuah Hypertext Preprocessor
- PHP adalah bahasa pemrograman server-side, artinya script akan dijalankan di web server dan bukan pada komputer client.


2

PHP

- Untuk bisa menjalankannya, script PHP harus diletakkan di sebuah **server** yang mempunyai web server dan sudah terinstall PHP.
- Sebuah komputer menjadi sebuah Web Server lokal, jika telah terinstall aplikasi web server (untuk os windows seperti Microsoft Personal Web Server, Microsoft IIS, Apache for Windows atau yang lainnya).
- Kemudian install juga modul PHP agar script PHP bisa dijalankan.

3

Arsitektur Client Server



4

Apa yang Diperlukan?

- Web server
  - Software : Sebuah program komputer yang bertanggung jawab untuk menerima HTTP request dari client, kemudian memberikan HTTP response yang berupa halaman web. (Contoh : **Apache** untuk php)
  - Hardware → komputer
- Modul PHP

5

Software

- Ada sebuah program yang berisi tiga paket utama untuk keperluan pemrograman web server side misalnya :
  - PHP Triad
  - XAMPP
  - WAMPP
  - dsb.

Di dalam program tsb terdiri dari
"APACHE" yang menjalankan fungsi sebagai web server,
"PHP" sebagai bahasa web programming,
"MYSQL" untuk pengelolaan data berbasis web.

6

Script PHP

- Script PHP ditandai dengan tanda “<?” atau “<?php” dan diakhiri dengan tanda “?>”.

```
<?php
    //ini adalah sebuah script php
?>
```

7

- Setiap baris kode di PHP harus diakhiri dengan titik koma (;)
- Ada dua perintah dasar utama untuk menampilkan teks pada PHP, yaitu: **echo** dan **print**
- Komentar
  - // untuk komentar 1 baris
  - /* dan */ untuk komentar lebih dari satu baris

8


Sebuah file PHP biasanya mengandung kode HTML dan kode PHP

```
<html>
<body>
<?php
echo “Hello World”;
?>
</body>
</html>
```

9

Mengetahui konfigurasi PHP web server


```
<?php
    phpinfo();
?>
```



10

Mencetak Teks

```
<?php
     print(“Hello World”);
?>
```



11

Variabel

- Nama variabel selalu diawali dengan tanda ($).
- Variabel tidak perlu dideklarasikan sebelum digunakan, PHP akan mengkonversi variabel ke tipe data yang benar secara otomatis
- Untuk mengisi suatu nilai kepada sebuah variabel digunakan tanda sama dengan (=).

  Contohnya:
  - `$variabel_name = “sebuah string”`
  - `$number=80;`
- PHP bersifat case sensitive artinya huruf kapital dan huruf kecil mengandung arti yang berbeda

12

Variabel

- Harus diawali huruf atau underscore “_”
- Hannya boleh mengandung karakter alfa-numerik dan underscore (a-Z, 0-9)
- Tidak boleh mengandung spasi

Contoh:

```
<?php
    $nama= “Watchman”;
    print(“$nama”);
?>
```

13

Variabel dalam PHP **(latihan1.php)**

```
<?
//variabel bertipe integer
$A=10;
echo("Nilai variabel Integer A=$A <BR>");
//variabel bertipe double
$B=2 + 3.5;
echo("Nilai variabel Double B=$B <br>");
//variabel bertipe string
$Nama="Teguh Wahyono";
echo("Nilai variabel string Nama=$Nama <br>");
//variabel bertipe tanggal
$Tanggal=date("d F Y");
echo("Tanggal hari ini = $Tanggal <br>");
?>
```

14

Konversi Tipe data (Latihan2.php)

```
<?
$rupiah="1000.50 Rupiah";
print("Tipe data string:$rupiah <br> \n");
settype($rupiah, "double");
print("Tipe data double:$rupiah <br> \n");
settype($rupiah, "integer");
print("Tipe data integer: $rupiah <br> \n");
?>
```

15

PHP: handling form data

```
<html>  <!– hello.php -->
<head>  <title>Server-side Greeting</title> </head>
<body>
  <?php
    $yourName = $_POST['yourName'];
    print("Hello and welcome to my page <i>$yourName</i>.<br />\n");
  ?>
</body>
</html>
```

```
<html>  <!-- hello.html -->
<head>  <title>PHP Form Handling</title> </head>
<body>
<form action="hello.php"  method="post">
  Name: <input type="text" name="yourName"/> <br/><br/>
  <input type="submit" value="Send" />
</form>
</body>
</html>
```

16

Form Handling (form1.html)

```
<html>
<head>
<title>Menghitung Luas</title>
</head>
<body>
<FORM ACTION="proses.php" method="post">
Masukan Panjang:<br />
<input type="text" name="A" size=10> <br>
Masukan Lebar:<br />
<input type="text" name="B" size=10> <br>
<input type="submit" value="HITUNG">
</FORM>
</body>
</html>
```

17

Form Handling (proses.php)

```
<?
$panjang = $_POST['A'];
$lebar = $_POST['B'];
echo "Panjang=$panjang <br>";
echo "Lebar=$lebar <br>";
$luas = $panjang * $lebar;
echo "Luas Persegi Panjang $panjang * $lebar = $luas <br>";
?>
```

18

Percabangan (If.. Then.. Else..)

```
If (sesuatu == sesuatu)
  {
     Aksi 1
  }
  else
  {
     Aksi 2
  }
```

19

Percabangan Switch Case

```
switch(Variabel)
{
case 1: Aksi1;
        break;
case 2: Aksi2;
        break;
case 3: Aksi3;
        break;
case 4: Aksi4;
        break;
}
```

20

Perulangan FOR

```
<?php
        for ($x=1; $x<=1000; $x++)
        {
        print (“Hello World<br>\n”);
        }
?>
```

21

Perulangan WHILE

```
<?php
     $x = 1;
     while ($x <= 1000)
     {
     print (“Hello World<br>\n”);
     $x = $x + 1;
     }
?>
```

22

String

- Konkatenasi: untuk menggabungkan dua string, gunakan tanda titik (.)
- Contoh:

```
<?php
$s1=“Hello”;
$s2=“World”;
echo $s1.” “.$s2;
?>
```

Hasil: Hello World