
Tugas 1 Pemrograman Web Pertemuan 5

Jeffrey Christopher 2322001

1. Buatlah halaman web menggunakan (HTML dan Javascript) untuk menentukan bilangan yang dimasukan apakah termasuk bilangan ganjil/genap.



Codingan :

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Cek Angka Ganjil/Genap</title>
</head>
<body>

    <br>
    <div>
        Masukkan Nilai : <input id="GanjilGenap" type="number">
        <button id="btn1" onclick="getGanjilGenap()">Cek</button>
    </div>
    <br>
    <div>
        Bilangan Ganjil/Genap?: <input id="LulusdanTidak" type="text"
readonly>
    </div>


<script>
    function getGanjilGenap() {
        // 1. Ambil nilai dari input 'GanjilGenap'
        let num = document.getElementById("GanjilGenap").value;
        let outputField = document.getElementById("LulusdanTidak");

        // Validasi jika input kosong
        if (num === "") {
            outputField.value = "Masukkan angka!";
            return;
        }

        // 2. Cek apakah ganjil atau genap lalu tampilkan menggunakan .value
        if (num % 2 === 0) {
            outputField.value = "Genap";
        } else {
            outputField.value = "Ganjil";
```

```
        }
    }
</script>
</body>
</html>
```

2. Buatlah halaman web menggunakan (HTML dan Javascript) untuk menentukan nilai yang dimasukan apakah lulus atau tidak lulus, jika nilai >=55 maka lulus, jika nilai <55 maka tidak lulus




```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Document</title>
</head>
<body>

    <br>
    <div>
        Masukan Nilai:  <input id="bilanganID" type="number">
        <button id="btn1" onclick="getLulusdanTidak()">Cek</button>
    </div>
    <br>
    <div>
        Lulus/Tidak?:<input id="LulusdanTidak" type="text">
    </div>
</body>

<script>

    let btn = document.getElementById("btn1")
    let LulusdanTidakText = document.getElementById("LulusdanTidak")


    function getLulusdanTidak(){
        let num = document.getElementById("bilanganID").value

        if(num >=55){
            LulusdanTidakText.value = "Lulus"
        }

        else if(num <55){
```

```
            LulusdanTidakText.value = "Tidak Lulus"
        }
    }
</script>
</html>
```