CO2-Rapport 2024

CHAMADE
HOTEL

1. Inleiding

Dit rapport geeft een overzicht van de CO -uitstoot verbonden aan de activiteiten van Hotel Chamade – BV Lekker lang slapen, in Gent. Het doel van dit document is om op een transparante en professionele manier de milieu-impact van het hotel in kaart te brengen, de huidige situatie te evalueren en concrete verbeteracties te ondersteunen.

Deze doorgedreven analyse werd uitgevoerd door The Ecological Entrepreneur. De input van de data werd door ons zelf aangeleverd. De resultaten worden in dit rapport vertaald naar een duidelijk en professioneel kader dat geschikt is voor communicatie met klanten, partners en stakeholders.

2. Scope van de Analyse

De CO2-inventaris omvat de uitstoot volgens de internationaal erkende GHG-protocollen. De analyse is onderverdeeld in:

2.1 Scope 1 – Directe emissies

Emissies afkomstig van bronnen die rechtstreeks door het hotel worden beheerd, zoals:

Verwarmingstoestellen op gas of andere fossiele brandstoffen

Eventuele dienstvoertuigen

Ter plaatse verbruikte brandstoffen

2.2 Scope 2 – Indirecte emissies (energie)

Emissies afkomstig van aangekochte elektriciteit, koeling of warmte.
Hier wordt ook rekening gehouden met het type energiecontract en eventuele groene-energiecertificaten.

2.3 Scope 3 – Overige indirecte emissies

Emissies die ontstaan buiten de eigen bedrijfsvoering maar wel gelinkt zijn aan de hotelactiviteiten, zoals: Afvalverwerking; Aankoop van producten en diensten; Waterverbruik; Reizen van gasten en personeel; Leveranciers en logistiek

3. Overzicht CO2-Uitstoot

Na de analyse van The Ecological Entrepreneur kwamen we tot volgende CO_2- resultaat. De methodiek wordt verder in dit document toegelicht. Ook werd er een onderscheid gemaakt in onze uitstoot voor de normale werking en werd de CO_2 uitstoot van onze renovatie berekend. In het boekjaar 2024 werd het hotel namelijk volledig gerenoveerd. Volgens de internationale ESG regels, nemen we de directe CO_2 in zijn geheel op in het rapport over gans het boekjaar 2024.

- Totale CO_2-voetafdruk: 1.159,16 ton CO_2e
    - Huidige werking: 545,44 ton CO_2e (47%)
    - Renovatie: 613,72 ton CO_2e (53%)
- Grootste aandeel in emissies algemeen:
    - Capital goods: 53,13% van totaal
        - 98,53% renovatie
        - 2,05% huidige werking
    - Downstream transport 39,59% van totaal
    - Purchased Goods & Services: 6,56% van totaal
        - CO_2-intensiteit
        - 7,72 tCO_2eq per 10K euro omzet
        - 17,51 tCO_2eq per 10K euro bruto marge
        - 95,80 tCO_2eq per werknemer
        - 0,09 tCO_2eq per aantal verhuurde kamers

Om deze cijfers tot stand te brengen werd het kader van het Greenhouse Gas Protocol gebruikt. Dit zorgt voor een consistent kader waarin we deze cijfers correct kunnen rapporteren.

Binnen Scope 1 is een totale emissie van 0,16 ton CO_2-equivalent geregistreerd. Deze emissie is volledig toe te schrijven aan mogelijke lekkages van koudemiddelen uit het airconditioningsysteem. Op de bedrijfslocatie vinden geen directe verbrandingsprocessen plaats die anderszins tot CO_2-uitstoot zouden leiden.

	Chamade Hotel		Huidige werking		Renovatie	
Scopes - categories	**t CO_2 e**	**% share**	**t CO_2 e**	**% share**	**t CO_2 e**	**% share**
Scope 1	0,16	0,01%	0,16	0,03%	0	0,00%
Stationary Combustion	0,16	0,01%	0,16	0,03%	0	0,00%
Fugitive Emissions	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%

Volgens de market-based methode bedraagt Scope 2 0 ton CO_2 dankzij 100% hernieuwbare elektriciteit. De location-based waarde (Belgisch stroomnet) zou ± 41 ton CO_2 bedragen.

Ook onze E-bestelwagen laden we enkel op met onze eigen stroom. Deze gebruiken we nooit voor lange afstanden waardoor we nooit elektriciteit van derden gebruiken.

	Chamade Hotel		Huidige werking		Renovatie	
Scope 2	0	0,00%	**0**	0,00%	**0**	0,00%
Purchased electricity - office	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Purchased electricity - cars	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%

Voor zowel Scope 1, 2 en 3 maken we de uitsplitsing tussen CO_2 uitstoot voor wat betreft onze normale werking alsook de renovatie van het gebouw.

	Chamade Hotel		Huidige werking		Renovatie	
Scope 3 - Upstream	700,12	60,40%	86,4	15,84%	613,72	100,00%
Purchased Goods and Services	76	6,56%	66,98	12,28%	9,02	1,47%
Capital goods	615,9	53,13%	11,21	2,05%	604,7	98,53%
Energy supply	0,03	0,00%	0,03	0,00%	0	0,00%
Waste	0,15	0,01%	0,15	0,03%	0	0,00%
Business Travel	0,01	0,00%	0,01	0,00%	0	0,00%
Commuting	7,42	0,64%	7,42	1,36%	0	0,00%
Transport Upstream	0,62	0,05%	0,62	0,05%	0	0,00%
Scope 3 - Downstream	458,87	39,59%	458,87	84,13%	0	0,00%
Transport Downstream	458,87	39,59%	458,87	84,13%	0	0,00%
Total	**1.159,16**	**100%**	545,44	**100%**	613,72	**100%**

Binnen het onderzoek naar de uitstoot voor wat betreft Scope 3 werd er behoorlijk onderzoek gedaan naar een aantal zaken.

Zo hebben we een bevraging bij onze 10 grootste leveranciers gedaan. De vragen die we daarbij stelden waren:

- Hoeveel unieke KM afstand rijden jullie om de goederen bij ons af te leveren en hoeveel kg brengen jullie per levering mee?
- Welk type voertuig gebruiken jullie hiervoor?
- Hoeveel leveringen per jaar zijn er?

De CO_2 uitstoot van onze hotelgasten dienen we ook in rekening te brengen binnen deze Scope

Daarom hebben we gedurende 1 maand alle incheckende hotelgasten kort bevraagd. We stelden hen hierbij 2 vragen:

- Hoeveel KM heb je ongeveer afgelegd om tot hier te geraken
- Wat was hierbij je belangrijkste transportmiddel

Nadien hebben we, via een prorata-benadering, deze cijfers geëxtrapoleerd.

Ook voor wat betreft Waste, Business travel en Commuting werden interne onderzoeken gedaan en werden op basis van concrete cijfers berekeningen gemaakt. Voor Purchased goods werd de CO_2 berekening hoofdzakelijk gebaseerd op de kosten in de 60- en 61- rekeningen. Ook bij Capital goods werd gekozen voor een omzetting van EUR naar CO2 op basis van de activa-waarde.

Dit wil zeggen dat, in onze normale werking, een overnachting in ons hotel 4 kg CO_2 uitstoot heeft.

Ter vergelijking, uit een studie van Breda University uit 2024 blijkt dat een gemiddelde CO_2 uitstoot voor een hotelovernachting, in Nederland, uitkomt op +/- 15 kg CO_2

Bron: https://pure.buas.nl/ws/portalfiles/portal/33034590/CSTT_EmissiefactorenVakanties-Klimaatwijsopreis-BUasCSTT-Mei2024.pdf

Men beroept zich in deze studie op resultaten uit een andere studie uit de UK, waaruit het overzicht van enkele landen terug te vinden is:

Jaar dataset	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Nederland	21,70	25,00	22,70	20,90	14,80	14,80
België	13,90	19,60	15,20	10,90	12,20	12,20
Duitsland	20,80	20,80	18,60	17,00	13,20	13,20
VK	26,40	17,40	15,70	13,90	10,40	10,30
Spanje	23,50	18,70	20,60	18,70	7,00	7,00
Turkije	56,60	51,80	37,30	33,60	32,10	32,10
USA	25,60	21,40	21,70	19,70	16,10	16,10

Bron: DESNZ and DEFRA (2023), DBEIS and DEFRA (2022); voor andere jaren zie https://www.gov.uk/government/collections/government-conversion-factors-for-company-reporting

Onze CO2 uitstoot per hotelovernachting komt dus, in een jaar met een normale werking, uit op 4 kg CO_2

Tot slot van het cijfer-hoofdstuk wensen we nog mee te geven hoe we tot deze omzetting van EUR naar CO_2 gekomen zijn.

Normale werking + renovatie	Hoeveelheid	CO_2-intensiteit	
Omzet (in €10K):	150,19	7,72	tCO_2eq per 10K euro omzet
Bruto marge (in €10K):	66,19	17,51	tCO_2eq per 10K euro netto opbrengst
Aantal werknemers (FTE):	12,1	95,8	tCO_2eq per werknemer
Aantal verhuurde kamers (#):	12.428	0,09	tCO_2eq per verhuurde kamer

Enkel normale werking	Hoeveelheid	CO_2-intensiteit	
Omzet (in €10K):	150,19	3,63	tCO_2eq per 10K euro omzet
Bruto marge (in €10K):	66,19	8,24	tCO_2eq per 10K euro netto opbrengst
Aantal werknemers (FTE):	12,1	45,08	tCO_2eq per werknemer
Aantal verhuurde kamers (#):	12.428	0,04	tCO_2eq per verhuurde kamer

4. Belangrijkste Emissiebronnen

SCOPE 1:

- We gebruiken geen fossiele brandstoffen
- Enkel de koelmiddelen van de HVAC installatie tellen mee in het resultaat

SCOPE 2:

- Aankoop van 100% hernieuwbare elektriciteit

SCOPE 3:

- Voor de werking van ons ontbijt hebben we minstens wekelijks een levering per leverancier voor wat betreft verse voeding. Voor overige aankopen proberen we onze bestellingen te groeperen en zo voldoende volumes aan te kopen.
- De capital goods en de investeringen in het gebouw in 2024 wegen uiteraard sterk door in deze CO_2 berekening.
- Tot slot is ook de downstream CO_2 uitstoot sterk impacterend. Dit is in ons geval de uitkomst van de klantenbevraging waarvan eerder sprake. De CO_2 uitstoot van onze hotelgasten worden ook in ons resultaat opgenomen.

5. Sterktes en Huidige Duurzaamheidsmaatregelen

Hotel Chamade is, zoals elk hotel, energie-intensief. Zo verbruiken wij +/- 230.000 kWh elektriciteit en +/- 3.200m^3 water.

We proberen echter wel energieverbruik te beperken:

ENERGIE & WARMTE:

- Zo werd in 2024 een gloednieuwe HVAC installatie geïnstalleerd. Deze zou aanzienlijke energie-efficiënter dienenpro zijn.
- Ook werd alle verlichting overgeschakeld naar LED
- Het gebouw hebben we bijkomend geïsoleerd.
- De aangekochte elektriciteit komt van 100% hernieuwbare bronnen.

WATER:

- We installeerden in 15 badkamers waterkranen met perlatoren.

AFVAL & MATERIALEN:

- We sorteren nog beter dan ervoor ons afval en sorteren nu in 5 stromen. Ook bekeken we met onze partner RENEWI om de afvalophalingen te beperken.

LEVERANCIERS & PARTNERS:

- We herbevestigen of starten samenwerkingen met duurzame en lokale partners zoals Vanier.Gent, Compaan Con Brio VZW, TooGoodToGo, Enchanté & GoForest.

6. Aanbevelingen voor Verbetering

HOGE IMPACT -> LAGE KOST:

- Vervangen van meer badkamerkranen door kranen met een perlator
- Medewerkers en hotelgasten nog meer motiveren om met het openbaar vervoer of met de fiets tot bij ons te komen. We wensen onze fietslease samenwerking met JOULE nog verder uit te breiden.

HOGE IMPACT -> HOGE KOST:

- Vervangen van bestaande badkamerverwarming naar meer energetische toestellen

MIDDEL IMPACT:

- We blijven onze huidige leveranciers motiveren om op een meer ecologische manier leveringen uit te voeren. Ook de aangekochte (verse) producten dienen aan nog meer ecologische voorwaarden te voldoen.
- Bij de aankoop van nieuwe capital goods, checken we steeds of deze aan enkele voorwaarden voldoen. Zo kijken we naar de recycleerbaarheid, ecologische herkomst, herstelbaarheid en nabijheid.

LAGE IMPACT:

- Extra food-criteria: We willen nog meer gaan onderzoeken in hoeverre onze dierlijke producten op een zo diervriendelijke manier tot stand komen.
- We onderzoeken de mogelijkheid om nog extra opslagcapaciteit te benutten om zo leveranciers minder frequent te laten leveren.

7. Conclusie

Hotel Chamade heeft op dit moment al een relatief lage CO_2 uitstoot van 4 kg CO_2 per overnachting en zet stappen richting een nog lagere ecologische voetafdruk. Het gemiddeld resultaat in onze sector is op vandaag ongeveer 15 kg CO_2

Dit rapport toont de huidige CO_2-uitstoot, de belangrijkste bronnen en kansen voor verbetering. Door blijvende investeringen in energie-efficiëntie, duurzame technologie en groen beleid kan het hotel zich verder positioneren als een milieubewuste speler binnen de Gentse hospitality-sector.

Voor toekomstige rapportering wensen we nog meer werk te maken van onze leveranciers- en klantenbevragingen. Ook willen we nog meer af van een benadering via een omzetting van EUR naar CO_2 zoals hier het geval is voor zowat alle Purchased en Capital goods.

8. Contact

Voor bijkomende informatie of verduidelijking kan contact worden opgenomen met Hotel Chamade – BV Lekker lang slapen via info@chamade.be of +32 9 220 15 15

Methode omzetting euro → CO_2

Gebaseerd op gemiddelde emissiefactoren per sector (bron vermelden).

Toegepast op kostenrekeningen 60–61 en op activa voor capital goods.

Geeft een ruwe maar internationaal aanvaarde indicatie wanneer exacte data ontbreken.