

**AIM**

**DISEÑO FUNCIONAL**



## **UNIBELL – Integración WMS UNIBELL**

<b>Autor:</b>	<b>EVOL</b>
<b>Fecha de Creación:</b>	mayo 29, 2025
<b>Actualizado:</b>	octubre 10, 2025
<b>Versión:</b>	1.5

# Control del Documento.

## Registro de cambios

Fecha	Autor	Versión	Referencia de Cambio
29-05-2025	EVOL	1.0	Creación del Documento
21-07-2025	EVOL	1.1	Actualización del documento
05-08-2025	EVOL	1.2	Actualización del documento
02-09-2025	EVOL	1.3	Actualización del documento
18-09-2025	EVOL	1.4	Actualización del documento
10-10-2025	EVOL	1.5	Actualización del documento

## Revisores

Nombre	Cargo

## Distribución

Copia No.	Nombre	Ubicación
1		
2		

---

## Contenido

Necesidades del Negocio .....	4
Descripción del Problema .....	4
Alcance .....	4
Requerimiento funcional .....	5
Entidades involucradas (WMS > NetSuite).....	5
1 Casos de uso o escenarios.....	5
1.1 Registro de Ejecuciones de órdenes.....	5
1.2 Registro de recepciones de artículo .....	17
1.3 Registro de Actualización de guías de remisión con estado de envío.....	20
1.4 Registro de Transferencia entre depósitos.....	22
1.5 Registro de Ajustes de Inventario.....	24
1.6 Registro de Emisión de órdenes de trabajo .....	29
Entidades involucradas (NetSuite > WMS UNIBELL).....	33
2 Casos de uso o escenarios.....	33
2.1 Creación y actualización de artículos .....	33
2.2 Creación y actualización de proveedores.....	47
2.3 Registro de Traslado de inventario.....	53
2.4 Registro de Cambio en estado del inventario.....	57
2.5 Registro de Órdenes de traslado.....	61
2.6 Registro de Recepción de artículo .....	64
2.7 Registro de Autorización de devolución al proveedor .....	68
2.8 Registro de Órdenes de trabajo .....	73
2.9 Registro de Compleciones de orden de trabajo .....	79
Parámetros de integración.....	84
Premisas.....	84
Requerimientos no funcionales .....	84
Temas Abiertos.....	85
Temas Cerrados.....	85

---

## Necesidades del Negocio

Poseer un servicio que permita la gestión de despachos, recepciones y movimientos que son registrados en la plataforma WMS UNIBELL y NetSuite.

---

## Descripción del Problema

Actualmente, el proyecto de implementación del ERP Oracle NetSuite de la empresa UNIBELL requiere la integración del WMS UNIBELL para mantener las operaciones actuales de selección, empaquetado y enviado.

---

## Alcance

- La integración cubrirá el envío de información entre ambos sistemas NetSuite y WMS UNIBELL.

**Origen: WMS > Destino: NetSuite:**

- Registro de Ejecución de orden de artículo (Orden de Traslado)
- Registro de Recepción de artículo (Orden de Traslado)
- Registro de Actualización de guías de remisión
- Registro de Transferencia entre depósitos
- Registro de Ajustes de Inventario
- Registro de Emisión de orden de trabajo

**Origen: NetSuite > Destino: WMS:**

- Creación y actualización de artículos (Maestro de artículos)
- Creación y actualización de proveedores (Maestro de proveedores)
- Registro de Traslado de inventario
- Registro de Cambio en estado de inventario
- Registro de Orden de traslado
- Registro de Recepción de artículo (Orden de compras)
- Registro de Autorización de devolución al proveedor
- Registro de Orden de trabajo
- Registro de Compleción de orden de trabajo

- Como prerrequisito, se debe definir el mapeo de datos NetSuite vs WMS UNIBELL.
- El sistema WMS de UNIBELL se integrará con las APIs de NetSuite para registrar automáticamente todas las transacciones.
- De igual forma, NetSuite se integrará con los servicios de WMS para registrar las transacciones y maestros.
- La emisión electrónica de guías de remisión se ejecutará desde el WMS UNIBELL.
- El registro de ejecución de ordenes será con estado 'Enviado'.

## Requerimiento funcional

### Entidades involucradas (WMS > NetSuite)

Origen: WMS UNIBELL

Destino: ERP Oracle NetSuite

#### 1 Casos de uso o escenarios

##### 1.1 Registro de Ejecuciones de órdenes

###### 1.1.1 Descripción

WMS UNIBELL es utilizado por el área de almacén y logística para la ejecución de despachos de mercadería. Se requiere que esta transacción se registre en NetSuite para su procesamiento operativo y contable.

Cabe mencionar que las ejecuciones de despacho pueden tener como origen una orden de venta, una orden de traslado o una devolución a proveedor.

###### 1.1.2 Precondiciones

- El formulario de guía de remisión debe encontrarse habilitado en NetSuite
- La lista de ubicaciones debe encontrarse habilitado en NetSuite
- Los registros de proveedores de transporte deben encontrarse habilitados en NetSuite
- Los registros de catálogos de localización Perú deben encontrarse habilitados en NetSuite.
- La transacción de origen (Orden de Traslado u Autorización de devolución al proveedor) debe encontrarse abierta para la ejecución de orden de artículo.
- La ejecución de la orden de artículo debe estar directamente vinculada a la transacción de origen mediante la acción 'Completar' o 'Devolución'.

###### 1.1.3 Flujo general

La integración permitirá registrar la transacción de ejecución de la orden de artículo, considerando los siguientes campos involucrados en el registro de esta transacción:







Nombre Campo	Tipo	Descripción y mapeo
Formulario personalizado	Lista	Campo por pantalla NetSuite: Formulario personalizado Transacción: Orden de Traslado Ruta: Transacción de orden de traslado > Completar Transacción: Autorización de devolución al proveedor Ruta: Transacción de Autorización de devolución al proveedor > Devolución

Nombre Campo	Tipo	Descripción y mapeo
		<b>Valor fijo: PE Reparto (Guía de Remisión)</b> <div> FORMULARIO PERSONALIZADO *  PE Reparto (Guía de Remisión) </div>
Ref N°	Texto libre	Campo por pantalla NetSuite: Ref N° Transacción: Orden de Traslado Ruta: Transacción de orden de traslado > Completar Transacción: Autorización de devolución al proveedor Ruta: Transacción de Autorización de devolución al proveedor > Devolución <div> REF N°  GR-T040-00040913 </div>
Fecha	Fecha (DD/MM/YYYY)	Campo por pantalla NetSuite: Fecha Transacción: Orden de Traslado Ruta: Transacción de orden de traslado > Completar Transacción: Autorización de devolución al proveedor Ruta: Transacción de Autorización de devolución al proveedor > Devolución <div> FECHA *  26/03/2025 </div>
Nota	Texto libre	Campo por pantalla NetSuite: Nota Transacción: Orden de Traslado Ruta: Transacción de orden de traslado > Completar Transacción: Autorización de devolución al proveedor Ruta: Transacción de Autorización de devolución al proveedor > Devolución <div> NOTA </div>
PE Tipo de documento	Lista	Campo por pantalla NetSuite: PE Tipo de documento Ruta: Personalización> Listas, registros y campos> Tipo de registro> PE Document type <div> PE TIPO DE DOCUMENTO *  Guía de remision - Remitente </div>





Nombre Campo	Tipo	Descripción y mapeo
PE Ubicación para serie	Lista	<p>Campo por pantalla NetSuite: PE Ubicación para serie</p> <p>Ruta: Configuración&gt; Empresa&gt; Ubicaciones</p> <div> <div>PE UBICACIÓN PARA SERIE</div> <div>LIMA : ATE-PT</div> </div>
PE Serie	Lista	<p>Campo por pantalla NetSuite: PE Serie</p> <p>Ruta: Personalización&gt; Listas, registros y campos&gt; Tipo de registro&gt; PE Serie</p> <div> <div>PE SERIE *</div> <div>T040</div> </div>
PE Numero	Texto libre	<p>Campo por pantalla NetSuite: PE Numero</p> <p>Transacción: Orden de Traslado</p> <p>Ruta: Transacción de orden de traslado &gt; Completar</p> <p>Transacción: Autorización de devolución al proveedor</p> <p>Ruta: Transacción de Autorización de devolución al proveedor &gt; Devolución</p> <div> <div>PE NUMERO</div> <div>00040913</div> </div>
PE Empresa de transporte	Lista	<p>Campo por pantalla NetSuite: PE Empresa de transporte</p> <p>Ruta: Personalización&gt; Listas, registros y campos&gt; Tipo de registro&gt; PE Delivery information</p> <div> <div>PE INFORMACIÓN DE ENTREGA *</div> <div>EMPRESA DE TRANSPORTES FRAY MARTI</div> </div> <p>Campo relacionado por pantalla NetSuite: PE Nombre de empresa transporte</p> <div> <div>PE NOMBRE DE EMPRESA DE TRANSPORTE</div> <div>EMPRESA DE TRANSPORTES FRAY MARTIN S.A.C.</div> <div>PE RUC PROVEEDOR</div> <div>20513473746</div> </div> <p>Campo relacionado por pantalla NetSuite: PE RUC Proveedor</p> <div> <div>PE NOMBRE DE EMPRESA DE TRANSPORTE</div> <div>EMPRESA DE TRANSPORTES FRAY MARTIN S.A.C.</div> <div>PE RUC PROVEEDOR</div> <div>20513473746</div> </div> <p>Campo relacionado por pantalla NetSuite: PE Placa del vehículo</p> <div> <div>PE PLACA DEL VEHÍCULO</div> <div>T1L917</div> </div>

Nombre Campo	Tipo	Descripción y mapeo
		<p>Campo relacionado por pantalla NetSuite: PE Marca de auto</p> <div> <div>PE MARCA DEL AUTO</div> <div>HINO</div> </div> <p>Campo relacionado por pantalla NetSuite: PE Número de registro del MTC</p> <div> <div>PE NÚMERO DE REGISTRO DEL MTC</div> <div>131901652</div> </div> <p>Campo relacionado por pantalla NetSuite: PE Certificado de inscripción de transportista</p> <div> <div>PE CERTIFICADO DE INSCRIPCION DE TRANSPORTISTA</div> <div></div> </div>
PE Conductor principal	Lista	<p>Campo por pantalla NetSuite: PE Conductor</p> <p>Ruta: Personalización&gt; Listas, registros y campos&gt; Tipo de registro&gt; PE Driver</p> <div> <div>PE CONDUCTOR</div> <div>BLAS RODRIGUEZ WILMER ARSENIO</div> </div> <p>Campo relacionado por pantalla NetSuite: PE Tipo de documento conductor</p> <div> <div>PE TIPO DE DOCUMENTO CONDUCTOR</div> <div>Documento Nacional De Identidad (DNI)</div> </div> <p>Campo relacionado por pantalla NetSuite: PE Tipo de documento conductor</p> <div> <div>PE NÚMERO DE DOCUMENTO DEL CONDUCTOR</div> <div>41520642</div> </div> <p>Campo relacionado por pantalla NetSuite: PE Nombre del conductor</p> <div> <div>PE NOMBRE DEL CONDUCTOR</div> <div>WILMER ARSENIO</div> </div> <p>Campo relacionado por pantalla NetSuite: PE Apellido del conductor</p> <div> <div>PE APELLIDO DEL CONDUCTOR</div> <div>BLAS RODRIGUEZ</div> </div> <p>Campo relacionado por pantalla NetSuite: PE Licencia del conductor</p> <div> <div>PE LICENCIA DEL CONDUCTOR</div> <div>D41520642</div> </div>








Nombre Campo	Tipo	Descripción y mapeo
PE Ubicación de origen	Lista	<p>Campo por pantalla NetSuite: PE Ubicación de origen</p> <p>Ruta: Configuración&gt; Empresa&gt; Ubicaciones</p>  <p>Campo relacionado por pantalla NetSuite: PE Dirección de origen</p>  <p>Campo relacionado por pantalla NetSuite: PE Ubigeo punto partida</p> 
Dirección de despacho	Lista	<p>Campo por pantalla NetSuite: Seleccionar dirección de envío</p> <p>Ruta: Lista&gt; Relaciones&gt; Clientes&gt; Direcciones</p>  <p>Campo relacionado por pantalla NetSuite: PE Ubigeo punto llegada</p> 
PE Modalidad de traslado	Lista	<p>Campo por pantalla NetSuite: PE Modalidad de traslado</p> <p>Ruta: Personalización&gt; Listas, registros y campos&gt; Tipo de registro&gt; PE Código de motivo de traslado</p> 
PE Motivos de traslado	Lista	<p>Campo por pantalla NetSuite: PE Motivos de traslado</p> <p>Ruta: Personalización&gt; Listas, registros y campos&gt; Tipo de registro&gt; PE Motivo de traslado</p> <p>Transacción: Orden de Traslado</p> <p>Ruta: Personalización&gt; Listas, registros y campos&gt; Tipo de registro&gt; PE Motivo de traslado</p>




Nombre Campo	Tipo	Descripción y mapeo
		<div> <div>PE MOTIVO DE TRASLADO</div> <div>04 TRASLADO ENTRE ESTABLECIMIENTOS</div> </div> <p>Campo relacionado por pantalla NetSuite: PE Detalles del motivo</p> <div> <div>PE DETALLES DEL MOTIVO</div> <div>TRASLADO ENTRE ESTABLECIMIENTOS DE LA</div> </div> <p>Transacción: Autorización de devolución al proveedor</p> <p>Ruta: Personalización&gt; Listas, registros y campos&gt; Tipo de registro&gt; PE Motivo de traslado</p> <div> <div>PE MOTIVO DE TRASLADO</div> <div>06 DEVOLUCIÓN</div> </div> <p>Campo relacionado por pantalla NetSuite: PE Detalles del motivo</p> <div> <div>PE DETALLES DEL MOTIVO</div> <div>DEVOLUCIÓN</div> </div>
Peso total	Valor numérico decimal	<p>Campo por pantalla NetSuite: Peso total</p> <p>Transacción: Orden de Traslado</p> <p>Ruta: Transacción de orden de traslado &gt; Completar</p> <p>Transacción: Autorización de devolución al proveedor</p> <p>Ruta: Transacción de Autorización de devolución al proveedor &gt; Devolución</p>
Cubicaje total	Valor numérico decimal	<p>Campo por pantalla NetSuite: Cubicaje total</p> <p>Transacción: Orden de Traslado</p> <p>Ruta: Transacción de orden de traslado &gt; Completar</p> <p>Transacción: Autorización de devolución al proveedor</p> <p>Ruta: Transacción de Autorización de devolución al proveedor &gt; Devolución</p>
Estado	Lista	<p>Campo por pantalla NetSuite: Estado</p> <p>Transacción: Orden de Traslado</p> <p>Ruta: Transacción de orden de traslado &gt; Completar</p> <p>Transacción: Autorización de devolución al proveedor</p> <p>Ruta: Transacción de Autorización de devolución al proveedor &gt; Devolución</p>




Nombre Campo	Tipo	Descripción y mapeo
		
Artículo: Completar	Casilla de verificación	<p>Campo por pantalla NetSuite Artículo: Completar</p> <p>Transacción: Orden de Traslado</p> <p>Ruta: Transacción de orden de traslado &gt; Completar</p> <p>Transacción: Autorización de devolución al proveedor</p> <p>Ruta: Transacción de Autorización de devolución al proveedor &gt; Devolución</p> 
Artículo: Número del artículo	Texto libre	<p>Campo por pantalla NetSuite Artículo: Número del artículo</p> <p>Transacción: Orden de Traslado</p> <p>Ruta: Transacción de orden de traslado &gt; Completar</p> <p>Transacción: Autorización de devolución al proveedor</p> <p>Ruta: Transacción de Autorización de devolución al proveedor &gt; Devolución</p> 
Artículo: Ubicación	Lista	<p>Campo por pantalla NetSuite: Artículo: Ubicación</p> <p>Ruta: Configuración&gt; Empresa&gt; Ubicaciones</p> 
Artículo: Cantidad	Valor numérico	<p>Campo por pantalla NetSuite: Artículo: Cantidad</p> <p>Transacción: Orden de Traslado</p> <p>Ruta: Transacción de orden de traslado &gt; Completar</p> <p>Transacción: Autorización de devolución al proveedor</p>

Nombre Campo	Tipo	Descripción y mapeo																																																												
		<div>Ruta: Transacción de Autorización de devolución al proveedor &gt; Devolución</div> <div><div>CANTIDAD</div><div>1</div></div>																																																												
Artículo: Detalle de inventario> Número de serie/Lote	Registro de valores	<div>Campo por pantalla NetSuite: Artículo: Detalle de inventario</div> <div>Transacción: Orden de Traslado</div> <div>Ruta: Transacción de orden de traslado &gt; Completar &gt; Detalle de inventario</div> <div>Transacción: Autorización de devolución al proveedor</div> <div>Ruta: Transacción de Autorización de devolución al proveedor &gt; Devolución &gt; Detalle de inventario</div> <div>Campo relacionado por pantalla NetSuite: Número de serie/lote</div> <div><div>Detalle de inventario •</div><table><tr><th>ID INTERNO</th><th>NÚMERO DE SERIE/LOTE</th><th>DEPÓSITO</th><th>ESTADO</th><th>FECHA DE CADUCIDAD</th><th>CANTIDAD</th></tr><tr><td>7327</td><td>2100025</td><td>PT</td><td>Disponible</td><td>10/11/2025</td><td>1.56</td></tr></table></div> <div>Campo relacionado por pantalla NetSuite: Depósito</div> <div><div>Detalle de inventario •</div><table><tr><th>ID INTERNO</th><th>NÚMERO DE SERIE/LOTE</th><th>DEPÓSITO</th><th>ESTADO</th><th>FECHA DE CADUCIDAD</th><th>CANTIDAD</th></tr><tr><td>7327</td><td>2100025</td><td>PT</td><td>Disponible</td><td>10/11/2025</td><td>1.56</td></tr></table></div> <div>Campo relacionado por pantalla NetSuite: Estado</div> <div><div>Detalle de inventario •</div><table><tr><th>ID INTERNO</th><th>NÚMERO DE SERIE/LOTE</th><th>DEPÓSITO</th><th>ESTADO</th><th>FECHA DE CADUCIDAD</th><th>CANTIDAD</th></tr><tr><td>7327</td><td>2100025</td><td>PT</td><td>Disponible</td><td>10/11/2025</td><td>1.56</td></tr></table></div> <div>Campo relacionado por pantalla NetSuite: Fecha de caducidad</div> <div>Fecha: DD/MM/YYYY</div> <div><div>Detalle de inventario •</div><table><tr><th>ID INTERNO</th><th>NÚMERO DE SERIE/LOTE</th><th>DEPÓSITO</th><th>ESTADO</th><th>FECHA DE CADUCIDAD</th><th>CANTIDAD</th></tr><tr><td>7327</td><td>2100025</td><td>PT</td><td>Disponible</td><td>10/11/2025</td><td>1.56</td></tr></table></div> <div>Campo relacionado por pantalla NetSuite: Cantidad</div> <div><div>Detalle de inventario •</div><table><tr><th>ID INTERNO</th><th>NÚMERO DE SERIE/LOTE</th><th>DEPÓSITO</th><th>ESTADO</th><th>FECHA DE CADUCIDAD</th><th>CANTIDAD</th></tr><tr><td>7327</td><td>2100025</td><td>PT</td><td>Disponible</td><td>10/11/2025</td><td>1.56</td></tr></table></div>	ID INTERNO	NÚMERO DE SERIE/LOTE	DEPÓSITO	ESTADO	FECHA DE CADUCIDAD	CANTIDAD	7327	2100025	PT	Disponible	10/11/2025	1.56	ID INTERNO	NÚMERO DE SERIE/LOTE	DEPÓSITO	ESTADO	FECHA DE CADUCIDAD	CANTIDAD	7327	2100025	PT	Disponible	10/11/2025	1.56	ID INTERNO	NÚMERO DE SERIE/LOTE	DEPÓSITO	ESTADO	FECHA DE CADUCIDAD	CANTIDAD	7327	2100025	PT	Disponible	10/11/2025	1.56	ID INTERNO	NÚMERO DE SERIE/LOTE	DEPÓSITO	ESTADO	FECHA DE CADUCIDAD	CANTIDAD	7327	2100025	PT	Disponible	10/11/2025	1.56	ID INTERNO	NÚMERO DE SERIE/LOTE	DEPÓSITO	ESTADO	FECHA DE CADUCIDAD	CANTIDAD	7327	2100025	PT	Disponible	10/11/2025	1.56
ID INTERNO	NÚMERO DE SERIE/LOTE	DEPÓSITO	ESTADO	FECHA DE CADUCIDAD	CANTIDAD																																																									
7327	2100025	PT	Disponible	10/11/2025	1.56																																																									
ID INTERNO	NÚMERO DE SERIE/LOTE	DEPÓSITO	ESTADO	FECHA DE CADUCIDAD	CANTIDAD																																																									
7327	2100025	PT	Disponible	10/11/2025	1.56																																																									
ID INTERNO	NÚMERO DE SERIE/LOTE	DEPÓSITO	ESTADO	FECHA DE CADUCIDAD	CANTIDAD																																																									
7327	2100025	PT	Disponible	10/11/2025	1.56																																																									
ID INTERNO	NÚMERO DE SERIE/LOTE	DEPÓSITO	ESTADO	FECHA DE CADUCIDAD	CANTIDAD																																																									
7327	2100025	PT	Disponible	10/11/2025	1.56																																																									
ID INTERNO	NÚMERO DE SERIE/LOTE	DEPÓSITO	ESTADO	FECHA DE CADUCIDAD	CANTIDAD																																																									
7327	2100025	PT	Disponible	10/11/2025	1.56																																																									

Nombre Campo	Tipo	Descripción y mapeo
Artículo: M3 (Cubicaje individual)	Valor numérico decimal	<p>Campo por pantalla NetSuite: Artículo: M3 Individual</p> <p>Transacción: Orden de Traslado</p> <p>Ruta: Transacción de orden de traslado &gt; Completar</p> <p>Transacción: Autorización de devolución al proveedor</p> <p>Ruta: Transacción de Autorización de devolución al proveedor &gt; Devolución</p> 
Artículo: M3 Total (Cubicaje total)	Valor numérico decimal	<p>Campo por pantalla NetSuite: M3 Total</p> <p>Transacción: Orden de Traslado</p> <p>Ruta: Transacción de orden de traslado &gt; Completar</p> <p>Transacción: Autorización de devolución al proveedor</p> <p>Ruta: Transacción de Autorización de devolución al proveedor &gt; Devolución</p> 
Artículo: Peso individual (Peso en KG)	Valor numérico decimal	<p>Campo por pantalla NetSuite: Peso individual</p> <p>Transacción: Orden de Traslado</p> <p>Ruta: Transacción de orden de traslado &gt; Completar</p> <p>Transacción: Autorización de devolución al proveedor</p> <p>Ruta: Transacción de Autorización de devolución al proveedor &gt; Devolución</p>
Artículo: Peso total (Peso en KG)	Valor numérico decimal	<p>Campo por pantalla NetSuite: Peso total</p> <p>Transacción: Orden de Traslado</p> <p>Ruta: Transacción de orden de traslado &gt; Completar</p> <p>Transacción: Autorización de devolución al proveedor</p> <p>Ruta: Transacción de Autorización de devolución al proveedor &gt; Devolución</p>

Nombre Campo	Tipo	Descripción y mapeo
PE EI PRINTED CRD RESPONSE (Archivo CDR)	Archivo	<p>Carpeta de archivo: TS NET Scripts : Docs</p> <p>Ruta: Documentos&gt; Archivados&gt; Archivador&gt; Suitescripts&gt; TS NET Scripts&gt; Docs</p>  <p>Campo por pantalla NetSuite: PE EI PRINTED CDR RESPONSE</p> <p>Transacción: Orden de Traslado</p> <p>Ruta: Transacción de orden de traslado &gt; Completar</p> <p>Transacción: Autorización de devolución al proveedor</p> <p>Ruta: Transacción de Autorización de devolución al proveedor &gt; Devolución</p> 
PE EI PRINTED PDF (Archivo PDF)	Archivo	<p>Carpeta de archivo: TS NET Scripts : Docs</p> <p>Ruta: Documentos&gt; Archivados&gt; Archivador&gt; Suitescripts&gt; TS NET Scripts&gt; Docs</p>  <p>Campo por pantalla NetSuite: PE EI PRINTED PDF</p>

Nombre Campo	Tipo	Descripción y mapeo
		<p>Transacción: Orden de Traslado</p> <p>Ruta: Transacción de orden de traslado &gt; Completar</p> <p>Transacción: Autorización de devolución al proveedor</p> <p>Ruta: Transacción de Autorización de devolución al proveedor &gt; Devolución</p> 
PE EI PRINTED XML REQUEST (XML de envío)	Archivo	<p>Carpeta de archivo: TS NET Scripts : Docs</p> <p>Ruta: Documentos&gt; Archivados&gt; Archivador&gt; Suitescripts&gt; TS NET Scripts&gt; Docs</p>  <p>Campo por pantalla NetSuite: PE EI PRINTED XML REQUEST</p> <p>Transacción: Orden de Traslado</p> <p>Ruta: Transacción de orden de traslado &gt; Completar</p> <p>Transacción: Autorización de devolución al proveedor</p> <p>Ruta: Transacción de Autorización de devolución al proveedor &gt; Devolución</p> 
PE EI PRINTED XML RESPONSE (XML de respuesta)	Archivo	<p>Carpeta de archivo: TS NET Scripts : Docs</p> <p>Ruta: Documentos&gt; Archivados&gt; Archivador&gt; Suitescripts&gt; TS NET Scripts&gt; Docs</p>

Nombre Campo	Tipo	Descripción y mapeo
		 <p>Campo por pantalla NetSuite: PE EI PRINTED XML REQUEST</p> <p>Transacción: Orden de Traslado</p> <p>Ruta: Transacción de orden de traslado &gt; Completar</p> <p>Transacción: Autorización de devolución al proveedor</p> <p>Ruta: Transacción de Autorización de devolución al proveedor &gt; Devolución</p> 
PE FE TICKET ID (Ticket de registro OSE)	Texto libre	<p>Campo por pantalla NetSuite: PE FE TICKET ID</p> <p>Transacción: Orden de Traslado</p> <p>Ruta: Transacción de orden de traslado &gt; Completar</p> <p>Transacción: Autorización de devolución al proveedor</p> <p>Ruta: Transacción de Autorización de devolución al proveedor &gt; Devolución</p> 

#### 1.1.4 Post condiciones

- Los valores de la guía de remisión deben coincidir con la información registrada en la plataforma WMS UNIBELL.
- La ejecución de orden de artículo registrada debe estar asociada de manera estándar a la transacción origen (Orden de Traslado o Autorización de devolución a proveedor)
- La ejecución de la orden de artículo registrada se refiere a la salida de mercadería desde el almacén de origen.
- La ejecución de la orden de artículo registrada debe mostrar el impacto contable asociado a la salida de mercadería desde el almacén de origen.



- La generación mediante integración no debe limitar ni restringir la aplicación de personalizaciones dentro del ERP Oracle NetSuite.

## 1.2 Registro de recepciones de artículo

### 1.2.1 Descripción

WMS UNIBELL es utilizado por el área de almacén y logística para la recepción de mercadería. Se requiere que esta transacción se registre en NetSuite para su procesamiento operativo y contable.

Cabe mencionar que la recepción de artículo puede tener como origen una orden de traslado.







### 1.2.2 Precondiciones






- El formulario de recepción de artículo debe encontrarse habilitado en NetSuite.
- La lista de ubicaciones debe encontrarse habilitado en NetSuite.
- La transacción de origen Orden de traslado debe encontrarse abierta para la recepción de artículo.
- La recepción de artículos debe vincularse directamente con la transacción de origen a través de la acción 'Recibir'.

### 1.2.3 Flujo general

La integración permitirá registrar la transacción de recepción de artículos, considerando los siguientes campos que intervienen en el proceso:

Nombre Campo	Tipo	Descripción y mapeo
Formulario personalizado	Lista	<p>Campo por pantalla NetSuite: Formulario personalizado</p> <p>Transacción: Orden de Traslado</p> <p>Ruta: Transacción de Orden de Traslado &gt; Recibir</p> <p><b>Valor fijo: PE Item Receipt</b></p>
Creado desde	Lista	<p>Campo por pantalla NetSuite: Creado desde</p> <p>Transacción: Orden de Traslado</p> <p>Ruta: Transacciones&gt; Inventario&gt; Introducir órdenes de traslado &gt; Lista</p> <div> CREADO DESDE  Orden de traslado #OTR-00000009 </div>

Nombre Campo	Tipo	Descripción y mapeo
Fecha	Fecha (DD/MM/YYYY )	<p>Campo por pantalla NetSuite: Fecha</p> <p>Transacción: Orden de traslado</p> <p>Ruta: Transacción de Orden de traslado &gt; Recibir</p> 
Nota	Texto libre	<p>Campo por pantalla NetSuite: Nota</p> <p>Transacción: Orden de traslado</p> <p>Ruta: Transacción de Orden de traslado &gt; Recibir</p> 
Subsidiaria	Lista	<p>Campo por pantalla NetSuite: Subsidiaria</p> <p>Ruta: Configuración&gt; Empresa&gt; Subsidiarias</p> 
PE Tipo de documento	Lista	<p>Campo por pantalla NetSuite: PE Tipo de documento</p> <p>Ruta: Personalización&gt; Listas, registros y campos&gt; Tipos de registro&gt; PE Document type</p> 
PE Serie CXP	Texto libre	<p>Campo por pantalla NetSuite: PE Serie CXP</p> <p>Transacción: Orden de traslado</p> <p>Ruta: Transacción de Orden de traslado &gt; Recibir</p> 
PE Número	Texto libre	<p>Campo por pantalla NetSuite: PE Número</p> <p>Transacción: Orden de traslado</p> <p>Ruta: Transacción de Orden de traslado &gt; Recibir</p> 

Nombre Campo	Tipo	Descripción y mapeo
Artículo: Recibir	Casilla de verificación	<p>Campo por pantalla NetSuite Artículo: Recibir</p> <p>Transacción: Orden de traslado</p> <p>Ruta: Transacción de Orden de traslado &gt; Recibir</p> 
Artículo: Número del artículo	Texto libre	<p>Campo por pantalla NetSuite Artículo: Número del artículo</p> <p>Transacción: Orden de traslado</p> <p>Ruta: Transacción de Orden de traslado &gt; Recibir</p> 
Artículo: Ubicación de destino	Lista	<p>Campo por pantalla NetSuite: Artículo: Ubicación de destino</p> <p>Ruta: Configuración&gt; Empresa&gt; Ubicaciones</p> 
Artículo: Cantidad	Valor numérico	<p>Campo por pantalla NetSuite: Artículo: Cantidad</p> <p>Transacción: Orden de traslado</p> <p>Ruta: Transacción de Orden de traslado &gt; Recibir</p> 
Artículo: Detalle de inventario> Número de serie/Lote	Registro de valores	<p>Campo por pantalla NetSuite: Artículo: Detalle de inventario</p> <p>Transacción: Orden de traslado</p> <p>Ruta: Transacción de Orden de traslado &gt; Recibir&gt; Detalle de inventario</p> <p>Campo relacionado por pantalla NetSuite: Número de serie/lote</p> 

Nombre Campo	Tipo	Descripción y mapeo																																																
		<p>Campo relacionado por pantalla NetSuite: Depósito</p> <p>Detalle de inventario •</p> <table><tr><th>ID INTERNO</th><th>NÚMERO DE SERIE/LOTE</th><th>DEPÓSITO</th><th>ESTADO</th><th>FECHA DE CADUCIDAD</th><th>CANTIDAD</th></tr><tr><td>7327</td><td>2100025</td><td>PT</td><td>Disponible</td><td>10/11/2025</td><td>1.56</td></tr></table> <p>Campo relacionado por pantalla NetSuite: Estado</p> <p>Detalle de inventario •</p> <table><tr><th>ID INTERNO</th><th>NÚMERO DE SERIE/LOTE</th><th>DEPÓSITO</th><th>ESTADO</th><th>FECHA DE CADUCIDAD</th><th>CANTIDAD</th></tr><tr><td>7327</td><td>2100025</td><td>PT</td><td>Disponible</td><td>10/11/2025</td><td>1.56</td></tr></table> <p>Campo relacionado por pantalla NetSuite: Fecha de caducidad</p> <p>Fecha: DD/MM/YYYY</p> <p>Detalle de inventario •</p> <table><tr><th>ID INTERNO</th><th>NÚMERO DE SERIE/LOTE</th><th>DEPÓSITO</th><th>ESTADO</th><th>FECHA DE CADUCIDAD</th><th>CANTIDAD</th></tr><tr><td>7327</td><td>2100025</td><td>PT</td><td>Disponible</td><td>10/11/2025</td><td>1.56</td></tr></table> <p>Campo relacionado por pantalla NetSuite: Cantidad</p> <p>Detalle de inventario •</p> <table><tr><th>ID INTERNO</th><th>NÚMERO DE SERIE/LOTE</th><th>DEPÓSITO</th><th>ESTADO</th><th>FECHA DE CADUCIDAD</th><th>CANTIDAD</th></tr><tr><td>7327</td><td>2100025</td><td>PT</td><td>Disponible</td><td>10/11/2025</td><td>1.56</td></tr></table>	ID INTERNO	NÚMERO DE SERIE/LOTE	DEPÓSITO	ESTADO	FECHA DE CADUCIDAD	CANTIDAD	7327	2100025	PT	Disponible	10/11/2025	1.56	ID INTERNO	NÚMERO DE SERIE/LOTE	DEPÓSITO	ESTADO	FECHA DE CADUCIDAD	CANTIDAD	7327	2100025	PT	Disponible	10/11/2025	1.56	ID INTERNO	NÚMERO DE SERIE/LOTE	DEPÓSITO	ESTADO	FECHA DE CADUCIDAD	CANTIDAD	7327	2100025	PT	Disponible	10/11/2025	1.56	ID INTERNO	NÚMERO DE SERIE/LOTE	DEPÓSITO	ESTADO	FECHA DE CADUCIDAD	CANTIDAD	7327	2100025	PT	Disponible	10/11/2025	1.56
ID INTERNO	NÚMERO DE SERIE/LOTE	DEPÓSITO	ESTADO	FECHA DE CADUCIDAD	CANTIDAD																																													
7327	2100025	PT	Disponible	10/11/2025	1.56																																													
ID INTERNO	NÚMERO DE SERIE/LOTE	DEPÓSITO	ESTADO	FECHA DE CADUCIDAD	CANTIDAD																																													
7327	2100025	PT	Disponible	10/11/2025	1.56																																													
ID INTERNO	NÚMERO DE SERIE/LOTE	DEPÓSITO	ESTADO	FECHA DE CADUCIDAD	CANTIDAD																																													
7327	2100025	PT	Disponible	10/11/2025	1.56																																													
ID INTERNO	NÚMERO DE SERIE/LOTE	DEPÓSITO	ESTADO	FECHA DE CADUCIDAD	CANTIDAD																																													
7327	2100025	PT	Disponible	10/11/2025	1.56																																													

#### 1.2.4 Post condiciones

- Los valores de la recepción de artículo deben coincidir con la información registrada en la plataforma WMS UNIBELL.
- La recepción de artículo registrada debe estar asociada de manera estándar a la transacción de origen Orden de traslado.
- La recepción de artículo registrada se refiere al ingreso físico de mercadería al almacén de destino.
- La recepción de artículo registrada debe mostrar el impacto contable asociado al ingreso físico de mercadería al almacén de destino.
- La generación mediante integración no debe limitar ni restringir la aplicación de personalizaciones dentro del ERP Oracle NetSuite.

### 1.3 Registro de Actualización de guías de remisión con estado de envío

#### 1.3.1 Descripción

WMS UNIBELL es utilizado por el área de almacén y logística para la actualización de ejecución de despachos relacionados al estado de envío al cliente. Este procedimiento necesita ser enviado a NetSuite para su procesamiento operativo.

### 1.3.2 Precondiciones

- El formulario de recepción de artículo debe encontrarse habilitado en NetSuite
- El registro de ejecución de orden de artículo debe encontrarse activo en NetSuite
- Deberán crearse campos personalizados para la actualización de la guía con el estado de envío.

### 1.3.3 Flujo general

La integración actualizará el estado de la guía de remisión, considerando los siguientes campos involucrados en el proceso:

Nombre Campo	Tipo	Descripción y mapeo
Formulario personalizado	Lista	Campo por pantalla NetSuite: Formulario personalizado Ruta: Transacciones> Gestión de orden> Ejecutar orden> Lista <b>Valor fijo: PE Reparto (Guía de Remisión)</b>
UNI - Fecha de llegada	Fecha (DD/MM/YYYY)	Campo por pantalla NetSuite: UNI - Fecha de llegada Ruta: Transacciones> Gestión de orden> Ejecutar orden> Lista
UNI – Hora de llegada	Hora (hh:mm)	Campo por pantalla NetSuite: UNI – Hora de llegada Ruta: Transacciones> Gestión de orden> Ejecutar orden> Lista
UNI – Estado de entrega	Lista	Campo por pantalla NetSuite: UNI – Estado de entrega Ruta: Transacciones> Gestión de orden> Ejecutar orden> Lista <b>Valores: Recibido, No recibido</b>
UNI – Comentario de entrega	Texto libre	Campo por pantalla NetSuite: UNI – Comentario de entrega Ruta: Transacciones> Gestión de orden> Ejecutar orden> Lista

### 1.3.4 Post condiciones

- Los valores del estado de envío deben coincidir con la información registrada en la plataforma WMS UNIBELL.
- La actualización de valores deberá reflejarse en la sección “Información del sistema” dentro del registro de ejecución de orden de artículo.
- La información actualizada deberá estar disponible para su visualización y uso en las vistas operativas generales del ERP Oracle NetSuite.

## 1.4 Registro de Transferencia entre depósitos

### 1.4.1 Descripción

WMS UNIBELL es utilizado por el área de almacén y logística para el movimiento de mercadería entre depósitos de sus almacenes. Se requiere que esta transacción se registre en NetSuite para su procesamiento operativo y contable.



Este procedimiento necesita ser registrado en NetSuite para sincronizar el stock en ambos sistemas.







### 1.4.2 Precondiciones




- El formulario de traslado al depósito debe encontrarse habilitado en NetSuite.
- El artículo en cuestión debe encontrarse en stock en la ubicación indicada en la transacción
- El artículo debe estar habilitado para utilizar depósitos.

### 1.4.3 Flujo general

La integración registrará la transacción de traslado al depósito. Los campos comprometidos para el registro de traslados entre depósitos son los siguientes.

Nombre Campo	Tipo	Descripción y mapeo
Formulario estándar	Lista	Ruta: Transacciones > Inventario > Traslado al depósito
Fecha	Fecha (DD/MM/YYYY)	Campo por pantalla NetSuite: Fecha Ruta: Transacciones > Inventario > Traslado al depósito 
Ubicación	Lista	Campo por pantalla NetSuite: Ubicación Ruta: Configuración> Empresa> Ubicaciones 
Generar número de documento al guardar	Check box	Campo por pantalla NetSuite: Generar número de documento al guardar <b>Valor fijo: Habilitado</b>

Nombre Campo	Tipo	Descripción y mapeo
Artículo: Código de artículo	Lista	<p>Campo por pantalla NetSuite: Artículo</p> <p>Ruta: Transacciones &gt; Inventario &gt; Traslado al depósito</p> 
Artículo: Unidades	Lista	<p>Campo por pantalla NetSuite: Artículo</p> <p>Ruta: Transacciones &gt; Inventario &gt; Traslado al depósito</p> 
Cantidad	Valor numérico	<p>Campo por pantalla NetSuite: Artículo</p> <p>Ruta: Transacciones &gt; Inventario &gt; Traslado al depósito</p> 
Artículo: Detalle de inventario	Registro de valores	<p>Campo por pantalla NetSuite: Artículo: Detalle de inventario</p> <p>Ruta: Transacciones &gt; Inventario &gt; Traslado al depósito &gt; Detalle de inventario</p> <p>Campo relacionado por pantalla NetSuite: Número de serie/lote</p>  <p>Campo relacionado por pantalla NetSuite: Depósito de origen</p>  <p>Campo relacionado por pantalla NetSuite: Depósito de destino</p> 

Nombre Campo	Tipo	Descripción y mapeo
		<p>Campo relacionado por pantalla NetSuite: De estado</p>  <p>Campo relacionado por pantalla NetSuite: A estado</p>  <p>Campo relacionado por pantalla NetSuite: Cantidad</p> 

#### 1.4.4 Post condiciones

La cantidad de stock en los depósitos deben coincidir con la información registrada en la plataforma WMS UNIBELL.

### 1.5 Registro de Ajustes de Inventario

#### 1.5.1 Descripción

El usuario del área de almacén y logística registrará en WMS las transacciones por ajustes de inventario en las ubicaciones de UNIBELL. Se requiere que la transacción de ajuste de inventario se registre en NetSuite para su procesamiento operativo y contable.

Este procedimiento necesita ser registrado en NetSuite para sincronizar el stock en ambos sistemas.

#### 1.5.2 Precondiciones





- El formulario de ajuste de inventario debe encontrarse habilitado en NetSuite.
- El artículo en cuestión debe encontrarse configurado en NetSuite.
- La cuenta de ajustes debe encontrarse configurada en NetSuite.
- La cuenta de ajustes debe ser enviado desde el WMS UNIBELL.













- En caso se registre una salida, el artículo debe contar con stock en la ubicación y lotes indicados.








### 1.5.3 Flujo general




La integración registrará la transacción Ajuste de inventario. Los campos comprometidos para el registro de ajustes de inventarios son los siguientes:

Nombre Campo	Tipo	Descripción y mapeo
Formulario personalizado	Lista	<p>Campo por pantalla NetSuite: Formulario personalizado</p> <p>Ruta: Transacciones &gt; Inventario &gt; Ajustar inventario</p> <p><b>Valor fijo: PE Ajuste de Inventario</b></p>
N° de referencia	Formato libre	<p>Campo por pantalla NetSuite: N° de orden</p> <p>Ruta: Transacciones&gt; Inventario&gt; Ajustar inventario &gt; Lista</p> <p></p>
Fecha	Fecha (DD/MM/YYYY)	<p>Campo por pantalla NetSuite: Fecha</p> <p>Ruta: Transacciones&gt; Inventario&gt; Ajustar inventario &gt; Lista</p> <p></p>
Cuenta de ajustes	Lista	<p>Campo por pantalla NetSuite: Cuenta de ajustes</p> <p>Ruta: Configuración &gt; Contabilidad &gt; Plan de cuentas</p> <p></p>
Nota	Formato libre	<p>Campo por pantalla NetSuite: Nota</p> <p>Ruta: Transacciones&gt; Inventario&gt; Ajustar inventario &gt; Lista</p> <p></p>

Nombre Campo	Tipo	Descripción y mapeo
Subsidiaria	Lista	<p>Campo por pantalla NetSuite: Subsidiaria</p> <p>Ruta: Configuración&gt; Empresa&gt; Subsidiarias</p> 
Departamento	Lista	<p>Campo por pantalla NetSuite: Departamento</p> <p>Ruta: Configuración&gt; Empresa&gt; Departamento</p> 
Clase	Lista	<p>Campo por pantalla NetSuite: Clase</p> <p>Ruta: Configuración&gt; Empresa&gt; Clase</p> 
Línea de negocio	Lista	<p>Campo por pantalla NetSuite: Línea de negocio</p> <p>Ruta: Configuración&gt; Empresa&gt; Línea de negocio</p> 
Ubicación de ajuste	Lista	<p>Campo por pantalla NetSuite: Ubicación de ajuste</p> <p>Ruta: Configuración&gt; Empresa&gt; Ubicación</p> 
UNIBELL – Motivo de ajuste	Lista	<p>Campo por pantalla NetSuite: UNIBELL – Motivo de ajuste</p> <p>Ruta: Transacciones&gt; Inventario&gt; Ajustar inventario &gt; Lista</p>

Nombre Campo	Tipo	Descripción y mapeo
		
UNIBELL – Transacción relacionada	Lista	<p>Campo por pantalla NetSuite: UNIBELL – Transacción relacionada</p> <p>Ruta: Transacciones&gt; Inventario&gt; Ajustar inventario &gt; Lista</p> 
Artículo: Artículo	Lista	<p>Campo por pantalla de NetSuite: Artículo: Artículo</p> <p>Ruta: Listas&gt; Contabilidad&gt; Artículos</p> 
Artículo: Ubicación	Lista	<p>Campo por pantalla NetSuite: Artículo: Ubicación</p> <p>Ruta: Configuración&gt; Empresa&gt; Ubicación</p> 
Artículo: Unidades	Lista	<p>Campo por pantalla NetSuite: Artículo: Unidades</p> <p>Ruta: Listas&gt; Contabilidad&gt; Unidades de medida</p> 
Artículo: Ajuste de cantidad	Valor numérico	<p>Campo por pantalla NetSuite: Artículo: Ajuste de cantidad</p> <p>Ruta: Transacciones&gt; Inventario&gt; Ajustar inventario &gt; Lista</p>

Nombre Campo	Tipo	Descripción y mapeo
		
Artículo: Costo unitario estimado	Valor numérico	<p>Campo por pantalla NetSuite: Artículo: Ajuste de cantidad</p> <p>Ruta: Transacciones&gt; Inventario&gt; Ajustar inventario &gt; Lista</p> 
Artículo: Detalle de inventario	Registro de valores	<p>Campo por pantalla NetSuite: Artículo: Detalle de inventario</p> <p>Ruta: Transacciones&gt; Inventario&gt; Ajustar inventario &gt; Lista &gt; Detalle de inventario</p> <p>Campo relacionado por pantalla NetSuite: Número de serie/lot</p>  <p>Campo relacionado por pantalla NetSuite: Depósito</p>  <p>Campo relacionado por pantalla NetSuite: Estado</p>  <p>Campo relacionado por pantalla NetSuite: Fecha de caducidad</p> <p>Fecha: DD/MM/YYYY</p>  <p>Campo relacionado por pantalla NetSuite: Cantidad</p> 

Nombre Campo	Tipo	Descripción y mapeo
Artículo: Departamento	Lista	<p>Campo por pantalla NetSuite: Departamento</p> <p>Ruta: Configuración&gt; Empresa&gt; Departamento</p> 
Artículo: Clase	Lista	<p>Campo por pantalla NetSuite: Clase</p> <p>Ruta: Configuración&gt; Empresa&gt; Clase</p> 
Artículo: Línea de negocio	Lista	<p>Campo por pantalla NetSuite: Línea de negocio</p> <p>Ruta: Configuración&gt; Empresa&gt; Línea de negocio</p> 

#### 1.5.4 Post condiciones

- La cantidad de stock en las ubicaciones debe coincidir en ambos sistemas.
- El ajuste de inventario registrado debe mostrar el impacto contable asociado al movimiento de inventario generado en la ubicación indicada.
- La generación mediante integración no debe limitar ni restringir la aplicación de personalizaciones dentro del ERP Oracle NetSuite.

### 1.6 Registro de Emisión de órdenes de trabajo

#### 1.6.1 Descripción

WMS UNIBELL es utilizado por el área de producción para realizar el fraccionamiento de sus insumos. Este proceso se traduce en la transacción de Emisión de orden de trabajo

en NetSuite. Este procedimiento necesita ser registrado a NetSuite para su procesamiento operativo.







### 1.6.2 Precondiciones

- El formulario de emisión de orden de trabajo debe encontrarse habilitado en NetSuite.
- **La orden de trabajo relacionada debe encontrarse en estado liberado.**
- Los componentes de la orden de trabajo deben contar con stock en la ubicación.

### 1.6.3 Flujo general

La integración generará el registro de la transacción Emisión de orden de trabajo. Los campos comprometidos para el registro de clientes son los siguientes.

Nombre Campo	Tipo	Descripción y mapeo
Formulario personalizado	Lista	Campo por pantalla NetSuite: Formulario personalizado Ruta: Transacción de Orden de Trabajo > Consumo de componentes <b>Valor fijo: PE Emisión de orden de trabajo</b>
N° de referencia	Texto libre	Campo por pantalla NetSuite: N° de referencia Ruta: Transacción de Orden de Trabajo > Consumo de componentes <div><b>N° de referencia</b> EM-00000014</div>
Fecha	Fecha (DD/MM/YYYY)	Campo por pantalla NetSuite: Fecha Ruta: Transacción de Orden de Trabajo > Consumo de componentes <div><b>FECHA *</b> 19/06/2025</div>
Creado desde	Lista	Campo por pantalla NetSuite: Creado desde Ruta: Transacción de Orden de Trabajo > Consumo de componentes <div><b>Creado desde</b> Orden de trabajo #OT-00000042</div>

Nombre Campo	Tipo	Descripción y mapeo
Nota	Texto	<p>Campo por pantalla NetSuite: Nota</p> <p>Ruta: Transacción de Orden de Trabajo &gt; Consumo de componentes</p> 
Subsidiaria	Lista	<p>Campo por pantalla NetSuite: Subsidiaria</p> <p>Ruta: Configuración&gt; Empresa&gt; Subsidiarias</p> 
Departamento	Lista	<p>Campo por pantalla NetSuite: Departamento</p> <p>Ruta: Configuración&gt; Empresa&gt; Departamento</p> 
Clase	Lista	<p>Campo por pantalla NetSuite: Clase</p> <p>Ruta: Configuración&gt; Empresa&gt; Clase</p> 
Línea de negocio	Lista	<p>Campo por pantalla NetSuite: Línea de negocio</p> <p>Ruta: Configuración&gt; Empresa&gt; Línea de negocio</p> 
Operación de inicio	Lista	<p>Campo por pantalla NetSuite: Operación de inicio</p> <p>Ruta: Transacción de Orden de Trabajo &gt; Consumo de componentes</p> 

Nombre Campo	Tipo	Descripción y mapeo																																																												
Operación de finalización	Lista	<p>Campo por pantalla NetSuite: Operación de finalización</p> <p>Ruta: Transacción de Orden de Trabajo &gt; Consumo de componentes</p> <div><div>OPERACIÓN DE FINALIZACIÓN</div><div>180</div></div>																																																												
Cantidad	Valor numérico	<p>Campo por pantalla NetSuite: Cantidad</p> <p>Ruta: Transacción de Orden de Trabajo &gt; Consumo de componentes</p> <p>Deberá identificar la cantidad respectiva para cada artículo.</p> <div><table><tr><th>COMPONENTE</th><th>OPERACIÓN</th><th>CANTIDAD</th></tr><tr><td>700001053</td><td></td><td>0</td></tr></table></div>	COMPONENTE	OPERACIÓN	CANTIDAD	700001053		0																																																						
COMPONENTE	OPERACIÓN	CANTIDAD																																																												
700001053		0																																																												
Artículo: Detalle de inventario	Registro de valores	<p>Campo por pantalla NetSuite: Artículo: Detalle de inventario</p> <p>Ruta: Transacción de Orden de Trabajo &gt; Consumo de componentes&gt; Detalle de inventario</p> <p>Campo relacionado por pantalla NetSuite: Número de serie/lot</p> <div><div>Detalle de inventario •</div><table><tr><th>ID INTERNO</th><th>NÚMERO DE SERIE/LOTE</th><th>DEPÓSITO</th><th>ESTADO</th><th>FECHA DE CADUCIDAD</th><th>CANTIDAD</th></tr><tr><td>7327</td><td>2100025</td><td>PT</td><td>Disponible</td><td>10/11/2025</td><td>1.56</td></tr></table></div> <p>Campo relacionado por pantalla NetSuite: Depósito</p> <div><div>Detalle de inventario •</div><table><tr><th>ID INTERNO</th><th>NÚMERO DE SERIE/LOTE</th><th>DEPÓSITO</th><th>ESTADO</th><th>FECHA DE CADUCIDAD</th><th>CANTIDAD</th></tr><tr><td>7327</td><td>2100025</td><td>PT</td><td>Disponible</td><td>10/11/2025</td><td>1.56</td></tr></table></div> <p>Campo relacionado por pantalla NetSuite: Estado</p> <div><div>Detalle de inventario •</div><table><tr><th>ID INTERNO</th><th>NÚMERO DE SERIE/LOTE</th><th>DEPÓSITO</th><th>ESTADO</th><th>FECHA DE CADUCIDAD</th><th>CANTIDAD</th></tr><tr><td>7327</td><td>2100025</td><td>PT</td><td>Disponible</td><td>10/11/2025</td><td>1.56</td></tr></table></div> <p>Campo relacionado por pantalla NetSuite: Fecha de caducidad</p> <p>Fecha: DD/MM/YYYY</p> <div><div>Detalle de inventario •</div><table><tr><th>ID INTERNO</th><th>NÚMERO DE SERIE/LOTE</th><th>DEPÓSITO</th><th>ESTADO</th><th>FECHA DE CADUCIDAD</th><th>CANTIDAD</th></tr><tr><td>7327</td><td>2100025</td><td>PT</td><td>Disponible</td><td>10/11/2025</td><td>1.56</td></tr></table></div> <p>Campo relacionado por pantalla NetSuite: Cantidad</p> <div><div>Detalle de inventario •</div><table><tr><th>ID INTERNO</th><th>NÚMERO DE SERIE/LOTE</th><th>DEPÓSITO</th><th>ESTADO</th><th>FECHA DE CADUCIDAD</th><th>CANTIDAD</th></tr><tr><td>7327</td><td>2100025</td><td>PT</td><td>Disponible</td><td>10/11/2025</td><td>1.56</td></tr></table></div>	ID INTERNO	NÚMERO DE SERIE/LOTE	DEPÓSITO	ESTADO	FECHA DE CADUCIDAD	CANTIDAD	7327	2100025	PT	Disponible	10/11/2025	1.56	ID INTERNO	NÚMERO DE SERIE/LOTE	DEPÓSITO	ESTADO	FECHA DE CADUCIDAD	CANTIDAD	7327	2100025	PT	Disponible	10/11/2025	1.56	ID INTERNO	NÚMERO DE SERIE/LOTE	DEPÓSITO	ESTADO	FECHA DE CADUCIDAD	CANTIDAD	7327	2100025	PT	Disponible	10/11/2025	1.56	ID INTERNO	NÚMERO DE SERIE/LOTE	DEPÓSITO	ESTADO	FECHA DE CADUCIDAD	CANTIDAD	7327	2100025	PT	Disponible	10/11/2025	1.56	ID INTERNO	NÚMERO DE SERIE/LOTE	DEPÓSITO	ESTADO	FECHA DE CADUCIDAD	CANTIDAD	7327	2100025	PT	Disponible	10/11/2025	1.56
ID INTERNO	NÚMERO DE SERIE/LOTE	DEPÓSITO	ESTADO	FECHA DE CADUCIDAD	CANTIDAD																																																									
7327	2100025	PT	Disponible	10/11/2025	1.56																																																									
ID INTERNO	NÚMERO DE SERIE/LOTE	DEPÓSITO	ESTADO	FECHA DE CADUCIDAD	CANTIDAD																																																									
7327	2100025	PT	Disponible	10/11/2025	1.56																																																									
ID INTERNO	NÚMERO DE SERIE/LOTE	DEPÓSITO	ESTADO	FECHA DE CADUCIDAD	CANTIDAD																																																									
7327	2100025	PT	Disponible	10/11/2025	1.56																																																									
ID INTERNO	NÚMERO DE SERIE/LOTE	DEPÓSITO	ESTADO	FECHA DE CADUCIDAD	CANTIDAD																																																									
7327	2100025	PT	Disponible	10/11/2025	1.56																																																									
ID INTERNO	NÚMERO DE SERIE/LOTE	DEPÓSITO	ESTADO	FECHA DE CADUCIDAD	CANTIDAD																																																									
7327	2100025	PT	Disponible	10/11/2025	1.56																																																									



#### 1.6.4 Post condiciones

- La cantidad de stock en las ubicaciones debe coincidir en ambos sistemas.
- La emisión de componentes registrada debe mostrar el impacto contable asociado al movimiento de inventario generado en la ubicación indicada.
- La generación mediante integración no debe limitar ni restringir la aplicación de personalizaciones dentro del ERP Oracle NetSuite

### Entidades involucradas (NetSuite > WMS UNIBELL)

Origen: ERP Oracle NetSuite

Destino: WMS UNIBELL

## 2 Casos de uso o escenarios

### 2.1 Creación y actualización de artículos

#### 2.1.1 Descripción


El usuario del área de logística realizará el registro y actualización de los artículos en el maestro en NetSuite. Los artículos deberán ser registrados en el WMS UNIBELL mediante el consumo de sus servicios.

#### 2.1.2 Precondiciones

- Validar que el mapeo de campos haya sido realizado en ambos sistemas identificando los campos obligatorios.
- NetSuite es el sistema maestro de información.

#### 2.1.3 Flujo general

La integración generará el registro y actualización de los artículos. Los campos comprometidos para la consulta son los siguientes:

Nombre Campo	Tipo	Descripción y mapeo
ID interno	Formato libre	Campo por pantalla NetSuite: ID interno
Inactivo	Casilla de verificación	Campo por pantalla NetSuite: Inactivo Ruta: Listas > Contabilidad > Artículos  <b>Valor fijo: Deshabilitado</b>  







Nombre Campo	Tipo	Descripción y mapeo
Código de artículo	Formato libre	<p>Campo por pantalla NetSuite: Código de artículo</p> <p>Ruta: Listas &gt; Contabilidad &gt; Artículos</p> <div>CÓDIGO DE ARTICULO 700000081</div>
Nombre de artículo	Formato libre	<p>Campo por pantalla NetSuite: Nombre de artículo</p> <p>Ruta: Listas &gt; Contabilidad &gt; Artículos</p> <div>NOMBRE DE ARTICULO AC VEGETABLE COLLAGEN HYDROLYSATE OS</div>
SKU	Formato libre	<p>Campo por pantalla NetSuite: SKU</p> <p>Ruta: Listas &gt; Contabilidad &gt; Artículos</p> <div>SKU</div>
Tipo de unidades principales	Lista	<p>Campo por pantalla NetSuite: Tipo de unidades principales</p> <p>Ruta: Listas &gt; Contabilidad &gt; Unidades de medida</p> <div>TIPO DE UNIDADES PRINCIPALES PESO</div>
Unidad de stock principal	Lista	<p>Campo por pantalla NetSuite: Unidad de stock principal</p> <p>Ruta: Listas &gt; Contabilidad &gt; Unidades de medida</p> <div>UNIDAD DE STOCK PRINCIPAL KILOGRAMOS</div>
Unidad de compra principal	Lista	<p>Campo por pantalla NetSuite: Unidad de compra principal</p> <p>Ruta: Listas &gt; Contabilidad &gt; Unidades de medida</p> <div>UNIDAD DE COMPRA PRINCIPAL KILOGRAMOS</div>
Unidad de ventas principal	Lista	<p>Campo por pantalla NetSuite: Unidad de ventas principal</p>

Nombre Campo	Tipo	Descripción y mapeo
		Ruta: Listas > Contabilidad > Unidades de medida  <div>UNIDAD DE VENTAS PRINCIPAL KILOGRAMOS</div>
Unidad de consumo principal	Lista	Campo por pantalla NetSuite: Unidad de consumo principal  Ruta: Listas > Contabilidad > Unidades de medida  <div>UNIDAD DE CONSUMO PRINCIPAL KILOGRAMOS</div>
Unidad base principal	Texto	Campo por pantalla NetSuite: Unidad base principal  Ruta: Listas > Contabilidad > Unidades de medida  <div>UNIDAD BASE PRINCIPAL kg</div>
Subartículo de	Lista	Campo por pantalla NetSuite: Nombre de artículo  Ruta: Listas > Contabilidad > Subartículo de  <div>SUBARTÍCULO DE</div>
Nombre/Código del proveedor	Formato libre	Campo por pantalla NetSuite: Nombre de artículo  Ruta: Listas > Contabilidad > Nombre/Código del proveedor  <div>NOMBRE/CÓDIGO DEL PROVEEDOR</div>
Subsidiaria	Lista	Campo por pantalla NetSuite: Subsidiaria  Ruta: Configuración> Empresa> Subsidiarias  <div>SUBSIDIARIA Empresa principal : UNIBELL S.A.C.</div>
Departamento	Lista	Campo por pantalla NetSuite: Departamento  Ruta: Configuración> Empresa> Departamentos

Nombre Campo	Tipo	Descripción y mapeo
		<div>DEPARTAMENTO</div>
Clase	Lista	Campo por pantalla NetSuite: Clase Ruta: Configuración> Empresa> Clases <div>CLASE</div>
Ubicación	Lista	Campo por pantalla NetSuite: Ubicación Ruta: Configuración> Empresa> Ubicaciones <div>UBICACIÓN</div>
Línea de negocio	Lista	Campo por pantalla NetSuite: Línea de negocio Ruta: Configuración> Empresa> Línea de negocios <div>LINEA DE NEGOCIO</div>
UNIBELL – Familia	Lista	Campo por pantalla NetSuite: UNIBELL – Familia Ruta: Listas > Contabilidad > Artículos <div>UNIBELL - FAMILIA Materias Primas</div>
UNIBELL – Sub Familia	Lista	Campo por pantalla NetSuite: UNIBELL – Sub Familia Ruta: Listas > Contabilidad > Artículos <div>UNIBELL - SUB FAMILIA Materias Primas</div>
UNIBELL – Sub nivel de Familia	Lista	Campo por pantalla NetSuite: UNIBELL – Sub nivel de Familia Ruta: Listas > Contabilidad > Artículos <div>UNIBELL - SUB NIVEL DE FAMILIA</div>

Nombre Campo	Tipo	Descripción y mapeo
UNIBELL – Tipo de inventario	Lista	<p>Campo por pantalla NetSuite: UNIBELL – Tipo de inventario</p> <p>Ruta: Listas &gt; Contabilidad &gt; Artículos</p> <p>UNIBELL - TIPO DE INVENTARIO Materia Prima</p>
UNIBELL – Peso	Valor numérico	<p>Campo por pantalla NetSuite: UNIBELL – Peso</p> <p>Ruta: Listas &gt; Contabilidad &gt; Artículos</p> <p>UNIBELL - PESO</p>
UNIBELL – INCI	Texto	<p>Campo por pantalla NetSuite: UNIBELL – INCI</p> <p>Ruta: Listas &gt; Contabilidad &gt; Artículos</p> <p>UNIBELL - INCI</p>
UNIBELL – NSO	Texto	<p>Campo por pantalla NetSuite: UNIBELL – NSO</p> <p>Ruta: Listas &gt; Contabilidad &gt; Artículos</p> <p>UNIBELL - NSO</p>
UNIBELL – Descripción NSO	Texto largo	<p>Campo por pantalla NetSuite: UNIBELL – Descripción NSO</p> <p>Ruta: Listas &gt; Contabilidad &gt; Artículos</p> <p>UNIBELL - DESCRIPCIÓN NSO</p>
UNIBELL – Vencimiento NSO	Fecha (DD/MM/YYYY)	<p>Campo por pantalla NetSuite: UNIBELL – Vencimiento NSO</p> <p>Ruta: Listas &gt; Contabilidad &gt; Artículos</p> <p>UNIBELL - VENCIMIENTO NSO</p>

Nombre Campo	Tipo	Descripción y mapeo
UNIBELL – Partida arancelaria	Texto	<p>Campo por pantalla NetSuite: UNIBELL – Partida arancelaria</p> <p>Ruta: Listas &gt; Contabilidad &gt; Artículos</p> <p>UNIBELL - PARTIDA ARANCELARIA</p>
UNIBELL – TVU	Valor numérico	<p>Campo por pantalla NetSuite: UNIBELL – TVU</p> <p>Ruta: Listas &gt; Contabilidad &gt; Artículos</p> <p>UNIBELL - TVU</p>
UNIBELL – Código anterior UNIBELL	Texto	<p>Campo por pantalla NetSuite: UNIBELL – Código anterior UNIBELL</p> <p>Ruta: Listas &gt; Contabilidad &gt; Artículos</p> <p>UNIBELL - CÓDIGO ANTERIOR UNIBELL AC-VCH</p>
UNIBELL – DUN14	Texto	<p>Campo por pantalla NetSuite: UNIBELL – DUN14</p> <p>Ruta: Listas &gt; Contabilidad &gt; Artículos</p> <p>UNIBELL - DUN14</p>
UNIBELL – Largo	Valor numérico	<p>Campo por pantalla NetSuite: UNIBELL – Largo</p> <p>Ruta: Listas &gt; Contabilidad &gt; Artículos</p> <p>UNIBELL - LARGO</p>
UNIBELL – Ancho	Valor numérico	<p>Campo por pantalla NetSuite: UNIBELL – Ancho</p> <p>Ruta: Listas &gt; Contabilidad &gt; Artículos</p> <p>UNIBELL - ANCHO</p>
UNIBELL – Alto	Valor numérico	<p>Campo por pantalla NetSuite: UNIBELL – Alto</p>

Nombre Campo	Tipo	Descripción y mapeo
		Ruta: Listas > Contabilidad > Artículos  
UNIBELL – PAO	Texto	Campo por pantalla NetSuite: UNIBELL – PAO  Ruta: Listas > Contabilidad > Artículos  
UNIBELL – Código estándar NNUU	Texto	Campo por pantalla NetSuite: UNIBELL – Código estándar NNUU  Ruta: Listas > Contabilidad > Artículos  
UNIBELL – Segmento NNUU	Texto	Campo por pantalla NetSuite: UNIBELL – Segmento NNUU  Ruta: Listas > Contabilidad > Artículos  
UNIBELL – Familia NNUU	Texto	Campo por pantalla NetSuite: UNIBELL – Familia NNUU  Ruta: Listas > Contabilidad > Artículos  
UNIBELL – Clase NNUU	Texto	Campo por pantalla NetSuite: UNIBELL – Clase NNUU  Ruta: Listas > Contabilidad > Artículos  
UNIBELL – Presentación	Lista	Campo por pantalla NetSuite: UNIBELL – Presentación  Ruta: Listas > Contabilidad > Artículos

Nombre Campo	Tipo	Descripción y mapeo
		<div>UNIBELL - PRESENTACIÓN</div>
UNIBELL – Unidades por caja	Valor numérico	Campo por pantalla NetSuite: UNIBELL – Unidades por caja  Ruta: Listas > Contabilidad > Artículos  <div>UNIBELL - UNIDADES POR CAJA</div>
UNIBELL – Clasificación de inventario	Lista	Campo por pantalla NetSuite: UNIBELL – Clasificación de inventario  Ruta: Listas > Contabilidad > Artículos  <div>UNIBELL - CLASIFICACIÓN DE INVENTARIO</div>
UNIBELL – ¿Fiscalizado?	Casilla de verificación	Campo por pantalla NetSuite: UNIBELL – ¿Fiscalizado?  Ruta: Listas > Contabilidad > Artículos  <div><input type="checkbox"/> UNIBELL - ¿FISCALIZADO?</div>
UNIBELL – ¿IMO?	Casilla de verificación	Campo por pantalla NetSuite: UNIBELL – ¿IMO?  Ruta: Listas > Contabilidad > Artículos  <div><input type="checkbox"/> UNIBELL - ¿IMO?</div>
UNIBELL – ¿HV?	Casilla de verificación	Campo por pantalla NetSuite: UNIBELL – ¿HV?  Ruta: Listas > Contabilidad > Artículos  <div><input type="checkbox"/> UNIBELL - ¿HV?</div>
UNIBELL – Estado de artículo	Lista	Campo por pantalla NetSuite: UNIBELL – Estado de artículo  Ruta: Listas > Contabilidad > Artículos









Nombre Campo	Tipo	Descripción y mapeo
		<div>UNIBELL - ESTADO DE ARTÍCULO</div> <div>Activo</div>
UNIBELL – Ancho caja master	Valor numérico	Campo por pantalla NetSuite: UNIBELL – Ancho caja master Ruta: Listas > Contabilidad > Artículos <div>UNIBELL - ANCHO CAJA MASTER</div>
UNIBELL – Largo caja master	Valor numérico	Campo por pantalla NetSuite: UNIBELL – Largo caja master Ruta: Listas > Contabilidad > Artículos <div>UNIBELL - LARGO CAJA MASTER</div>
UNIBELL – Alto caja master	Valor numérico	Campo por pantalla NetSuite: UNIBELL – Alto caja master Ruta: Listas > Contabilidad > Artículos <div>UNIBELL - ALTO CAJA MASTER</div>
Seguimiento de costo de entrega	Casilla de verificación	Campo por pantalla NetSuite: Seguimiento de costo de entrega Ruta: Listas > Contabilidad > Artículos <div><input checked="" type="checkbox"/> SEGUIMIENTO DE COSTO DE ENTREGA</div>
Descripción de la compra	Texto	Campo por pantalla NetSuite: Descripción de la compra Ruta: Listas > Contabilidad > Artículos <div>DESCRIPCIÓN DE LA COMPRA AC VEGETABLE COLLAGEN HYDROLYSATE OS</div>
Método de cálculo de costos	Lista	Campo por pantalla NetSuite: Método de cálculo de costos Ruta: Listas > Contabilidad > Artículos

Nombre Campo	Tipo	Descripción y mapeo
		MÉTODO DE CÁLCULO DE COSTOS Promedio
Utilizar depósitos	Casilla de verificación	Campo por pantalla NetSuite: Utilizar depósitos Ruta: Listas > Contabilidad > Artículos  <input checked="" type="checkbox"/> UTILIZAR DEPÓSITOS
Nivel de stock óptimo calcular automáticamente	Casilla de verificación	Campo por pantalla NetSuite: Nivel de stock óptimo calcular automáticamente Ruta: Listas > Contabilidad > Artículos  NIVEL DE STOCK ÓPTIMO <input type="checkbox"/> CALCULAR AUTOMÁTICAMENTE <small>DÍAS</small>
Punto de pedido calcular automáticamente	Casilla de verificación	Campo por pantalla NetSuite: Nivel de stock óptimo calcular automáticamente Ruta: Listas > Contabilidad > Artículos  PUNTO DE PEDIDO <input type="checkbox"/> CALCULAR AUTOMÁTICAMENTE
Plazo de entrega de compra calcular automáticamente	Casilla de verificación	Campo por pantalla NetSuite: Plazo de entrega de compra calcular automáticamente Ruta: Listas > Contabilidad > Artículos  PLAZO DE ENTREGA DE COMPRA <input type="checkbox"/> CALCULAR AUTOMÁTICAMENTE
Días de nivel de stock de seguridad	Valor numérico	Campo por pantalla NetSuite: Días de nivel de stock de seguridad Ruta: Listas > Contabilidad > Artículos  DÍAS DE NIVEL DE STOCK DE SEGURIDAD
Horizonte futuro de cadena de suministro	Valor numérico	Campo por pantalla NetSuite: Horizonte futuro de cadena de suministro Ruta: Listas > Contabilidad > Artículos

Nombre Campo	Tipo	Descripción y mapeo
		<div>HORIZONTE FUTURO DE CADENA DE SUMINISTRO 30</div>
Fabricante	Texto	Campo por pantalla NetSuite: Fabricante  Ruta: Listas > Contabilidad > Artículos  <div>FABRICANTE</div>
MPN	Texto	Campo por pantalla NetSuite: MPN  Ruta: Listas > Contabilidad > Artículos  <div>MPN</div>
Categoría de costo	Lista	Campo por pantalla NetSuite: Horizonte futuro de cadena de suministro  Ruta: Listas > Contabilidad > Artículos  <div>CATEGORÍA DE COSTO Categoría de costos predeterminada</div>
Método de reposición	Lista	Campo por pantalla NetSuite: Método de reposición  Ruta: Listas > Contabilidad > Artículos  <div>MÉTODO DE REPOSICIÓN Planificación de necesidades de materiales</div>
Categoría de artículos planificada	Lista	Campo por pantalla NetSuite: Categoría de artículos planificada  Ruta: Listas > Contabilidad > Artículos  <div>CATEGORÍA DE ARTÍCULOS PLANIFICADA MP - MPrimas</div>
Descripción de la venta	Texto	Campo por pantalla NetSuite: Descripción de la venta  Ruta: Listas > Contabilidad > Artículos

Nombre Campo	Tipo	Descripción y mapeo
		<div>DESCRIPCIÓN DE LA VENTA</div> <div>AC VEGETABLE COLLAGEN HYDROLYSATE OS</div>
Tipo de estimación de costo	Lista	<p>Campo por pantalla NetSuite: Tipo de estimación de costo</p> <p>Ruta: Listas &gt; Contabilidad &gt; Artículos</p> <div> <div>TIPO DE ESTIMACIÓN DE COSTO</div> <div>Costo promedio</div> </div>
Cuenta de costo de los productos vendidos	Lista	<p>Campo por pantalla NetSuite: Cuenta de costo de los productos vendidos</p> <p>Ruta: Configuración &gt; Contabilidad &gt; Plan de cuentas</p> <div> <div>CUENTA DE COSTO DE LOS PRODUCTOS VENDIDOS</div> <div>69211110 PRODUCTOS MANUFACTURADOS EN EL PAIS-TERCEROS</div> </div>
Cuenta de activo	Lista	<p>Campo por pantalla NetSuite: Cuenta de activo</p> <p>Ruta: Configuración &gt; Contabilidad &gt; Plan de cuentas</p> <div> <div>CUENTA DE ACTIVO</div> <div>21111002 PRODUCTOS MANUFACTURADOS ENVASADOS</div> </div>
Cuenta de ingresos	Lista	<p>Campo por pantalla NetSuite: Cuenta de ingresos</p> <p>Ruta: Configuración &gt; Contabilidad &gt; Plan de cuentas</p> <div> <div>CUENTA DE INGRESOS</div> <div>70221001 VTA LOCAL - PRODUCTOS TERMINADOS - TERCEROS</div> </div>
Cuenta de variación de costo WIP	Lista	<p>Campo por pantalla NetSuite: Cuenta de variación de costo WIP</p> <p>Ruta: Configuración &gt; Contabilidad &gt; Plan de cuentas</p> <div> <div>CUENTA DE VARIACIÓN DE COSTOS DE WIP</div> <div>69211110 PRODUCTOS MANUFACTURADOS EN EL PAIS-TERCEROS</div> </div>
Cuenta de desechos	Lista	<p>Campo por pantalla NetSuite: Cuenta de desechos</p> <p>Ruta: Configuración &gt; Contabilidad &gt; Plan de cuentas</p>

Nombre Campo	Tipo	Descripción y mapeo
		<div>CUENTA DE DESECHOS</div> 65991110 OTROS GASTOS DE GESTION????
Cuenta WIP	Lista	Campo por pantalla NetSuite: Cuenta WIP Ruta: Configuración > Contabilidad > Plan de cuentas <div>CUENTA WIP</div> 23111001 PRODUCTOS EN PROCESO MANUFACTURA - COSTO
Cuenta de variación de desensamblaje	Lista	Campo por pantalla NetSuite: Cuenta de variación de desensamblaje Ruta: Configuración > Contabilidad > Plan de cuentas <div>CUENTA DE VARIACIÓN DE DESENSAMBLAJE</div> 65991130 MERMAS Y DESMEDROS
Programa fiscal	Lista	Campo por pantalla NetSuite: Programa fiscal Ruta: Listas > Contabilidad > Artículos <div>PROGRAMA FISCAL</div> IGV
PE tipo de existencia	Lista	Campo por pantalla NetSuite: PE tipo de existencia Ruta: Listas > Contabilidad > Artículos <div>PE EXISTENCE TYPE</div> Productos Terminados
PE Código tipo de existencia	Valor numérico	Campo por pantalla NetSuite: PE Código tipo de existencia Ruta: Listas > Contabilidad > Artículos <div>PE COD EXISTENCE TYPE</div> 02
PE Catálogo de inventario	Lista	Campo por pantalla NetSuite: PE tipo de existencia Ruta: Listas > Contabilidad > Artículos

Nombre Campo	Tipo	Descripción y mapeo
		
PE Código de catálogo de inventario	Valor numérico	<p>Campo por pantalla NetSuite: PE Código de catálogo de inventario</p> <p>Ruta: Listas &gt; Contabilidad &gt; Artículos</p> 
PE Unidad de medida	Lista	<p>Campo por pantalla NetSuite: PE tipo de existencia</p> <p>Ruta: Listas &gt; Contabilidad &gt; Artículos</p> 
PE Código de unidad de medida	Texto	<p>Campo por pantalla NetSuite: PE Código de unidad de medida</p> <p>Ruta: Listas &gt; Contabilidad &gt; Artículos</p> 
PE Método de valuación	Lista	<p>Campo por pantalla NetSuite: PE tipo de existencia</p> <p>Ruta: Listas &gt; Contabilidad &gt; Artículos</p> 
PE Código de método de valuación	Valor numérico	<p>Campo por pantalla NetSuite: PE Código de método de valuación</p> <p>Ruta: Listas &gt; Contabilidad &gt; Artículos</p> 
PE Cuenta compras (60)	Lista	<p>Campo por pantalla NetSuite: PE Cuenta compras (60)</p> <p>Ruta: Configuración &gt; Contabilidad &gt; Plan de cuentas</p>

Nombre Campo	Tipo	Descripción y mapeo
		<div>PE PURCHASE ACCOUNT (60)</div>
PE Cuenta de variación (61)	Lista	<p>Campo por pantalla NetSuite: PE Cuenta de variación (61)</p> <p>Ruta: Configuración &gt; Contabilidad &gt; Plan de cuentas</p> <div>PE VARIATION ACCOUNT (61)</div>
Nodo de jerarquía	Lista	<p>Campo por pantalla NetSuite: Nodo de jerarquía</p> <p>Ruta: Listas &gt; Contabilidad &gt; Artículos</p> <div>Nodo de jerarquía</div> <div>SUBSIDIARIAS : AR...ISTIC : ARTISTIC</div>

#### 2.1.4 Post condiciones

- Una vez consumida la información por el WMS UNIBELL será necesario identificar al artículo como consumido.

## 2.2 Creación y actualización de proveedores

### 2.2.1 Descripción






El usuario del área de logística realizará el registro y actualización de proveedores en el maestro en NetSuite. Los proveedores deberán ser registrados en el WMS UNIBELL mediante el consumo de sus servicios

### 2.2.2 Precondiciones

- Validar que el mapeo de campos haya sido realizado en ambos sistemas identificando los campos obligatorios.
- NetSuite es el sistema maestro de información.







### 2.2.3 Flujo general







La integración generará el registro y actualización de los proveedores. Los campos comprometidos para la consulta son los siguientes:






Nombre Campo	Tipo	Descripción y mapeo
ID interno	Formato libre	Campo por pantalla NetSuite: ID interno
ID Proveedor	Formato libre	Campo por pantalla NetSuite: ID de proveedor Ruta: Listas > Relaciones > Proveedores  ID de proveedor * P20557211731
Nombre	Texto	Campo por pantalla NetSuite: Nombre Ruta: Listas > Relaciones > Proveedores  Nombre A & G CONFECCIONES PUBLICITARIOS E.I.R.L.
Nombre de la empresa	Texto	Campo por pantalla NetSuite: Nombre de la empresa Ruta: Listas > Relaciones > Proveedores  Nombre de la empresa * A & G CONFECCIONES PUBLICITARIOS E.I
Tipo	Lista	Campo por pantalla NetSuite: Tipo Ruta: Listas > Relaciones > Proveedores  Tipo <input checked="" type="radio"/> Empresa <input type="radio"/> Individual
Categoría	Lista	Campo por pantalla NetSuite: Categoría Ruta: Listas > Relaciones > Proveedores  Categoría Promocionales ▼



Nombre Campo	Tipo	Descripción y mapeo
Correo electrónico	Formato libre	<p>Campo por pantalla NetSuite: Correo electrónico</p> <p>Ruta: Listas &gt; Relaciones &gt; Proveedores</p> <p>Correo electrónico *</p> <p>andrecreaciones2011@hotmail.com</p>
Teléfono	Numérico	<p>Campo por pantalla NetSuite: Teléfono</p> <p>Ruta: Listas &gt; Relaciones &gt; Proveedores</p> <p>Teléfono</p> <p>966 736 409</p>
Subsidiaria principal	Lista	<p>Campo por pantalla NetSuite: Subsidiaria principal</p> <p>Ruta: Configuración&gt; Empresa&gt; Subsidiarias</p> <p>Subsidiaria principal *</p> <p>UNIBELL S.A.C.</p>
UNI – Grupo de proveedor	Formato libre	<p>Campo por pantalla NetSuite: UNI – Grupo de proveedor</p> <p>Ruta: Listas &gt; Relaciones &gt; Proveedores</p> <p>UNI – Grupo de Proveedor</p>
PE Nombre proveedor	Texto	<p>Campo por pantalla NetSuite: PE Nombre proveedor</p> <p>Ruta: Listas &gt; Relaciones &gt; Proveedores</p> <p>PE Nombre Proveedor</p>
PE Tipo de persona	Lista	<p>Campo por pantalla NetSuite: PE Nombre proveedor</p> <p>Ruta: Listas &gt; Relaciones &gt; Proveedores</p> <p>PE Tipo de persona *</p> <p>Juridico</p>

Nombre Campo	Tipo	Descripción y mapeo
PE Tipo de documento	Lista	<p>Campo por pantalla NetSuite: PE Tipo de documento</p> <p>Ruta: Listas &gt; Relaciones &gt; Proveedores</p> 
PE Número de documento	Formato libre	<p>Campo por pantalla NetSuite: PE Número de documento</p> <p>Ruta: Listas &gt; Relaciones &gt; Proveedores</p> 
N° registro de IVA	Formato libre	<p>Campo por pantalla NetSuite: N° registro de IVA</p> <p>Ruta: Listas &gt; Relaciones &gt; Proveedores</p> 
PE País de entidad	Lista	<p>Campo por pantalla NetSuite: N° registro de IVA</p> <p>Ruta: Listas &gt; Relaciones &gt; Proveedores</p> 
PE Método de pago	Lista	<p>Campo por pantalla NetSuite: PE Método de pago</p> <p>Ruta: Listas &gt; Relaciones &gt; Proveedores</p> 
PE Detracción Account	Texto	<p>Campo por pantalla NetSuite: PE Detracción Account</p> <p>Ruta: Listas &gt; Relaciones &gt; Proveedores</p> 

Nombre Campo	Tipo	Descripción y mapeo
PE Link btw Taxpayer/Foreign Resident	Lista	<p>Campo por pantalla NetSuite: PE Link btw Taxpayer/Foreign Resident</p> <p>Ruta: Listas &gt; Relaciones &gt; Proveedores</p> 
PE Agente Retención	Casilla de verificación	<p>Campo por pantalla NetSuite: PE Agente Retención</p> <p>Ruta: Listas &gt; Relaciones &gt; Proveedores</p> 
PE Agente Percepción	Casilla de verificación	<p>Campo por pantalla NetSuite: PE Agente Percepción</p> <p>Ruta: Listas &gt; Relaciones &gt; Proveedores</p> 
PE Sujeto a retención	Casilla de verificación	<p>Campo por pantalla NetSuite: PE Sujeto a retención</p> <p>Ruta: Listas &gt; Relaciones &gt; Proveedores</p> 
PE Buen Contribuyente	Casilla de verificación	<p>Campo por pantalla NetSuite: PE Buen Contribuyente</p> <p>Ruta: Listas &gt; Relaciones &gt; Proveedores</p> 
PE Tipo de contribuyente	Lista	<p>Campo por pantalla NetSuite: PE Tipo de contribuyente</p> <p>Ruta: Listas &gt; Relaciones &gt; Proveedores</p> 

Nombre Campo	Tipo	Descripción y mapeo
PE Estado del contribuyente	Lista	<p>Campo por pantalla NetSuite: PE Estado del contribuyente</p> <p>Ruta: Listas &gt; Relaciones &gt; Proveedores</p> 
PE Condición del contribuyente	Lista	<p>Campo por pantalla NetSuite: PE Condición del contribuyente</p> <p>Ruta: Listas &gt; Relaciones &gt; Proveedores</p> 
Envío predeterminado	Casilla de verificación	<p>Campo por pantalla NetSuite: Envío predeterminado</p> <p>Ruta: Listas &gt; Relaciones &gt; Proveedores</p> 
Facturación predeterminada	Casilla de verificación	<p>Campo por pantalla NetSuite: Facturación predeterminada</p> <p>Ruta: Listas &gt; Relaciones &gt; Proveedores</p> 
Dirección	Texto	<p>Campo por pantalla NetSuite: Dirección</p> <p>Ruta: Listas &gt; Relaciones &gt; Proveedores</p> 
Nombre legal	Texto	<p>Campo por pantalla NetSuite: Nombre legal</p> <p>Ruta: Listas &gt; Relaciones &gt; Proveedores</p>

Nombre Campo	Tipo	Descripción y mapeo
		<div>Nombre legal</div> <div>A &amp; G CONFECCIONES PUBLICITARIOS E.I</div>
Moneda principal	Lista	Campo por pantalla NetSuite: Moneda principal Ruta: Listas > Relaciones > Proveedores <div>Moneda principal</div> <div>Soles</div>
Condiciones	Lista	Campo por pantalla NetSuite: Condiciones Ruta: Listas > Relaciones > Proveedores <div>Condiciones</div> <div>Credito Treinta Dias</div>
Calendario de trabajo	Lista	Campo por pantalla NetSuite: Calendario de trabajo Ruta: Listas > Relaciones > Proveedores <div>Calendario de trabajo *</div> <div>Calendario laboral por defecto</div>

#### 2.2.4 Post condiciones

- Una vez consumida la información por el WMS UNIBELL será necesario identificar al proveedor como consumido.

### 2.3 Registro de Traslado de inventario

#### 2.3.1 Descripción





El usuario del área de almacén y logística registrará en NetSuite los movimientos de mercadería entre las ubicaciones de UNIBELL. Este procedimiento necesita ser registrado en el WMS UNIBELL para sincronizar el stock en ambos sistemas.






### 2.3.2 Precondiciones






- Las transacciones de traslado de inventario deberán tener un estado diferente a anulado.
- Las transacciones de traslado de inventario no deben estar marcadas como consumidas por WMS UNIBELL

### 2.3.3 Flujo general

La integración generará el registro de las transacciones de traslado de inventario. Los campos comprometidos para la consulta son los siguientes:

Nombre Campo	Tipo	Descripción y mapeo
ID interno	Formato libre	Campo por pantalla NetSuite: ID interno
Ref N°	Formato libre	Campo por pantalla NetSuite: Ref N° Ruta: Transacciones> Inventario> Trasladar inventario > Lista 
Fecha	Fecha (DD/MM/YYYY)	Campo por pantalla NetSuite: Fecha Ruta: Transacciones> Inventario> Trasladar inventario > Lista 
Nota	Formato libre	Campo por pantalla NetSuite: Nota Ruta: Transacciones> Inventario> Trasladar inventario > Lista 
Ubicación de origen	Lista	Campo por pantalla NetSuite: Ubicación de origen Ruta: Configuración> Empresa> Ubicación 

Nombre Campo	Tipo	Descripción y mapeo
Ubicación de destino	Lista	<p>Campo por pantalla NetSuite: Ubicación de destino</p> <p>Ruta: Configuración&gt; Empresa&gt; Ubicación</p> 
Subsidiaria	Lista	<p>Campo por pantalla NetSuite: Subsidiaria</p> <p>Ruta: Configuración&gt; Empresa&gt; Subsidiarias</p> 
Departamento	Lista	<p>Campo por pantalla NetSuite: Departamento</p> <p>Ruta: Configuración&gt; Empresa&gt; Departamento</p> 
Clase	Lista	<p>Campo por pantalla NetSuite: Clase</p> <p>Ruta: Configuración&gt; Empresa&gt; Clase</p> 
Línea de negocio	Lista	<p>Campo por pantalla NetSuite: Línea de negocio</p> <p>Ruta: Configuración&gt; Empresa&gt; Línea de negocio</p> 
UNIBELL – Motivo de traslado	Lista	<p>Campo por pantalla NetSuite: UNIBELL – Motivo de traslado</p> <p>Ruta: Transacciones&gt; Inventario&gt; Trasladar inventario &gt; Lista</p>

Nombre Campo	Tipo	Descripción y mapeo
		
Artículo: Artículo	Lista	<p>Campo por pantalla de NetSuite: Artículo: Artículo</p> <p>Ruta: Listas&gt; Contabilidad&gt; Artículos</p> 
Artículo: Unidades	Lista	<p>Campo por pantalla NetSuite: Artículo: Unidades</p> <p>Ruta: Listas&gt; Contabilidad&gt; Unidades de medida</p> 
Artículo: Cantidad para transferir	Valor numérico	<p>Campo por pantalla NetSuite: Artículo: Cantidad para transferir</p> <p>Ruta: Transacciones&gt; Inventario&gt; Trasladar inventario &gt; Lista</p> 
Artículo: Detalle de inventario	Registro de valores	<p>Campo por pantalla NetSuite: Artículo: Detalle de inventario</p> <p>Ruta: Transacciones&gt; Inventario&gt; Trasladar inventario &gt; Lista &gt; Detalle de inventario</p> <p>Campo relacionado por pantalla NetSuite: Número de serie/lote</p>  <p>Campo relacionado por pantalla NetSuite: Depósitos de origen</p>



Nombre Campo	Tipo	Descripción y mapeo																																																										
		<table><tr><th>NÚMERO DE SERIE/LOTE</th><th>DEPÓSITOS DE ORIGEN</th><th>DEPÓSITOS DE DESTINO</th><th>DE ESTADO</th><th>A ESTADO</th><th>FECHA DE CADUCIDAD</th></tr><tr><td>L01062025</td><td></td><td></td><td>Disponible</td><td>Disponible</td><td>31/12/2025</td></tr></table> <p>Campo relacionado por pantalla NetSuite: Depósitos de destino</p> <table><tr><th>NÚMERO DE SERIE/LOTE</th><th>DEPÓSITOS DE ORIGEN</th><th>DEPÓSITOS DE DESTINO</th><th>DE ESTADO</th><th>A ESTADO</th><th>FECHA DE CADUCIDAD</th></tr><tr><td>L01062025</td><td></td><td></td><td>Disponible</td><td>Disponible</td><td>31/12/2025</td></tr></table> <p>Campo relacionado por pantalla NetSuite: De estado</p> <table><tr><th>DEPÓSITOS DE ORIGEN</th><th>DEPÓSITOS DE DESTINO</th><th>DE ESTADO</th><th>A ESTADO</th><th>FECHA DE CADUCIDAD</th><th>CANTIDAD</th></tr><tr><td></td><td></td><td>Disponible</td><td>Disponible</td><td>31/12/2025</td><td>900</td></tr></table> <p>Campo relacionado por pantalla NetSuite: A estado</p> <table><tr><th>DEPÓSITOS DE ORIGEN</th><th>DEPÓSITOS DE DESTINO</th><th>DE ESTADO</th><th>A ESTADO</th><th>FECHA DE CADUCIDAD</th><th>CANTIDAD</th></tr><tr><td></td><td></td><td>Disponible</td><td>Disponible</td><td>31/12/2025</td><td>900</td></tr></table> <p>Campo relacionado por pantalla NetSuite: Cantidad</p> <table><tr><th>DEPÓSITOS DE DESTINO</th><th>DE ESTADO</th><th>A ESTADO</th><th>FECHA DE CADUCIDAD</th><th>CANTIDAD</th></tr><tr><td>Disponible</td><td>Disponible</td><td>31/12/2025</td><td></td><td>900</td></tr></table>	NÚMERO DE SERIE/LOTE	DEPÓSITOS DE ORIGEN	DEPÓSITOS DE DESTINO	DE ESTADO	A ESTADO	FECHA DE CADUCIDAD	L01062025			Disponible	Disponible	31/12/2025	NÚMERO DE SERIE/LOTE	DEPÓSITOS DE ORIGEN	DEPÓSITOS DE DESTINO	DE ESTADO	A ESTADO	FECHA DE CADUCIDAD	L01062025			Disponible	Disponible	31/12/2025	DEPÓSITOS DE ORIGEN	DEPÓSITOS DE DESTINO	DE ESTADO	A ESTADO	FECHA DE CADUCIDAD	CANTIDAD			Disponible	Disponible	31/12/2025	900	DEPÓSITOS DE ORIGEN	DEPÓSITOS DE DESTINO	DE ESTADO	A ESTADO	FECHA DE CADUCIDAD	CANTIDAD			Disponible	Disponible	31/12/2025	900	DEPÓSITOS DE DESTINO	DE ESTADO	A ESTADO	FECHA DE CADUCIDAD	CANTIDAD	Disponible	Disponible	31/12/2025		900
NÚMERO DE SERIE/LOTE	DEPÓSITOS DE ORIGEN	DEPÓSITOS DE DESTINO	DE ESTADO	A ESTADO	FECHA DE CADUCIDAD																																																							
L01062025			Disponible	Disponible	31/12/2025																																																							
NÚMERO DE SERIE/LOTE	DEPÓSITOS DE ORIGEN	DEPÓSITOS DE DESTINO	DE ESTADO	A ESTADO	FECHA DE CADUCIDAD																																																							
L01062025			Disponible	Disponible	31/12/2025																																																							
DEPÓSITOS DE ORIGEN	DEPÓSITOS DE DESTINO	DE ESTADO	A ESTADO	FECHA DE CADUCIDAD	CANTIDAD																																																							
		Disponible	Disponible	31/12/2025	900																																																							
DEPÓSITOS DE ORIGEN	DEPÓSITOS DE DESTINO	DE ESTADO	A ESTADO	FECHA DE CADUCIDAD	CANTIDAD																																																							
		Disponible	Disponible	31/12/2025	900																																																							
DEPÓSITOS DE DESTINO	DE ESTADO	A ESTADO	FECHA DE CADUCIDAD	CANTIDAD																																																								
Disponible	Disponible	31/12/2025		900																																																								

### 2.3.4 Post condiciones

- La cantidad de stock en las ubicaciones debe coincidir en ambos sistemas.
- Una vez consumida la información por el WMS UNIBELL será necesario identificar la transacción como consumida.

## 2.4 Registro de Cambio en estado del inventario

### 2.4.1 Descripción

El usuario del área de almacén y logística registrará en NetSuite los cambios en estado del inventario de los artículos de UNIBELL. Este procedimiento necesita ser registrado en el WMS UNIBELL para sincronizar el stock en ambos sistemas.






## 2.4.2 Precondiciones

- Las transacciones de cambio en estado del inventario deberán tener un estado diferente a anulado.
- Las transacciones de cambio en estado del inventario no deben estar marcadas como consumidas por WMS UNIBELL

## 2.4.3 Flujo general

La integración generará el registro de la transacción de cambio en estado del inventario. Los campos comprometidos para la consulta son los siguientes:

Nombre Campo	Tipo	Descripción y mapeo
ID interno	Formato libre	Campo por pantalla NetSuite: ID interno
Cantidad de cambios en estado del inventario	Formato libre	Campo por pantalla NetSuite: Cantidad de cambios en estado del inventario  Ruta: Transacciones> Inventario> Cambio en estado del inventario > Lista  <div>CANTIDAD DE CAMBIOS EN ESTADO DEL INVENTARIO CEI-00000003</div>
Fecha	Fecha (DD/MM/YYYY)	Campo por pantalla NetSuite: Fecha  Ruta: Transacciones> Inventario> Cambio en estado del inventario > Lista  <div>FECHA 03/07/2025</div>
Nota	Formato libre	Campo por pantalla NetSuite: Nota  Ruta: Transacciones> Inventario> Cambio en estado del inventario > Lista  <div>NOTA</div>
Ubicación	Lista	Campo por pantalla NetSuite: Ubicación

Nombre Campo	Tipo	Descripción y mapeo
		Ruta: Configuración> Empresa> Ubicación 
Estado anterior	Lista	Campo por pantalla NetSuite: Estado anterior Ruta: Listas > Cadena de suministro > Estados de inventario 
Estado revisado	Lista	Campo por pantalla NetSuite: Estado revisado Ruta: Listas > Cadena de suministro > Estados de inventario 
UNIBELL – Cola de inspección relacionada	Lista	Campo por pantalla NetSuite: UNIBELL – Cola de inspección relacionada Ruta: Transacciones> Inventario> Cambio en estado del inventario > Lista 
Artículo: Artículo	Lista	Campo por pantalla de NetSuite: Artículo: Artículo Ruta: Listas> Contabilidad> Artículos 
Artículo: Unidades	Lista	Campo por pantalla NetSuite: Artículo: Unidades Ruta: Listas> Contabilidad> Unidades de medida

Nombre Campo	Tipo	Descripción y mapeo																																																												
		<div><div>UNIDADES</div><div>UN</div></div>																																																												
Artículo: Cantidad	Valor numérico	<p>Campo por pantalla NetSuite: Artículo: Cantidad</p> <p>Ruta: Transacciones&gt; Inventario &gt; Cambio en estado del inventario &gt; Lista</p> <div><div>CANTIDAD*</div><div>6</div></div>																																																												
Artículo: Detalle de inventario	Registro de valores	<p>Campo por pantalla NetSuite: Artículo: Detalle de inventario</p> <p>Ruta: Transacciones&gt; Inventario &gt; Cambio en estado del inventario &gt; Lista &gt; Detalle de inventario</p> <p>Campo relacionado por pantalla NetSuite: Número de serie/lote</p> <div><div>Detalle de inventario •</div><table><tr><th>ID INTERNO</th><th>NÚMERO DE SERIE/LOTE</th><th>DEPÓSITO</th><th>ESTADO</th><th>FECHA DE CADUCIDAD</th><th>CANTIDAD</th></tr><tr><td>7327</td><td>2100025</td><td>PT</td><td>Disponible</td><td>10/11/2025</td><td>1.56</td></tr></table></div> <p>Campo relacionado por pantalla NetSuite: Depósito</p> <div><div>Detalle de inventario •</div><table><tr><th>ID INTERNO</th><th>NÚMERO DE SERIE/LOTE</th><th>DEPÓSITO</th><th>ESTADO</th><th>FECHA DE CADUCIDAD</th><th>CANTIDAD</th></tr><tr><td>7327</td><td>2100025</td><td>PT</td><td>Disponible</td><td>10/11/2025</td><td>1.56</td></tr></table></div> <p>Campo relacionado por pantalla NetSuite: Estado</p> <div><div>Detalle de inventario •</div><table><tr><th>ID INTERNO</th><th>NÚMERO DE SERIE/LOTE</th><th>DEPÓSITO</th><th>ESTADO</th><th>FECHA DE CADUCIDAD</th><th>CANTIDAD</th></tr><tr><td>7327</td><td>2100025</td><td>PT</td><td>Disponible</td><td>10/11/2025</td><td>1.56</td></tr></table></div> <p>Campo relacionado por pantalla NetSuite: Fecha de caducidad</p> <p>Fecha: DD/MM/YYYY</p> <div><div>Detalle de inventario •</div><table><tr><th>ID INTERNO</th><th>NÚMERO DE SERIE/LOTE</th><th>DEPÓSITO</th><th>ESTADO</th><th>FECHA DE CADUCIDAD</th><th>CANTIDAD</th></tr><tr><td>7327</td><td>2100025</td><td>PT</td><td>Disponible</td><td>10/11/2025</td><td>1.56</td></tr></table></div> <p>Campo relacionado por pantalla NetSuite: Cantidad</p> <div><div>Detalle de inventario •</div><table><tr><th>ID INTERNO</th><th>NÚMERO DE SERIE/LOTE</th><th>DEPÓSITO</th><th>ESTADO</th><th>FECHA DE CADUCIDAD</th><th>CANTIDAD</th></tr><tr><td>7327</td><td>2100025</td><td>PT</td><td>Disponible</td><td>10/11/2025</td><td>1.56</td></tr></table></div>	ID INTERNO	NÚMERO DE SERIE/LOTE	DEPÓSITO	ESTADO	FECHA DE CADUCIDAD	CANTIDAD	7327	2100025	PT	Disponible	10/11/2025	1.56	ID INTERNO	NÚMERO DE SERIE/LOTE	DEPÓSITO	ESTADO	FECHA DE CADUCIDAD	CANTIDAD	7327	2100025	PT	Disponible	10/11/2025	1.56	ID INTERNO	NÚMERO DE SERIE/LOTE	DEPÓSITO	ESTADO	FECHA DE CADUCIDAD	CANTIDAD	7327	2100025	PT	Disponible	10/11/2025	1.56	ID INTERNO	NÚMERO DE SERIE/LOTE	DEPÓSITO	ESTADO	FECHA DE CADUCIDAD	CANTIDAD	7327	2100025	PT	Disponible	10/11/2025	1.56	ID INTERNO	NÚMERO DE SERIE/LOTE	DEPÓSITO	ESTADO	FECHA DE CADUCIDAD	CANTIDAD	7327	2100025	PT	Disponible	10/11/2025	1.56
ID INTERNO	NÚMERO DE SERIE/LOTE	DEPÓSITO	ESTADO	FECHA DE CADUCIDAD	CANTIDAD																																																									
7327	2100025	PT	Disponible	10/11/2025	1.56																																																									
ID INTERNO	NÚMERO DE SERIE/LOTE	DEPÓSITO	ESTADO	FECHA DE CADUCIDAD	CANTIDAD																																																									
7327	2100025	PT	Disponible	10/11/2025	1.56																																																									
ID INTERNO	NÚMERO DE SERIE/LOTE	DEPÓSITO	ESTADO	FECHA DE CADUCIDAD	CANTIDAD																																																									
7327	2100025	PT	Disponible	10/11/2025	1.56																																																									
ID INTERNO	NÚMERO DE SERIE/LOTE	DEPÓSITO	ESTADO	FECHA DE CADUCIDAD	CANTIDAD																																																									
7327	2100025	PT	Disponible	10/11/2025	1.56																																																									
ID INTERNO	NÚMERO DE SERIE/LOTE	DEPÓSITO	ESTADO	FECHA DE CADUCIDAD	CANTIDAD																																																									
7327	2100025	PT	Disponible	10/11/2025	1.56																																																									

#### 2.4.4 Post condiciones

- La cantidad de stock en las ubicaciones deben coincidir con la información registrada en la plataforma WMS UNIBELL.
- Una vez consumida la información por el WMS UNIBELL será necesario identificar la transacción como consumida.

### 2.5 Registro de Órdenes de traslado

#### 2.5.1 Descripción


El usuario del área de almacén y logística registrará en NetSuite los movimientos de mercadería entre las ubicaciones de UNIBELL. Este procedimiento necesita ser registrado en el WMS UNIBELL para sincronizar las órdenes pendientes de despacho en ambos sistemas.

#### 2.5.2 Precondiciones

- Las transacciones de orden de traslado deberán tener un estado diferente a anulado.
- El registro de orden de traslado debe encontrarse abierto para la generación de ejecuciones de órdenes de artículo.
- Las transacciones de orden de traslado no deben estar marcadas como consumidas por WMS UNIBELL

#### 2.5.3 Flujo general

La integración generará el registro de la transacción de orden de traslado. Los campos comprometidos para la consulta son los siguientes:

Nombre Campo	Tipo	Descripción y mapeo
ID interno	Formato libre	Campo por pantalla NetSuite: ID interno
N° de orden	Formato libre	Campo por pantalla NetSuite: N° de orden  Ruta: Transacciones> Inventario> Introducir órdenes de traslado > Lista  
Fecha	Fecha (DD/MM/YYYY)	Campo por pantalla NetSuite: Fecha

Nombre Campo	Tipo	Descripción y mapeo
		Ruta: Transacciones> Inventario> Introducir órdenes de traslado > Lista  <div>FECHA 03/07/2025</div>
Nota	Formato libre	Campo por pantalla NetSuite: Nota  Ruta: Transacciones> Inventario> Introducir órdenes de traslado > Lista  <div>NOTA</div>
Subsidiaria	Lista	Campo por pantalla NetSuite: Subsidiaria  Ruta: Configuración> Empresa> Subsidiarias  <div>SUBSIDIARIA UNIBELL S.A.C.</div>
Ubicación de origen	Lista	Campo por pantalla NetSuite: Ubicación de origen  Ruta: Configuración> Empresa> Ubicación  <div>UBICACIÓN DE ORIGEN Varela</div>
Ubicación de destino	Lista	Campo por pantalla NetSuite: Ubicación de destino  Ruta: Configuración> Empresa> Ubicación  <div>UBICACIÓN DE DESTINO Celendon</div>
UNIBELL – Motivo de traslado	Lista	Campo por pantalla NetSuite: UNIBELL – Motivo de traslado relacionada  Ruta: Transacciones> Inventario> Introducir órdenes de traslado > Lista

Nombre Campo	Tipo	Descripción y mapeo																								
		<div><div>UNIBELL - MOTIVO DE TRASLADO</div><div>SALIDA POR TRANSFERENCIA G/REM</div><div></div></div>																								
Artículo: Artículo	Lista	<p>Campo por pantalla de NetSuite: Artículo: Artículo</p> <p>Ruta: Listas&gt; Contabilidad&gt; Artículos</p> <div><div>ARTÍCULO *</div><div>110000008 LANSTYLE GOTAS DE CRISTAL X 15 ML</div></div>																								
Artículo: Unidades	Lista	<p>Campo por pantalla NetSuite: Artículo: Unidades</p> <p>Ruta: Listas&gt; Contabilidad&gt; Unidades de medida</p> <div><div>UNIDADES</div><div>UN</div></div>																								
Artículo: Cantidad	Valor numérico	<p>Campo por pantalla NetSuite: Artículo: Cantidad</p> <p>Ruta: Transacciones&gt; Inventario&gt; Introducir órdenes de traslado &gt; Lista</p> <div><div>CANTIDAD</div><div>10</div></div>																								
Artículo: Detalle de inventario	Registro de valores	<p>Campo por pantalla NetSuite: Artículo: Detalle de inventario</p> <p>Ruta: Transacciones&gt; Inventario&gt; Introducir órdenes de traslado &gt; Lista &gt; Detalle de inventario</p> <p>Campo relacionado por pantalla NetSuite: Número de serie/lote</p> <div><div>Detalle de inventario •</div><table><tr><th>ID INTERNO</th><th>NÚMERO DE SERIE/LOTE</th><th>DEPÓSITO</th><th>ESTADO</th><th>FECHA DE CADUCIDAD</th><th>CANTIDAD</th></tr><tr><td>7327</td><td>2100025</td><td>PT</td><td>Disponible</td><td>10/11/2025</td><td>1.56</td></tr></table><p>Campo relacionado por pantalla NetSuite: Depósito</p><div><div>Detalle de inventario •</div><table><tr><th>ID INTERNO</th><th>NÚMERO DE SERIE/LOTE</th><th>DEPÓSITO</th><th>ESTADO</th><th>FECHA DE CADUCIDAD</th><th>CANTIDAD</th></tr><tr><td>7327</td><td>2100025</td><td>PT</td><td>Disponible</td><td>10/11/2025</td><td>1.56</td></tr></table></div></div>	ID INTERNO	NÚMERO DE SERIE/LOTE	DEPÓSITO	ESTADO	FECHA DE CADUCIDAD	CANTIDAD	7327	2100025	PT	Disponible	10/11/2025	1.56	ID INTERNO	NÚMERO DE SERIE/LOTE	DEPÓSITO	ESTADO	FECHA DE CADUCIDAD	CANTIDAD	7327	2100025	PT	Disponible	10/11/2025	1.56
ID INTERNO	NÚMERO DE SERIE/LOTE	DEPÓSITO	ESTADO	FECHA DE CADUCIDAD	CANTIDAD																					
7327	2100025	PT	Disponible	10/11/2025	1.56																					
ID INTERNO	NÚMERO DE SERIE/LOTE	DEPÓSITO	ESTADO	FECHA DE CADUCIDAD	CANTIDAD																					
7327	2100025	PT	Disponible	10/11/2025	1.56																					

Nombre Campo	Tipo	Descripción y mapeo																																				
		<p>Campo relacionado por pantalla NetSuite: Estado</p> <div><p>Detalle de inventario •</p><table><tr><th>ID INTERNO</th><th>NÚMERO DE SERIE/LOTE</th><th>DEPÓSITO</th><th>ESTADO</th><th>FECHA DE CADUCIDAD</th><th>CANTIDAD</th></tr><tr><td>7327</td><td>2100025</td><td>PT</td><td>Disponible</td><td>10/11/2025</td><td>1.56</td></tr></table></div> <p>Campo relacionado por pantalla NetSuite: Fecha de caducidad</p> <p>Fecha: DD/MM/YYYY</p> <div><p>Detalle de inventario •</p><table><tr><th>ID INTERNO</th><th>NÚMERO DE SERIE/LOTE</th><th>DEPÓSITO</th><th>ESTADO</th><th>FECHA DE CADUCIDAD</th><th>CANTIDAD</th></tr><tr><td>7327</td><td>2100025</td><td>PT</td><td>Disponible</td><td>10/11/2025</td><td>1.56</td></tr></table></div> <p>Campo relacionado por pantalla NetSuite: Cantidad</p> <div><p>Detalle de inventario •</p><table><tr><th>ID INTERNO</th><th>NÚMERO DE SERIE/LOTE</th><th>DEPÓSITO</th><th>ESTADO</th><th>FECHA DE CADUCIDAD</th><th>CANTIDAD</th></tr><tr><td>7327</td><td>2100025</td><td>PT</td><td>Disponible</td><td>10/11/2025</td><td>1.56</td></tr></table></div>	ID INTERNO	NÚMERO DE SERIE/LOTE	DEPÓSITO	ESTADO	FECHA DE CADUCIDAD	CANTIDAD	7327	2100025	PT	Disponible	10/11/2025	1.56	ID INTERNO	NÚMERO DE SERIE/LOTE	DEPÓSITO	ESTADO	FECHA DE CADUCIDAD	CANTIDAD	7327	2100025	PT	Disponible	10/11/2025	1.56	ID INTERNO	NÚMERO DE SERIE/LOTE	DEPÓSITO	ESTADO	FECHA DE CADUCIDAD	CANTIDAD	7327	2100025	PT	Disponible	10/11/2025	1.56
ID INTERNO	NÚMERO DE SERIE/LOTE	DEPÓSITO	ESTADO	FECHA DE CADUCIDAD	CANTIDAD																																	
7327	2100025	PT	Disponible	10/11/2025	1.56																																	
ID INTERNO	NÚMERO DE SERIE/LOTE	DEPÓSITO	ESTADO	FECHA DE CADUCIDAD	CANTIDAD																																	
7327	2100025	PT	Disponible	10/11/2025	1.56																																	
ID INTERNO	NÚMERO DE SERIE/LOTE	DEPÓSITO	ESTADO	FECHA DE CADUCIDAD	CANTIDAD																																	
7327	2100025	PT	Disponible	10/11/2025	1.56																																	

#### 2.5.4 Post condiciones

- Una vez consumida la información por el WMS UNIBELL será necesario identificar la transacción como consumida.

### 2.6 Registro de Recepción de artículo

#### 2.6.1 Descripción

El usuario del área de almacén y logística registrará en NetSuite las recepciones de artículo procedentes de las órdenes de compra. Este procedimiento necesita ser registrado en el WMS UNIBELL para sincronizar el stock en ambos sistemas.







#### 2.6.2 Precondiciones








- Las transacciones de recepción de artículo deberán tener un estado diferente a anulado.
- Las transacciones de recepción de artículo no deben estar marcadas como consumidas por WMS UNIBELL









### 2.6.3 Flujo general

La integración generará el registro de la transacción de recepción de artículos por compras. Los campos comprometidos para la consulta son los siguientes:

Nombre Campo	Tipo	Descripción y mapeo
ID Interno	Formato libre	Campo por pantalla NetSuite: ID interno
N° de referencia	Formato libre	Campo por pantalla NetSuite: N° de referencia Ruta: Transacciones > Compras > Recibir órdenes > Lista 
Proveedor	Lista	Campo por pantalla NetSuite: Proveedor Ruta: Lista> Relaciones> Proveedores 
Creado desde	Lista	Campo por pantalla NetSuite: Creado desde Ruta: Transacciones > Compras > Recibir órdenes > Lista 
Fecha	Fecha (DD/MM/YYYY)	Campo por pantalla NetSuite: Fecha Ruta: Transacciones > Compras > Recibir órdenes > Lista 
Nota	Texto libre	Campo por pantalla NetSuite: Nota Ruta: Transacciones > Compras > Recibir órdenes > Lista 
Moneda	Lista	Campo por pantalla NetSuite: Moneda Ruta: Listas> Contabilidad> Monedas 

Nombre Campo	Tipo	Descripción y mapeo
Subsidiaria	Lista	<p>Campo por pantalla NetSuite: Subsidiaria</p> <p>Ruta: Configuración&gt; Empresa&gt; Subsidiarias</p> 
PE Tipo de documento	Lista	<p>Campo por pantalla NetSuite: PE Tipo de documento</p> <p>Ruta: Personalización&gt; Listas, registros y campos&gt; Tipos de registro&gt; PE Document type</p> 
PE Serie CXP	Texto libre	<p>Campo por pantalla NetSuite: PE Serie CXP</p> <p>Ruta: Transacciones &gt; Compras &gt; Recibir órdenes &gt; Lista</p> 
PE Número de documento de referencia	Texto libre	<p>Campo por pantalla NetSuite: PE Número</p> <p>Ruta: Transacciones &gt; Compras &gt; Recibir órdenes &gt; Lista</p> 
UNI – Origen de compra	Lista	<p>Campo por pantalla NetSuite: UNI – Origen de compra</p> <p>Ruta: Transacciones &gt; Compras &gt; Recibir órdenes &gt; Lista</p> 
UNI – Nro de expediente	Lista	<p>Campo por pantalla NetSuite: UNI – Nro de expediente</p> <p>Ruta: Transacciones &gt; Compras &gt; Recibir órdenes &gt; Lista</p> 
UNI – Nro de embarque	Texto libre	<p>Campo por pantalla NetSuite: UNI – Nro de expediente</p> <p>Ruta: Transacciones &gt; Compras &gt; Recibir órdenes &gt; Lista</p> 

Nombre Campo	Tipo	Descripción y mapeo
UNI – Tipo de expediente	Lista	<p>Campo por pantalla NetSuite: UNI – Nro de expediente</p> <p>Ruta: Transacciones &gt; Compras &gt; Recibir órdenes &gt; Lista</p> 
Artículo: Recibir	Casilla de verificación	<p>Campo por pantalla NetSuite Artículo: Recibir</p> <p>Ruta: Transacciones &gt; Compras &gt; Recibir órdenes &gt; Lista</p> 
Artículo: Artículo	Texto libre	<p>Campo por pantalla NetSuite Artículo: Número del artículo</p> <p>Ruta: Transacciones &gt; Compras &gt; Recibir órdenes &gt; Lista</p> 
Artículo: Ubicación de destino	Lista	<p>Campo por pantalla NetSuite: Artículo: Ubicación de destino</p> <p>Ruta: Configuración&gt; Empresa&gt; Ubicaciones</p> 
Artículo: Cantidad	Valor numérico	<p>Campo por pantalla NetSuite: Artículo: Cantidad</p> <p>Ruta: Transacciones &gt; Compras &gt; Recibir órdenes &gt; Lista</p> 
Artículo: Detalle de inventario	Registro de valores	<p>Campo por pantalla NetSuite: Artículo: Detalle de inventario</p> <p>Ruta: Transacciones &gt; Compras &gt; Recibir órdenes &gt; Lista &gt; Detalle de inventario</p> <p>Campo relacionado por pantalla NetSuite: Número de serie/lote</p>  <p>Campo relacionado por pantalla NetSuite: Depósito</p>

Nombre Campo	Tipo	Descripción y mapeo																																																
		<div><div>Detalle de inventario •</div><table><tr><th>ID INTERNO</th><th>NÚMERO DE SERIE/LOTE</th><th>DEPÓSITO</th><th>ESTADO</th><th>FECHA DE CADUCIDAD</th><th>CANTIDAD</th></tr><tr><td>7327</td><td>2100025</td><td>PT</td><td>Disponible</td><td>10/11/2025</td><td>1.56</td></tr></table></div> <div>Campo relacionado por pantalla NetSuite: Estado</div> <div><div>Detalle de inventario •</div><table><tr><th>ID INTERNO</th><th>NÚMERO DE SERIE/LOTE</th><th>DEPÓSITO</th><th>ESTADO</th><th>FECHA DE CADUCIDAD</th><th>CANTIDAD</th></tr><tr><td>7327</td><td>2100025</td><td>PT</td><td>Disponible</td><td>10/11/2025</td><td>1.56</td></tr></table></div> <div>Campo relacionado por pantalla NetSuite: Fecha de caducidad</div> <div>Fecha: DD/MM/YYYY</div> <div><div>Detalle de inventario •</div><table><tr><th>ID INTERNO</th><th>NÚMERO DE SERIE/LOTE</th><th>DEPÓSITO</th><th>ESTADO</th><th>FECHA DE CADUCIDAD</th><th>CANTIDAD</th></tr><tr><td>7327</td><td>2100025</td><td>PT</td><td>Disponible</td><td>10/11/2025</td><td>1.56</td></tr></table></div> <div>Campo relacionado por pantalla NetSuite: Cantidad</div> <div><div>Detalle de inventario •</div><table><tr><th>ID INTERNO</th><th>NÚMERO DE SERIE/LOTE</th><th>DEPÓSITO</th><th>ESTADO</th><th>FECHA DE CADUCIDAD</th><th>CANTIDAD</th></tr><tr><td>7327</td><td>2100025</td><td>PT</td><td>Disponible</td><td>10/11/2025</td><td>1.56</td></tr></table></div>	ID INTERNO	NÚMERO DE SERIE/LOTE	DEPÓSITO	ESTADO	FECHA DE CADUCIDAD	CANTIDAD	7327	2100025	PT	Disponible	10/11/2025	1.56	ID INTERNO	NÚMERO DE SERIE/LOTE	DEPÓSITO	ESTADO	FECHA DE CADUCIDAD	CANTIDAD	7327	2100025	PT	Disponible	10/11/2025	1.56	ID INTERNO	NÚMERO DE SERIE/LOTE	DEPÓSITO	ESTADO	FECHA DE CADUCIDAD	CANTIDAD	7327	2100025	PT	Disponible	10/11/2025	1.56	ID INTERNO	NÚMERO DE SERIE/LOTE	DEPÓSITO	ESTADO	FECHA DE CADUCIDAD	CANTIDAD	7327	2100025	PT	Disponible	10/11/2025	1.56
ID INTERNO	NÚMERO DE SERIE/LOTE	DEPÓSITO	ESTADO	FECHA DE CADUCIDAD	CANTIDAD																																													
7327	2100025	PT	Disponible	10/11/2025	1.56																																													
ID INTERNO	NÚMERO DE SERIE/LOTE	DEPÓSITO	ESTADO	FECHA DE CADUCIDAD	CANTIDAD																																													
7327	2100025	PT	Disponible	10/11/2025	1.56																																													
ID INTERNO	NÚMERO DE SERIE/LOTE	DEPÓSITO	ESTADO	FECHA DE CADUCIDAD	CANTIDAD																																													
7327	2100025	PT	Disponible	10/11/2025	1.56																																													
ID INTERNO	NÚMERO DE SERIE/LOTE	DEPÓSITO	ESTADO	FECHA DE CADUCIDAD	CANTIDAD																																													
7327	2100025	PT	Disponible	10/11/2025	1.56																																													

## 2.6.4 Post condiciones

- La cantidad de stock en las ubicaciones deben coincidir en ambos sistemas.
- Una vez consumida la información por el WMS UNIBELL será necesario identificar la transacción como consumida.

## 2.7 Registro de Autorización de devolución al proveedor

### 2.7.1 Descripción





El usuario del área de almacén y logística registrará en NetSuite las transacciones de devolución de compras al proveedor. Este procedimiento necesita ser registrado en el WMS UNIBELL para sincronizar las órdenes pendientes de despacho en ambos sistemas.






### 2.7.2 Precondiciones

- Las transacciones de autorización de devolución al proveedor deberán tener un estado diferente a anulado.
- El registro de autorización de devolución al proveedor debe encontrarse abierto para la generación de ejecuciones de órdenes de artículo.
- Las transacciones de autorización de devolución al proveedor no deben estar marcadas como consumidas por WMS UNIBELL.






### 2.7.3 Flujo general

La integración generará el registro de las transacción de autorización de devolución al proveedor. Los campos comprometidos para la consulta son los siguientes:



Nombre Campo	Tipo	Descripción y mapeo
ID interno	Formato libre	Campo por pantalla NetSuite: ID interno
N° de referencia	Formato libre	Campo por pantalla NetSuite: N° de referencia Ruta: Transacciones> Compras > Introducir autorizaciones de devolución al proveedor > Lista 
Proveedor	Lista	Campo por pantalla NetSuite: Proveedor Ruta: Lista> Relaciones> Proveedores 
Fecha	Fecha (DD/MM/YYYY)	Campo por pantalla NetSuite: Fecha Ruta: Transacciones> Compras > Introducir autorizaciones de devolución al proveedor > Lista 
Moneda	Lista	Campo por pantalla NetSuite: Moneda Ruta: Listas> Contabilidad> Monedas 
Importe	Valor numérico	Campo por pantalla NetSuite: Importe Ruta: Transacciones> Compras > Introducir autorizaciones de devolución al proveedor > Lista

Nombre Campo	Tipo	Descripción y mapeo
		
Tipo de cambio	Valor numérico	<p>Campo por pantalla NetSuite: Tipo de cambio</p> <p>Ruta: Transacciones&gt; Compras &gt; Introducir autorizaciones de devolución al proveedor &gt; Lista</p> 
Impuesto	Valor numérico	<p>Campo por pantalla NetSuite: Impuesto</p> <p>Ruta: Transacciones&gt; Compras &gt; Introducir autorizaciones de devolución al proveedor &gt; Lista</p> 
Registro del IVA	Formato libre	<p>Campo por pantalla NetSuite: Registro del IVA</p> <p>Ruta: Transacciones&gt; Compras &gt; Introducir autorizaciones de devolución al proveedor &gt; Lista</p> 
Creado desde	Lista	<p>Campo por pantalla NetSuite: Creado desde</p> <p>Ruta: Transacciones&gt; Compras &gt; Introducir autorizaciones de devolución al proveedor &gt; Lista</p> 
Nota	Formato libre	<p>Campo por pantalla NetSuite: Nota</p> <p>Ruta: Transacciones&gt; Compras &gt; Introducir autorizaciones de devolución al proveedor &gt; Lista</p>

Nombre Campo	Tipo	Descripción y mapeo
		<div>NOTA</div> <div>Registro de Devoluciones</div>
Departamento	Lista	Campo por pantalla: Departamento Ruta: Configuración> Empresa> Departamento <div>DEPARTAMENTO</div> Comercialización : Ventas : Fuerza de Ventas
Clase	Lista	Campo por pantalla: Clase Ruta: Configuración> Empresa> Clase <div>CLASE</div> Mayorista : Mayorista Mercado Central
Ubicación	Lista	Campo por pantalla: Ubicación Ruta: Configuración> Empresa> Ubicación <div>UBICACIÓN</div> Celendon : Principal
Artículo: Artículo	Lista	Campo por pantalla: Artículo: Artículo Ruta: Listas> Contabilidad> Artículos <div>ARTÍCULO</div> 110000015 BIFASICO ANTI-FRIZZ X 110 ML
Artículo: Cantidad	Valor numérico	Campo por pantalla: Artículo: Cantidad Ruta: Transacciones> Compras > Introducir autorizaciones de devolución al proveedor > Lista

Nombre Campo	Tipo	Descripción y mapeo
		
Artículo: Unidad	Lista	<p>Campo por pantalla: Artículo: Unidad</p> <p>Ruta: Listas&gt; Contabilidad&gt; Artículos&gt; Unidades</p> 
Artículo: Tarifa	Valor numérico	<p>Campo por pantalla: Artículo: Tarifa</p> <p>Ruta: Transacciones&gt; Compras &gt; Introducir autorizaciones de devolución al proveedor &gt; Lista</p> 
Artículo: Importe	Valor numérico	<p>Campo por pantalla: Artículo: Importe</p> <p>Ruta: Transacciones&gt; Compras &gt; Introducir autorizaciones de devolución al proveedor &gt; Lista</p> 
Artículo: Departamento	Lista	<p>Campo por pantalla: Artículo: Departamento</p> <p>Ruta: Configuración&gt; Empresa&gt; Departamento</p> 



Nombre Campo	Tipo	Descripción y mapeo
Artículo: Clase	Lista	<p>Campo por pantalla: Artículo: Clase</p> <p>Ruta: Configuración&gt; Empresa&gt; Clase</p> 
Artículo: Ubicación	Lista	<p>Campo por pantalla: Artículo: Ubicación</p> <p>Ruta: Configuración&gt; Empresa&gt; Ubicación</p> 

#### 2.7.4 Post condiciones

- Una vez consumida la información por el WMS UNIBELL será necesario identificar la transacción como consumida.

## 2.8 Registro de Órdenes de trabajo

### 2.8.1 Descripción






El usuario del área de producción registrará en NetSuite las órdenes de trabajo de fabricación, envasado y acondicionado. Este procedimiento necesita ser registrado en el WMS UNIBELL para sincronizar las órdenes pendientes de despacho en ambos sistemas.






### 2.8.2 Precondiciones

- Las transacciones de órdenes de trabajo deberán estar en estado Liberado.
- El registro de órdenes de trabajo debe encontrarse abierto para la generación de consumos de componentes y compleciones.
- Las transacciones de órdenes de trabajo no deben estar marcadas como consumidas por WMS UNIBELL





### 2.8.3 Flujo general






La integración generará el registro de las transacción de orden de trabajo. Los campos comprometidos para la consulta son los siguientes:

Nombre Campo	Tipo	Descripción y mapeo
ID interno	Formato libre	Campo por pantalla NetSuite: ID interno
N° de orden	Formato libre	Campo por pantalla NetSuite: N° de orden Ruta: Transacciones> Fabricación > Introducir órdenes de trabajo > Lista 
Subsidiaria	Lista	Campo por pantalla NetSuite: Subsidiaria Ruta: Configuración> Empresa> Subsidiarias 
Ubicación	Lista	Campo por pantalla NetSuite: Ubicación Ruta: Configuración> Empresa> Ubicaciones 
Fecha	Fecha (DD/MM/YYYY)	Campo por pantalla NetSuite: Fecha Ruta: Transacciones> Fabricación > Introducir órdenes de trabajo > Lista 
Ensamblaje	Lista	Campo por pantalla: Ensamblaje Ruta: Listas> Contabilidad> Artículos 

Nombre Campo	Tipo	Descripción y mapeo
Cantidad	Valor numérico	<p>Campo por pantalla NetSuite: Cantidad</p> <p>Ruta: Transacciones&gt; Fabricación &gt; Introducir órdenes de trabajo &gt; Lista</p> 
Unidades	Valor numérico	<p>Campo por pantalla: Artículo: Unidad</p> <p>Ruta: Listas&gt; Contabilidad&gt; Artículos&gt; Unidades</p> 
UNIBELL – Número de lote	Formato libre	<p>Campo por pantalla NetSuite: UNIBELL – Número de lote</p> <p>Ruta: Transacciones&gt; Fabricación &gt; Introducir órdenes de trabajo &gt; Lista</p> 
Nota	Formato libre	<p>Campo por pantalla NetSuite: Nota</p> <p>Ruta: Transacciones&gt; Fabricación &gt; Introducir órdenes de trabajo &gt; Lista</p> 
Ruta de Fabricación	Lista	<p>Campo por pantalla NetSuite: Ruta de Fabricación</p> <p>Ruta: Lista &gt; Cadena de suministro &gt; Ruta de fabricación</p> 

Nombre Campo	Tipo	Descripción y mapeo
Lista de materiales	Lista	<p>Campo por pantalla NetSuite: Lista de materiales</p> <p>Ruta: Lista &gt; Cadena de suministro &gt; Listas de materiales</p> <p>LISTA DE MATERIALES 021_GOTAS DE CRISTAL-36</p>
Revisión de lista de materiales	Lista	<p>Campo por pantalla NetSuite: Revisión de lista de materiales</p> <p>Ruta: Lista &gt; Cadena de suministro &gt; Listas de materiales &gt; Revisión de lista de materiales</p> <p>REVISIÓN DE LISTA DE MATERIALES 110000007-021_GOTAS DE CRISTAL-36</p>
Departamento	Lista	<p>Campo por pantalla: Departamento</p> <p>Ruta: Configuración&gt; Empresa&gt; Departamento</p> <p>DEPARTAMENTO Producción : Planta</p>
Clase	Lista	<p>Campo por pantalla: Clase</p> <p>Ruta: Configuración&gt; Empresa&gt; Clase</p> <p>CLASE Detallista : Detalle Provincia</p>
UNIBELL – Tipo de fabricación	Lista	<p>Campo por pantalla NetSuite: UNIBELL – Tipo de fabricación</p> <p>Ruta: Transacciones&gt; Fabricación &gt; Introducir órdenes de trabajo &gt; Lista</p> <p>UNIBELL - TIPO DE FABRICACIÓN Nacional</p>

Nombre Campo	Tipo	Descripción y mapeo
UNIBELL – Tipo de orden	Lista	<p>Campo por pantalla NetSuite: UNIBELL – Tipo de orden</p> <p>Ruta: Transacciones&gt; Fabricación &gt; Introducir órdenes de trabajo &gt; Lista</p> 
UNIBELL – Tipo de proceso	Lista	<p>Campo por pantalla NetSuite: UNIBELL – Tipo de proceso</p> <p>Ruta: Transacciones&gt; Fabricación &gt; Introducir órdenes de trabajo &gt; Lista</p> 
Estado	Lista	<p>Campo por pantalla NetSuite: Estado</p> <p>Ruta: Transacciones&gt; Fabricación &gt; Introducir órdenes de trabajo &gt; Lista</p> <p><b>Valor fijo: Liberada</b></p> 
Fecha de inicio de producción	Fecha (DD/MM/YYYY)	<p>Campo por pantalla NetSuite: Fecha de inicio de producción</p> <p>Ruta: Transacciones&gt; Fabricación &gt; Introducir órdenes de trabajo &gt; Lista</p> 
Artículo: Artículo	Lista	<p>Campo por pantalla: Artículo: Artículo</p> <p>Ruta: Listas&gt; Contabilidad&gt; Artículos</p>

Nombre Campo	Tipo	Descripción y mapeo
		
Artículo: Cantidad	Valor numérico	<p>Campo por pantalla: Artículo: Cantidad</p> <p>Ruta: Transacciones&gt; Fabricación &gt; Introducir órdenes de trabajo &gt; Lista</p> 
Artículo: Unidad	Lista	<p>Campo por pantalla: Artículo: Unidad</p> <p>Ruta: Listas&gt; Contabilidad&gt; Artículos&gt; Unidades</p> 
Artículo: Rendimiento de componentes	Valor porcentual	<p>Campo por pantalla: Artículo: Rendimiento de componentes</p> <p>Ruta: Transacciones&gt; Fabricación &gt; Introducir órdenes de trabajo &gt; Lista</p> 
Artículo: Cantidad de BOM	Valor numérico	<p>Campo por pantalla: Artículo: Cantidad de BOM</p> <p>Ruta: Transacciones&gt; Fabricación &gt; Introducir órdenes de trabajo &gt; Lista</p> 

#### 2.8.4 Post condiciones

- Una vez consumida la información por el WMS UNIBELL será necesario identificar la transacción como consumida.

### 2.9 Registro de Compleciones de orden de trabajo

#### 2.9.1 Descripción


El usuario del área de producción registrará en NetSuite las compleciones de las órdenes de trabajo de fabricación, envasado y acondicionado. Las compleciones de orden de trabajo necesitan ser registradas en el WMS UNIBELL para sincronizar el stock en ambos sistemas.

#### 2.9.2 Precondiciones

- Las transacciones de compleción de orden de trabajo deberán tener un estado diferente a anulado.
- Las transacciones de compleción de órdenes de trabajo no deben estar marcadas como consumidas por WMS UNIBELL

#### 2.9.3 Flujo general

La integración generará el registro de la transacción de compleción de orden de trabajo. Los campos comprometidos para la consulta son los siguientes:

Nombre Campo	Tipo	Descripción y mapeo
ID interno	Formato libre	Campo por pantalla NetSuite: ID interno
N° de referencia	Formato libre	Campo por pantalla NetSuite: N° de referencia Ruta: Transacciones> Fabricación > Introducir compleciones > Lista 
Ensamblaje	Lista	Campo por pantalla: Ensamblaje Ruta: Listas> Contabilidad> Artículos

Nombre Campo	Tipo	Descripción y mapeo
		<div>ENSAMBLAJE</div> <div>110000008 LANSTYLE GOTAS DE CRISTAL X 15 ML</div>
Ruta de Fabricación	Lista	<p>Campo por pantalla NetSuite: Ruta de Fabricación</p> <p>Ruta: Lista &gt; Cadena de suministro &gt; Ruta de fabricación</p> <div>RUTA DE FABRICACIÓN</div> <div>021_GOTAS DE CRISTAL</div>
Lista de materiales	Lista	<p>Campo por pantalla NetSuite: Lista de materiales</p> <p>Ruta: Lista &gt; Cadena de suministro &gt; Listas de materiales</p> <div>LISTA DE MATERIALES</div> <div>021_GOTAS DE CRISTAL-36</div>
Revisión de lista de materiales	Lista	<p>Campo por pantalla NetSuite: Revisión de lista de materiales</p> <p>Ruta: Lista &gt; Cadena de suministro &gt; Listas de materiales &gt; Revisión de lista de materiales</p> <div>REVISIÓN DE LISTA DE MATERIALES</div> <div>110000007-021_GOTAS DE CRISTAL-36</div>
Cantidad de orden de trabajo	Valor numérico	<p>Campo por pantalla NetSuite: N° de referencia</p> <p>Ruta: Transacciones&gt; Fabricación &gt; Introducir compleciones &gt; Lista</p> <div>CANTIDAD DE ORDEN DE TRABAJO</div> <div>100</div>
Creado desde	Formato libre	<p>Campo por pantalla NetSuite: N° de referencia</p> <p>Ruta: Transacciones&gt; Fabricación &gt; Introducir compleciones &gt; Lista</p> <div>CREADO DESDE</div> <div>Orden de trabajo #OT-00000020</div>



Nombre Campo	Tipo	Descripción y mapeo
Fecha	Fecha (DD/MM/YYYY)	<p>Campo por pantalla NetSuite: Fecha</p> <p>Ruta: Transacciones&gt; Fabricación &gt; Introducir compleciones &gt; Lista</p> <p>FECHA 08/07/2025</p>
Nota	Formato libre	<p>Campo por pantalla NetSuite: Nota</p> <p>Ruta: Transacciones&gt; Fabricación &gt; Introducir compleciones &gt; Lista</p> <p>NOTA CREACIÓN DE PACK PRE Y POST COLOR</p>
Subsidiaria	Lista	<p>Campo por pantalla NetSuite: Subsidiaria</p> <p>Ruta: Configuración&gt; Empresa&gt; Subsidiarias</p> <p>SUBSIDIARIA UNIBELL S.A.C.</p>
Departamento	Lista	<p>Campo por pantalla NetSuite: Departamento</p> <p>Ruta: Configuración&gt; Empresa&gt; Departamentos</p> <p>DEPARTAMENTO Producción : Planta</p>
Clase	Lista	<p>Campo por pantalla NetSuite: Clase</p> <p>Ruta: Configuración&gt; Empresa&gt; Clases</p> <p>CLASE Detallista : Detalle Provincia</p>
Ubicación	Lista	<p>Campo por pantalla NetSuite: Ubicación</p> <p>Ruta: Configuración&gt; Empresa&gt; Ubicaciones</p> <p>UBICACIÓN Varela</p>
Cantidad completada	Valor numérico	<p>Campo por pantalla NetSuite: Cantidad completada</p> <p>Ruta: Transacciones&gt; Fabricación &gt; Introducir compleciones &gt; Lista</p>

Nombre Campo	Tipo	Descripción y mapeo
		<div>CANTIDAD COMPLETADA</div> <div>35</div>
Operación de inicio	Lista	Campo por pantalla NetSuite: Operación de inicio Ruta: Transacciones> Fabricación > Introducir compleciones > Lista <div>OPERACIÓN DE INICIO</div> <div>10</div>
Operación de finalización	Lista	Campo por pantalla NetSuite: Operación de finalización Ruta: Transacciones> Fabricación > Introducir compleciones > Lista <div>OPERACIÓN DE FINALIZACIÓN</div> <div>180</div>
UNIBELL – Tipo de fabricación	Lista	Campo por pantalla NetSuite: UNIBELL – Tipo de fabricación Ruta: Transacciones> Fabricación > Introducir órdenes de trabajo > Lista <div>UNIBELL - TIPO DE FABRICACIÓN</div> <div>Nacional</div>
UNIBELL – Tipo de orden	Lista	Campo por pantalla NetSuite: UNIBELL – Tipo de orden Ruta: Transacciones> Fabricación > Introducir órdenes de trabajo > Lista <div>UNIBELL - TIPO DE ORDEN</div> <div>Regular</div>
UNIBELL – Tipo de proceso	Lista	Campo por pantalla NetSuite: UNIBELL – Tipo de proceso Ruta: Transacciones> Fabricación > Introducir órdenes de trabajo > Lista

Nombre Campo	Tipo	Descripción y mapeo																																																												
		<div><div>UNIBELL - TIPO DE PROCESO</div><div>Fabricación</div></div>																																																												
Detalle de inventario	Registro de valores	<p>Campo por pantalla NetSuite: Detalle de inventario</p> <p>Ruta: Transacciones&gt; Fabricación &gt; Introducir órdenes de trabajo &gt; Lista</p> <p>Campo relacionado por pantalla NetSuite: Número de serie/lote</p> <div><div>Detalle de inventario •</div><table><tr><th>ID INTERNO</th><th>NÚMERO DE SERIE/LOTE</th><th>DEPÓSITO</th><th>ESTADO</th><th>FECHA DE CADUCIDAD</th><th>CANTIDAD</th></tr><tr><td>7327</td><td>2100025</td><td>PT</td><td>Disponible</td><td>10/11/2025</td><td>1.56</td></tr></table></div> <p>Campo relacionado por pantalla NetSuite: Depósito</p> <div><div>Detalle de inventario •</div><table><tr><th>ID INTERNO</th><th>NÚMERO DE SERIE/LOTE</th><th>DEPÓSITO</th><th>ESTADO</th><th>FECHA DE CADUCIDAD</th><th>CANTIDAD</th></tr><tr><td>7327</td><td>2100025</td><td>PT</td><td>Disponible</td><td>10/11/2025</td><td>1.56</td></tr></table></div> <p>Campo relacionado por pantalla NetSuite: Estado</p> <div><div>Detalle de inventario •</div><table><tr><th>ID INTERNO</th><th>NÚMERO DE SERIE/LOTE</th><th>DEPÓSITO</th><th>ESTADO</th><th>FECHA DE CADUCIDAD</th><th>CANTIDAD</th></tr><tr><td>7327</td><td>2100025</td><td>PT</td><td>Disponible</td><td>10/11/2025</td><td>1.56</td></tr></table></div> <p>Campo relacionado por pantalla NetSuite: Fecha de caducidad</p> <p>Fecha: DD/MM/YYYY</p> <div><div>Detalle de inventario •</div><table><tr><th>ID INTERNO</th><th>NÚMERO DE SERIE/LOTE</th><th>DEPÓSITO</th><th>ESTADO</th><th>FECHA DE CADUCIDAD</th><th>CANTIDAD</th></tr><tr><td>7327</td><td>2100025</td><td>PT</td><td>Disponible</td><td>10/11/2025</td><td>1.56</td></tr></table></div> <p>Campo relacionado por pantalla NetSuite: Cantidad</p> <div><div>Detalle de inventario •</div><table><tr><th>ID INTERNO</th><th>NÚMERO DE SERIE/LOTE</th><th>DEPÓSITO</th><th>ESTADO</th><th>FECHA DE CADUCIDAD</th><th>CANTIDAD</th></tr><tr><td>7327</td><td>2100025</td><td>PT</td><td>Disponible</td><td>10/11/2025</td><td>1.56</td></tr></table></div>	ID INTERNO	NÚMERO DE SERIE/LOTE	DEPÓSITO	ESTADO	FECHA DE CADUCIDAD	CANTIDAD	7327	2100025	PT	Disponible	10/11/2025	1.56	ID INTERNO	NÚMERO DE SERIE/LOTE	DEPÓSITO	ESTADO	FECHA DE CADUCIDAD	CANTIDAD	7327	2100025	PT	Disponible	10/11/2025	1.56	ID INTERNO	NÚMERO DE SERIE/LOTE	DEPÓSITO	ESTADO	FECHA DE CADUCIDAD	CANTIDAD	7327	2100025	PT	Disponible	10/11/2025	1.56	ID INTERNO	NÚMERO DE SERIE/LOTE	DEPÓSITO	ESTADO	FECHA DE CADUCIDAD	CANTIDAD	7327	2100025	PT	Disponible	10/11/2025	1.56	ID INTERNO	NÚMERO DE SERIE/LOTE	DEPÓSITO	ESTADO	FECHA DE CADUCIDAD	CANTIDAD	7327	2100025	PT	Disponible	10/11/2025	1.56
ID INTERNO	NÚMERO DE SERIE/LOTE	DEPÓSITO	ESTADO	FECHA DE CADUCIDAD	CANTIDAD																																																									
7327	2100025	PT	Disponible	10/11/2025	1.56																																																									
ID INTERNO	NÚMERO DE SERIE/LOTE	DEPÓSITO	ESTADO	FECHA DE CADUCIDAD	CANTIDAD																																																									
7327	2100025	PT	Disponible	10/11/2025	1.56																																																									
ID INTERNO	NÚMERO DE SERIE/LOTE	DEPÓSITO	ESTADO	FECHA DE CADUCIDAD	CANTIDAD																																																									
7327	2100025	PT	Disponible	10/11/2025	1.56																																																									
ID INTERNO	NÚMERO DE SERIE/LOTE	DEPÓSITO	ESTADO	FECHA DE CADUCIDAD	CANTIDAD																																																									
7327	2100025	PT	Disponible	10/11/2025	1.56																																																									
ID INTERNO	NÚMERO DE SERIE/LOTE	DEPÓSITO	ESTADO	FECHA DE CADUCIDAD	CANTIDAD																																																									
7327	2100025	PT	Disponible	10/11/2025	1.56																																																									

#### 2.9.4 Post condiciones

- La cantidad de stock en las ubicaciones de fabricación deben coincidir en ambos sistemas.
- Una vez consumida la información por el WMS UNIBELL será necesario identificar la transacción como consumida.

## Parámetros de integración

La integración contará con los siguientes parámetros a nivel de listas

- Lista de proveedores (Empresa de transporte)
- Lista de direcciones
- Lista de registros personalizados de localización Perú
- Lista de ubicaciones
- Lista de departamentos
- Lista de clases (Canales de venta)
- Lista de líneas de negocio

## Premisas

- La integración se ejecuta automáticamente, según la actividad de registro que desea hacer el usuario en las plataformas de WMS UNIBELL.
- Se asume que la lista de maestros se puede consultar de manera estándar para efectuar la integración de WMS UNIBELL.

## Requerimientos no funcionales

- **Rendimiento:** La integración debe proporcionar una cantidad entre 500 a 600 transacciones diarias.
- **Seguridad:** Los datos deben ser mantenidos de manera segura utilizando protocolos de cifrado adecuados.
- **Escalabilidad y Flexibilidad:** La solución debe poder adaptarse a un aumento en el volumen de datos sin pérdida de rendimiento.

10/10/2016

ID	Tema	Comentario	Responsable	Fecha Entrega	Fecha Crítica

[illegible]

---

# CERTIFICADO DE ACEPTACIÓN

Cliente: UNIBELL

Iniciado por: EVOL

Fecha: 10 octubre de 2025

Referencia del Entregable:

- Tipo:
- ☒ Entregable
  - ☐ Plan
  - ☐ Formulario
  - ☐ Manual
  - ☐ Otros

Descripción del Entregable: Aceptación del Entregable “Diseño Funcional UNIBELL – Integración con WMS UNIBELL”

El entregable de la referencia ha sido revisado por UNIBELL y cumple en su totalidad con los objetivos expresados por UNIBELL y EVOL.



**Nota:** El Presente Entregable deberá ser aprobado o rechazado por UNIBELL en un plazo máximo de cinco días hábiles. En caso de no ser aceptado, se deberá informar las causas y los cambios propuestos dentro del mismo plazo.

De no completarse la revisión y la información acerca de eventuales problemas dentro del plazo establecido, se considerará aceptado.

Firma UNIBELL

Fecha

Firma Evol

Fecha