

祁县水旱灾害防御预案及工作指南



总体要求

指导思想



坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治水思路和关于治水重要论述、防汛抗旱减灾重要指示批示精神，积极践行“两个坚持、三个转变”防灾减灾救灾理念，统筹高质量发展和高水平安全，坚持人民至上、生命至上。

人员不伤亡、水库不垮坝、重要堤防不决口、重要基础设施不受冲击；确保城乡供水安全；最大限度减轻水旱灾害损失。



工作目标


基本原则



- ◆坚持问题导向
- ◆坚持底线思维
- ◆坚持预防为主
- ◆坚持系统观念
- ◆坚持依法依规
- ◆坚持数字赋能

防汛组织体系

以行政首长负责制为核心的 防汛救灾责任体系



指挥部组织架构

指挥长	县长
常务副指挥长	分管副县长
副指挥长	政府办主任、公安局局长、人武部部长、应急管理局局长、水利局局长、住建局局长、农业农村局局长、气象局局长、县消防救援大队大队长
防 办	指挥部办公室设在应急管理局和水利局，承担指挥部日常工作 由应急管理局局长和水利局局长担任办公室主任
成员单位	县委宣传部、政法委、发改局、教科局、工信局、公安局、交警大队、财政局、自然资源局、林业局、住建局、交通局、水利局、农业农村局、文旅局、卫健体局、应急管理局、能源局、气象局、公路段、消防大队、盘陀水文站、人武部、国网祁县供电公司、移动公司祁县分公司、联通公司祁县分公司、电信公司祁县分公司、县社、铁护办、祁县火车站、祁县东站、大秦铁路股份有限公司太原工务段、祁县融媒体中心、祁县经济开发区、昭馀镇、东观镇、古县镇、城赵镇、贾令镇、峪口乡、来远镇、城区社会事务服务中心

协同应急救援队伍体系




“专常群”队伍体系

专： 森林防火队、消防救援大队

常： 专业技术指导抢险队
应急救援抢险队

群： 精工号角退伍军人应急救援志愿队
蓝天救援、天龙救援

指挥部运转机制



会议
制度



全体会议

紧急会议

专题会议

信息共享和发布机制

应急部门负责发布灾情

水利部门负责发布水情旱情

气象部门负责发布雨情

其他行业防汛抗旱工作动态各行业主管部门负责发布

综合性水旱灾害灾情及防汛抗旱动态由防指统一发布

河道堤防安全包保责任体系

谁来包



县政府组织实施

乡级负责责任制的落实

村级有关单位等为具体承包单位

怎么包



编制包保责任堤段划分方案

报县政府批准后向社会公布

包什么




一包日常巡查，对堤防险工险段、砂基堤段，穿堤建筑物等易出险区域建立巡查台账，实施重点检查；

二包日常养护，对责任河段堤防进行平整、除草、冲沟修复、排水疏通等；

三包加密汛期巡查频次，配合储备石料沙袋等抢险物资，发现险情及时报告维护。

防汛指挥调度

会商研判机制



预警发布机制

向“三个责任人”、村社网格员定点推送全面信息

向高风险区群众全员发布预警信息

向全县发布预报信息



叫应机制

叫应方式

通过下发文件、电话、视频调度、短信、微信工作群、农村应急广播、突发事件预警信息发布平台。




叫应原则

分行业分级叫应。县叫应到乡镇，乡镇叫应到村（社区）



防汛值班信息“五情一动态”及时报机制





“战汛”系列演练机制



防指组织开展
防汛抗旱综合
应急演练



水利、住建等
部门组织开展
水库溃坝、内
涝等专项应急
演练



乡镇在防洪风
险点、山洪灾
害重点防治区
组织开展转移
避险演练



联防联控机制

定期会商



每年汛前、汛期每月

实时会商



根据需要，实时召开应急联合会商会议

会商方式



视频连线或实地会面，轮流以文函或电话邀请发起

交流学习



每年开展一次交流学习

防洪调度流程

河流、水库供水调度

调度启动阶段

防汛抗旱指挥部

一般洪水调度

重大洪水调度

防办核实情况并起草调度令

防办组织调度会商
(涉及调度影响的相关乡镇)

防办根据会商情况
起草调度令

报请

办公室领导审核、值（带）班领导审签

涉及调度影响的水库上下游乡镇值班室、
水库运管单位

调度决策阶段

调度完成阶段

调度完成，跟踪调度令执行情况。决定是否开展新一轮调度。

年度防汛救灾工作时间轴

汛 前

开展一次大检查

组织开展防汛抗旱汛前检查。

组织两次会商

年度水旱灾害趋势会商、汛期水旱灾害趋势会商。

修订三类预案

编制修订辖区防汛抗旱应急预案、部门专项应急预案、工程抢险应急预案。

公示三类责任人抗旱

更新公示政府行政责任人、防指成员单位防汛抗旱责任人和水库等点上的“三个责任人”。

印发三个文件

当年防汛抗旱工作要点、关于做好汛前准备工作的通知、宣布进入汛期。

召开三次会议

防汛抗旱指挥部第一次工作会、防汛抗旱工作动员会、防汛抗旱现场会。

开展战汛系列演练

防汛抗旱综合演练，水利工程抢险、城市排涝等专项演练，防洪风险点、村社应急转移避险演练。

开展干部队伍培训

组织开展抢险救援队伍防汛抗旱科目训练、干部队伍防汛抗旱业务培训。

年度防汛救灾工作时间轴

汛 期

组织六次专项会商

5-10月份月度水旱灾害趋势专项会商。

组织“N”次加密会商

每次暴雨洪旱灾害应对过程中，适时组织加密会商，研判汛情趋势。

发布三个调度令

分别下发行政调度令、水利工程调度令和物资队伍调度令。

预警发动

向“三个责任人”定点推送全面信息，向高风险区群众全员发布预警信息，向全县发布预报信息，发动全民参与、群测群防。

即时“叫应”

根据预报，在灾害来临前通过视频、电话、风险提示函等方式，把高风险区域、重要部门单位、关键岗位人员喊答应。

启动应急响应

及时启动响应，应急部门调动救援队伍抢险救灾，水利部门调度工程拦洪错峰，交通部门管制交通和治安、住建、城管部门疏通排水管网，文旅部门指导景区停运，其他各部门按职责采取抢险救灾行动。

适时召开指挥调度会

根据汛情、灾情需要，党政领导坐镇指挥部指挥，召开抗洪抢险指挥调度会议。

领导靠前指挥

根据汛情、灾情需要，党政领导奔赴一线指挥救灾。

24小时值班值守

指挥部办公室及防汛抗旱相关部门24小时值班和领导带班制度，每天早晚制作值班快报报县委政府。

年度防汛救灾工作时间轴

汛后

物资装备清查维护

销号损毁物资装备，收回调出物资装备，补充急需物资装备。

组织一次专项会商

今冬明春水旱灾害趋势会商研判。

开展洪旱灾害调查

按规定组织开展辖区典型水旱灾害调查。

形成一个总结成果

编制形成一个防汛抗旱总结报告。

召开一次总结会议

总结经验教训、补强短板弱项。

组织开展先进表彰

组织开展年度防汛救灾工作表彰。

防汛救灾工作三字经

统得好



统筹指挥：
部门协同，县、
乡镇、村社三
级包干，全民
参与

测得准



监测预警：
确保监测预警
的准确率、及
时率、知晓率

拦得住



工程调度：
蓄泄兼顾、拦
洪错峰

跑得快



转移避险：
转移的对象、
信号、路线、
责任人清楚，
特殊困难群体
有专门责任人
帮扶转移

救得了



抢险救灾：
有队伍、有物
资装备、有战
斗力，科学安
全救援

安得稳



灾民安置：
有饭吃、有衣
穿、有干净水
喝、有安全住
处、有病能及
时得到医治，
不冒险返回受
灾区域

汛情级别划分

县防汛抗旱指挥部办公室负责汛情预警级别的确定。由低到高划分为（IV级）、较重（III级）、严重（II级）、特别严重（I级）四个预警级别，并依次采用蓝色、黄色、橙色、红色加以表示。预警的发布可以针对本县全境，也可以是某一区域




IV级

蓝色汛情预警



预报**未来6小时**雨量将达到**20毫米**以上、**50毫米**以下。




城区主要道路和低洼地区开始积水，部分路段和低洼地区积水深度可能达**20厘米**，部分立交桥下积水深度可能达**30厘米**。



汾河、昌源河、乌马河等主要河系将发生**10年一遇**以下洪水，且水位可能继续上涨。



泥石流易发区前期土壤含水量达到半饱和状态，预报日降雨量可达到**25毫米**以上、**50毫米**以下，预计将要发生**一般以上**山洪和地质灾害，可能性一般。



小型河道可能发生**5年一遇**以下洪水，河道堤防局部可能发生滑坡、管涌；水库水位在汛限水位以下，大坝局部可能发生滑坡、管涌。


汛情级别划分

III级

黄色汛情预警



预报**未来6小时**雨量将达到**50毫米**以上，或者已达到50毫米以上且降雨可能持续。




城区主要道路部分路段和低洼地区积水深度可能**达20厘米**以上、**30厘米**以下，部分立交桥下积水深度可能达**30厘米**以上、**50厘米**以下。



汾河、昌源河、乌马河等主要河系将发生**10年一遇**以上、**20年一遇**以下洪水，且水位可能继续上涨。



泥石流易发区前期土壤含水量达到半饱和状态，预报日降雨量可达到**50毫米**以上、**100毫米**以下，预计将要发生**较大以上**山洪和地质灾害，可能性较大。



小型河道可能发生**5年一遇**以上、**10年一遇**以下洪水，河道堤防较大范围可能发生滑坡、管涌，威胁堤防安全；水库水位在汛限水位以下，大坝局部可能发生较大范围滑坡、管涌，威胁水库安全。


汛情级别划分

II级

橙色汛情预警



预报**未来3小时**雨量将达到**50毫米**以上，或者已达到50毫米以上且降雨可能持续。




城区主要道路部分路段和低洼地区积水深度可能达**30厘米**以上、**50厘米**以下，部分立交桥下积水深度可能达**50厘米**以上、**100厘米**以下。



汾河、昌源河、乌马河等主要河系将发生**20年一遇**以上、**50年一遇**以下洪水，且水位可能继续上涨。



泥石流易发区前期土壤含水量接近全饱和，预报日降雨量可达到**100毫米**以上、**150毫米**以下，预计将要发生**重大**以上山洪和地质灾害，可能性很大。



中小河道可能发生**10年一遇**以上洪水和防洪工程设施发生重大险情，可能造成溃堤、决口、倒闸；水库水位在汛限水位以上，防洪工程设施、设备发生重大险情，可能发生漫溢、溃堤，危及大坝安全和威胁下游人民生命财产安全。


汛情级别划分

I 级

红色汛情预警



预报未来**3小时**雨量将达到**100毫米**以上，或者已达到100毫米以上且降雨可能持续。



城区主要道路部分路段和低洼地区积水深度可能达**50厘米**以上，部分立交桥下积水深度可能达**100厘米**以上。



汾河、昌源河、乌马河等主要河系将发生**50年一遇**以上洪水，且水位可能继续上涨。



泥石流易发区前期土壤含水量已经达到饱和状态，预报日降雨量可达到**150毫米**以上，预计将要发生**特别重大**山洪和地质灾害，可能性极大。

预警的发布和解除



预警级别	红色汛情预警 (I级)	橙色汛情预警 (II级)	黄色汛情预警 (III级)	蓝色汛情预警 (IV级)
提出建议	县防汛抗旱指挥部办公室提出预警发布和解除建议			
上报	报县应急局		报县应急局备案	
批准	市应急局主要领导批准	总指挥批准		
发布与解除	由县应急局或授权县防汛抗旱指挥部办公室发布和解除		由县防汛抗旱指挥部办公室发布和解除	



预警响应

IV级

蓝色汛情预警响应



- 各防汛分指挥部领导带班、人员到岗，24小时值班，确保通信畅通。
- 重点防汛部位抢险人员做好抢险的各项准备工作。

III级

黄色汛情预警响应

在蓝色汛情预警响应的基础上，进一步加强领导带班，重点防汛部位责任人和相关人员加强巡查，发现问题及时组织处置、及时报告。



- 根据情况，县防汛抗旱指挥部组织巡查组对城区危旧平房区、交通干线及重点立交桥、山洪泥石流易发区等重点防汛部位进行巡查。
- 根据强降雨发生区域、重点防汛部位及降雨趋势，县防汛抗旱指挥部办公室检查相关防汛分指挥部领导上岗到位的情况，询问实时汛情、险情、灾情。
- 县防汛抗旱指挥部各类有线、无线通信设备处于开通状态；相关防汛分指挥部及时报告雨情、水情、工情、险情等，并做好群众安全避险准备，抢险人员按照防汛抢险预案，加强对重点防汛部位的抢险救护。



- 新闻单位加强社会宣传，对汛情信息和工作动态进行实时播报；建议市民减少外出，减少驾车外出，不在危房内停留避雨。

预警响应

II 级

橙色汛情预警响应



- 在黄色汛情预警响应的基础上，各级防汛指挥部指挥人员、抢险人员全部上岗到位，防汛专业抢险队伍全部在一线待命。
- 县防汛抗旱指挥部各类有线、无线通信设备处于开通状态。
- 重大险情区域及时组织群众安全避险转移；做好联合抢险的准备。
- 建议县城居民最好留在家中，不要到郊区和山区活动，尽量避免在低洼地带或地下通道停留。

I 级


红色汛情预警响应



- 在橙色汛情预警响应的基础上，各级政府、各级防汛指挥部、各单位组织各方面力量投入防汛抗灾工作，确保重点防汛部位安全。

防汛应急响应

应急预案体系框架



县防指成员单位

负责组织修编本行业本单位专项应急预案，侧重明确信息报告要求响应分级及响应行动等，重点规范县级层面应对行动，体现指导性


乡镇人民政府、管委会

负责组织修编乡镇防汛抗旱应急预案，侧重明确预警信息传播、先期处置、转移避险、处置等内容，重点规范乡镇层面应对行动，体现先期处置特点

各管理单位


负责组织修编汛期调度运用计划和防汛抢险应急预案，侧重明确调度分级、先期处置、自救互救、单位自身的应对行动，突出先期处置特点

防汛应急响应流程




各级防汛响应

一般防汛（Ⅳ级）的响应



较大防汛（Ⅲ级）的响应



各级防汛响应

重大防汛（II级）的响应

01

总指挥或副总指挥进行指挥决策。必要时，赶赴现场指挥处置。

02

县防汛抗旱指挥部召集相关成员单位紧急研究决策，动员各方面力量投入抗灾救灾，以县政府名义，及时向省、市报告抗灾救灾情况，必要时，请求省、市给予支援。

03

根据会商结果，县防汛抗旱指挥部按照有关防汛专项预案，对已经或可能发生险情区域的防汛分指挥部和相关部门下达命令。

04

县防汛抗旱指挥部派有关负责人和专家进驻现场，与相关防汛分指挥部组成现场指挥部。

05

县防汛抗旱指挥部及时掌握最新雨情、水情、汛情、险情、灾情、工情，原则上每2小时向省、市等上级有关部门上报汛情快报及工作动态。

各级防汛响应

特别重大防汛（I级）的响应

01

县指挥部领导迅速召集决策会议，并尽快赶赴现场指挥处置。

02

县防汛抗旱指挥部组织动员各方面力量投入抗灾救灾，以县政府名义，及时向省、市报告抗灾救灾情况，必要时，请求省、市给予支援。

03

县防汛指挥部领导立即赶赴现场，一线指挥。

04

县防汛抗旱指挥部按照有关防汛专项预案，对已经或可能发生险情区域的防汛分指挥部和相关部门下达命令。

05

县防汛抗旱指挥部派有关负责人和专家进驻现场，与相关防汛分指挥部组成现场指挥部。

06

县防汛抗旱指挥部及时掌握最新雨情、水情、汛情、险情、灾情、工情，原则上每1小时向省、市有关部门上报汛情快报及工作动态。县防汛抗旱指挥部向省、市防汛抗旱总指挥部请示调度方案，经批准后组织实施。

水旱灾害应急响应

机构组成

组长由县水利局主要负责同志担任



祁县水利局水旱灾害防御领导小组



副组长由分管相关业务的局领导担任



成员为：办公室、水旱灾害防御中心、河道站、水政监察大队、水保站、建设股、水利工程管理中心、城乡供水管护中心、质检站、水资办、监察股、财务股、农村供水公司等各科（室）负责人，昌源河事务服务中心、盘陀水文站、城市供水公司、水利建筑工程公司负责人



下设

水旱灾害防御办公室



由防御中心、防汛值班人员组成

办公室主任由值班领导担任，承担防御领导小组日常工作。下辖六个分组

一分组职责





二分组职责



三分组职责




四分组职责





五分组职责



开发区
东观镇
贾令镇
城赵镇



- 贾令镇、城赵镇现有简易雨量站13处，预警广播机16处；
- 东观镇、开发区现有降雨测站11处，广播机11处，自动雨量测站2处



- 贾令镇、城赵镇主要河流3条（昌源河、乌马河、伏西河）；退水渠1条（祁太退）
- 东观镇、开发区主要河流2条（昌源河、乌马河）；退水渠3条（沙河二支、三支、北左等四村退水）



六分组职责

协调水旱灾害防御期间后勤、应急的各项工作。



水旱灾害防御安全检查



定期检查

定期安全检查是指汛前防汛备汛安全检查，一般在各乡镇安全检查、隐患排查整改的基础上，每年汛前各分组按照各自分管职责对所管辖内的防汛备汛安全进行检查，开展一次全县水工程、河道及水工程管理范围内影响水利防洪安全的各类设施等安全抽查督导



随机检查

随机安全检查主要是应急督导检查，具体依据国家、省、市、县的部署要求或应急响应期间防御情势而定



汛前检查

汛前防汛备汛安全检查包括水旱灾害防御责任落实、组织管理、物资准备、预案方案、工程状况、河道行洪状况、通信与预警、防汛信息系统和水情预报等内容



反馈整改

各分组负责现场反馈抽查意见和整改建议，在整个抽查、督导工作结束后5个工作日内提交检查表。水旱灾害防御中心负责起草全县水旱灾害安全检查报告，并按要求上报



水旱灾害防御值班




水旱灾害防御值班（以下简称防御值班）实行汛期值班带班制，并设置专用值班室。值班时间为汛期（每年具体日期按文件执行）。值班力量由局机关有关科室、局属有关单位人员组成。



水旱灾害防御办负责局防御值班管理，主要包括值班人员培训、安排、值班信息对接与处理等工作，保障值班管理规范有序。

值班制度



防御值班实行领导带班和工作人员值班相结合的全天24小时值班制度。值班期间县气象局、盘陀水文站应建立电话、邮件、微信、短信等信息对接机制，负责收集水雨情监测、预报预警信息并做好记录上报值班领导。



水旱灾害防御值班职责要求

防汛实行24小时值班制度。值班领导带班，确保防汛值班室24小时有值班人员在岗

防汛期间所有工作人员24小时开机，保持联络畅通，严阵以待，随时准备赶赴现场应对突发事件。

值班人员必须坚守岗位，不得擅自离职守。如遇特殊情况不能按时值班，应先向值班领导请假，并在交接工作完成后方可离开。值班期间，不得从事与防汛值班无关的活动，严格履行交班手续。

严格遵守电话等通讯设施使用管理制度，按规程操作。如遇故障要冷静分析，果断排除并及时报告，做好记录，确保联络畅通。

认真做好值班记录。值班人员接发的电话、邮件、传真等必须做好记录，及时向领导汇报。



水旱灾害防御值班职责要求

遇重大事项必须及时向领导请示汇报，不得缓报、瞒报、误报。在需要请示处理的事情办完后，要记录办理情况并签字。

值班人员接到上级和气象部门发出暴雨等警报时，及时向领导汇报，做好防汛减灾准备。

上级领导或外来单位来人、来电时，本着实事求是的原则，及时热情地予以解答，暂时无法答复的，应做好解释工作。

值班人员要有强烈的责任心和应变能力，妥善处理值班期间的所有问题。值班人员值班时间内原则上要处理完本班日常事务，确需移交下班处理的，需向接班人交代清楚，因拖沓、漏交、错交而发生的问题，由交班人负责。

值班期间，对擅离职守、脱岗、离岗、违反交接班制度者，根据有关规定严肃处理。带班领导职责及要求：及时掌握情况和处理有关工作。



水旱灾害防御会商

汛前会商

一般安排在5月下旬

应急会商

根据重大气象快报、实时水情等信息
和县级关于防御工作要求实时会商

由防御领导小组组长召集有关成员
科室领导和专家召开

会商会议

防御中心

负责整理水雨情分析、预报成果及防洪调度建议，
收集整理各有关部门防御准备、应急处置措施落实
等情况，对水工程工情、险情信息进行汇总

负责各相关职责

局相关科室

专家组

对有关信息进行研判分析，并提出处理意见



水旱灾害防御应急响应启动标准

响应级别	Ⅳ级应急响应	Ⅲ级应急响应	Ⅱ级应急响应	Ⅰ级应急响应
汾河、昌源河、乌马河	发生一般洪水	发生较大洪水（设计标准内有险工段出现）	发生大洪水（已达设计标准）	发生特大洪水（已达设计标准包括超标准）
汾河、昌源河、乌马河、伏西河、闫灿河、王贤河、东峪河	其中一个水系发生小洪水	其中一个水系发生一般洪水（有险工段易造成灾害）	其中一个以上水系发生大洪水（设计标准范围内险工段出现险情）	两个以上（含两个）水系发生大洪水（已达设计标准）
善香沟、登桥沟等易发山洪沟	发生山洪灾害（五年一遇洪水）	发生较大山洪灾害（十年以上二十年一遇以下）	发生重大山洪灾害（五十年一遇）	发生特大山洪灾害（流域百年一遇洪水）
水库险情	小型水库发生一般险情	中型水库出现一般险情或小型水库发生较大险情	中型水库出现较大险情，小型水库发生重大险情	中型水库出现重大险情
乡镇出现严重洪涝灾害	一个以上	两个以上	三个以上	五个以上
会商研判结果	可能发生一般险情	可能发生较大险情	可能发生重大险情	可能发生特大险情
全县作物受旱面积占播种面积的比例	20%以上、35%以下（轻度干旱）	35%以上、50%以下（中度干旱）	50%以上、65%以下（严重干旱）	达到66%（特大干旱）
因旱造成临时性饮水困难人口	0.05万以上、0.2万以下（轻度干旱）	0.2万以上、0.5万以下（中度干旱）	0.5万人以上、1万人以下（严重干旱）	1万人以上（特大干旱）

注：发生或预计发生以上情况之一的，启动相应级别应急响应




应急响应工作

按照会商意见、水旱灾害发展趋势以及省、市水利部门和县委、县政府、县防汛指挥机构部署要求

应急响应启动由防御领导小组组长或委托常务副组长决定

发生重大水旱灾害时，应当及时向分管水利的县领导报告，提请县领导组织、指挥应急防御工作



依照《祁县水利局水旱灾害防御预案》适时启动相应级别的水旱灾害防御应急响应

I 级和 II 级应急响应启动情况报分管水利的县领导和县应急指挥机构





IV级应急响应工作

IV级应急响应启动发布后，防御中心和盘陀水文站水情预报人员立即上岗到位，专家组做好上岗准备，防御领导小组组长或委托防御领导小组常务副组长负责组织指挥协调，并做好下列工作。

发出防御工作通知，对各
分管负责人员提出具体防
御工作要求。

01

督促指导**受灾影响地区**有
关单位做好水利抢险技术
准备。

02

及时组织会商，必要时向
有关地区派出督导组。

03

04

做好水利设施受灾情况统
计。

05

及时报告防御工作情况，
并做好宣传引导。

06

根据汛情、险情及地方需
求等，**适时提请**应急管理
部门做好险情处置等工作。

07

研究并处理其他重大事项。





III级应急响应工作

III级应急响应启动发布后，专家组待岗就绪，防御领导小组组长或委托防御领导小组常务副组长负责组织指挥协调，视情况提请县防汛指挥机构组织指挥水旱灾害防御，并做好下列工作。

发出防御工作通知，对各
分管负责人员提出具体防
御工作要求。

01

督促指导**受灾影响严重地
区**应急抢险方案以及做好
工程险情先期处置工作。

02

及时组织会商，必要时向
有关地区派出督导组。

03

04

做好水利设施受灾情况统
计。

05

及时报告防御工作情况，
并做好宣传引导。

06

研究并处理其他重大事项。





II 级及以上应急响应工作

II 级及以上应急响应启动发布后，防御领导小组及成员立即上岗，并做好下列工作。

提请分管水利的县领导或防御领导小组组长主持会商，组织指挥应急防御工作。

01

发出防御工作通知，对有关乡镇水利负责人、有关单位提出具体防御工作要求。

02

向有关地区派出督导组。

03

组织协调有关专家和抢险队伍参与工程险情先期处置工作。

04

必要时，向县应急指挥机构请求，调度各方应急资源，处置突发险情、灾情。

05

督促指导**有关乡镇**制订重要水工程调度方案、水工程应急抢险方案。

06

督促指导**受灾影响严重地区**应急抢险方案以及做好工程险情先期处置工作。

07

及时报告防御工作情况，并做好宣传。

08

研究并处理其他重大事项。

09





响应工作结束

由防御中心负责
具体发布

根据气象信息和
汛情、工情及各
地抢险救灾工作
实际情况

应急响应结束后，防
御中心视灾情情况**组
织分析评估**水旱灾害
影响，**总结评估**水工
程抢险成效，**提出**改
进措施和意见建议。

由防御领导小组组
长或委托常务副组
长**决定**应急响应降
级或结束






重要水利工程洪水调度

水旱灾害防御领导小组负责县水利枢纽的防洪调度管理，指导全县重要水工程的防洪调度。

水旱灾害防御中心督促有防洪调度任务的水库工程管理部门或部门在汛前完成水工程调度运行计划或防汛应急预案的编制并按程序批复。

当水库超汛限水位时，水旱灾害防御办负责通知相关管理单位督促整改，各相关科室根据职责负责督促相关工程运行管理和安全管理的制度落实。

水旱灾害防御办接到险情、灾情报告后，要立即组织开展收集和掌握水情、雨情、旱情、工情、险情和工程水毁等信息，由分组领导带队现场指导水工程应急抢险、防洪抗旱调度，初步核查水利设施损毁情况，向防御领导小组提出县级水利防汛抗旱物资调拨、专家选派等建议。





抢险物资调用

县级水利防汛抗旱物资一般用于支持日常水旱灾害防御工作和防御领导组在应急防御期间的应急抢险。



水旱灾害防御中心按照防御领导组要求，负责办理调用县级水利防汛抗旱物资相关手续。

抢险救灾结束后，领取和使用防汛救灾物资的单位（或个人）应负责返还。其中，未动用物资原物返还，可回收的物资维护保养后返还，已消耗或没有回收价值的物资按规定办理核销手续。

水旱灾害防御中心根据防汛工作需要，对防汛物资**及时**进行补充。





水旱灾害防御信息

日常动态信息指非应急防御期间的一般水、雨、工情，领导指示批示、重要活动，工作会议以及值班信息。

日常动态信息由水旱灾害防御办负责，值班人员负责收集与整理。



水旱灾害
防御信息



应急信息是指应急防御期间水、雨、工情，预警会商，重要水工程洪水调度，抢险物资调用，水工程突发险情、工程抢险情况及因水工程损毁直接造成的突发灾情，省、市水利部门和县委、县政府及应急指挥机构要求报送的信息。


应急信息由水旱灾害防御办负责办理，局属有关科室和相关单位及时提供相应应急信息。**突发险情、水工程损毁灾情信息**需经防御中心核实后，由防御领导小组组长签发，并报送县政府、县防汛抗旱指挥部提请发布。



蓄滞洪区分布



汾河、昌源河、乌马河祁县段范围内设置有分洪缓洪区，分洪缓洪区设置在河流两岸古河道、规划湿地和村庄较少的低洼区域。共计4处，面积5124.5亩。



当所涉河段发生超标准洪水时，或当所涉河段堤防出现重大险情时，即满足缓洪区启用条件。

汾河祁县段范围为北起汾河6#液压坝下游200m，南至汾河10#液压坝上游3km，长度14.4km。汾河祁县段防洪标准为20年一遇，洪峰流量为 $1510\text{m}^3/\text{s}$ 。


昌源河祁县段贾令桥至入汾口防洪标准为10年一遇，其中贾令桥至乌马河汇入口段洪峰流量为 $342.3\text{m}^3/\text{s}$ ，乌马河汇入口至入汾口段洪峰流量为 $636\text{m}^3/\text{s}$ 。

乌马河祁县段防洪标准为10年一遇，太谷与祁县交界处（晓义村）~祁县与清徐交界处（牛家堡村）采用 $287.3\text{m}^3/\text{s}$ ，清徐与祁县交界处（左墩村）~乌马河入昌源河口（苗家堡村）采用 $389.4\text{m}^3/\text{s}$ 。



蓄滞洪区分布

汾河缓洪区I




汾河缓洪区II






蓄滞洪区分布

昌源河缓洪区



乌马河缓洪区



降雨量等级划分



小雨

1d(或24h)降雨量小于10mm者。



中雨

1d(或24h)降雨量10~25mm者。



大雨

1d(或24h)降雨量25~50mm者。



暴雨

1d(或24h)降雨量50~100mm者。



大暴雨

1d(或24h)降雨量100~250mm者。



特大暴雨

1d(或24h)降雨量在250mm以上者。

暴雨预警信号分级



暴雨预警信号分四级，分别以蓝色、黄色、橙色、红色表示。



蓝色预警

12小时内降雨量将达50毫米以上，或者已达50毫米以上且降雨可能持续。



黄色预警

6小时内降雨量将达50毫米以上，或者已达50毫米以上且降雨可能持续。



橙色预警

3小时内降雨量将达50毫米以上，或者已达50毫米以上且降雨可能持续。



红色预警

3小时内降雨量将达100毫米以上，或者已达100毫米以上且降雨可能持续。

洪水等级划分



小洪水

洪水要素重现期小于5年的洪水；



中等洪水

洪水要素重现期为5年~20年的洪水；



大洪水

洪水要素重现期为20年~50年的洪水；



特大洪水


洪水要素重现期大于50年的洪水。

- ◆ 估计重现期的洪水要素项目包括洪峰水位（流量）或时段最大洪量等，可依据河流（河段）的水文特性来选择。

祁县河流水系图

图例

- ★ 县政府驻地
- 乡镇驻地
- 村庄
- ▽ 水库
- 河流
- 退水渠




祁县河流概况

河流名称	全长 (km)	河道长度 (km)	平均坡度 (‰)	流域面积 (km²)	流经乡镇、村庄
汾河	713.00	15.20	300.00	1.7%	1镇5村
马河	88.10	60.11	80.120	6.68%	7镇3村
晋河	88.01	17.20	20.2%	1.37%-2.43%	3镇14村
伏河	20.50	20.50	16.60	1.4%-7.9%	1镇5村
口河	27.00	27.00	25.00	7.97%	1镇3村
丁家河	14.90	14.90	26.00	24.59%	1镇1村
左家河	17.00	17.00	30.00	22.71%	1镇1村

祁县水库概况

水库名称	类型	库容(万m³)	坝高(m)	库底(万m²)	正常蓄水位(海拔)(m)	上游控制面积(km²)
子洪水库	中型	1962.10	502	44.00	2449.5 (1644.0亩)	576.00
杜家庄水库	小(一)型	1979.01	105	32.93	125.00 (169.7亩)	43.60
杨庄水库	小(二)型	1979.04	80	19.93	21.60 (72.2亩)	9.50
杨口水库	小(二)型	1975	72	20.00	11.00 (28.9亩)	48.80
晋河水库	小(一)型	1958.08	184	21.50	278.00 (245.9亩)	52.80
北关水库	小(一)型	1970.02	81	28.75	218.25 (241.9亩)	320.00
左家河水库	小(一)型	180	48.00	126.00	9.01 (135.0亩)	10.20

祁县山洪灾害自动站点分布图



一般防治对象

编制依据

《水利部关于加快构建水旱灾害防御工作体系的指导意见》

《水利部重大水旱灾害事件调度指挥机制》

《祁县防汛救灾工作指南》

《乌马河河道治导线规划报告》

《祁县昌源河防洪能力提升工程初步设计报告》

编制单位

祁县水利局

中源勘测设计研究有限公司

编制时间

2024年9月