


Implementación de vínculos privados

Azure Private Link trabaja en un modelo de flujo de llamadas de aprobación en el que el consumidor del servicio Private Link puede solicitar una conexión al proveedor de servicios para consumir el servicio. A partir de ese momento, el proveedor de servicios puede decidir si va a permitir al consumidor conectarse o no. Azure Private Link permite a los proveedores de servicios administrar la conexión del punto de conexión privado en sus recursos.



Hay dos métodos de aprobación de conexión entre los que puede elegir un consumidor del servicio Private Link:

- **Automático:** si el consumidor del servicio tiene permisos RBAC sobre el recurso del proveedor de servicios, el consumidor puede elegir el método de aprobación automática. En este caso, cuando el recurso de proveedor de servicios recibe la solicitud, no se requerirá ninguna acción del proveedor de servicios y la conexión se aprobará automáticamente.
- **Manual:** por el contrario, si el consumidor de servicios no tiene permisos RBAC sobre el recurso del proveedor de servicios, el consumidor puede elegir el método de aprobación manual. En este caso, la solicitud de conexión aparece en los recursos de servicio como Pendiente. El proveedor de servicios debe aprobar manualmente la solicitud antes de que puedan establecerse las conexiones. En los casos manuales, el consumidor del servicio también puede especificar un mensaje con la solicitud para proporcionar más contexto al proveedor de servicios.

El proveedor de servicios tiene las siguientes opciones entre las que elegir para todas las conexiones de punto de conexión privado:

- **Aprobado**
- **Rechazar**
- **Remove**

Administración de conexiones de punto de conexión privado en recursos de PaaS de Azure

El portal es el método preferido para administrar conexiones de punto de conexión privado en los recursos de PaaS de Azure.
