

## SAC - Serviço de Atendimento ao Cliente

---

**De:** Caroline - Visomes <vendas7@visomes.com.br>  
**Enviado em:** quinta-feira, 7 de janeiro de 2021 09:22  
**Para:** SAC - Serviço de Atendimento ao Cliente  
**Assunto:** Re: RES: PV-005-8 - Orçamento Visomes 00151-00083A/2021  
**Anexos:** ORC-00151-00083A-2021.pdf

Bom dia,

Segue em anexo o orçamento revisado.

Fico no aguardo da aprovação.

Atenciosamente,



Em 06/01/2021 12:43, SAC - Serviço de Atendimento ao Cliente escreveu:

sim

Atenciosamente,

**CAROLINE KROLL**

SAC

[sac@afertec.com.br](mailto:sac@afertec.com.br)

Rua César Ladeira, 183

Bairro Paulicéia – Piracicaba | SP

+ 55 19 2533 5516 **DIRETO**

+55 19 3422 0215 **PABX**



*Transformando expectativas  
em credibilidade.*

[www.aferitec.com.br](http://www.aferitec.com.br)

---

**De:** Caroline - Visomes <[vendas7@visomes.com.br](mailto:vendas7@visomes.com.br)>

**Enviada em:** quarta-feira, 6 de janeiro de 2021 12:39

**Para:** SAC - Serviço de Atendimento ao Cliente <[sac@aferitec.com.br](mailto:sac@aferitec.com.br)>

**Assunto:** Re: PV-005-8

Boa tarde Caroline,

Podemos incluir esta solicitação no orçamento 00151-00083/2021, que esta aguardando aprovação em anexo?

Fico no aguardo do seu retorno para elaborarmos o orçamento.

Atenciosamente,



Em 05/01/2021 14:22, SAC - Serviço de Atendimento ao Cliente escreveu:

Boa tarde Caroline,

Solicito por gentileza que nos envie uma cotação deste item. Obs: Seguir pontos de calibração conforme certificado anexo.

Atenciosamente,



**CAROLINE KROLL**

SAC

[sac@aferitec.com.br](mailto:sac@aferitec.com.br)

*Transformando expectativas  
em credibilidade.*

Rua César Ladeira, 183

Bairro Paulicéia – Piracicaba | SP

+ 55 19 2533 5516 **DIRETO**

+55 19 3422 0215 **PABX**

[www.aferitec.com.br](http://www.aferitec.com.br)

ORÇAMENTO Nº: 00151-00083A/2021

DATA DE EMISSÃO: 07/01/2021

SITUAÇÃO: AGUARDANDO LIBERACAO

## I. DADOS DO CLIENTE:

R. Social: AFERITEC COMPROVACOES METROLOGICAS E COMERCIO LTDA

Endereço: R CESAR LADEIRA, 183 - PAULICEIA , PIRACICABA - SP

CEP: 13424-385

CNPJ: 00.225.796/0001-80

IE: 535.189.879.111

Cadastro desde 16/06/2015

## II. DADOS PARA CONTATO:

Contato: SRA. CAROLINE KROLL

Tel.: (19) 2533-5516

Email: sac@aferitec.com.br

Dept.:

## III. INTERESSADO: AFERITEC COMPROVACOES METROLOGICAS E COMERCIO LTDA

## IV. CONDIÇÕES COMERCIAIS:

Colaborador (a): CAROLINE RODRIGUES MARIA

Validade do  
Orçamento: 07/04/2021Condições de  
Pagamento: 30 dia(s)

Prazo Execução: 12 dias úteis (APÓS RECEB. DO MATERIAL E APROVAÇÃO DO ORÇ.)

Forma de  
Pagamento: BOLETO

Frete: TRANSPORTE PRÓPRIO

Total Líquido = R\$ 880,00

Faturamento  
Mínimo: Cento e Noventa reais (Exceto para serviços externos)

ORÇAMENTO Nº: 00151-00083A/2021

DATA DE EMISSÃO: 07/01/2021

SITUAÇÃO: AGUARDANDO LIBERACAO

## V. DESCRIÇÃO DO ORÇAMENTO

ATENDENDO SUA CONSULTA, SEGUE PROPOSTA CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:

## SERVIÇOS

Item	Qtd.	Descrição	Item	Tipo/Serviço	Acred.	Vlr. Unitário	Desconto	Vlr. Total
1	1	SERVIÇO DE AVALIAÇÃO DE CONFORMIDADE EM BARÔMETRO DIGITAL/ ANALÓGICO EM ATÉ 6 PONTOS. (FAIXA DE CALIBRAÇÃO 600hPa À 1100hPa DEPENDENDO DA LIMITAÇÃO DO EQUIPAMENTO) CONFORME PROCEDIMENTO ILV-705. N° DE CONTROLE: PT-015, PONTOS: (793; 843; 893; 919; 942; 991; 1011 E 1041 MBAR ), CONFORME LV00151-40488-19-R0 **CALIBRAÇÃO COM A CMC DO LABORATÓRIO**	BARÔMETRO	CALIBRAÇÃO	RBC	R\$ 520,00	-	R\$ 520,00
2	1	SERVIÇO DE AVALIAÇÃO DE CONFORMIDADE EM DENSÍMETRO DE VIDRO EM ATÉ 3 PONTOS (FAIXA DE CALIBRAÇÃO 0,500g/cm³ À 2,500g/cm³ DEPENDENDO DA LIMITAÇÃO DO EQUIPAMENTO) CONFORME PROCEDIMENTO ILV-616. , PRECISION MODELO L50 NS: 9234 PONTOS: 1,000/ 1,024/ 1,048G/CM³ **CALIBRAÇÃO COM A CMC DO LABORATÓRIO**	DENSÍMETRO	CALIBRAÇÃO	RBC	R\$ 360,00	-	R\$ 360,00

Subtotal Bruto = R\$ 880,00

Total Desconto = -

Subtotal Líquido = R\$ 880,00

## PRODUTOS

Não contém produtos

Subtotal Bruto = -

Total Desconto = -

Subtotal Líquido = -

## DESPESAS

Não contém despesas

Subtotal = -

Total Bruto = R\$ 880,00

Total Líquido = R\$ 880,00

## VI - Observações

CALIBRAÇÃO NO LAB. VISOMES

FATURAMENTO PELA VISOMES SERVICE, CNPJ: 10.641.873/0001-37

REQUISITOS COMERCIAIS \ FINANCEIROS \ LOGÍSTICA.

\*\* Sr. Solicitante: Após a conclusão do serviço, a nota fiscal eletrônica emitida pela PMSP será enviada ao seu e-mail, para encaminhamento ao setor competente. E o material estará disponível para coleta de acordo com a carta de devolução. DOC FM131 Rev.06\*\*

\*\*\* Serão fornecidos login e senha ao cliente para acesso aos certificados de calibração, ensaio e material de referência certificado. Caso seja necessário o envio das cópias impressas dos certificados, formalizar a solicitação no momento do pedido de compras.\*\*\*

- Para verificar a autenticidade da assinatura digital de seus certificados acesse <<https://verificador.iti.gov.br>>

\*\*\*\* Não aceitamos e não realizamos envio de materiais com frete a cobrar. \*\*\*

\*\*\*\*A aprovação deste orçamento deverá ser evidenciada por escrito, preferencialmente, utilizando e-mail. A calibração só será realizada após o recebimento da aprovação do orçamento.

- Frete de remessa e retorno por conta do cliente. Não aceitamos equipamentos SEM Nota Fiscal.

- O prazo de entrega não abrange o transporte do instrumento.

ORÇAMENTO Nº: 00151-00083A/2021

DATA DE EMISSÃO: 07/01/2021

SITUAÇÃO: AGUARDANDO LIBERACAO

- É importante salientar que o transporte não é de responsabilidade da Visomes. Bem como esta não se responsabilizará por qualquer dano ocorrido durante o transporte. Ressarcimentos em caso de furtos/roubos/perdas somente ocorrerão após o agente de transporte (transportadora, correios, etc.) ressarcirem a Visomes.
- Caso haja divergências nos serviços executados, não aceitaremos a devolução da nota fiscal do serviço prestado, mas sim a renegociação de acordo com a análise de nosso departamento técnico.
- Deverá estar especificado no pedido de compra os pontos a serem calibrados ou a faixa de utilização dos equipamentos;
- Especificações sobre emissão de certificados ou relatórios com o símbolo da acreditação: itens do orçamento que tenham, na coluna "tipo de serviço" a especificação RBC ou RBLE terão seus certificados de calibração/relatórios de ensaio emitidos com símbolo da acreditação. Itens do orçamento que tenham na coluna "tipo de serviço" a especificação "não acreditado" terão seus certificados de calibração/relatórios de ensaio emitidos sem o símbolo da acreditação.
- Constarão nos campos "contratante" e "interessado" dos certificados de calibração/relatórios de ensaio a razão social das empresas em questão. Caso seja necessário, relatar nestes documentos, o nome fantasia das empresas, esta especificação deverá ser formalizada na contratação do serviço, no momento do pedido de compras. A alteração posterior dos certificados está sujeita a cobrança de taxas.
- Para a condição de pagamento ser considerada parcelada, o orçamento deverá ser faturado em sua totalidade.
- Para empresas em que é necessária a inclusão de Nota Fiscal em portal, os certificados de calibração só serão liberados após o aceite da NF no sistema.
- Horário de recebimento e retirada de materiais: 08:00 às 12:00 / 13:00 às 17:00 horas.

Qualquer dúvida na compreensão deste documento, solicitamos que, por gentileza, entrem em contato com a Visomes para esclarecimentos.

**REQUISITOS GERAIS PARA CALIBRAÇÃO:**

- Calibração (segundo VIM - Item 2.39) - "Operação que estabelece, numa primeira etapa e sob condições especificadas, uma relação entre os valores e as incertezas de medição fornecidos por padrões e as indicações correspondentes com as incertezas associadas; numa segunda etapa, utiliza esta informação para estabelecer uma relação visando à obtenção de um resultado de medição a partir de uma indicação."
- A calibração não compreende garantia de aprovação do instrumento.
- Para todo ponto medido para aprovação em critério de aceitação, tolerância ou especificações de trabalho será emitido um certificado ou relatório de ocorrência e cobrado o serviço, sendo 35% do valor da calibração conforme proposta
- Podem ocorrer pequenas variações nos pontos de calibração solicitados.
- Ajustes, manutenções e trocas de equipamentos não fazem parte do escopo do serviço. Caso seja necessário, será cobrado à parte.
- Para que o serviço de calibração seja realizado, precisamos que todos os componentes necessários para funcionamento do equipamento, sejam enviados com o mesmo, como: Ponteira (pelo menos cinco), fonte, display, carta gráfica (pelo menos duas), cabo, software, entre outros.
- Qualquer divergência entre o material orçado com o recebido necessitará avaliação técnica.
- Calibrações por método comparativo.
- As calibrações na área de pressão serão executadas conforme instrução de trabalho e compreende-se em três Métodos: Básico - Calibração em 6 pontos e uma repetição com incerteza pré-estabelecida pelo método  $\geq 0,2\%$  do fundo de escala / Padrão - Calibração em 11 pontos e uma repetição com incerteza pré-estabelecida pelo método  $\geq 0,05\%$  e  $< 0,2\%$  do fundo de escala / Compreensiva - Calibração em 11 pontos e três repetições com incerteza pré-estabelecida pelo método  $< 0,05\%$  do fundo de escala. Se não especificado no pedido de compras será utilizado o método Básico.
- As calibrações na área de massa, serão executadas conforme instrução de trabalho, o método por comparação direta entre o valor de um padrão de referência e a média das leituras indicadas pelo instrumento.
- Teste de excentricidade: Indicação dos erros de excentricidade em cada canto do receptor de carga (quando aplicável e disponível no instrumento).
- Para calibrações de medidores de pH, é necessário que o mesmo indique na unidade de tensão (mV) ou indique a inclinação da reta (slope). Para calibração de medidores de condutividade eletrolítica, é necessário que o mesmo indique a constante da célula (k). Na ausência destes parâmetros a calibração NÃO será executada com logomarca da RBC, sendo automaticamente gerado um certificado rastreável, CONFORME ORIENTAÇÕES DOQ-Cgcre-22 do INMETRO.
- Para medidores de oxigênio dissolvido, caso seja necessária a manutenção do sensor polarográfico ou galvânico, é obrigatório o envio do kit: membrana e eletrólito.
- Sensores com comprimento abaixo de 300 mm somente poderão ser calibrados em banhos até 420 °C.
- Não realizamos a calibração de termômetro de vidro com enchimento de mercúrio.
- Não executamos descontaminação de equipamentos enviados para calibração. Esta responsabilidade é do cliente.

**PARA CALIBRAÇÃO EXTERNA (em campo):**

Para que possamos efetuar os serviços de calibração solicitados, atentar-se as condições que seguem:

- É necessário disponibilidade de técnico de manutenção no período de calibração;
- Nossos técnicos não estão autorizados a desmontar/montar máquinas e/ou painéis para executar a calibração;
- É necessária a disponibilização de rede de alimentação elétrica 110/220 V, com tomada padrão universal, em um raio máximo de 5 m do equipamento a ser calibrado;
- Os equipamentos a serem calibrados devem estar disponíveis na data/horários programados;
- É necessário sabermos os locais onde os equipamentos estão instalados (Estufa, Mufla, Autoclave, Forno, etc...);
- Caso a calibração seja executada em termopares, termoresistências, cabos de extensão/compensação, deve existir a possibilidade de removê-los do local de onde estão instalados;
- Caso seja acordado o ajuste, o cliente deverá fornecer manuais ou pessoa capacitada a informar como deve ser realizado o ajuste, bem como o critério de aceitação do equipamento em questão;
- Caso seja norma de Vsa. Empresa a integração de nossos funcionários, bem como documentos em geral, para adentrar nas instalações, os mesmos devem ser solicitados com antecedência mínima de 48 horas;
- A reprogramação de serviços deverá seguir nossa agenda, NÃO sendo reprogramado automaticamente para o dia seguinte.

ORÇAMENTO Nº: 00151-00083A/2021

DATA DE EMISSÃO: 07/01/2021

SITUAÇÃO: AGUARDANDO LIBERACAO

- Para despesas de viagem por conta da CONTRATANTE, a mesma deverá aprovar e obedecer ao CHECK LIST enviado pela contratada.
- Caso não seja possível a calibração, por qualquer motivo, será cobrada conforme abaixo:
- Despesas de viagem e Taxa de deslocamento, conforme proposta;
- 35% do valor da calibração conforme proposta, para os itens não calibrados por motivos do Cliente. (Equipamento em manutenção, quebrado, não disponível. Etc...)

Pré-Requisito, para validação de Autoclave:

- Os instrumentos deverão estar calibrados e aprovados para utilização;
- Devem estar à disposição 18 indicadores microbiológicos por carga;
- Devem estar à disposição as cargas a serem validadas;
- Devem estar à disposição um estufa de cultura para incubação dos indicadores biológicos e os resultados devem ser analisados pelo cliente.

Qualquer dúvida na compreensão deste documento, solicitamos que, por gentileza, entrem em contato com a Visomes para esclarecimentos.

- Clique no link abaixo, ou copie e cole o mesmo em seu navegador para acessar nossos escopos de acreditação, junto a Cgcre do Inmetro.

FÍSICO-QUÍMICA : <https://is.gd/o8eW8o>MASSA: <https://is.gd/Gv2Efs>ÓPTICA: <https://is.gd/KIOn0K>PRESSÃO: <https://is.gd/P7ayMR>TEMPERATURA E UMIDADE: <https://is.gd/cir8lj>TEMPO E FREQUÊNCIA: <https://is.gd/fCto37>VAZÃO E VELOCIDADE DE FLUIDOS: <https://is.gd/rS2YMY>VOLUME E MASSA ESPECÍFICA: <https://is.gd/4y20pL>

Colocamo-nos, desde já, a vossa inteira disposição para esclarecer quaisquer dúvidas que possam persistir.

Atenciosamente,

CAROLINE RODRIGUES MARIA

CONTATO PARA NEGOCIAÇÃO

VENDAS7@VISOMES.COM.BR

(dispensa assinatura, se enviado por e-mail)

ORÇAMENTISTA: CAROLINE RODRIGUES MARIA