Mapa de producto sistema puestos de trabajo

KONCISA Plus

Carvajal ESPACIOS

mepal

Koncisa Plus *Puestos de trabajo*



Koncisa Plus *Puestos de trabajo*



Koncisa Plus *Puestos de trabajo*



Koncisa Plus *Puestos de trabajo*



Koncisa Plus *Puestos de trabajo*




Koncisa Plus *Puestos de trabajo*



Contenido


1. Costado terminal
2. Costado intermedio
3. Viga refuerzo
4. Ducto cableado
5. Ducto bajante
6. Tapa ducto
7. Superficie
8. Pantalla frontal
9. Pantalla lateral
10. Grommet
11. Accesorios
12. Soporte pedestal
13. Cimbra

Koncisa Plus *- Componentes*




1. Costado terminal
2. Costado intermedio
3. Viga refuerzo
4. Ducto cableado
5. Ducto bajante
6. Tapa ducto
7. Superficie
8. Pantalla frontal
9. Grommet

Koncisa Plus *Costados puestos doble*




CONDICIONES Y RESTRICCIONES

- Los costados son rematables en profundidad Nominal (N) desde 120cm hasta 150cm.
- En los costados terminales la profundidad Real = Nominal (N) – 1.0cm.
- En los costados Intermedios la profundidad Real = (Nominal (N)/2) + 12.58cm.
- Cuando se requieran remates, solicitar con el código de la Nominal (N) inmediatamente superior.
- Los costados Intermedios incluyen dos laminas superficies (pequeñas).
- Los costados terminales tienen diferentes opciones.
- Los costados intermedios solo son rectangulares.
- Definir el acabado de pintura.

COSTADOS DOBLES					
IMAGEN	DESCRIPCION	N	PROFUNDIDAD (cm)	ALTO (cm)	CODIGO
	COSTADOTERMINAL DOBLE RECTANGULAR 2KSO328000	120cm	119	71	22000132388
		150cm	149	71	22000132389
	COSTADOTERMINAL DOBLE TRAPEZOIDAL 2KSO340000	120cm	119	71	22000132404
		150cm	149	71	22000132405
	COSTADO INTERMEDIO DOBLE 2KSO329000	120 cm	72.6	71	22000132390
		150cm	87.6	71	22000132391
	COSTADOTERMINAL DOBLE EN O 2KSO354000	120 cm	119	71	22000133826
		150cm	149	71	22000133827
	COSTADOTERMINAL DOBLE CURVO 2KSO357000	120 cm	119	71	22000133832
		150cm	149	71	22000133833
	COSTADOTERMINAL DOBLE ORTOGONAL 2KSO364000	120cm	119	71	22000136066
		150cm	149	71	22000136067

Koncisa Plus *Costados puestos sencillos*




CONDICIONES Y RESTRICCIONES

- Los costados son rematables en profundidad Nominal (N) desde 60cm hasta 75cm.
- En los costados terminales la profundidad Real = Nominal (N) – 1.0cm.
- En los costados Intermedios la profundidad Real = Nominal (N) - 19.2cm.
- Cuando se requieran remates, solicitar con el código de la Nominal (N) inmediatamente superior.
- Los costados Intermedios incluyen dos laminas superficies (pequeñas).
- Los costados terminales tienen diferentes opciones, unos son izquierdos y derechos.
- Los costados intermedios solo son rectangulares.
- Definir el acabado de pintura.

COSTADOS SENCILLOS					
	DESCRIPCION	N	PROFUNDIDAD (cm)	ALTO (cm)	CODIGO
	COSTADO TERMINAL SENCILLO DERECHO TRAPEZOIDAL 2KSO343000	60	59	71	22000132396
		75	74	71	22000132398
	COSTADO TERMINAL SENCILLO IZQUIERDO TRAPEZOIDAL 2KSO343000	60	59	71	22000132397
		75	74	71	22000132399
	COSTADO TERMINAL SENCILLO RECTANGULAR 2KSO330000	60	59	71	22000132392
		75	74	71	22000132393
	COSTADO INTERMEDIO SENCILLO 2KSO331000	60	40.8	71	22000132394
		75	55.8	71	22000132395
	COSTADO TERMINAL SENCILLO CURVO DERECHO 2KSO356000	60	59	71	22000133830
		75	74	71	22000133831
	COSTADO TERMINAL SENCILLO CURVO IZQUIERDO 2KSO356000	60	59	71	22000134104
		75	74	71	22000134105
	COSTADO TERMINAL SENCILLO EN O 2KSO355000	60	59	71	22000133828
		75	74	71	22000133829
	COSTADO TERMINAL DOBLE ORTOGONAL 2KSO363000	60	74	71	22000136064
		75	59	71	22000136065

Koncisa Plus *Costados puestos integración*




COSTADO DOBLE INTEGRACION					
IMAGEN	DESCRIPCION	N	PROFUNDIDAD (cm)	ALTO (cm)	CODIGO
	COSTADO DOBLE INTEGRACION 2KSO347000	120cm	119	71	22000132926
		150cm	149	71	22000132927


IMAGEN	DESCRIPCION	ALTO (cm)	CODIGO
	COSTADO UNITARIO PYM100023	71.5	22000103832

CONDICIONES Y RESTRICCIONES

- El costado integración es rematable en profundidad Nominal (N) desde 120cm hasta 150cm.
- El costado unitario no es ramatable.
- En el costado integración la profundidad Real = Nominal (N) – 1.0cm.
- Esta tipología solo se puede realizar con costados rectangulares.
- Cuando se requieran remates, solicitar con el código de la Nominal (N) inmediatamente superior.
- Definir el acabado de pintura..

Koncisa Plus *Viga puestos doble - sencillos*







VIGAS				
IMAGEN	DESCRIPCION	N	LARGO (cm)	CODIGO
	VIGA REFUERZO 2KSO336000	100	91.3	22000132414
		120	111.3	22000132415
		150	141.3	22000132416

CONDICIONES Y RESTRICCIONES




- Las vigas se pueden rematar en largo Nominal (N) desde 90 hasta 150cm.
- El Largo Real = Nominal (N) – 8.7cm.
- Cuando se requieran remates, solicitar con el código de la Nominal (N) inmediatamente superior.
- Definir acabado de pintura.

Koncisa Plus *Ductos cableado puesto doble*





Vista Superior troquelados ducto terminal


DUCTOS DOBLES						
IMAGEN	DESCRIPCION	N	LARGO (cm)	ALTO (cm)	PROFUNDIDAD (cm)	CODIGO
	DUCTO CABLEADO DOBLE INTERMEDIO 2KSO326000	100	99.8	20	20.4	22000132408
		120	119.8	20	20.4	22000132409
		150	149.8	20	20.4	22000132410
	DUCTO CABLEADO DOBLE TERMINAL 2KSO349000	100	81.35	20	20.4	22000132830
		120	91.35	20	20.4	22000132831
		150	106.35	20	20.4	22000132832
	DUCTO CABLEADO DOBLE INDIVIDUAL 2KSO345000	N/A	69.4	20	20.4	22000132829
	TAPA DUCTO DOBLE TERMINAL 2KAC250000	N/A	3.28	10.15	20	22000132827



CONDICIONES Y RESTRICCIONES

- Los ductos intermedios-terminales son rematables en largo Nominal (N) desde 90 hasta 150cm.
- Los ductos individuales no tienen remate.
- Para ducto cableado intermedio el Largo Real = Nominal (N) – 0,2cm.
- Para ducto cableado terminal el Largo Real = (Nominal (N)/2) + 31,35cm.
- Cuando se requieran remates, solicitar con el código de la Nominal (N) inmediatamente superior.
- Cuando se requiera cablear por ducto bajante techo o desde muro; se debe reemplazar el ducto terminal por ducto intermedio.
- Usar tapa terminal en los extremos del puesto cuando el ducto sea intermedio.
- Los troquelados para tomas en el ducto terminal quedan desplazados hacia un lado de la perforación grommet.
- Definir acabado de pintura.

Vista Superior troquelados ducto terminal

Koncisa Plus *Ductos cableado para pasacable puesto doble*





DUCTOS DOBLES PASACABLE						
IMAGEN	DESCRIPCION	N	LARGO (cm)	ALTO (cm)	PROFUNDIDAD (cm)	CODIGO
	DUCTO CABLEADO DOBLE INTERMEDIO PASACABLE 2KSO365000	100	99.8	13	15	22000136081
		120	119.8	13	15	22000136082
		150	149.8	13	15	22000136083
	DUCTO CABLEADO DOBLE TERMINAL PASACABLE 2KSO366000	100	81.35	13	15	22000136084
		120	91.35	13	15	22000136085
		150	106.35	13	15	22000136086
	TAPA DUCTO DOBLE TERMINAL PASACABLE 2KAC277000	N/A	2.5	8.3	15.5	22000136079

CONDICIONES Y RESTRICCIONES



- Los ductos intermedios-terminales son rematables en largo Nominal (N) desde 90 hasta 150cm.
- Solo funciona para tapa pasacable
- Para ducto cableado intermedio el Largo Real = Nominal (N) – 0,2cm.
- Para ducto cableado terminal el Largo Real = (Nominal (N)/2) + 31,35cm.
- Cuando se requieran remates, solicitar con el código de la Nominal (N) inmediatamente superior.
- Cuando se requiera cablear por ducto bajante techo o desde muro; se debe reemplazar el ducto terminal por ducto intermedio.
- Usar tapa terminal en los extremos del puesto cuando el ducto sea intermedio.
- Definir acabado de pintura.
- Cuando se use ducto terminal la perforación de la superficie debe ser central.

Koncisa Plus *Ductos cableado puesto Sencillo*






Vista Superior troquelados ducto terminal



DUCTOS DOBLES						
IMAGEN	DESCRIPCION	N	LARGO (cm)	ALTO (cm)	PROFUNDIDAD (cm)	CODIGO
	DUCTO CABLEADO SENCILLO INTERMEDIO 2KSO332000	100	99.8	20	10.4	22000132411
		120	119.8	20	10.4	22000132412
		150	149.8	20	10.4	22000132413
	DUCTO CABLEADO SENCILLO TERMINAL 2KSO348000	100	81.35	20	10.4	22000132400
		120	91.35	20	10.4	22000132401
		150	106.35	20	10.4	22000132402
	DUCTO CABLEADO SENCILLO INDIVIDUAL 2KSO346000	N/A	69.4	20	10.4	22000132403
	TAPA DUCTO SENCILLA TERMINAL 2KAC269000	N/A	3.28	10.15	10	22000132407

CONDICIONES Y RESTRICCIONES

- Los ductos intermedios-terminales son rematables en largo Nominal (N) desde 90 hasta 150cm.
- Los ductos individuales no tienen remate.
- Para ducto cableado intermedio el Largo Real = Nominal (N) – 0,2cm.
- Para ducto cableado terminal el Largo Real = (Nominal (N)/2) + 31,35cm.
- Cuando se requieran remates, solicitar con el código de la Nominal (N) inmediatamente superior.
- Cuando se requiera cablear por ducto bajante techo o desde muro; se debe reemplazar el ducto terminal por ducto intermedio.
- Usar tapa terminal en los extremos del puesto cuando el ducto sea intermedio.
- Los troquelados para tomas en el ducto terminal quedan desplazados hacia un lado de la perforación grommet
- Definir acabado de pintura

Koncisa Plus *Ductos cableado para pasacable puesto sencillo*




DUCTOS SENCILLOS PASACABLE						
IMAGEN	DESCRIPCION	N	LARGO (cm)	ALTO (cm)	PROFUNDIDAD (cm)	CODIGO
	DUCTO CABLEADO SENCILLO INTERMEDIO PASACABLE 2KSO367000	100	99.8	13	80	22000136087
		120	119.8	13	80	22000136088
		150	149.8	13	80	22000136089
	DUCTO CABLEADO SENCILLO TERMINAL PASACABLE 2KSO368000	100	81.35	13	80	22000136090
		120	91.35	13	80	22000136091
		150	106.35	13	80	22000136092
	TAPA DUCTO SENCILLA TERMINAL PASACABLE 2KAC278000	N/A	2.5	8.3	8.7	22000136080

CONDICIONES Y RESTRICCIONES

- Los ductos intermedios-terminales son rematables en largo Nominal (N) desde 90 hasta 150cm.
- Solo funciona para tapa pasacable
- Para ducto cableado intermedio el Largo Real = Nominal (N) – 0,2cm.
- Para ducto cableado terminal el Largo Real = (Nominal (N)/2) + 31,35cm.
- Cuando se requieran remates, solicitar con el código de la Nominal (N) inmediatamente superior.
- Cuando se requiera cablear por ducto bajante techo o desde muro; se debe reemplazar el ducto terminal por ducto intermedio.
- Usar tapa terminal en los extremos del puesto cuando el ducto sea intermedio.
- Definir acabado de pintura
- Cuando se use ducto terminal la perforación de la superficie debe ser central.

Koncisa Plus *Ductos bajante puesto doble y sencillo*




DUCTOS BAJANTES PUESTOS CON GROMMET					
IMAGEN	DESCRIPCION	ALTO(cm)	LARGO (cm)	PROFUNDIDAD(cm)	CODIGO
	DUCTO BAJANTE DOBLE A PISO 2KSO325000	50	12.2	16.9	22000132828
	DUCTO BAJANTE SENCILLO A PISO 2KSO333000	50	12.2	8.2	22000132406
	DUCTO BAJANTE DOBLE A TECHO PUESTOS CON GROMMET 2KSO327000	262	8.1	20	22000132907
	DUCTO BAJANTE SENCILLO A TECHO PUESTOS CON GROMMET 2KSO334000	262	8.1	10	22000132908

CONDICIONES Y RESTRICCIONES

- Estos elementos no son rematables.
- Definir acabado de pintura.

Koncisa Plus *Ductos bajante para pasacable puessto doble y sencillo*




DUCTOS BAJANTES PUESTOS CON PASACABLE					
IMAGEN	DESCRIPCION	ALTO(cm)	LARGO (cm)	PROFUNDIDAD(cm)	CODIGO
	DUCTO BAJANTE DOBLE A PISO PASACABLE 2KSO369000	57	12.2	11.6	22000136093
	DUCTO BAJANTE SENCILLO A PISO PASACABLE 2KSO370000	57	12.2	7.8	22000136094
	DUCTO BAJANTE DOBLE A TECHO PUESTOS CON PASACABLES 2KSO371000	262	8.1	20	22000137144
	DUCTO BAJANTE SENCILLO A TECHO PUESTOS CON PASACABLES 2KSO372000	262	8.1	10	22000137145

CONDICIONES Y RESTRICCIONES

- Estos elementos no son rematables.
- Definir acabado de pintura.

Koncisa Plus *Superficies de trabajo*



Sup. Doble



Sup. Sencilla


SUPERFICIES DOBLES											
IMAGEN	PROF. (cm) (P)	LARGO (cm) (L)	Formica 3.0cm 2KSU010310	Formica 2.5cm 2KSU010300	Melamina 2.5cm 2KSU010340	Melamina 1.8cm 2KSU010330	F.Formicentro Tipo 1 3.0cm 2KSU010310	F.Formicentro Tipo 1 2.5cm 2KSU010300	F.Formicentro Tipo 2 3.0cm 2KSU010310	F.Formicentro Tipo 2 2.5cm 2KSU010300	Melamina Duralam 2.5cm 2KSU010370
	120	100	22000132937	22000132943	22000132949	22000132955	22000135309	22000135306	22000135562	22000135559	22000135983
	120	120	22000132938	22000132944	22000132950	22000132956	22000135308	22000135305	22000135561	22000135558	22000135984
	120	150	22000132939	22000132945	22000132951	22000132957	22000135307	22000135304	22000135560	22000135557	22000135985
	150	100	22000132940	22000132946	22000132952	22000132958	S.C.	S.C.	S.C.	S.C.	S.C.
	150	120	22000132941	22000132947	22000132953	22000132959	S.C.	S.C.	S.C.	S.C.	S.C.
	150	150	22000132942	22000132948	22000132954	22000132960	S.C.	S.C.	S.C.	S.C.	S.C.


SUPERFICIES SENCILLAS											
IMAGEN	PROF. (cm) (P)	LARGO (cm) (L)	Formica 3.0 cm 2KSU010260	Formica 2.5cm 2KSU010250	Melamina 2.5cm 2KSU010270	Melamina 1.8cm 2KSU010280	F.Formicentro Tipo 1 3.0cm 2KSU010260	F.Formicentro Tipo 1 2.5cm 2KSU010250	F.Formicentro Tipo 2 3.0cm 2KSU010260	F.Formicentro Tipo 2 2.5cm 2KSU010250	Melamina Duralam 2.5cm 2KSU010360
	60	100	22000132967	22000132973	22000132985	22000132979	22000135303	22000135297	22000135556	22000135550	22000135980
	60	120	22000132968	22000132974	22000132986	22000132980	22000135302	22000135296	22000135555	22000135549	22000135981
	60	150	22000132969	22000132975	22000132987	22000132981	22000135301	22000135295	22000135554	22000135548	22000135982
	75	100	22000132970	22000132976	22000132988	22000132982	22000135300	22000135294	22000135553	22000135547	S.C.
	75	120	22000132971	22000132977	22000132989	22000132983	22000135299	22000135293	22000135552	22000135546	S.C.
	75	150	22000132972	22000132978	22000132990	22000132984	22000135298	22000135292	22000135551	22000135545	S.C.

CONDICIONES Y RESTRICCIONES

- Las dimensiónes Nominal (P-L) = Real.
- Las Superficies Dobles y Sencillas son rematables en Largo (L) desde 90 hasta 150cm.
- Las Superficies Dobles son rematables en Profundidad (P) desde 120hasta 150cm.
- Las Superficies Sencillas son rematables en Profundidad (P) desde 60 hasta 75cm.
- Cuando se requiera puestos de trabajo Sencillos con ducto de cableado, La Profundidad (P) mínima es 60cm, para evitar choque de rodillas.
- Cuando se requieran remates, solicitar con el código de la Nominal (N) inmediatamente superior.
- Comercial define si se requiere Grommet (Perforación central) tapa pasacables (Perforación ubicada al centro, izquierda o derecha) o Lisa; para que POP programe en planta las perforaciones requeridas según especificación de planos.
- Cuando Comercial especifica pantallas frontales, POP debe programar las perforaciones requeridas según especificación de planos.
- Desde comercial se debe considerar el formato de formica, dado que no todos los acabados vienen de 153cm de profundidad.
- Cuando se requiera superficies superiores a 120cm en Profundidad (P) y no exista el formato de 153cm, comercial definirá si es posible la unión en la superficie.

Koncisa Plus *Pantalla Frontal*





PANTALLAS FRONTAL								
IMAGEN	N	LARGO (cm)	ALTO (cm)	Vidrio Laminado 4+4 2KAC252000	Melamina 2KAC253000	Formica 2KAC254000	Tela Gama 2 / Aglomerado +Backer 2KAC255000	Tela Gama 2/ Aglomerado 2KAC271000
	100	90	30	22000132928	22000132931	22000132934	22000132961	22000133977
	120	110	30	22000132929	22000132932	22000132935	22000132962	22000133978
	150	140	30	22000132930	22000132933	22000132936	22000132963	22000133979

CONDICIONES Y RESTRICCIONES

- Las pantallas frontales se pueden rematar en largo Nominal (N) desde 90 hasta 150cm.
- Para pantallas frontales el Largo Real = Nominal (N) – 10cm.
- El alto de la pantalla se mide a partir de la cara superior de la superficie de trabajo.
- El código de las pantallas incluye los soportes.
- Cuando se requieran remates, solicitar con el código de la Nominal (N) inmediatamente superior.
- Definir acabado pintura para soportes.

Koncisa Plus *Pantalla Lateral*




PANTALLAS LATERALES							
Imagen	N	PROFUNDIDA D (cm)	ALTO (cm)	Tipo			
	Pantalla para superficie de 1.8cm			Vidrio Laminado 4+4 2KAC276000	Melamina 2KAC274000	Formica 2KAC275000	Tela Gama 2 2KAC272000
	60	59	30	22000134164	22000134699	22000134176	22000134170
	75	74	30	22000134165	22000134700	22000134177	22000134171
	Pantalla para superficie de 2.5cm			Vidrio Laminado 4+4 2KAC276000	Melamina 2KAC274000	Formica 2KAC275000	Tela Gama 2 2KAC272000
	60	59	30	22000134166	22000134701	22000134178	22000134172
	75	74	30	22000134167	22000134702	22000134179	22000134173
	Pantalla para superficie de 3.0cm			Vidrio Laminado 4+4 2KAC276000	Melamina 2KAC274000	Formica 2KAC275000	Tela Gama 2 2KAC272000
	60	59	30	22000134168	22000134703	22000134180	22000134174
	75	74	30	22000134169	22000134704	22000134181	22000134175

CONDICIONES Y RESTRICCIONES


- Las pantallas laterales se pueden rematar en Profundidad Nominal (N) desde 60 hasta 75cm.
- Para pantallas laterales el Largo Real = Nominal (N) – 1.0cm.
- El código de las pantallas incluye los soportes.
- Cuando se requieran remates, solicitar con el código de la Nominal (N) inmediatamente superior.
- Definir acabado pintura para soportes.


Koncisa Plus *Grommet / Tapa pasacable*




GROMMET / TAPA PASACABLE				
IMAGEN	DESCRIPCION	DIMENSION	ACABADO	
	GROMMET ALUMINIO LKAC250000	Largo	ANODIZADO	22000023626
		51.2	PINTADO	22000116523
	GROMMET METALICO 2KAC270000	Largo	PINTADO	22000133769
		51.2		
	TAPA PASACABLE MPR050004	Diametro	NOPAL	22000635
		7.8	GRIS CALRO	22000648

Koncisa Plus *Acoples*







SOPORTE DUCTO					
IMAGEN	DESCRIPCION	ALTO(cm)	LARGO (cm)	PROF.(cm)	CODIGO
	ACOPLE DUCTO A DUCTO 2KAC268000	9.5	24.5	8.5	22000132905
	ACOPLE DUCTO A PARED 2KAC267000	9.5	24.5	8.5	22000132906

CONDICIONES Y RESTRICCIONES


- Estos elementos no son rematables.
- Definir acabado de pintura.

Koncisa Plus *Refuerzo y soporte ducto puesto con almacenamiento*





REFUERZO						
IMAGEN	DESCRIPCION	N	LARGO. (cm)	PROF. (cm)	ALTO (cm)	CODIGO
	REFUERZO SUPERFICIE A PEDESTAL O INTEGRACION 2KAC262000	100	44.0	15.5	3.5	22000132923
		120	64.0	15.5	3.5	22000132924
		150	94.0	15.5	3.5	22000132925

SOPORTE DUCTO					
IMAGEN	DESCRIPCION	ALTO(cm)	LARGO (cm)	PROF.(cm)	CODIGO
	SOPORTE DUCTO DOBLE 2KSO342000	10	11.8	17.3	22000132904
	SOPORTE DUCTO SENCILLO 2KSO351000	10	13.8	0.9	22000132992

CONDICIONES Y RESTRICCIONES

- Los refuerzos se pueden rematar en largo Nominal (N) desde 90 hasta 150cm.
- Para el refuerzo el Largo Real = Nominal (N) – 56,0cm.
- Para puestos sencillos de 60 a 75 y dobles de 120cm a 150cm usar pedestal de profundidad 40cm 2KAL001000.
- Los pedestales de profundidad 40cm no tienen espacio para carpetas.
- Cuando se requieran remates, solicitar con el código de la Nominal (N) inmediatamente superior.
- Definir acabado pintura para soporte / refuerzo.

Puestos en L

KONCISA Plus







mepal | una marca Carvajal

Koncisa Plus *Puestos Líder*


Superficie principal sin grommet




Superficie retorno sin grommet



Superficie principal con caja para grommet



Superficie principal con caja para grommet



SUPERFICIES PRINCIPALES				
IMAGEN	PROF. (cm) (P)	LARGO (cm) (L)	Formica 3.0cm	Melamina 2.5cm
	150	60	22000136831	22000136670
	150	75	22000136832	22000136671
	165	60	22000136833	22000136672
	165	75	22000136834	22000136673
	180	60	22000136835	22000136674
	180	75	22000136836	22000136675


SUPERFICIES RETORNO CON GROMMET					
IMAGEN		PROF. (cm) (P)	LARGO (cm) (L)	Formica 3.0 cm	Melamina 2.5cm 2KSU010270
	DERECHA	60	90	22000135017	22000136676
		60	100	22000135018	22000136677
	IZQUIERDA	60	90	22000135019	22000136678
		60	100	22000135020	22000136679

CONDICIONES Y RESTRICCIONES


- Las dimensiónes Nominal (P-L) = Real.
- Las Superficies principales son rematables en Largo (L) desde 150 hasta 180cm.
- Las Superficies principales son rematables en Profundidad (P) desde 60 hasta 75cm.
- Las Superficies retorno son rematables en Largo (L) desde 90 hasta 100cm.
- Cuando se requieran remates, solicitar con el código de la Nominal (N) inmediatamente superior.
- La perforación para Grommet debe indicarse como observación en el integrador tanto para la superficie principal como para la superficie retorno.

Koncisa Plus *Puestos Líder*


Viga refuerzo para superficie principal con grommet




Viga refuerzo para superficie principal sin grommet



Caja grommet




Grommet




CONDICIONES Y RESTRICCIONES

- Para el puesto líder con superficie principal SIN caja grommet se debe utilizar la viga de largo nominal igual al largo nominal de la superficie principal.
- Para el puesto líder con superficie principal CON caja grommet se debe utilizar la viga de largo nominal 15cm menor que el largo nominal de la superficie principal.
- Las vigas son rematables en largo (L) desde 150cm hasta 180cm.
- La caja tomas tiene 3 pre-troqueles 2x4.

VIGA DE REFUERZO PARA SUPERFICIE PRINCIPAL CON CAJA TOMAS

IMAGEN	NOMINAL SUP PRINCIPAL (cm)	PROF. (cm) (P)	LARGO (cm) (L)	CODIGO
	150	126	5	22000137117
	165	141	5	22000132416
	180	156	5	22000136966


VIGA DE REFUERZO PARA SUPERFICIE PRINCIPAL SIN CAJA TOMAS

IMAGEN	NOMINAL SUP PRINCIPAL (cm)	PROF. (cm) (P)	LARGO (cm) (L)	CODIGO
	150	141	5	22000132416
	165	156	5	22000136966
	180	171	5	22000136965


GROMMET LKAC670000

IMAGEN		PROF. (cm) (P)	LARGO (cm) (L)	PINTADO	ANODIZADO
	ALUMINIO	10	43	22000126725	22000126724

CAJA TOMAS PARA SUPERFICIES RETORNO CON GROMMET LKAC842000

IMAGEN	PROF. (cm) (P)	LARGO (cm) (L)	CODIGO
	8	45	22000135010

Koncisa Plus *Puestos Líder*





CONDICIONES Y RESTRICCIONES

- Los costados son rematables en profundidad Nominal (N) desde 60cm hasta 75cm.
- En los costados terminales la profundidad Real = Nominal (N) – 1.0cm.
- Definir el acabado de pintura.

COSTADOS SENCILLOS					
IMAGEN	DESCRIPCION	N	PROFUNDIDAD (cm)	ALTO (cm)	CODIGO
	COSTADO TERMINAL SENCILLO RECTANGULAR 2KSO330000	60	59	71	22000132392
		75	74	71	22000132393
	COSTADO TERMINAL SENCILLO RECTANGULAR CON CAJA TOMAS 2KSO362000	60	59	71	22000135194
		75	74	71	22000135195
	COSTADO TERMINAL SENCILLO CURVO 2KSO376000	60	59	71	22000136660
		75	74	71	22000136662
	COSTADO TERMINAL SENCILLO CURVO CON CAJA TOMAS 2KSO377000	60	59	71	22000136661
		75	74	71	22000136663
	COSTADO TERMINAL SENCILLO TIPO TEK 2KSO360000	60	59	71	22000136664
		75	74	71	22000136666
	COSTADO TERMINAL SENCILLO TIPO TEK CON CAJA TOMAS 2KSO379000	60	40.8	71	22000136665
		75	55.8	71	22000136667
	COSTADO TERMINAL SENCILLO ORTOGONAL 2KSO363000	60	59	71	22000136064
		75	74	71	22000136065
	COSTADO TERMINAL SENCILLO ORTOGONAL CON CAJA TOMAS 2KSO378000	60	59	71	22000136668
		75	74	71	22000136669

Koncisa Plus *Puestos Líder*





COSTADOS TRAPEZOIDALES					
IMAGEN	DESCRIPCION	N	PROFUNDIDAD (cm)	ALTO (cm)	CODIGO
	COSTADO TERMINAL SENCILLO TRAPEZOIDAL DERECHO	75	74	71	22000132398
	COSTADO TERMINAL SENCILLO TRAPEZOIDAL IZQUIERDO	75	74	71	22000132399
	COSTADO TERMINAL SENCILLO TRAPEZOIDAL CON CAJA TOMAS DERECHO	75	74	71	22000136639
	COSTADO TERMINAL SENCILLO TRAPEZOIDAL CON CAJA TOMAS IZQUIERDO	75	74	71	22000136640

CONDICIONES Y RESTRICCIONES

- Los costados son trapezoidales solo se puede solicitar en ancho 75cm.

Koncisa Plus *Puestos Líder*





FALDAS						
IMAGEN	N	LARGO (cm)	ALTO (cm)	FORMICA 2KAC282000	MELAMINA 2KAC283000	METALICA 2KAC284000
	150	135	30	22000137191	22000137417	22000137420
	165	150	30	22000137192	22000137418	22000137421
	180	165	30	22000137193	22000137419	22000137422

CONDICIONES Y RESTRICCIONES

- Las faldas son rematables en Largo desde 150.0cm hasta 180.0cm
- La medida nominal excede 15cm a la medida real del producto.

Koncisa Plus *Puestos Líder*




ACCESORIOS					
IMAGEN	DESCRIPCION	ALTO (cm)	LARGO (cm)	PROF. (cm)	CODIGO
	DUCTO BAJANTE DE PISO TKAC120000	50	10	10	22000104949
	LAMINA DE UNION SUPERFICIE MAC390020	9	15	8.5	22000109449
	ACOPLE CAJA TOMAS A PARED	8.5	23	4.5	22000137143

CONDICIONES Y RESTRICCIONES


- Estos elementos no son rematables.
- Definir acabado de pintura.

Koncisa Plus *Puestos Líder con credenza*


Credenza gavetas derecha




Credenza gavetas izquierda






Viga conectora a credenza



Detalle de cimbra



CREDENZA GAVETAS PUESTO LIDER						
IMAGEN		PROF. (cm) (P)	LARGO (cm) (L)	ALTO (cm) (H)	Frentes y superficie en Formica 2KAL00500	Frentes y superficie en Melamina 2KAL00600
	DERECHA	50	150	64	22000137110	22000137451
		50	180	64	22000137111	22000137453
	IZQUIERDA	50	150	64	22000137112	22000137452
		50	180	64	22000137113	22000137454

VIGA CONECTORA A CREDENZA				
IMAGEN	NOMINAL SUP PRINCIPAL (cm)	PROF. (cm) (P)	LARGO (cm) (L)	CODIGO
	150	53	145	22000137107
	165	53	157	22000137108
	180	53	175	22000137109

CONDICIONES Y RESTRICCIONES

- Las Viga es rematable en largo desde 150cm hasta 180cm.
- Las credenzas son rematables en largo 150 hasta 180cm.
- Cuando se utilice superficie de ancho mayor a 60cm, la superficie sobresale del puesto la mitad del excedente, es decir, para superficie de 75cm sobresale 15cm/2 = 7.5cm

Cajonera y Pedestal

KONCISA Plus

mepal | una marca Carvajal

Koncisa Plus *Almacenamientos*

Pedestal frente metálico manija embebida








Cajonera frente metálico manija embebida

Pedestal frente formica manija recta



ALMACENAMIENTOS PEDESTALES Y CAJONERA					
IMAGEN		PROF. (cm) (P)	ANCHO (cm) (A)	ALTO (cm) (H)	CODIGO
	FRENTE METALICO MANIJA EMBEBIDA 2KAL00100	40	37	71	22000133941
	FRENTE FORMICA MANIJA RECTA 2KAL004000	50	37	71	22000136955
	FRENTE METALICO MANIJA EMBEBIDA 2KAL003000	50	37	56	22000135270

CONDICIONES Y RESTRICCIONES


- Los pedestales y cajoneras no son rematables.
- Para el caso del pedestal frente formica, la veta de los frentes siempre va en sentido horizontal.

Cimbra


mepal | una marca Carvajal

Koncisa Plus *Cimbra para puesto lider*


Cimbra de piso y pared para Grommet en superficie principal de profundidad 60cm




Cimbra de piso y pared para Grommet en superficie retorno largo 90cm




Cimbra de piso y pared para Grommet en superficie principal de profundidad 75cm



Cimbra de piso y pared para Grommet en superficie retorno largo 100cm




Perforación libre para cimbra en pared




Perforación libre para cimbra en piso




Koncisa Plus *cimbra puesto doble (Ducto estándar NO pasacables)*




- Dimensiones en milimetros (mm)




-Dimensiones en milimmetros (mm)



CIMBRA




-Dimensiones en milimmetros (mm)




- Dimensiones en milimetros (mm)


Koncisa Plus *cimbra puestos sencillos (Ducto estándar NO pasacables)*




-Dimensiones en milimmetros (mm)




-Dimensiones en milimmetros (mm)







-Dimensiones en milimmetros (mm)





Koncisa Plus *cimbra puestos sencillos pasacables*





Koncisa Plus *cimbra puesto doble pasacables*





Koncisa Plus

Nombre:_____Fecha:____/____/_____

1. Los troqueles del ducto terminal quedan desplazados ❑ Verdadero ❑ Falso
2. La pantalla lateral atraviesa la superficie ❑ Verdadero ❑ Falso
3. Se debe usar ducto terminal en el extremo del bench si quiero cablear desde pared ❑ Verdadero ❑ Falso
4. Se debe informar a POP que el puesto de trabajo lleva pantallas para que le abran los huecos ❑ Verdadero ❑ Falso
5. Se puede pedir la superficie completamente lisa ❑ Verdadero ❑ Falso

www.mepal.com.co

Cali: (+57-2) 660 2100
Bogotá: (+57-1) 4297 470
Medellín: (+57-4) 384 5604
Barranquilla: (+57-5) 330 9830
Quito: (+593-2) 256 8312
Guayaquil: (+593-4) 263 0010

Distribuidores autorizados:
Perú: Ergomatic S.A.C. Cel: 960 366 933
Panamá: Ergomatic Corp. (+507) 209 6282

Carvajal
ESPACIOS