



Specifikacija scenarija upotrebe funkcionalnosti administracije korisnika

Verzija 1.0

tim Nexeler

Beograd, 2016.

# Sadržaj

1	$\mathbf{U}\mathbf{v}$	od	•					
	1.1	Rezime						
	1.2	Namena dokumenta i ciljne grupe	,					
	1.3	Reference						
	1.4	Otvorena pitanja						
2								
	2.1	Kratak opis						
	2.2	Tok dogadjaja						
	2.3	Posebni zahtevi						
	2.4	Preduslovi						
	2.5	Posledice						
3	Isto	orija izmena						

## Slike

2.1	Administracija korisnika iz perspektive administratora.			6
2.2	Administracija moderatora iz perspektive administratora.			7

### Glava 1

### Uvod

#### 1.1 Rezime

Definisanje scenarija upotrebe funkcionalnosti administracije korisnika.

### 1.2 Namena dokumenta i ciljne grupe

Dokument će koristiti svi članovi projektnog tima u razvoju projekta i testiranju a može se koristiti i pri pisanju uputstva za upotrebu.

#### 1.3 Reference

- 1. Projektni zadatak
- 2. Uputstvo za pisanje specifikacije scenarija upotrebe funkcionalnosti
- 3. Guidelines Use Case, Rational Unified Process 2000
- 4. Guidelines Use Case Storyboard, Rational Unified Process 2000

### 1.4 Otvorena pitanja

Redni broj	Opis	Rešenje

### Glava 2

### Scenario administracije korisnika


### 2.1 Kratak opis

(Iz projektnog zadatka)

Administrator sistema jedini poseduje lozinku za pristup interfejsu koji omogućava dodavanje novih i brisanje starih naloga moderatora i korisnika.

### 2.2 Tok dogadjaja

U ovom odeljku se opisuju glavni uspešni scenario (niz akcija) interakcije korisnika. Takodje je moguće navesti i više alternativnih scenarija (na primer, kada dolazi do različitih vrsta grešaka). Jedan scenario mora imati jedinstveni tok, na svim mestima "grananja", tj. tačkama u scenariju gde postoji neki izbor, mora se izabrati jedna alternativa, a ostale po potrebi opisati u dodatnim scenarijima.



Slika 2.1: Administracija korisnika iz perspektive administratora.

- 1. Logovanjem na sistem, administrator dobija pristup stranici za administraciju korisnika.
- 2. Odabirom korisnika, administrator može da:
  - (a) Običan korisnik:
    - Pritiskom na dugme "Unapredi u moderatora", promeni status korisnika u Moderator.
    - Pritiskom na dugme "Reset password" resetuje lozinku korisnika.
    - Pritiskom na dugme "Obriši", obriše nalog korisnika



Slika 2.2:  $Administracija\ moderatora\ iz\ perspektive\ administratora.$ 

#### (b) Moderator:

- Pritiskom na dugme "Suspenduj moderatora", promeni status korisnika u Korisnik.
- Pritiskom na dugme "Obriši", obriše nalog korisnika

### 2.3 Posebni zahtevi

Nema.

### 2.4 Preduslovi

Nema.

#### 2.5 Posledice

Promenom statusa pojedinih korisnika ili moderatora dolazi do promene podataka u bazi koji se tiču statusa zadatih kategorija.

### Glava 3

# Istorija izmena

Datum	Verzija	Kratak opis	Autor
19.3.2016.	1.0	Osnovna verzija	Bojan Mišić