

Oefeningen HTML CSS JS

HTML

Probeer gebruik te maken van `emmet abbreviations` om snel onderstaande HTML-code te genereren.

Genereer een basis HTML5-document met daarin een `header`, `main` en `footer`.

- In de `header` komt een titel (`h1`), met als inhoud `Herhaling`.
- Voorzie een tweede `header` onder de eerste header, met daarin een navigatiemenu (`nav`) met drie links (`a`-elementen) naar `Home`, `Over ons` en `Contact`. (`href`-attributen mogen leeg blijven, de pagina's bestaan niet echt).
- In de `main` komen vier `section`-elementen, elk met een `h2` en een `p`. Gebruik `lorem ipsum`-tekst voor de paragrafen en de titels (50 woorden voor de paragrafen).
- In de `footer` komt jouw naam en het jaartal.

▼ Oplossing

- `! <tab>`
- `header>h1{Herhaling} <tab>`
- `header>nav>a*3 <tab>`
- `main>section*4>h2{Section $}+p{lorem50} <tab>`

- footer{John Duck - 2026} <tab>

html

```
<header>
  <h1>Herhaling</h1>
</header>
<header>
  <nav>
    <a href="">Home</a>
    <a href="">Over ons</a>
    <a href="">Contact</a>
  </nav>
</header>

<main>
  <section>
    <h2>Section 1</h2>
    <p>
      Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing
elit. Iste
      quisquam, consequatur labore deleniti, assumenda nisi
dignissimos
      fugiat sit vel libero adipisci sunt. Sunt maxime
aliquid, nihil
      quisquam dignissimos exercitationem cumque laudantium
mollitia placeat
      molestiae sed molestias error! Consequuntur vero nobis
hic est
      sapiente quas provident corporis quam? Ipsum, enim
nisi!
    </p>
  </section>
  <section>
    <h2>Section 2</h2>
    <p>
      Laborum fugiat ab nisi quo. Atque saepe fugiat est sed
dolor
      dignissimos quis, earum vero at laudantium minus
suscipit aut eaque
      doloribus eius corporis alias maiores, porro excepturi
libero eos?
      Nihil eos eaque, ea quam iste harum dolore similique ex
praesentium
      beatae omnis debitis unde molestiae mollitia est
```

```
provident. Natus.  
</p>  
</section>  
<section>  
<h2>Section 3</h2>  
<p>  
    Expedita doloribus odit, labore atque obcaecati quis  
    laudantium  
        veritatis officiis ullam rem dolore vel quidem  
    doloremque pariatur  
        consequuntur, ducimus tempora cumque magni fugit.  
    Perspiciatis  
        consecetur, placeat laborum molestias voluptate quae  
    enim illo vitae  
        ut fugiat harum atque obcaecati soluta cupiditate  
    facere dolores  
        excepturi. Reiciendis, atque vero. Deleniti  
    exercitationem veniam in.  
</p>  
</section>  
<section>  
<h2>Section 4</h2>  
<p>  
    Laudantium, consequatur, aliquam ut aut voluptate,  
    fugit libero  
        expedita ullam soluta excepturi aperiam vel a!  
    Cupiditate nisi tempora  
        aliquam dolore dolorum ab, numquam porro similique  
    voluptates  
        excepturi vero iusto expedita dicta quae earum officia  
    veritatis  
        laborum deserunt impedit ullam dolores delectus.  
    Placeat corrupti  
        atque deleniti eaque ea, unde rerum magnam!  
</p>  
</section>  
</main>  
  
<footer>John Duck – 2025</footer>
```

Herhaling

[Home](#) [Over ons](#) [Contact](#)

Section 1

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Iste quisquam, consequatur labore deleniti, assumenda nisi dignissimos fugiat sit vel libero adipisci sunt. Sunt maxime aliquid, nihil quisquam dignissimos exercitationem cumque laudantium mollitia placeat molestiae sed molestias error! Consequuntur vero nobis hic est sapiente quas provident corporis quam? Ipsum, enim nisi!

Section 2

Laborum fugiat ab nisi quo. Atque saepe fugiat est sed dolor dignissimos quis, earum vero at laudantium minus suscipit aut eaque doloribus eius corporis alias maiores, porro excepturi libero eos? Nihil eos eaque, ea quam iste harum dolore similique ex praesentium beatae omnis debitis unde molestiae mollitia est provident. Natus.

Section 3

CSS

Voeg CSS toe aan de eerder gemaakte HTML-pagina via een extern

`.css` -bestand om de pagina op te maken:

- De CSS moet een CSS reset bevatten.
- Maak gebruik van CSS Custom Properties om:
 - De maximale breedte van de main op 1000px te zetten.
 - De ruimte (gap) tussen de secties in de main op 1rem te zetten.
 - De hoogte van de footer op 3.5rem te zetten.
 - De achtergrondkleur van de header en footer op donkergrijs (#333) te zetten.

- De tekstkleur van de header en footer op wit te zetten.
- Gebruik deze variabelen in de CSS waar mogelijk.
- Gebruik `calc()` in combinatie met de variabelen om te zorgen dat de inhoud van de body niet onder de footer terechtkomt.
- De headers en footer moeten 100% breed zijn.
 - De achtergrondkleur van de header en footer moet donkergrijs (#333) zijn, met witte tekst.
 - De tekst in de header en footer moet gecentreerd zijn.
 - De tweede header (met het navigatiemenu) moet tegen de `top` van de pagina blijven `plakken` wanneer er gescrold wordt.
 - De tweede header moet een achtergrondkleur hebben die iets lichter is dan de eerste header (bv. #444).
- De links in de navigatie van de tweede header moeten naast elkaar staan met wat witruimte ertussen.
- De main kan maximaal 1000px breed zijn en moet horizontaal gecentreerd worden in de viewport.
- De footer moet altijd (vast) onderaan de pagina staan, bij scrollen blijft deze ook onderaan de pagina staan.
- De twee secties in de main moeten naast elkaar staan op grotere schermen (desktop) en onder elkaar op kleinere schermen (mobiel). Gebruik Flexbox om dit te realiseren.
 - Er moet wat ruimte (gap) tussen de secties zijn.
 - De secties moeten even breed zijn wanneer ze naast elkaar staan.

▼ Hint

Gebruik de volgende media query om de layout aan te passen voor kleinere schermen (mobiel):

```
@media (max-width: 700px) {
  /* CSS voor kleinere schermen */
}
```

CSS

Gebruik in deze media query Flexbox-eigenschappen om de secties onder elkaar te plaatsen.

▼ Oplossing

```
html

<header>
  <h1>Herhaling</h1>
</header>
<header class="secondary-header">
  <nav>
    <a href="">Home</a>
    <a href="">Over ons</a>
    <a href="">Contact</a>
  </nav>
</header>

<main>
  <section>
    <h2>Section 1</h2>
    <p>
      Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing
elit. Iste
      quisquam, consequatur labore deleniti, assumenda nisi
dignissimos
      fugiat sit vel libero adipisci sunt. Sunt maxime
aliquid, nihil
      quisquam dignissimos exercitationem cumque laudantium
mollitia placeat
      molestiae sed molestias error! Consequuntur vero nobis
hic est
      sapiente quas provident corporis quam? Ipsum, enim
nisi!
    </p>
  </section>
  <section>
    <h2>Section 2</h2>
    <p>
      Laborum fugiat ab nisi quo. Atque saepe fugiat est sed
dolor
      dignissimos quis, earum vero at laudantium minus
suscipit aut eaque
      doloribus eius corporis alias maiores, porro excepturi
```

libero eos?

Nihil eos eaque, ea quam iste harum dolore similique ex
praesentium
beatae omnis debitis unde molestiae mollitia est
provident. Natus.

Section 3

Expedita doloribus odit, labore atque obcaecati quis
laudantium
veritatis officiis ullam rem dolore vel quidem
doloremque pariatur
consequuntur, ducimus tempora cumque magni fugit.
Perspiciatis
consectetur, placeat laborum molestias voluptate quae
enim illo vitae
ut fugiat harum atque obcaecati soluta cupiditate
facere dolores
excepturi. Reiciendis, atque vero. Deleniti
exercitationem veniam in.

Section 4

Laudantium, consequatur, aliquam ut aut voluptate,
fugit libero
expedita ullam soluta excepturi aperiam vel a!
Cupiditate nisi tempora
aliquam dolore dolorum ab, numquam porro similique
voluptates
excepturi vero iusto expedita dicta quae earum officia
veritatis
laborum deserunt impedit ullam dolores delectus.
Placeat corrupti
atque deleniti eaque ea, unde rerum magnam!

John Duck – 2025

```
* {
  box-sizing: border-box;
  margin: 0;
  padding: 0;
}

:root {
  --max-width: 1000px;
  --gap: 1rem;
  --footer-height: 3.5rem;
  --bg-dark: #333;
  --text-light: #fff;
}

body {
  /* Hoogte van de footer vrijhouden */
  padding-bottom: calc(var(--footer-height) + 1rem);
}

a {
  color: var(--text-light);
  text-decoration: none;
}

header,
footer {
  width: 100%;
  background-color: var(--bg-dark);
  color: var(--text-light);
  text-align: center;
  padding: 1rem 0;
}

.secondary-header {
  position: sticky;
  top: 0;
  z-index: 1000;
  background-color: #444;
}

main {
  max-width: var(--max-width);
  margin: 0 auto;
```



```
padding: 1rem;
display: flex;
flex-wrap: wrap;
gap: var(--gap);
}

section {
  /* 50% breedte, rekening houdend met de breedte van de gap
  */
  flex: 1 1 calc(50% - var(--gap));
}

footer {
  position: fixed;
  bottom: 0;
  left: 0;
  width: 100%;
  height: var(--footer-height);
  display: flex;
  align-items: center;
  justify-content: center;
}

nav {
  padding: 1rem;
  display: flex;
  gap: var(--gap);
}

h1,
h2 {
  margin-bottom: 0.5rem;
}

@media (max-width: 700px) {
  main {
    flex-direction: column;
  }
}
```

Herhaling

[Home](#) [Over ons](#) [Contact](#)

Section 1

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Iste quisquam, consequatur labore deleniti, assumenda nisi dignissimos fugiat sit vel libero adipisci sunt. Sunt maxime aliquid, nihil quisquam dignissimos exercitationem cumque laudantium mollitia placeat molestiae sed molestias error! Consequuntur vero nobis hic est sapiente quas provident corporis quam? Ipsum, enim nisi!

Section 2

Laborum fugiat ab nisi quo. Atque saepe fugiat est sed dolor dignissimos quis, earum vero at laudantium minus suscipit aut eaque doloribus eius corporis alias maiores, porro excepturi libero eos? Nihil eos eaque, ea quam iste harum dolore similique ex praesentium beatae omnis debitis

John Duck - 2025

Om de sticky header te testen kan er ofwel extra inhoud aan de pagina worden toegevoegd, of het scherm kan heel klein gemaakt worden zodat er gescrold kan worden.

JavaScript

Voeg een formulier toe onder de headers, boven de main, met de volgende velden:

- Een `input` voor de titel.
- Een `textarea` voor de inhoud.
- Een `button` om het formulier te verzenden.

Schrijf JavaScript-code om het volgende te doen wanneer het formulier wordt verzonden:

- Wanneer het formulier wordt verzonden, moet de standaard actie (pagina herladen) worden voorkomen.
- De waarden van de titel en inhoud moeten worden opgehaald.
- Een nieuw `section` -element moet worden aangemaakt met daarin een `h2` met de titel en een `p` met de inhoud.
 - Doe dit aan de hand van een `template` -element dat klaarstaat in de HTML.
- Dit nieuwe `section` -element moet worden toegevoegd aan de `main`, **vóór** de reeds bestaande secties.
- Na het toevoegen van de nieuwe sectie moeten de velden in het formulier worden leeggemaakt, klaar voor een nieuwe invoer.

Schrijf JavaScript-code om te zorgen dat het jaartal in de footer altijd het huidige jaar weergeeft (dus niet hardcoded in de HTML).

▼ Oplossing

```
html

<header>
  <h1>Herhaling</h1>
</header>
<header class="secondary-header">
  <nav>
    <a href="">Home</a>
    <a href="">Over ons</a>
    <a href="">Contact</a>
  </nav>
</header>

<form id="post-form">
  <label for="title">Titel</label>
  <input id="title" type="text" name="title" required="">

  <label for="content">Inhoud </label>
  <textarea id="content" name="content" rows="4" required="">
</textarea>
```

```
<button>Toevoegen</button>
</form>
```

```
<template id="post-template">
  <section>
    <h2>Nieuwe titel</h2>
    <p>Nieuwe inhoud</p>
  </section>
</template>
```

```
<main>
  <section>
    <h2>Section 1</h2>
    <p>
      Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing
elit. Iste
      quisquam, consequatur labore deleniti, assumenda nisi
dignissimos
      fugiat sit vel libero adipisci sunt. Sunt maxime
aliquid, nihil
      quisquam dignissimos exercitationem cumque laudantium
mollitia placeat
      molestiae sed molestias error! Consequuntur vero nobis
hic est
      sapiente quas provident corporis quam? Ipsum, enim
nisi!
    </p>
  </section>
  <section>
    <h2>Section 2</h2>
    <p>
      Laborum fugiat ab nisi quo. Atque saepe fugiat est sed
dolor
      dignissimos quis, earum vero at laudantium minus
suscipit aut eaque
      doloribus eius corporis alias maiores, porro excepturi
libero eos?
      Nihil eos eaque, ea quam iste harum dolore similique ex
praesentium
      beatae omnis debitis unde molestiae mollitia est
provident. Natus.
    </p>
  </section>
```

```
<section>
  <h2>Section 3</h2>
  <p>
    Expedita doloribus odit, labore atque obcaecati quis
    laudantium
      veritatis officiis ullam rem dolore vel quidem
    doloremque pariatur
      consequuntur, ducimus tempora cumque magni fugit.
    Perspiciatis
      consecetur, placeat laborum molestias voluptate quae
    enim illo vitae
      ut fugiat harum atque obcaecati soluta cupiditate
    facere dolores
      excepturi. Reiciendis, atque vero. Deleniti
    exercitationem veniam in.
  </p>
</section>
<section>
  <h2>Section 4</h2>
  <p>
    Laudantium, consequatur, aliquam ut aut voluptate,
    fugit libero
      expedita ullam soluta excepturi aperiam vel a!
    Cupiditate nisi tempora
      aliquam dolore dolorum ab, numquam porro similique
    voluptates
      excepturi vero iusto expedita dicta quae earum officia
    veritatis
      laborum deserunt impedit ullam dolores delectus.
    Placeat corrupti
      atque deleniti eaque ea, unde rerum magnam!
  </p>
</section>
</main>

<footer>John Duck - <span>2025</span></footer>
```

```
* {
  box-sizing: border-box;
  margin: 0;
  padding: 0;
}
```

CSS

```
:root {
  --max-width: 1000px;
  --gap: 1rem;
  --footer-height: 3.5rem;
  --bg-dark: #333;
  --text-light: #fff;
}

body {
  /* Hoogte van de footer vrijhouden */
  padding-bottom: calc(var(--footer-height) + 1rem);
}

a {
  color: var(--text-light);
  text-decoration: none;
}

header,
footer {
  width: 100%;
  background-color: var(--bg-dark);
  color: var(--text-light);
  text-align: center;
  padding: 1rem 0;
}

.secondary-header {
  position: sticky;
  top: 0;
  z-index: 1000;
  background-color: #444;
}

main {
  max-width: var(--max-width);
  margin: 0 auto;
  padding: 1rem;
  display: flex;
  flex-wrap: wrap;
  gap: var(--gap);
}

section {
```

```

    /* 50% breedte, rekening houdend met de breedte van de gap
    */
    flex: 1 1 calc(50% - var(--gap));
  }

  footer {
    position: fixed;
    bottom: 0;
    left: 0;
    width: 100%;
    height: var(--footer-height);
    display: flex;
    align-items: center;
    justify-content: center;
  }

  nav {
    padding: 1rem;
    display: flex;
    gap: var(--gap);
  }

  h1,
  h2 {
    margin-bottom: 0.5rem;
  }

  form {
    display: flex;
    flex-direction: column;
    gap: 0.5rem;

    padding: 1rem;
  }

  @media (max-width: 700px) {
    main {
      flex-direction: column;
    }
  }
}

```

```

const form = document.querySelector("#post-form");
const template = document.querySelector("#post-template");
const main = document.querySelector("main");

```

js

```

form.addEventListener("submit", (e) => {
  e.preventDefault();

  /**
   * Gebruik van FormData i.p.v. elk formulier-element apart
   op te vragen via `querySelector`.
   */
  const formData = new FormData(form);
  const title = formData.get("title").toString().trim();
  const content = formData.get("content").toString().trim();

  const clone = template.content.cloneNode(true);
  const section = clone.querySelector("section");
  if (section) {
    const h2 = section.querySelector("h2");
    h2.textContent = title;

    const p = section.querySelector("p");
    p.textContent = content;

    main.prepend(clone);

    form.reset();
  }
});

function updateFooterYear() {
  const footerYear = document.querySelector("footer span");
  const currentYear = new Date().getFullYear();
  footerYear.textContent = currentYear.toString();
}

updateFooterYear();

```


Herhaling

[Home](#) [Over ons](#) [Contact](#)

Titel

Inhoud



Toevoegen

Section 1

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Iste quisquam, consequatur labore deleniti, assumenda nisi dignissimos fugiat sit vel

John Duck -2026

Previous page
[Theorie](#)

Next page
[Introductie](#)