Het doel is om de data voor te bereiden tbv een bestaande visual


In 2019 is de vraag gesteld om met behulp van de bestaande gegevens (de data) van de batchmixers te bepalen of er een capaciteits probleem is met de bestaande 2 batchmixers.

Deze vraag komt voort uit de frase, “we moeten een derde batchmixer aanschaffen want we hebben nu al te kort aan capaciteit!”.

Er is toen data van 2018 over de 2 batchmixers geleverd en later ook data over de 14 sirooptanken en hiermee is een visualisatie gemaakt.

De uitkomst was dat er toen, helemaal geen noodzaak was voor een derde batchmixer.

Maar hoe zit het nu en vorig jaar? Daarom is nu het doel om de data van andere jaren beschikbaar te maken voor de visualisatie.



De status moet op elk tijdstip van de week beschreven worden


De data geeft informatie over de status van de batchmixer.

Als er een batch gemaakt wordt is er een start en stoptijd. Als er een reiniging (CIP) loopt dan is er een start en stop tijd.

De statussen schoon en vuil moeten worden afgeleid. Want dit staat niet in de data.

Vuil is als er voorafgaand een batch was en er is nog niet gereinigd (geCIPt).

Schoon is als er een reiniging heeft plaatsgevonden.



Is beschikbaar ook bruikbaar?

De batchmixer is beschikbaar als deze is gereinigd (geCIPt) tot het moment dat deze weer in gebruik wordt genomen. In gebruik is een batch of opnieuw een CIP.


Beschikbaar wil niet zeggen dat de mixer ook bruikbaar is. Er zal op dat moment ook een sirooptank beschikbaar moeten zijn. Voor de sirooptank geldt ook geCIPt.

Dus er moet een combinatie zijn beschikbaar batchmixer en beschikbaar sirooptank.

Verder geldt dat deze combinatie gedurende 2 uren achtereen volgens beschikbaar moet zijn. Bij minder dan 2 uren is het niet mogelijk om eventueel een batch te maken.

Bruto beschikbaarheid: batchmixer geCIPt en ten minste 1 sirooptank geCIPt.

Netto beschikbaarheid: zie bruto en dan 2 uren onafgebroken.



Vragen en open einden

Hoe bepalen we begin en einde van de week?

Batch ID en name er ook bij?

PD17, PD18, PD36?, PD24?, PD29?, PD27?

Het aantal batches tellen per jaar

De batch grote? Aantal liters?

Het seconden vs opvullen


Data flow

De **batches** en **CIPs** staan in de SQL database. Er zijn ook start- en stoptijden.


De status voor, na en tussen de batches en CIPs zal bepaald moeten worden. Denk aan **vuil** en **beschikbaar (schoon)**.

De bepaling van het einde of het begin van de week doen we dmv de eerste en de laatste batch + de dienst tijd.

07-15; 15-23; 23-07



Klad


Status timeline
Weergave op basis van productieweek
PD018
Unit 100
Unit 200
PD017
Tank 101
Tank 102
Tank 103
Tank 104
Tank 105
Tank 106
Tank 107
Tank 108
Tank 109
Tank 110
Tank 111
Tank 112
Tank 113
Tank 114
PD036
Unit 020
Unit 030
Unit 040
Unit 050
Unit 060
Unit 070
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

Klad

Name

Migrated Data

Fields

Type	Field Name	Physi...	Rem...
#	Seconds	Extract	Secon...
🕒	Aa Value Period Start Time	Extract	aaVal...
🕒	Aa Value Period End Time	Extract	aaVal...
#	Beschikbaar	Extract	Besch...
Abc	Status	Extract	Status
Abc	Unit	Extract	Unit
Abc	Procesdeel	Extract	Proce...
=#	Duration	Calcul...	Calcul...
=#	Clean Sort	Calcul...	Calcul...
=Abc	Beschikbaarheid Omschrijving	Calcul...	Calcul...

Extract Seconds	Extract Aa Value Period Start Time	Extract Aa Value Period End Time	Extract Beschikbaar	Extract Status	Extract Unit	Extract Procesdeel	Calculation Duration	Calculation Clean Sort	Calculation Beschikbaarheid Omschrij
429	2-1-2018 03:00:00	2-1-2018 03:07:09	1	Niet in ge...	PD018:Unit ...	PD018	0,0049653	*null*	Beschikbaar
174	2-1-2018 03:07:09	2-1-2018 03:10:03	1	Niet in ge...	PD018:Unit ...	PD018	0,0020139	*null*	Beschikbaar
877	2-1-2018 03:10:03	2-1-2018 03:24:40	1	Niet in ge...	PD018:Unit ...	PD018	0,0101505	*null*	Beschikbaar
2.120	2-1-2018 03:24:40	2-1-2018 04:00:00	0	CIP	PD018:Unit ...	PD018	0,0245370	*null*	Bezet
396	2-1-2018 04:00:00	2-1-2018 04:06:36	0	CIP	PD018:Unit ...	PD018	0,0045833	*null*	Bezet
642	2-1-2018 04:06:36	2-1-2018 04:17:18	1	Clean	PD018:Unit ...	PD018	0,0074306	642	Beschikbaar
1.410	2-1-2018 04:17:18	2-1-2018 04:40:48	1	Clean	PD018:Unit ...	PD018	0,0163194	1.410	Beschikbaar
1.152	2-1-2018 04:40:48	2-1-2018 05:00:00	1	Clean	PD018:Unit ...	PD018	0,0133333	1.152	Beschikbaar
1.886	2-1-2018 05:00:00	2-1-2018 05:31:26	1	Clean	PD018:Unit ...	PD018	0,0218287	1.886	Beschikbaar
1.117	2-1-2018 05:31:26	2-1-2018 05:50:03	1	Clean	PD018:Unit ...	PD018	0,0129282	1.117	Beschikbaar
597	2-1-2018 05:50:03	2-1-2018 06:00:00	1	Clean	PD018:Unit ...	PD018	0,0069097	597	Beschikbaar
239	2-1-2018 06:00:00	2-1-2018 06:03:59	1	Clean	PD018:Unit ...	PD018	0,0027662	239	Beschikbaar
3.361	2-1-2018 06:03:59	2-1-2018 07:00:00	1	Clean	PD018:Unit ...	PD018	0,0389005	3.361	Beschikbaar
48	2-1-2018 07:00:00	2-1-2018 07:00:48	1	Clean	PD018:Unit ...	PD018	0,0005556	48	Beschikbaar
403	2-1-2018 07:00:48	2-1-2018 07:07:31	1	Clean	PD018:Unit ...	PD018	0,0046644	403	Beschikbaar
346	2-1-2018 07:07:31	2-1-2018 07:13:17	1	Clean	PD018:Unit ...	PD018	0,0040046	346	Beschikbaar

Klad

Seconds	Aa Value Period Start Tim	Aa Value Period End Time	Bruto Capaciteit	PD17 Tank 101	PD17 Tank 102	PD17 Tank 103	PD17 Tank 104	PD17 Tank 105	PD17 Tank 106	PD17 Tank 107	PD17 Tank 108	PD17 Tank 109	PD17 Tank 110	PD17 Tank 111	PD17 Tank 112	PD17 Tank 113	PD17 Tank 114	PD018 Unit 100	PD018 Unit 200	PD018 Capaciteit	PD17 Capaciteit	Tanks Clean
2.670	2-1-2018 01:15:30	2-1-2018 02:00:00	Onwaar	Niet in gebruik	Niet in gebruik	Niet in gebruik	Niet in gebruik	Niet in gebruik	Niet in gebruik	Niet in gebruik	Niet in gebruik	Niet in gebruik	Niet in gebruik	Niet in gebruik	Niet in gebruik	Niet in gebruik	Niet in gebruik	Niet in gebruik	Niet in gebruik	Onwaar	Onwaar	0
28	2-1-2018 02:00:00	2-1-2018 02:00:28	Onwaar	Niet in gebruik	Niet in gebruik	Niet in gebruik	Niet in gebruik	Niet in gebruik	Niet in gebruik	Niet in gebruik	Niet in gebruik	Niet in gebruik	Niet in gebruik	Niet in gebruik	Niet in gebruik	Niet in gebruik	Niet in gebruik	Niet in gebruik	Niet in gebruik	Onwaar	Onwaar	0
3.096	2-1-2018 02:00:28	2-1-2018 02:52:04	Onwaar	CIP	Niet in gebruik	Niet in gebruik	Niet in gebruik	Niet in gebruik	Niet in gebruik	Niet in gebruik	Niet in gebruik	Niet in gebruik	Niet in gebruik	Niet in gebruik	Niet in gebruik	Niet in gebruik	Niet in gebruik	Niet in gebruik	Niet in gebruik	Onwaar	Onwaar	0
476	2-1-2018 02:52:04	2-1-2018 03:00:00	Onwaar	CIP	Niet in gebruik	Niet in gebruik	Niet in gebruik	Niet in gebruik	Niet in gebruik	Niet in gebruik	Niet in gebruik	Niet in gebruik	Niet in gebruik	Niet in gebruik	Niet in gebruik	Niet in gebruik	Niet in gebruik	Niet in gebruik	Niet in gebruik	Onwaar	Onwaar	0
429	2-1-2018 03:00:00	2-1-2018 03:07:09	Onwaar	CIP	Niet in gebruik	Niet in gebruik	Niet in gebruik	Niet in gebruik	Niet in gebruik	Niet in gebruik	Niet in gebruik	Niet in gebruik	Niet in gebruik	Niet in gebruik	Niet in gebruik	Niet in gebruik	Niet in gebruik	Niet in gebruik	Niet in gebruik	Onwaar	Onwaar	0
174	2-1-2018 03:07:09	2-1-2018 03:10:03	Onwaar	Clean	Niet in gebruik	Niet in gebruik	Niet in gebruik	Niet in gebruik	Niet in gebruik	Niet in gebruik	Niet in gebruik	Niet in gebruik	Niet in gebruik	Niet in gebruik	Niet in gebruik	Niet in gebruik	Niet in gebruik	Niet in gebruik	Niet in gebruik	Onwaar	Waar	1
877	2-1-2018 03:10:03	2-1-2018 03:24:40	Onwaar	Clean	Niet in gebruik	CIP	Niet in gebruik	Niet in gebruik	Niet in gebruik	Niet in gebruik	Niet in gebruik	Niet in gebruik	Niet in gebruik	Niet in gebruik	Niet in gebruik	Niet in gebruik	Niet in gebruik	Niet in gebruik	Niet in gebruik	Onwaar	Waar	1
2.120	2-1-2018 03:24:40	2-1-2018 04:00:00	Onwaar	Clean	Niet in gebruik	CIP	Niet in gebruik	Niet in gebruik	Niet in gebruik	Niet in gebruik	Niet in gebruik	Niet in gebruik	Niet in gebruik	Niet in gebruik	Niet in gebruik	Niet in gebruik	Niet in gebruik	CIP	Niet in gebruik	Onwaar	Waar	1
396	2-1-2018 04:00:00	2-1-2018 04:06:36	Onwaar	Clean	Niet in gebruik	CIP	Niet in gebruik	Niet in gebruik	Niet in gebruik	Niet in gebruik	Niet in gebruik	Niet in gebruik	Niet in gebruik	Niet in gebruik	Niet in gebruik	Niet in gebruik	Niet in gebruik	CIP	Niet in gebruik	Onwaar	Waar	1
642	2-1-2018 04:06:36	2-1-2018 04:17:18	Waar	Clean	Niet in gebruik	CIP	Niet in gebruik	Niet in gebruik	Niet in gebruik	Niet in gebruik	Niet in gebruik	Niet in gebruik	Niet in gebruik	Niet in gebruik	Niet in gebruik	Niet in gebruik	Niet in gebruik	Clean	Niet in gebruik	Waar	Waar	1
1.410	2-1-2018 04:17:18	2-1-2018 04:40:48	Waar	Clean	Niet in gebruik	Clean	Niet in gebruik	Niet in gebruik	Niet in gebruik	Niet in gebruik	Niet in gebruik	Niet in gebruik	Niet in gebruik	Niet in gebruik	Niet in gebruik	Niet in gebruik	Niet in gebruik	Clean	Niet in gebruik	Waar	Waar	2
1.152	2-1-2018 04:40:48	2-1-2018 05:00:00	Waar	Clean	Niet in gebruik	Clean	Niet in gebruik	Niet in gebruik	Niet in gebruik	Niet in gebruik	Niet in gebruik	Niet in gebruik	Niet in gebruik	Niet in gebruik	Niet in gebruik	Niet in gebruik	Niet in gebruik	Clean	CIP	Waar	Waar	2
1.886	2-1-2018 05:00:00	2-1-2018 05:31:26	Waar	Clean	Niet in gebruik	Clean	Niet in gebruik	Niet in gebruik	Niet in gebruik	Niet in gebruik	Niet in gebruik	Niet in gebruik	Niet in gebruik	Niet in gebruik	Niet in gebruik	Niet in gebruik	Niet in gebruik	Clean	CIP	Waar	Waar	2
1.117	2-1-2018 05:31:26	2-1-2018 05:50:03	Waar	Clean	Niet in gebruik	Clean	Niet in gebruik	Niet in gebruik	Niet in gebruik	Niet in gebruik	Niet in gebruik	Niet in gebruik	Niet in gebruik	Niet in gebruik	Niet in gebruik	Niet in gebruik	Niet in gebruik	Clean	Clean	Waar	Waar	2
597	2-1-2018 05:50:03	2-1-2018 06:00:00	Waar	Clean	Niet in gebruik	Clean	Niet in gebruik	Niet in gebruik	Niet in gebruik	Niet in gebruik	Niet in gebruik	Niet in gebruik	Niet in gebruik	Niet in gebruik	Niet in gebruik	Niet in gebruik	Niet in gebruik	Clean	Clean	Waar	Waar	2
239	2-1-2018 06:00:00	2-1-2018 06:03:59	Waar	Clean	Niet in gebruik	Clean	Niet in gebruik	Niet in gebruik	Niet in gebruik	Niet in gebruik	Niet in gebruik	Niet in gebruik	Niet in gebruik	Niet in gebruik	Niet in gebruik	Niet in gebruik	Niet in gebruik	Clean	Clean	Waar	Waar	2

Tanks Batch	Tanks CIP	Mixers Clean	Mixers Batch	Mixers CIP	Beschikbaarheid (copy)	Bruto-Capaciteit	Beschikbaarheid	BeschikbaarheidTarget	Placeholder
0	1	0	0	0	null	null	null	null	1
0	0	0	0	0	null	null	null	null	1
0	1	0	0	0	null	null	null	null	1
0	1	0	0	1	null	null	null	null	1
0	1	0	0	1	null	null	null	null	1
0	1	1	0	0	1,00000	642	1,00000	0,00	1
0	0	1	0	0	1,00000	1.410	1,00000	0,00	1
0	0	1	0	1	1,00000	1.152	1,00000	0,00	1
0	0	1	0	1	1,00000	1.886	1,00000	0,00	1
0	0	2	0	0	1,00000	1.117	1,00000	0,00	1
0	0	2	0	0	1,00000	597	1,00000	0,00	1
0	0	2	0	0	1,00000	239	1,00000	0,00	1
0	1	2	0	0	1,00000	3.361	1,00000	0,00	1
0	1	2	0	0	1,00000	48	1,00000	0,00	1
0	1	2	0	0	1,00000	403	1,00000	0,00	1
0	0	2	0	0	1,00000	346	1,00000	0,00	1