Loge Me Api

Récap des routes:

```
User
```

```
route: /api/user/create
type: POST
body: {
       "email": "adresse Emsail 2@live.fr",
       "lastname":"aimeGimli",
       "firstname": "Legolas",
       "password":"1234556"
     }
return:
       -si true: l'id de l'utilisateur enregistré
       -si false: le ou les erreurs
route: /api/user/connect
type: GET
body: {
        "email": "mail1@example.com",
       "password":"test1"
      }
return:
       -si true: toutes les infos du user
       -si false: le ou les erreurs
```

```
route: /api/user/delete/{id}
type: DELETE
body: void
return:
       -si true: true
       -si false: "Pas d'utilisateur pour l'id {id}"
route: /api/user/get/{id}
type: GET
body: void
return:
        -si true: toutes les infos du user
       -si false: "Pas d'utilisateur pour l'id {id}"
route: /api/user/edit/{id}
type: PATCH
body: {
        "email": "adresse@live.fr",
        "lastname":"aimeGimli",
        "firstname": "Legolas",
        "password":"1234556"
     }
return:
       -si true: true
       -si false: "Pas d'utilisateur pour l'id {id}" ou retourne les erreurs
```

```
route: /api/user/passwordForgot
type: GET
body: {
     "email":"adresse@live.fr"
     }

return:
     -si true: true et envoie un email à l'user
     -si false: "Pas d'utilisateur pour l'email: adresse@live.fr"
```