PDF de Prueba

Bastante bien ahora

Materia: jijo

Integrantes: Galdini Jenaro, Lionel Messi

Profesores: Momo, Gero Benavides

Este es un documento de demostración creado para probar las características de **PDF Converter (v2)**.

---

1. Introducción al Resaltado Pastel

Podés aplicar resaltados de texto en diferentes tonos pastel para destacar conceptos clave:

- Concepto por defecto: texto resaltado estándar
- Concepto en rosa: definición importante
- Concepto en rojo: advertencia o error crítico
- Concepto en verde: solución o estado exitoso
- Concepto en celeste: referencia técnica
- Concepto en naranja: nota aclaratoria
- Concepto en violeta: conclusión o resumen

También se pueden combinar formatos internos, como **resaltado en negrita** o *resaltado en cursiva*.

2. Paginación Física A4 y Control Manual

El documento fluye de manera natural a través de las hojas A4. Cuando querés forzar el inicio de un nuevo apartado en una hoja limpia, colocás el marcador:

```
<div class="page-break" style="page-break-after: always; break-after: page;"></div>
```

2.1. Tabla Comparativa de Temas

Tema	Estilo Visual	Uso Recomendado
Minimalista Moderno	Limpio y plano con tipografía sans-serif	Informes generales y notas rápidas
Académico Clásico	Estilo tradicional en tonos crema con serif	Ensayos, tesis y trabajos prácticos
Institucional	Profesional con encabezados en azul corporativo	Informes empresariales e institucionales
Editorial Moderno	Títulos serif en tono borgoña/vino	Revistas, artículos y publicaciones
Técnico Claro	Estilo técnico limpio con acentos en azul eléctrico	Documentación de sistemas y software
Cuadernillo Pastel	Fondo suave crema con bordes redondeados	Apuntes de estudio y resúmenes

3. Demostración de Código y Matemáticas

3.1. Algoritmo de Gestión de Memoria (Python)

```python
def asignar_memoria(proceso_id: str, tamano_mb: int, bloques_libres: list) -> int:
    """
    Ejemplo de código formateado con resaltado sintáctico.
    """
    for i, bloque in enumerate(bloques_libres):
        if bloque['tamano'] >= tamano_mb:
            print(f"Asignando {proceso_id} en bloque {i}")
            bloque['tamano'] -= tamano_mb
            return bloque['dir_inicio']
    return -1  # Memoria insuficiente
```

3.2. Fórmulas Matemáticas (KaTeX)

Podés escribir ecuaciones matemáticas inline como $E = mc^2$ o ecuaciones centradas en bloque:

$$\text{Rendimiento} = \frac{\text{Tiempo Efectivo}}{\text{Tiempo Total}} \times 100\%$$

$$\sum_{i=1}^{n} i = \frac{n(n+1)}{2}$$

> ***Nota:*** *Podés hacer clic en* 📖 ***Configurar Portada*** *en la barra superior para agregar el título general, materia, integrantes y profesores a la carátula de este documento.*