

OneBox IA

Catálogo de automatizaciones para el equipo

Este documento describe todas las acciones que el agente de inteligencia artificial puede ejecutar desde el chat, con ejemplos reales de conversación extraídos de los casos de prueba del sistema.

Versión 1.1 · June 2026 · OneBox Backend

17

automatizaciones

5

categorías

14+

herramientas IA

∞

combinaciones

Contenido

1

Correo y Bandeja de entrada

Listar, inspeccionar, analizar, clasificar y enviar correos

2

Proyectos y Equipos

Crear proyectos desde texto, documentos y descripción rica

3

Tareas

Crear, asignar y hacer seguimiento de tareas

4

Notificaciones

WhatsApp, SMS, email — inmediatos, programados y recurrentes

5

Inteligencia y Resúmenes

Resúmenes ejecutivos, SLA, insights y clasificación automática

1

Correo y Bandeja de entrada

Gestión inteligente de Gmail: búsqueda, lectura, clasificación y envío

Listar correos

El agente busca en la bandeja de Gmail. Sin filtro devuelve los más recientes; con filtro aplica operadores de Gmail (from:, subject:, has:attachment, etc.).

Frases que lo activan: "muéstrame mis correos" · "correos de LinkedIn" · "correos con adjuntos de esta semana"

```
■ listar_correos(query='from:linkedin')
```

■ muéstrame mis correos de LinkedIn

■ Encontré 8 correos de LinkedIn. El más reciente es 'Tu perfil fue visto por alguien de Google' (hace 2 horas). ¿Quieres que inspeccione alguno en detalle?

■ Usa 'from:' solo para remitentes conocidos. Para temas generales busca sin prefijo.

Inspeccionar un correo

Lee el contenido completo de un correo específico: cuerpo, adjuntos y metadatos.

Frases que lo activan: "inspecciona el primer correo" · "abre el correo de Google" · "léeme ese mensaje"

```
■ listar_correos → inspeccionar_correo(email_id=from_step)
```

■ inspecciona el correo de la oferta de trabajo

■ El correo de Acme Corp dice: 'Estimado candidato, nos complace invitarte a una segunda entrevista el viernes 20 a las 10am...' Adjuntos: ninguno. ¿Lo asigno a algún proyecto?

Analizar la bandeja de entrada

Lee todos los correos sin asignar y los presenta para que el usuario decida qué hacer con ellos.

Frases que lo activan: "analiza mi inbox" · "qué correos tengo sin clasificar" · "revisa los mensajes pendientes"

```
■ analizar_inbox()
```

■ analiza mi inbox

■ Tienes 5 mensajes sin asignar. Destacados: correo de ana@cliente.com sobre la propuesta (ayer), factura de AWS por \$240 (hace 3 días), y 3 newsletters. ¿Quieres que los clasifique automáticamente?

Clasificar mensajes automáticamente

El agente lee los mensajes sin asignar y sugiere a qué proyecto pertenece cada uno según el contenido.

Frases que lo activan: "clasifica los mensajes" · "a qué proyecto pertenecen estos correos" · "organiza el inbox"

```
■ clasificar_mensajes_automatiko()
```

■ clasifica los mensajes del inbox

■ Analicé 5 mensajes. Sugerencias: el correo de ana@cliente.com → Proyecto Alpha (alta confianza), la factura de AWS → Infraestructura Cloud (alta confianza), los newsletters → sin proyecto claro. ¿Confirмо las asignaciones?

Enviar correo de seguimiento

Redacta y envía un correo desde la cuenta conectada. Registra el envío en el proyecto.

Frases que lo activan: "envía un correo a juan@empresa.com" · "manda un seguimiento sobre la propuesta" · "escribele a Ana"

■ enviar_correo(destinatario_email, asunto, cuerpo)

■ envía un correo a ana@empresa.com diciéndole que el proyecto arrancó la próxima semana

■ Enviado. Asunto: 'Arranque del Proyecto Alpha'. Le informé a Ana López que el proyecto inicia el lunes 23. ¿Creo un recordatorio de seguimiento para la siguiente semana?

Listar proyectos

Muestra todos los proyectos accesibles: propios, compartidos e invitados.

Frases que lo activan: "muéstrame mis proyectos" · "qué proyectos tengo" · "lista los proyectos activos"

■ listar_proyectos()

■ muéstrame mis proyectos

■ Tienes 3 proyectos activos: Alpha (Backend, 8 tareas pendientes), Campaña Verano (Marketing, 2 bloqueadas) y Cloud Infra (Infraestructura, sin tareas). ¿Quieres ver el detalle de alguno?

Crear proyecto desde descripción

El agente extrae automáticamente participantes, fases y canales de una descripción en lenguaje natural. Crea el proyecto y todas las tareas en un solo paso.

Frases que lo activan: "crea un proyecto de backend" · "quiero crear un proyecto para la campaña" · "nuevo proyecto: app móvil"

■ crear_proyecto → crear_tarea × 3

■ crea un proyecto Alpha de backend, liderado por Laura García y coordinado por Daniel Rojas. Tendrá 3 fases: Diseño, Desarrollo y Despliegue. Duración 2 meses.

■ Creé el proyecto Alpha (Backend) con Laura y Daniel como participantes. Generé 3 tareas: Diseño (Laura, hasta 30 jun), Desarrollo (Daniel, hasta 31 jul), Despliegue (Laura, hasta 20 ago). ¿Envío notificación al equipo?

■ El agente infiere tipo, participantes, roles y fechas de la descripción. No necesita que el usuario llene formularios.

Crear proyecto desde documento

Sube un PDF, Word o imagen con un brief, contrato o propuesta. El agente lo analiza y crea el proyecto con toda la información extraída.

Frases que lo activan: "crea un proyecto desde este PDF" · "analiza este documento y crea el proyecto" · "importa este brief"

■ POST /api/documents/analyze → crear_proyecto → crear_tarea × N

■ analiza este documento y crea el proyecto

■ Analicé el brief. Detecté: Proyecto 'Rediseño Web' de Diseño, participantes: Sofía (UX Lead), Marco (Dev), cliente: Acme Corp. 4 fases: Briefing, Propuestas, Refinamiento, Entrega. ¿Confirmo la creación?

Invitar personas al proyecto

Agrega participantes al equipo. Puede notificarlos por email o WhatsApp automáticamente.

Frases que lo activan: "invita a carlos@empresa.com al proyecto" · "agrega a María al equipo" · "añade a Juan con rol de diseñador"

■ POST /api/projects/{id}/invite

■ invita a carlos@empresa.com al proyecto Alpha como desarrollador

■ Invité a Carlos al proyecto Alpha con rol Desarrollador. Le envié un email con sus credenciales de acceso. Ya puede ver las tareas asignadas a él.

Crear tarea en un proyecto

Crea una tarea con texto, responsable, fecha de inicio y fecha límite. Si no se menciona el proyecto, pregunta primero.

Frases que lo activan: "crea una tarea urgente" · "agrega una tarea en Alpha" · "necesito crear una tarea para revisar el contrato"

```
■ listar_proyectos → crear_tarea(project_id, text, assigned_to, due_date)
```

■ crea una tarea en el proyecto Alpha: revisar presupuesto Q3, asignada a Daniel, para el viernes

■ Tarea creada: 'Revisar presupuesto Q3' → Daniel Rojas, vence el 20 jun. ¿Quiero notificarle por WhatsApp?

Ver tareas de un proyecto

Lista todas las tareas con su estado, responsable y fechas.

Frases que lo activan: "qué tareas tiene Alpha" · "muéstrame las tareas pendientes" · "qué hay por hacer en el proyecto"

```
■ GET /api/projects/{id}/tasks
```

■ qué tareas tiene el proyecto Alpha?

■ Alpha tiene 5 tareas: ■ Diseño (completada), ■ Desarrollo (Daniel, en curso), ■ Despliegue (Laura, pendiente), ■ Testing (bloqueada desde hace 3 días), ■ Documentación (sin asignar).

Crear recordatorio con fecha

Guarda un recordatorio con título, descripción y fecha de vencimiento. Puede asignarse a una persona.

Frases que lo activan: "ponme un recordatorio" · "recuérdame revisar el contrato el viernes" · "crea un follow-up para el lunes"

```
■ crear_recordatorio(titulo, fecha_vencimiento)
```

■ ponme un recordatorio: revisar contrato con cliente X para el 2026-06-20

■ Recordatorio creado: 'Revisar contrato con cliente X', vence el 20 de junio. Te lo recordaré en esa fecha. ¿Se lo asigno a alguien?

Enviar notificación al equipo

Obtiene los teléfonos/emails del equipo y manda un mensaje a todos los que tengan contacto registrado.

Frases que lo activan: "manda los pendientes por WhatsApp al equipo" · "avísale a todos de Alpha" · "notifica al equipo"

```
■ listar_proyectos → obtener_contactos_proyecto → enviar_notificacion(foreach)
```

■ manda los pendientes por WhatsApp al equipo de Alpha

■ Envié WhatsApp a 3 miembros del equipo: Laura García (+504...), Daniel Rojas (+504...) y Sofía M (+52...). Carlos no tiene teléfono registrado — puedes agregarlo en el perfil del proyecto.

Enviar mensaje directo

Manda un WhatsApp, SMS o email a un número o dirección específica con un mensaje libre.

Frases que lo activan: "manda un WhatsApp a +50494622817" · "envía un SMS a este número" · "manda un email a juan@empresa.com"

```
■ enviar_notificacion(destinatario, mensaje, canal='whatsapp')
```

■ manda un WhatsApp a +50494622817 que el deploy fue exitoso

■ WhatsApp enviado a +50494622817: 'El deploy fue exitoso ■'. SID de confirmación: SM_abc123.

Programar notificación (one-time) ♦ NUEVO

Agenda un mensaje para enviarse en una fecha y hora específica. Para WhatsApp/SMS usa Twilio nativo si hay Messaging Service configurado; para email usa el dispatcher de EventBridge.

Frases que lo activan: "manda este mensaje mañana a las 9am" · "avísale el lunes" · "programa una notificación para el viernes"

```
■ enviar_notificacion(scheduled_at='2026-06-23T08:00:00Z')
```

■ avísale a Laura el lunes a las 8am que tiene una reunión de kickoff

■ Notificación programada para el lunes 23 jun a las 08:00 UTC. Le avisaré a Laura García (+504...) por WhatsApp. Puedes cancelarla desde el panel de notificaciones.

■ Mínimo 15 minutos en el futuro. Requiere Twilio Messaging Service para WhatsApp/SMS nativo.

Notificación recurrente semanal ♦ NUEVO

Configura un mensaje que se repite cada semana en los días seleccionados. Útil para recordatorios de reuniones, reportes de estado o seguimiento de equipo.

Frases que lo activan: "manda recordatorio cada lunes" · "avisa los martes y jueves" · "recordatorio semanal todos los viernes"

```
■ enviar_notificacion(recurring_days=['monday', 'wednesday'])
```


■ **manda un recordatorio de status cada lunes y miércoles al equipo de Alpha**

■ Configuré una notificación recurrente para los lunes y miércoles. Cada semana le llegará al equipo de Alpha el resumen de pendientes por WhatsApp. Puedes cancelarla cuando quieras.

■ Se ejecuta automáticamente via EventBridge. No requiere acción adicional del usuario.

Ver historial de notificaciones

Lista las notificaciones enviadas, con estado de entrega, canal y fecha.

Frases que lo activan: "muéstrame las notificaciones de Alpha" · "qué mensajes se enviaron" · "historial de notificaciones"

■ `listar_notificaciones(project_id)`

■ **muéstrame las notificaciones enviadas del proyecto Alpha**

■ Alpha tiene 6 notificaciones en los últimos 7 días: 4 WhatsApp enviados (todos entregados), 1 email (entregado) y 1 programada para el lunes. ¿Quieres ver el detalle de alguna?

Resumen ejecutivo

Genera una vista panorámica del estado de todos los proyectos: tareas pendientes, bloqueadas, SLA vencido y acciones sugeridas.

Frases que lo activan: "dame un resumen de cómo va todo" · "qué hay pendiente" · "estado general de los proyectos"

```
■ resumen_proactivo()
```

■ dame un resumen de cómo va todo

■ ■ Estado general: 3 proyectos activos, 14 tareas totales — 5 pendientes, 2 bloqueadas, 7 completadas. ■ ■ Campaña Verano tiene 2 tareas bloqueadas desde hace 5 días. ■ 6 mensajes sin clasificar en el inbox. Sugiero: desbloquear Campaña Verano y clasificar el inbox.

Verificar SLA y alertas

Escanea todos los proyectos buscando tareas bloqueadas, vencidas o sin respuesta y genera alertas por severidad.

Frases que lo activan: "hay algo urgente?" · "qué está bloqueado" · "tareas vencidas" · "alertas de SLA"

```
■ verificar_sla()
```

■ hay algo urgente?

■ ■ Encontré 3 alertas: 2 tareas bloqueadas en Campaña Verano (crítico), 1 tarea vencida hace 4 días en Alpha: 'Revisar contrato' (sin asignar), y 8 mensajes sin clasificar en el inbox (media). ¿Quieres que notifique a los responsables?

Asignar correo a proyecto

Mueve un correo del inbox general a un proyecto específico para que quede en contexto con las conversaciones del equipo.

Frases que lo activan: "asigna ese correo al proyecto Alpha" · "mueve ese mensaje a Campaña Verano" · "clasifica este correo"

```
■ analizar_inbox → asignar_correo_a_proyecto(conversation_id, project_id)
```

■ asigna el correo de ana@cliente.com al proyecto Alpha

■ El correo 'Re: Propuesta Q3' de ana@cliente.com fue asignado al proyecto Alpha. Quedó registrado en las conversaciones del proyecto con fecha de hoy.

Insights automáticos de la IA

El agente registra decisiones, riesgos, bloqueos y acciones tomadas como insights navegables en el panel.

Frases que lo activan: "qué decisiones tomó la IA en Alpha" · "muéstrame los insights del proyecto" · "qué detectó la IA"

```
■ GET /api/insights?project_id=...
```

■ qué insights generó la IA para el proyecto Alpha?

■ Alpha tiene 4 insights: ■ Decisión: se eligió arquitectura microservicios (15 jun), ■■ Riesgo: Testing bloqueado por dependencia externa (hoy), ■ Tarea creada: Revisar seguridad API (14 jun), ■ Follow-up: Contrato pendiente de firma con cliente (13 jun).

Flujos multi-paso

El agente puede encadenar múltiples herramientas en una sola respuesta para completar flujos complejos sin que el usuario tenga que hacer pasos intermedios.

■ Onboarding completo de proyecto

1 mensaje → proyecto + tareas + notificación al equipo

■ `crear_proyecto → crear_tarea × 4 → obtener_contactos → enviar_notificacion(foreach)`

■ crea un proyecto de Marketing para la campaña de verano, con Ana López (ana@empresa.com) como líder y Marcos Ruiz como diseñador, duración 1 mes. Notifica al equipo por WhatsApp.

■ ■ Proyecto 'Campaña Verano' creado (Marketing). Generé 4 fases: Investigación (Ana, hasta 25 jun), Estrategia (Ana, hasta 5 jul), Ejecución (Marcos, hasta 18 jul), Medición (Ana, hasta 23 jul). WhatsApp enviado a Ana (+504...) y Marcos (+52...). ¿Adjunto algún documento al proyecto?

■ Clasificación y asignación masiva del inbox

Analiza, sugiere y asigna todos los correos pendientes en un flujo

■ `clasificar_mensajes_automatico → asignar_correo_a_proyecto × N`

■ clasifica el inbox y asigna los correos relevantes al proyecto de campaña

■ Analicé 7 mensajes. Asigné 3 al proyecto Campaña Verano (correo de ana@cliente.com sobre brief, presupuesto de producción, y feedback de diseño). Los otros 4 son newsletters sin proyecto claro. ¿Los archivo o los elimino?

■ Reporte de estado con notificación automática

Genera el resumen y notifica al equipo en un paso

■ `verificar_sla → obtener_contactos_proyecto → enviar_notificacion`

■ revisa qué hay urgente en Alpha y avísale a Daniel por WhatsApp

■ En Alpha hay 1 tarea bloqueada asignada a Daniel: 'Testing' (bloqueada hace 3 días). Le envié un WhatsApp: 'Daniel, la tarea de Testing lleva 3 días bloqueada. ¿Necesitas apoyo para desbloquearlo?' ¿Quieres escalar con el PM?

■ Recordatorio recurrente de seguimiento

Configura un recordatorio automático que corra cada semana sin intervención

■ `enviar_notificacion(recurring_days=['monday'])` ← nuevo

■ todos los lunes manda un resumen de tareas pendientes de Alpha al equipo por WhatsApp

■ Configuré una notificación recurrente para los lunes. Cada semana el equipo de Alpha recibirá un resumen de sus tareas pendientes por WhatsApp automáticamente. Puedes cancelarla o modificarla cuando quieras.

Tabla resumen de automatizaciones

Categoría	Automatización	Frase de ejemplo	Herramienta
Correo	Listar correos	"muéstrame mis correos"	listar_correos
Correo	Inspeccionar correo	"abre el correo de Ana"	inspeccionar_correo
Correo	Analizar inbox	"analiza mi inbox"	analizar_inbox
Correo	Clasificar mensajes	"clasifica los mensajes"	clasificar_mensajes_automatico
Correo	Enviar correo	"envía un seguimiento a Juan"	enviar_correo
Proyectos	Listar proyectos	"muéstrame mis proyectos"	listar_proyectos
Proyectos	Crear proyecto	"crea proyecto Alpha de backend"	crear_proyecto
Proyectos	Crear desde documento	"analiza este PDF y crea el proyecto"	from-document
Proyectos	Invitar al equipo	"invita a carlos@empresa.com"	POST /invite
Tareas	Crear tarea	"crea tarea: revisar contrato"	crear_tarea
Tareas	Ver tareas	"qué tareas tiene Alpha?"	GET /tasks
Tareas	Crear recordatorio	"recuérdame el viernes..."	crear_recordatorio
Notif.	Notificar al equipo	"manda los pendientes por WhatsApp"	enviar_notificacion + foreach
Notif.	Mensaje directo	"manda un WhatsApp a +504..."	enviar_notificacion
Notif. ♦	Programar notificación	"avísale el lunes a las 8am"	scheduled_at=
Notif. ♦	Notif. recurrente	"cada lunes manda el resumen"	recurring_days=
Notif.	Historial de notif.	"notificaciones enviadas de Alpha"	listar_notificaciones
Inteligencia	Resumen ejecutivo	"cómo va todo?"	resumen_proactivo
Inteligencia	Alertas SLA	"hay algo urgente?"	verificar_sla
Inteligencia	Asignar al proyecto	"asigna ese correo a Alpha"	asignar_correo_a_proyecto
Inteligencia	Ver insights	"qué detectó la IA en Alpha?"	GET /insights

♦ Nuevas capacidades — requieren `TWILIO_MESSAGING_SERVICE_SID` en ECS y regla de EventBridge `POST /api/scheduled/dispatch-pending` (cada hora).