

boxes n = number = 5

Nr	Color (string)	X (number)	Y (number)	i (number)	Size (string)	Comment
4	"#0000"	0	0	0	big, medium, small	<p>$i < n = true$ $i = 1 = false$ $170 \% 400 = 170$ $i = 0 = true$ break Create box $0 = 4 = false$</p>
5	"#0000"	170	50	0	big, medium, small	<p>$i < n = true$ $i = 1 = false$ $170 \% 400 = 170$ $i = 0 = true$ break Create box $0 = 4 = false$</p>
7	"#0000"	340	100	1	big, medium, small	<p>$i < 5 = true$ $i = 2 = false$ $i = 1 = true$ break Create box $1 = 4 = false$</p>
8	"#0000"	110	120	2	big, medium, small	<p>$2 < 5 = true$ $i = 2 = true + 20$ $110 \% 400 = 110$ Create box $1 = 4 = false$</p>
9	"#0000"	280	170	3	big, medium, small	<p>$3 < 5 = true$ $i = 2 = false + 50$ $280 \% 400 = 280$ Create box Continue</p>
18	"#0000"	50	220	4	big, medium, small	<p>$i < 5 = true$ $i = 2 = false + 50$ $450 \% 400 = 50$ Case 4 break Create box $i = 4 = true$ break</p>


Comments

div wird im HTML erstellt
abhängig von
Size
string

+ div im HTML
abhängig von
Size
string

+ div
abhängig von
Size
string


+ div
abhängig von
Size
string
→ realer Link



Aktivitätsdiagramm


main

n: number = 5
color = string
x: number = 0
y: number = 0



Aktivitätsdiagramm

Create box



Erstellung Div in Html



Div in Body verschicken



Klasse mit Wert von size
hinzufügen



background wird mit
color definiert



Position wird über
x und y definiert

