

200人九区城市出行

真实API运行报告


W2强降雨工作日 | 步行 / 公交 / 地铁 / 网约车 | C4分券

运行通过 PASS

实验范围 GitHub仓库的完整九区城市出行机制：居民逐条选择交通方式，网约车选择立即更新道路状态，随后Agent读取新状态并改变选择概率。

200 居民总体	395 真实API出行决策	0 API决策失败
76 网约车道路事件	230 受先前Agent影响的决策	554 A到B影响边

1 交通方式选择结果




2 联动机制是否真正生效

生效：58.2%的出行决策读取到了先前网约车选择造成的概率变化

共76次网约车选择写入共享道路状态，形成554条有向影响边；受影响决策230条（58.2%），单个方式概率最大变化为11.52%。峰值时段为07:30，8次网约车事件对应240 PCU/小时的内生代表流量。

3 最显著的A影响B案例



方式概率变化	公交	地铁	网约车
该案例显示拥堵反馈降低公交吸引力，并把选择概率主要推向不受道路拥堵影响的地铁。	25.9% → 15.7% -10.23%	66.5% → 78.0% +11.52%	7.6% → 6.3% -1.28%

4 优惠券如何进入城市出行

公共品博弈只负责分券，出行选择仍由城市交通Agent完成

公共品阶段126次API贡献决策产生40名获券者；其中30人的当天首次出行展示了八折券，9人因此选择网约车并完成核销。券不创造额外道路容量，也不增加实体券数量。

5 系统结果与边界

运行结果

- 180人当天出行，20人无工作日行程。
- 395条交通服务全部成功。
- 必要活动完成率 94.63%。
- 平均旅行时间 65.3 分钟。
- 48辆网约车完成76次请求，0次失败。

解释边界

- 单一seed与合成九区，不是上海预测。
- 共享道路采用代表性走廊和30分钟分桶。
- 不同时间桶并行，桶内保持严格顺序。
- 每个Agent代表30次同类出行，仅用于机制展示。

复现信息

模型: deepseek-v4-flash | API调用: 395 | Token: 197,528 | 耗时: 350.9秒

结果目录: outputs/city_mobility_200_api_w2_seed47 | API密钥持久化: 否