

ToDo liste for Nodelæser programmet

Hver indgang indeholder

Nr. Blot et serienummer, som muliggør referencer mellem aktiviteterne

Aktivitet og løsning: Beskrivelse af problem og (evt foreløbige) løsninger

Rapporteret: Initialer, dato

Prioritet: 10="Absolut nødvendigt for næste release" 0="Ikke relevant"

ID: Initialer eller navn på den, der påviste problemet eller aktiviteten

Timer: Tidsestimat for løsning i timer

Uløste problemer og kommende aktiviteter

Nr.	Aktivitet og løsning	Prio	ID	Timer
10	Hastighedsregulering ved autoafspilning a la JAWS: CTRL PilOp/PilNed	5	Bo	2
11	Check at forskellige JAWS tricks virker: Eksempel: "Gentag objektet" Insert PilOp	5	Bo	2
16	Indlæsning af filer i .mxl format ved hjælp af System.IO.Compression https://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.io.compression.zipfile(v=vs.110).aspx	1	JSJ	8
24	Overbundne toner afspilles med hul imellem. Bauno Oro	9	JSJ	4
25	Afspilningshastighed forkert i Bauno Oro	9	JSJ	4
30	Mellemrum i filter-træ hugges af listview	9	DG	4
34	ESC skal betyde "forlad menulinie og gå til dokument"	5	DG	1
36	Filer-Egenskaber: Oplæs metainformation JSJ: Gerne ligesom statuslinien så focus ikke skifter!	5	DG	4
53	Tilføj et passende ikon	9	JSJ	1
55	Installationsvejledning, Brugervejledning og releasenotes: Alt i .pdf, docx, .html (fra robobracille, ikke Word) .txt, e-pub-3 og Daisy. I Daisy skal der desuden oprettes mapper, da formatet omfatter flere filer.	9	Bo	8
60	Automatisk konvertering .mxl->xml uden brug af MuseScore efter hentning fra MusikArkiver	5	JSJ	16
67	Vi håndterer ikke flere forskellige clefs (Det hører under flerstemmig notation !)	5	JSJ	4
69	Håndter float værdier af visse parametre, for eksemper Sound.Tempo i	5	JSJ	4

C:\Users\Jens\Dropbox\Root\Visual Studio

2015\Projects\MusicXmlReaderUI\Documentation\ToDo liste.odt

17-11-16 03:17:12 PM

	Glade Jul og husk at decimalpunktet kan være enten . Eller ,			
73	Lav overordnet programdokumentation	9	JSJ	16
77	Lav analyse af manglende implementering af elementer ud fra kildetekst	9	JSJ	16
78	Lav en rigtig hjælpemeny	5	Bo	16
89	Lav indholdsfortegnelser i officielle dokumenter	9	Bo	4
90	Undgå 2-side visning af officielle dokumenter JSJ: Er det overhovedet muligt?	5	Bo	?
91	Brug et mere blindevenligt installationsprogram end det nuværende "Actual Installer" Bo vil spørge InstruLog, hvad de gør. Måske er det indbygget i Visual Studio ??	9	Bo	16
92	Lav link fra installationsvejledningen til en (opdateret) installationsvejledning på hjemmesiden	5	Bo	4
93	Hjælpemeny med rigtig hjælp eller link til brugervejledning	1	Bo	32
94	Mail om manglende tilgængelighed til Actual installer	5	Bo	1
95	"Man springer ikke logisk mellem menupunkter" Rapporteret til Bo fra Tine Hansen. Ingen forstår vist rigtig hvad det handler om.	5	Bo	2
102	Punktnoder: Placeringen af legatobuer: Må ikke stå foran fortegn, skal stå mellem noderne, på samme måde som bindebuerne (entry 100)	9	Lars	4
103	Punktnoder: Gentagelsestegn vises ikke og fortolkes ikke	9	Lars	16
108	Little child of Bethlehem: To helnoder i begyndelsen af sopranstemmes spilles forkert. Sammenlign med MuseScore. Hul imellem / ikke hul imellem ? Oh little child of Bethlehem: Takt 12 JSJ 27/12: Der hvor tenorstemmen går fra F til G og basstemmen går fra D til E stopper de to C'er i Alt og Sopran selvom de skal holdes hen til næste taktslag. Fejlen optræder ikke ved autoafspilning (der stoppes noder ved hjælp af et kunstigt "endelement"), kun ved manuel afspilning. Fejlen giver kun symptomer ved instrumenter, som ikke har decay, altså fx orgel. Fejlen er ikke trivielt at rette!	1	Lars	16
110	I startmenu og under ikon står IBOS MusicXml Reader medens programmet ellers hedder IBoS Nodelæser...	5	Bo	4
111	Hvordan får man oplyst hvilken fil der er indlæst?	9	Bo	4
112	Efter skift til nodefilter efter at standse afspilning siger jaws efter oplæsning af punkt i nodefiler også en node	9	Bo	4
114	Der siges ikke om punkt i nodefilter er åbent eller lukket	1	Bo	8
115	Kunne man have en opsætning af hvilke oplysninger man ønsker i statuslinjen?	5	Bo	8

116	Programmet kan tilsyneladende stresses ved hurtige tryk på mellemrum. Resultatet er at man ikke kan genoptage afspilningen.	9	Bo	8
120	Separat liste over tastaturkommandoer som eget punkt i hjælpe-menuen?	9	Bo	8
125	Det er stadig muligt at bringe programmet i en tilstand, hvor afspilning af en node bliver hængende efter tryk på ESC. Kræver en kombination af manuel afspilning og automatisk afspilning. Kan sikkert løses ved en MIDI kommando, som Bue nævnte, noget i retning af "StopallNotes" Se punkt 3 og 86!	5	JSJ	8
126	Overvej at ændre i den visuelle visning, så alt venstrestilles, så der ikke bliver store blanke områder ved visning af mange stemmer samtidig.	1	JSJ	4
127	Vis også tempomodifikation i status-linien eksempelvis som "*110%"	9	JSJ	4
129	Overvej at betale for at undgå advarslen om unknown publisher: Herom siger ActualInstaller: NOTE: To remove the <i>Unknown Publisher</i> warning from your setup file, you need to sign this file with your own certificate. We recommend you to use K Software . K Software is a Comodo Strategic Partner. For 15% discount use the coupon code: CPNACTUAL	5	JSJ	8
130	Punktnoder: Der skal være oktavtegn i alle stemmer ved nodens start	9	Lars	4
133	Ide: Mulighed for at bladre igennem nodebilledet "på tværs", altså stående på en event at få oplæst alle noder med tilføjelse af stemmenavn. JSJ. Fremragende ide: Overvej implementering: En ekstra tekstbox (ligesomalt andet er implemenmteret)eller direkte access til JAWS gennem JAWS API (sværere at vedligeholde og portere til NVDA)	9	Lars	8
134	Lars har haft forbløffende succes med OMR ved hjælp af "PhotoScore NotateMe" som han har i en købe-version. Muligvis en del af Sibelius ? Vi bør eksperimentere med dette !	5	Lars	8
135	Generering af næste release incl passende test	10	JSJ	8

Løste problemer og opgaver

	Aktivitet og løsning	Prio	ID	Løst
	Grundlæggende princip: Man må ikke blive fanget. Eksempel, hvis man ikke indtaster et filnavn i en fileOpen dialog , men blot lukker med ESC skal der ikke komme fejlmelding.		Bue	1/11
	Lav Afslut-knap under Filer. Det er standard og lukker programmet.		Bue	1/11
	Start med at have focus på den blanke flade, ikke på Filer.		Bue	1/11
	Ctrl-O skal direkte åbne en fildialog.		Bue	1/11
	Overvej at vise metainformation for sig selv, ikke iden store listbox.		Bue	1/11
	Fejl i "Men der brir atter stille": Der er 3 b'er, og et sted rapporteres korrekt Es-dur, men et andet sted Es-mol. JSJ: Der står "fifths=-3" og "mode =minor" i MusicXml filen så fejlen ligger i MusicXml filen! I tetst-visningen bruges den fejlagtige værdi "minor" I Musik Braille visningen visen pr definition ikke noget om major/minor, kun at der er 3 b'er!		Bue	1/11
	Under afspilning skal ENTER / MELLEMRUM / CTRL-P fungere som STOP (eller PAUSE ?)		Bue	1/11
	Under realtime afspilning skal tale slås fra. JSJ: Det sker nu som default ved at undlade at vise i listbox, men det kunne være rart at vise i listbox men skjule for JAWS. Men det er ikke nok bare at flytte focus et andet sted hen. Det kan man i NVDA		Bue	1/11
	Brug genvejstaster til at klikke filtre fra og til.		Bue	1/11
	Det skal være muligt at hoppe på tværs i træet, for eksempel mellem alle sopan-stemmer. Dette skal ske med genvejstaster, men skal også været beskrevet i en menu.		Bue	1/11
	Ryg ikke op i toppen af listboxen når den gentegnes		Bue	1/11
	Visning af tekst ef faldet ud under porteringen.		Bue	1/11
	Giv en advarsel hvis brugeren har NVDA kørende. P.t. rapporteres at JAWS ikke kører. Overvej bedre løsning		Bo	
	Genveje til at hoppe rundt i træet: Bare nogle forslag. CTRL B = Braille CTRL T = Text CTRL L = ??		Bo	1/11
	Distribution: En enkelt fil, .zip eller selvudpakkende exe. Smid en ikon på skrivebord.Findes der en enkel mekanisme i Visual Studio til at gøre dette ? Downloadede og installerede ActualInstaller, som umiddelbart ser ud til at løse problemet perfekt og elegant.		Bo	4/11

	Man bliver næsten bekymret.			
	Helnodepauser vises ikke i 7/8		Jens	9/11
	Filterviewet er for smalt til brede instrumenter		Jens	9/11
	Når automatisk afspilning stoppes med mellemrum skal cursoren ikke hoppe op i toppen, og det skal være muligt at genoptage afspilningne fra hvor man var kommet til. OBS der er forskel på at stoppe med SPÅACE og RETURN.		Jens	9/11
	Snak med Mikkel om tegning		Bo	9/11
	Fjern Menulinie fra TAB-sekvesen – brug venstre ALT i stedet		DG	9/11
	A-klarinet og andre ikke-c instrumenter pitcher forkert.Bauno oro.		JSJ	11/11
	Test afinstallation af installerede nodelæsere Filer under .."program files".. og skrivebords-shortcut bliver fjernet Og der lægges joikke noget i Registry.	10	JSJ	11/11
	CTRL +/- skal også virke uden numerisk keyboard	9	DG	11/11
	CTRL-F skal give filter-kontrollen focus, men beholde selektionen hvor den var.	9	JSJ	11/11
41	Opret nyt punkt "Arkiver" i nenulinien og flyt nodearkiver derover	9	JSJ	14/11
40	Repeat-funktion, Er nu lavet på Model-niveau og derunder og aktiveres med en kommando for eksempel R0,10 for at repetere linie 0 til 10.	9	LN	
31	Vis "Detaljer for musik afspilning" ikke kun "detaljer".	8	DG	17/11
39	Undgå at gentegne listboxen mere end end gang (til sidst) når flere settings ændrer sig n æsten samtidig.	9	JSJ	17/11
46	Overvej andre kommandoer, fx G40 for at gå til takt 40	5	JSJ	17/11
8	Snak med Peter Whitta		Bo	
31	Vis "Detaljer for musik afspilning" ikke kun "detaljer".	8	DG	
33	Tøm logfil f.x. 10 logfiler cirkulært	5	DG	
48	Brug <CTRL>0/1 i stedet for <CTRL>+/- for at undgå utilsigtet tryk på NUMERIC +/- som bruges til at styre JAWS/PC cursor			
47	Implementer Repeat og Goto for "measures" ikke indexes.		JSJ	
50	Tilføj til brugervejledning: Henvis til JAWS opsætninger Vis ikke statusceller: Vi slipper for sær tekst til venstre på displayet BrailleTitstand = "Tale tilstand"Viser det samme som talen Brug 8-bunket (Så får vi vist bl.a. cifre som cifre) Panoreringstilstand = "Maksimer tekst" Brug <MELLEMRUM> s til at starte/stoppe tale.		DG	17/11
51	Programnavn = "IBOS MusicXmlReader.exe"		DG	
1	Braille display bør stå til 8 punkt af hensyn til visning af cifre, ellers er det nødvendigt at bruge ciffertegn.	9	ID	17/11

	Læst i installationsvejledningen (punkt 50)			
12	Forbered Lars og Bue på næste version		Bo	17/11
15	Hastighedsregulering under afspilning	9	LN	17/11
27	Skjul ny-selekterede linier for JAWS når de ikke har focus. Alternativt: Måske skal man foreslå brugeren at stoppe JAWS under realtime afspilning. Det ser ud som om JAWS i høj grad forstyrrer timingen selv om der vises tomme linier i listboxen og JAWS hverken siger noget eller viser nyt på Braille Displayet. Løsning: Brug JAWS standard kommando "Tale fra / til" <Insert>+<Space> efterfulgt af "s" togler JAWS tale !	9	JSJ	17/11
52	Fjern start/stop-knap, osse fra TAB-sekvensen.	8	JSJ	17/11
59	Indførelse af et Biblioteksbegreb hvor brugeren kan gemme sine "egne" MuxicXml filer under dokumenter, og mulighed for at vælge enten Åbn "MusicXml Bibliotek" (Under <user> documents) Åbn "MusicXml Eksempler" (Som nu sammen med installationsfilerne)	8	JSJ	1/12
58	Værktøjer: Mulighed for at vise JAWS opsætningsfilen	8	JSJ	1/12
61	Tilføjelse af flere links under MusikArkiver	8	JSJ	1/12
66	I Punktnoder er den korrekte sekvens: Ckef,Key,Time	9	LP	5/12
68	Det er vigtigt at lave dokumentation i -rtf af hensyn til Pronto	8	LP	7/12
63	Implementer statuslinie	8	JSJ	5/12
56	Setup.exe skal hedde "IBOS MusicXmlReader n.n.n.n Setup.exe	9	Bo	7/12
57	Alt (setup.exe + alle dokumentationsfilerne) skal pakkes i én .zip fil (Som også bør have et fornuftigt navn)	9	Bo	7/12
7	Hvor skal brugerens egne filer ligge? Under Dokumenter ? Under Dokumentre\IBOS Musicklæser	9	Bo	5/12
54	Brug af netop <SPACE> som toggle play/stop har den konsekvens at cursoren hopper ned i bunden af listen et øjeblik. Det ser dumt ud Brug af <CTRL>+P som start og <CTRL>+<SHIFT>+P ser helt pænt ud! Find ud af hvad problemet med <SPACE> skyldes.	8	JSJ	8/12
71	Ryd op i solutionen så alle testprogrammer flyttes et andet sted hen	8	JSJ	8/12
80	Ctrl-P skal toggle helt ligesom MELLEMRUM Nej: (Men beskrivelsen af CTRL + SHIFT + P mangler i dokumentation) CTRL + P starter afspilning CTRL + SHIFT + P stopper afspilning		Bo	8/12
79	Ordet forbinde i advarselsdialogen		Bo	8/12
	Her genereredes Release 0.6.0.0			
99	Mulighed for at stoppe afspilningen af lyd fra ved hjælp af et shortcut Implementering: Tryk ESC		NR	21/12

101	Punktnoder: En fjerdedelspause har værdien {1,2,3,6} ikke {2,3,6}		Lars	22/12
100	Punktnoder: Placeringen af bindebuer henover taktslag er forkert. Detaljer findes i mail som Bo har sendt til JSJ's private mail. "Når man sætter en bindebue såf.eks taktslag fire til taktslag 1 så skal buen stå efter firslaget og ikke efter et slaget i den efterfølgendetakt noden i taktslag to skal komme lige efter den node som er overbundet. MVH. Lars." Er allerede løst nu i følge Lars		Lars	22/12
97	Punktnoder: Hvis et node-fortegn skyldes et fast fortegn skal det ikke vises. JSJ: Første implementation. Der mangler håndtering af løse fortegns fortsatte betydning inden for en takt!		Lars	22/12
106	Punktnoder: Der skal være mellemrum mellem Nøgle,fortegn,takt, selve noderne		Lars	22/12
107	Punktnoder: Mange faste fortegn skal noteres med tal+fortegn Ser ud til allerede at være lavet.		Lars	22/12
104	Punktnoder: Heltaktspauser skal være omgivet af mellemrum Ser ud til allerede at være lavet.		Lars	22/12
109	Når en ny fil loades (og en anden fil har været loaded) skal alle synlige vinduer cleares, så der ikke overlever forældet information: BrailleLinien BrailleAsText linien StatusLinien		Jens	23/12
105	Punktnoder: Der mangler slutningstegn 1,2,6 + 1,3 efter sidste tone		Lars	23/12
124	Missing supportt for beat= 4/2 (Oh little town of Bethlehem)		JSJ	27/12
117	Programmet fortsætter med at spille den sidste node efter at musikstykket faktisk er færdigt. JSJ: Automatisk løst som konsekvens af løsningen af 105		Bo	27/12
82	Fra Release Notes 0.6.0.0: Ved start af afspilning i tempo skifter Nodelisten selektion 2 gange uden grund == Punkt 54 ! Løst som konsekvens af punkt 52		JSJ	27/12
44	Overvej UI til repetitions-funktionen JSJ: Den nuværende "commandolinie" løsning er egentlig at foretrække!	2	JSJ	27/12
49	Overvej at gøre Mainform fullscreen for at undgå forvirrende elementer på Braille displayet.: this.WindowState = FormWindowState.Maximized; JSJ: Programmet har nu en fast størrelse, så vi undgår de forvirrende elementer. Dette er muligvis heller ikke optimalt, i hvert fald ikke for seende?	5	DG	27/12
35	Der findes en JAWS genvej for at oplæse statuslinie JSJ Ja, det er INSERT PAGEDOWN og det er nu implementeret.	7	DG	27/12
70	Pænere status visning: Takt n/m Taktart:fire-fjerdedele i stedet for 4/fjerdedele	8	JSJ	27/12

	Fortegn:n*b / m*# ingen og Toneart C-dur/A-mol når man ikke ved hvilken Tempo skal altid vises, eventuelt som default værdien 60			
98	Installationsprogrammet bliver startet i stedet for selve programmet JSJ har foreslået en mulig forklaring / løsning, men har ike fået svar. JSJ: NR svarede 23/4 at problemet var væk efter en geninstallation		NR	27/12
113	Hvordan vælger man mellem punktnode og punkttekst JSJ: Det er blot en del af det generelle betjeningskoncept med nodefilteret.		Bo	27/12
122	(Hvad er f-tempo?)(Hvad er metainformation?) JSJ: F-tempo skyldtes en simpel kodefejl. Meta-information vises nu ikke i filtertræet.		Bo	27/12
119	Skal den sige takt 1 når man starter fra starten? Hvis man piler helt op i starten spilles en node før der siges takt1. Er det korrekt? Kan selvfølgelig være musikafhængigt... JSJ: Ja, det er musikafhængigt: Takt 1 betegner traditionelt den første hele takt, men der kan sagtens være en "optakt" før takt 1, som ikke har den fulde varighed. Programmets opførsel er som forventet på dette punkt		Bo	27/12
96	Installationsvejledning: Bedre beskrivelse af hvordan man kommer ind i JAWS indstillinger. Bortset fra en (nu rettet) type er det svært at se hvordan beskrivelsen kan forbedres. Kræver nye input fra Lars		Lars	27/12
118	Beskrivelse af hvordan man forlader en repetition ønskes i vejledningen		Bo	27/12
128	Implementer TechnicalElement incl. lokalisering		JSJ	27/12
43	Efter kopiering af alle filer i Debug-directoriet til USB stik virkede Braille displayet ikke mere når man afviklede NodeLæser fra USB- stikken.. Det virkede stadig når man kørte direkte fra debug directoriet. Efter lidt eksperimentering virkede det igen og fejlen kunne derefter ikke reproduceres		JSJ	28/12
81	Fra Release Notes 0.6.0.0: Håndter at MuseScore og Simelius er installeret andre steder JSJ: Implementeret v.h.a shortcuts på skrivebordet med navnene hhv "MuseScore for IBOS Nodelæser" "Sibelius for IBOS Nodelæser"		JSJ	28/12
	Her genereredes version 0.7.0.0		JSJ	28/12
132	Afspillet lyd: "Maria Gennem Torne går", Tenor 7. node H# afstilles en oktav for højt. Viser korrekt i text og punktnoder		Lars	29/12
3	Sluk for alle Midi kanaler når afspilning er afsluttet. "AllNotesOff" Løst af punkt nummer 99		Bue	3/1
87	Generering af installation: Undgå directory "Public" JSJ Beskrevet i vejledningen til at generere installation		Bo	3/1

88	Undgå at gøre .zip filen skrivebeskyttet JSJ Beskrevet i vejledningen til at generere installation		Bo	3/1
131	Når en node er spillet færdig med autoplay kan man ikke få lyd frem igen med manuel afspilning. Man skal først starte og stoppe en automatisk afspilning før lyden kommer tilbage. 0.8.0.0		JSJ	3/1

Observationer og udsatte aktiviteter

Nr				
	Læs (igen) Microsofts vejledning til tilgængelighed. https://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa291308(v=vs.71).aspx https://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa291864(v=vs.71).aspx https://msdn.microsoft.com/en-us/library/cb35a5fw(v=vs.110).aspx			
	Undgå at laver dynamiske menuer, selv grayede punkter kan give problemer.			
	Overvejs at kommunikere direkte med JAWS API i stedet for gennem UI. Det giver flere friheder, men man bliver forbandet afhængig af at API'et ikke ændrer sig, og gør det sværere at understøtte NVDA etc. NEJ! Det vil vi ikke rode os ud i !			
	Husk at focus og selected kan ændres uafhængigt.			
	Programmet har et "Explorer interface"			
	<SHIFT>F10 = Højreklik, viser kontekst-menu.			
	Programmet crasher når NVDA kører og programmet forsøger at bruge NVDA Fixet midlertidigt ved ikke at genkende NVDA screenreader! Aktiviteten udsat til senere			
	Ved visning af 2 eller flere stemmer kan bruges enten bistemmetegn eller intervaltegn. Det er beskrevet i Refsnæs, bog 2.			
	På papir vises flerstemmig notation på 1 af 3 måder: Afsnit for afsnit Line over line Bar by bar			
	Bue tænker over visning af flerstemmig notation. Daniel vil forsøge at skaffe en tilgængelig version af Refsnæs punktnodebøgerne til Bue Jens implementerer de fundne forslag og fejl og sender et link til Bue og andre. Bue vil så teste, specielt de grundlæggende punktnode-ting.			
	Der skal tænkes og designes over hvordan man bedst viser flerstemmig notation i disse omgivelser. Selve implementeringen er sikkert overkommelig, men kan næppe nås i denne version.			
42	Implementer håndtering af .mxl filer inde i Nodelæser programmet. Dette viser sig mod forventning at være ikke-trivielt. Indtil videre må man åbne MuseScore på .mxl filen og foretage konverteringen dér.	5	JSJ	

	Lav en Tablet-version og en smartphone version			
	Lav en PC version, som kan anvendes uden PC tastatur, men udelukkende med knapper på Braille-display			
	Implementer redigering af noder ved hjælp af Braille diaplay			
2	Man må ikke kunne slå alt fra samtidig. (I det mindste få en warning) JSJ: Synes ikkk det er relevant. (Kunne overveje at give en warning)		Bue	
4	JAWS fortæller ikke om en treenode er åbnet / kan åbnes. Det gør NVDA og siger "sammenfoldet" / "udvidet" Snak med Bent om det	5	Bo	
5	Diskuter andre forskelle med Bent, Daniel og Bo Se separat dokument: "JAWS versus NVDS differences.odt"	5	Jens	
6	Håndter problemer om forskellige sprog i JAWS, program og Windows	5	Bo	
20	Programmet crasher når NVDA kører og programmet forsøger at bruge NVDA Fixet midlertidigt ved ikke at genkende NVDA screenreader! Læs problemet så NVDA kan bruges igen. Se separat dokument: "JAWS versus NVDS differences.odt"	2	Jens	
20	Programmet crasher når NVDA kører og programmet forsøger at bruge NVDA Fixet midlertidigt ved ikke at genkende NVDA screenreader! Læs problemet så NVDA kan bruges igen. Se separat dokument: "JAWS versus NVDS differences.odt"	2	Jens	
21	Kontakt Bo's klaverstemmer (se mail med tlf nr) Kontakt blind organist i Sionskirken Lis Vibeke Wallin (Artikel i Politiken 3. november) Kontakt Peter Tandlæge Kontakt Thomas i Rytmix Kontakt Peter Whitta			
45	Find ud af hvorfor UI tråden kommer til at vente uendeligt på at MusicPlayer tråden exiter efter at UI tråden har signaleret "running=false" Den nuværende løsning viser en dialogbox og beder brugeren om først at stoppe, derefter starte en ny tråd.	2	JSJ	
62	Afprøv flere læselister / Braille displays De fleste ser ud til at virke udmærket i praksis	8	JSJ	
64	Kig mere på eksterne links: Bennys program Scanner Japansk punktnode konvertering	4	JSJ	
65	Mulighed for at åbne "seneste" Se link i usersettings.cs	5	JSJ	
74	Pænere grafisk udtryk: Få tingene til at stå i søjler		JSJ	

75	Pænere grafisk udtryk: Mulighed for at udvide og indskrænke formen		JSJ	
76	Gennemgå .cmd version for advarsler og manglende elementer		JSJ	
83	Fra Release Notes 0.6.0.0: Der mangler hjælp til brugeren til at navigere rundt i filsystemet rundt og let finde sine egne MusicXml filer (Forslag: brug Biblioteker eller links)		JSJ	
84	Fra Release Notes 0.6.0.0: Der mangler en mulighed (Under Menulinie->Nodearkiver) for at konvertere fra mxl til .xml uden at bruge MuseScore. Men dert er nu superlet for en seende at gøre det med MuseScore		JSJ	
85	Fra Release Notes 0.6.0.0: Der er generelt problemer med at indlæse værdier af typen float. Specielt fordi decimalpunktet kan være både "." og ",". Dette ses for SoundElement.Tempo, men sikkert også for andre værdier. Muligvis skal man bare fejlmelde filen. Ifølge MusicXml definitionen skal Tempo være integer!		JSJ	
86	Fra Release Notes 0.6.0.0: Sluk for alle Midi kanaler når afspilning er afsluttet. "AllNotesOff" == Punkt 3		JSJ	
121	Man kunne have forskellige "skridtlængder" til at hoppe med, fx enkelttegn, takter og hver 10. takt. En de-facto-standard kendes fra daisy-afspillere hvor man vælger skridtlængde i en cirkulær række med pil op og ned og så springer med højre eller venstre pil. Her er der også et såkaldt "tidshop" og et "udtryk". Ved ikke lige om der er noget sammenligneligt der giver mening i et musikstykke. Tilsvarende kan man på en daisy afspiller springe fx 50% ind i en tekst/fil/bog... Er ikke sikker på at dette giver mening i et musikstykke.		Bo	
123	Ville det give medning med en glose-liste/forklaring under hjælpemenuen?		Bo	
26	Få Baum display til at virke	8	JSJ	
38	Håndteringen af at bibeholde selektionen i listboxen bør ske via tidsstemplerne i erventdescriptorerne, ikke via index, som kan ændre sig eller blive ugyldige. JSJ: Det virker tilsyneladende perfekt som det er.	8	JSJ	