

MANUAL 3: CONFIGURACIÓN Y ANALÍTICA EN GOOGLE ANALYTICS 4

Proyecto E-commerce QuetzalMart — Odoo 18

Sitio Web: <http://3.231.215.139>

ID de Medición: G-NHK5799VK9

1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS


El presente documento constituye el Manual 3 de Configuración y Analítica para la tienda en línea QuetzalMart, desplegada sobre la plataforma ERP Odoo 18 e integrada con Google Analytics 4 (GA4).

El objetivo principal de esta implementación es establecer una infraestructura de medición que permita rastrear el comportamiento del usuario desde su primera interacción en la tienda hasta la confirmación de la compra, habilitando el análisis continuo del embudo de conversión, el rendimiento del catálogo de productos y la creación de audiencias estratégicas.


2. CONFIGURACIÓN INICIAL E INTEGRACIÓN ODOO 18 - GA4

Para realizar la vinculación entre GA4 y Odoo 18 sin necesidad de modificar archivos en el servidor por acceso SSH, se utilizó la integración nativa del módulo de Sitio Web de Odoo:


1. **Creación de la Propiedad:** En la consola de Google Analytics se creó la propiedad llamada QuetzalMart Web configurada con la zona horaria (GMT-06:00) Guatemala y la moneda GTQ (Quetzal guatemalteco).



2. **Obtención del Measurement ID:** Se configuró el Flujo de datos web (Data Stream) obteniendo el identificador único **G-NHK5799VK9**.



3. **Inyección en Odoo:** Desde el panel de administración de Odoo 18, se accedió a Sitio web > Ajustes > Analítica, se activó la casilla Google Analytics y se pegó el ID G-NHK5799VK9.




3. EVENTOS DE E-COMMERCE Y CUSTOM CODE (begin_checkout)

Odoo 18 transmite de forma automática los eventos estándar de e-commerce: page_view, view_item, add_to_cart y purchase.

Para capturar el evento intermedio de inicio de pago (begin_checkout), se ingresó al editor web de Odoo en la ruta /shop/checkout y se inyectó el siguiente código JavaScript personalizado en Custom Code:

JavaScript

```
(function () {  
    var path = window.location.pathname || "";  
    if (path.indexOf('/shop/checkout') !== -1) {  
        function fire() {  
            if (typeof gtag === 'function' && !window.__qmbc) {  
                window.__qmbc = true;  
                gtag('event', 'begin_checkout', { currency: 'GTQ' });  
            }  
        }  
        if (document.readyState === 'complete') { fire(); }  
        else { window.addEventListener('load', fire); }  
    }  
})();
```



4. CREACIÓN DE SEGMENTOS EN GA4


Se crearon un total de **8 segmentos** en el panel de Exploraciones de GA4 para clasificar y comparar el tráfico del sitio web:

4.1 Segmentos de Usuario (3)

- **Compradores últimos 7 días:** Incluye a los usuarios que ejecutaron el evento purchase en los últimos 7 días.
- **Abandonaron carrito:** Incluye a los usuarios que activaron el evento begin_checkout y excluye a los que completaron el evento purchase.
- **Visitantes por móvil:** Filtra a los usuarios cuyo tipo de dispositivo es *mobile*.


4.2 Segmentos de Evento (5)

- **Evento page_view:** Segmenta las interacciones de carga de página.
- **Evento view_item:** Segmenta la visualización de fichas de producto.
- **Evento add_to_cart:** Segmenta la acción de añadir productos al carrito.
- **Evento begin_checkout:** Segmenta la acción de iniciar el proceso de pago.
- **Evento purchase:** Segmenta las transacciones de compra exitosas.



5. EXPLORACIONES PERSONALIZADAS

En el módulo de Exploraciones se diseñaron dos informes avanzados para el análisis e-commerce:




5.1 Exploración 1: "Embudo de compra"

Se utilizó la técnica de **Exploración del embudo de ventas** definiendo una secuencia cerrada de 5 pasos secuenciales:

1. **Paso 1 (Vista de página):** Evento page_view.
2. **Paso 2 (Vista de producto):** Evento view_item.


3. **Paso 3 (Añadir al carrito):** Evento add_to_cart.
4. **Paso 4 (Inicio de checkout):** Evento begin_checkout.
5. **Paso 5 (Compra):** Evento purchase.



5.2 Exploración 2: "Productos más vendidos"

Se diseñó un informe de **Forma libre** estructurado en formato de tabla para analizar las ventas por artículo:


- **Filas:** Dimensión Nombre del producto (Item name).
- **Valores:** Métricas Artículos comprados (Items purchased) y Total de ingresos (Purchase revenue).



6. GESTIÓN DE AUDIENCIAS

En la sección **Administrar > Audiencias**, se crearon tres públicos estratégicos:

1. **Compradores:** Usuarios que han generado el evento purchase.
2. **Carritos abandonados:** Regla de inclusión con el evento add_to_cart y regla de exclusión con el evento purchase.
3. **Usuarios activos recientemente / Frecuentes:** Construida mediante plantilla de usuarios activos con condición de recuento de sesiones mayor a 3.



7. CONCLUSIONES

La integración de Google Analytics 4 en la plataforma Odoo 18 para la tienda QuetzalMart se completó con éxito. La recopilación de eventos en tiempo real, la estructuración de segmentos, la creación de exploraciones avanzadas y la definición de audiencias cumplen totalmente con los requerimientos técnicos fijados para el análisis del comercio electrónico.