

# Front-end development

**Artus Vranken** 

Front-end development – les 2

#### **KORTE HERHALING**

- HTML: HyperText Markup Language
- Gebruiken van de juiste HTML tag voor de juiste inhoud
- Semantische HTML: elementen met een betekenis

#### **KORTE HERHALING**

- Basis html structuur
  - <html>
    - <head> metadata
    - <body> inhoud
- <!DOCTYPE html>
- <html lang="en">

# HTML-TAG



#### HTML-TAGS - ATTRIBUTE



```
<a href="https://www.google.be">Google</a>
```

#### **EMMET**



- !<tab>
- (nav>a\*2)+p\*4<tab>
- a{Google}<tab>
- p{Mijn inhoud}<tab>


http://frontend.webontwerp.ucll.be/HTML\_emmet/

# LIVE SERVER




# **SFTP**

Secure File Transfer Protocol



#### FILEZILLA – FTP CLIENT



# HTML TAGS

- <header>
- <nav>
- •
- <section>
- <div>
- <aside>
- •

https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTML/Element


#### **BROWSER**

- User interface
- Browser engine
- Rendering engine
- Javascript interpreter
- Dataopslag

#### RENDERING ENGINE

- Specifiek per browser
  - Firefox: Gecko
  - Chrome & Edge (chromium): Blink
  - Safari: Webkit

#### FIREFOX DEVELOPER EDITION



**Browser Developer Edition** 

browser made for developers




#### **BESTANDSNAMEN**

- Vermijd hoofdletters en speciale tekens
  - Index.html
  - Slechte?bestands\*naam.html
  - goede-bestands-naam.html
  - index.html

#### HTML VALIDATOR

https://html5.validator.nu/



#### **IMAGES**

<img src="link naar afbeelding" alt="alternatieve tekst">

- Hou rekening met auteursrechten en licenties
  - Pexel
  - Pixabay
  - Unsplash
  - Google

#### **FIGURE**

<figure>

```
<figure>
    <img src="/assets/html/josh-reid-meOFNlRbHmY-unsplash.jpg"
        alt="Foto landschap IJsland">
        <figcaption>
        Photo by <a href="https://unsplash.com/@joshuadavidreid?utm_source="unsplash&utm_medium=referral&utm_content="creditCopyText">Josh Reid</a> on
        <a href="https://unsplash.com/s/photos/iceland?utm_source="unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText">Unsplash</a>
        </figcaption>
        </figure>
```

## **LIJSTEN**

Opsomming van inhoud

- Unordered list:
- Ordered list:
- List item:

#### ORDERED LIST

```
     Head north
     Take a right turn
     Head west for 3 kilometers
     Destination on your right
```

- 1. Head north
- 2. Take a right turn
- 3. Head west for 3 kilometers
- 4. Destination on your right

#### **UNORDERED LIST**

- Brood
- Tomaten
- Sla
- Kip

## **LIJSTEN**


- Description list: <dl>
- Term: <dt>
- Uitleg: <dd>

### **DESCRIPTION LIST**

HTML
HyperText Markup Language
CSS
Cascading Stylesheet

#### SEMANTISCHE HTML

- <header>
- <nav>
- <footer>
- <aside>
- <main>
- <section>
- <article>
- •



#### TEKST EXTRA BETEKENIS GEVEN

- em>
- <strong>

Het is <strong>zeer belangrijk</strong> voor dit OPO dat je steeds <em>semantische HTML</em> schrijft.

Het is **zeer belangrijk** voor dit OPO dat je steeds semantische HTML schrijft.

# TEKST EXTRA BETEKENIS GEVEN

Let op: HTML geeft betekenis aan de inhoud, geen stijl

#### DATUM & TIJD

ISO 8601: YYYY-MM-DDTHH:mm:SS.sssZ

Bijvoorbeeld: 2022-09-29T08:30:12.434Z

```
  De datum en tijdstip van de tweede les zijn <time datetime="2022-09-29T08:30">Donderdag 29 september, om 8 uur 30.</time>
```

### **AFKORTINGEN**

<abbr title="Opleidingsonderdeel">OPO</abbr>

Opti is een les voor het <abbr title="Opleidings Onderdeel">OPO</abbr> Front-end development.

Dit is een les voor het OPO Front-end development.

Opleidings Onderdeel

# **GENERIEKE ELEMENTEN**

- <div>: block
- <span>: inline

#### **SPECIALE TEKENS**

https://www.freeformatter.com/html-entities.html

• © - ©