RÉFÉRENTIEL TERMINOLOGIQUE ET VOCABULAIRE RÉGLEMENTAIRE GxP

GLOSSAIRE PHARMACEUTIQUE, RÉGLEMENTAIRE & GxP PHARMANOVA (154 TERMES)

Ce dictionnaire terminologique officiel répertorie et explicite les 154 termes, acronymes et concepts fondamentaux régissant les activités d'assurance qualité, de pharmacovigilance, d'affaires réglementaires et de production de PharmaNova SA, conformément aux référentiels EMA, ANSM, ICH, EudraLex et FDA.

Terme / Acronyme	Définition & Référence Réglementaire
ALCOA+	Attributable, Legible, Contemporaneous, Original, Accurate + Complete, Consistent, Enduring, Available. Norme fondamentale d'intégrité des données GxP (EMA & FDA).
AMM	Autorisation de Mise sur le Marché octroyée par l'EMA ou les autorités nationales (ANSM) autorisant la commercialisation après validation du rapport bénéfice/risque.
ANSM	Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des produits de santé. Autorité nationale compétente française pour la régulation des médicaments et des dispositifs.
API	Active Pharmaceutical Ingredient (Principe Actif / Substance Active). Molécule ou matière première exerçant l'action pharmacologique du médicament.
APR / PQR	Annual Product Review / Product Quality Review. Revue périodique annuelle obligatoire de la qualité de chaque produit commercialisé (EudraLex Vol 4 Ch 1.10).
ASMF / DMF	Active Substance Master File / Drug Master File. Dossier confidentiel de la substance active décrivant sa chimie, sa synthèse et son contrôle qualité.
ATC	Classification Anatomique, Thérapeutique et Chimique de l'OMS organisant les substances actives selon leurs organes cibles et propriétés.
Audit GxP	Évaluation systématique et indépendante de la conformité d'un processus, d'un site ou d'un fournisseur aux Bonnes Pratiques pharmaceutiques.
BLA	Biologics License Application. Demande d'autorisation de mise sur le marché d'un médicament biologique auprès de la FDA américaine.
BPF / GMP	Bonnes Pratiques de Fabrication (Good Manufacturing Practice) régies dans l'UE par le Volume 4 d'EudraLex.
BPD / GDP	Bonnes Pratiques de Distribution (Good Distribution Practice) garantissant le maintien de la qualité des médicaments au cours de la chaîne logistique.
BPL / GLP	Bonnes Pratiques de Laboratoire encadrant les études non cliniques de sécurité environnementale et toxicologique des produits en développement.
CAPA	Corrective and Preventive Action. Système d'actions correctives et préventives visant à éradiquer la cause racine d'un écart ou d'une déviation qualité.
CC / Change Control	Maîtrise des Changements. Procédure formalisée d'évaluation d'impact, de documentation et d'approbation avant toute modification technique ou documentaire GxP.
CCB	Change Control Board. Comité multidisciplinaire chargé de réviser, challenger et approuver les demandes de changements qualité.
CCDS	Company Core Data Sheet. Document central interne du titulaire définissant la référence mondiale de sécurité et d'efficacité d'un médicament.
CCSI	Company Core Safety Information. Section de tolérance et de sécurité du CCDS contenant les effets indésirables réputés associés au produit.
CEP / CoS	Certificate of Suitability / Certificat de Conformité aux monographies de la Pharmacopée Européenne délivré par l'EDQM.
CFR Title 21	Code of Federal Regulations de la FDA américaine, notamment la partie 11 (signatures électroniques) et les parties 210/211 (cGMP).
CHMP	Committee for Medicinal Products for Human Use. Comité des médicaments à usage humain de l'EMA responsable des avis scientifiques d'AMM.

CONFIDENTIEL - Ce document est la propriété exclusive de PharmaNova SA. Reproduction et diffusion interdites sans accord écrit.

Terme / Acronyme	Définition & Référence Réglementaire
CIOMS	Council for International Organizations of Medical Sciences. Organisation internationale établissant des standards pour la pharmacovigilance et les essais cliniques.
CMDh	Coordination Group for Mutual Recognition and Decentralised Procedures - Human. Groupe de coordination européenne pour les procédures décentralisées et de reconnaissance mutuelle.
CoA	Certificate of Analysis / Certificat d'Analyse. Document officiel certifiant la conformité analytique d'un lot de matière première ou de produit fini.
Contre-échantillon	Échantillon de réserve d'un lot de produit fini ou matière première conservé en matériothèque pour investigations futures (EudraLex Annexe 19).
CPP	Critical Process Parameter. Paramètre critique de procédé de fabrication dont la variabilité influe directement sur les attributs de qualité critiques (CQA).
CPS	Comité de Protection des Personnes. Instance éthique indépendante française chargée d'évaluer la pertinence et la sécurité des protocoles de recherche biomédicale.
CQA	Critical Quality Attribute. Propriété physique, chimique, biologique ou microbiologique devant respecter des limites définies pour garantir la qualité requise.
CRO	Contract Research Organization. Organisme de recherche sous contrat réalisant la gestion opérationnelle et le monitoring des essais cliniques.
CSA	Computer Software Assurance. Approche moderne de la FDA axée sur les risques et les tests critiques pour la validation logicielle.
CSV	Computerized System Validation. Processus formalisé de validation documentée garantissant la fiabilité et l'intégrité des systèmes informatiques GxP (GAMP 5).
CTD	Common Technical Document. Format international harmonisé ICH pour la structuration des dossiers de demande d'AMM (Modules 1 à 5).
CTM	Clinical Trial Material / Médicament Expérimental. Unité thérapeutique préparée et conditionnée spécifiquement pour une utilisation en essai clinique.
DCP	Decentralised Procedure / Procédure Décentralisée d'AMM permettant l'enregistrement simultané d'un médicament dans plusieurs États membres de l'UE.
DCI / INN	Dénomination Commune Internationale attribuée par l'OMS à une substance active pour en garantir l'identification mondiale universelle.
Déviation	Non-conformité ou écart non planifié par rapport à une procédure écrite (SOP), une spécification d'enregistrement ou une norme de fabrication GxP.
DLP	Data Lock Point. Date d'arrêt de recueil des données de tolérance pour l'analyse consolidée d'un rapport de sécurité périodique (PSUR/PBRER).
DLT	Dose Limiting Toxicity / Toxicité Dose-Limitante. Effet indésirable sévère survenant en essai de phase I déterminant la dose maximale tolérée (MTD).
DPI	Dry Powder Inhaler. Dispositif médical d'inhalation administrant un principe actif micronisé sous forme de poudre sèche respirable.
DQ	Design Qualification / Qualification de Conception. Preuve documentée que la conception technique proposée pour des équipements ou locaux est adaptée à l'usage.
DSMB / IDMC	Data and Safety Monitoring Board. Comité indépendant d'experts surveillant la sécurité des patients et l'efficacité intermédiaire au cours d'un essai clinique pivot.
DSUR	Development Safety Update Report. Rapport annuel de sécurité périodique pour les médicaments en cours de développement clinique (ICH E2F).
E2B(R3)	Standard international ICH pour la transmission informatique sécurisée des notifications individuelles d'effets indésirables (ICSR).
EBR	Electronic Batch Record. Dossier de lot dématérialisé enregistrant en temps réel chaque étape de fabrication et de contrôle sous conformité 21 CFR Part 11.
eCTD	Electronic Common Technical Document. Format numérique officiel obligatoire pour la soumission et le cycle de vie des dossiers d'AMM en Europe.
EDQM	Direction Européenne de la Qualité du Médicament & Soins de Santé (Conseil de l'Europe, Strasbourg), éditrice de la Pharmacopée Européenne.
EMA	European Medicines Agency (Agence Européenne des Médicaments). Agence décentralisée de l'UE basée à Amsterdam coordonnant l'évaluation scientifique des médicaments.

CONFIDENTIEL - Ce document est la propriété exclusive de PharmaNova SA. Reproduction et diffusion interdites sans accord écrit.

Terme / Acronyme	Définition & Référence Réglementaire
EPAR	European Public Assessment Report. Rapport d'évaluation public publié par l'EMA décrivant les motifs scientifiques d'octroi ou de refus d'une AMM.
EPPI / WFI	Eau Pour Préparations Injectables (Water for Injection). Eau hautement purifiée apyrogène destinée à la fabrication des formes pharmaceutiques stériles.
EudraLex	Recueil exhaustif de la législation et des règles régissant les médicaments dans l'Union Européenne (Volumes 1 à 10).
EudraVigilance	Base de données européenne centralisée gérée par l'EMA pour la collecte et l'analyse de tous les cas d'effets indésirables suspectés (ICSR).
FAT	Factory Acceptance Testing. Essais de réception en usine chez le constructeur d'un équipement industriel avant son expédition sur le site pharmaceutique.
FDA	Food and Drug Administration. Agence fédérale américaine chargée de la protection de la santé publique et de la régulation des médicaments.
FEFO	First Expired, First Out. Règle logistique GDP imposant la distribution prioritaire des lots dont la date de péremption est la plus proche.
FMD	Falsified Medicines Directive. Directive européenne 2011/62/UE imposant la sérialisation Datamatrix et les dispositifs anti-effraction sur les boîtes de médicaments.
FMEA / AMDEC	Failure Mode and Effects Analysis. Méthode d'analyse prévisionnelle des modes de défaillance, de leurs effets et de leur criticité (ICH Q9).
GAMP 5	Good Automated Manufacturing Practice version 5. Guide de référence de l'ISPE pour la validation basée sur les risques des systèmes informatisés GxP.
GCP / BPC	Good Clinical Practice / Bonnes Pratiques Cliniques (ICH E6(R2)). Standard éthique et scientifique encadrant la conduite des essais cliniques chez l'homme.
GVP	Good Pharmacovigilance Practices. Ensemble des modules directeurs européens définissant les exigences de qualité pour le système de pharmacovigilance.
HACCP	Hazard Analysis Critical Control Point. Méthode d'évaluation et de maîtrise des risques axée sur les points critiques de contrôle des procédés.
HDPE	Polyéthylène Haute Densité. Polymère plastique couramment utilisé pour le flaconnage primaire des formes pharmaceutiques orales solides.
HEPA	High-Efficiency Particulate Air. Filtre à très haute efficacité arrêtant au moins 99,97% des particules de 0,3 µm dans les zones à atmosphère contrôlée.
HPLC / UPLC	High Performance Liquid Chromatography. Méthode analytique de chromatographie liquide à haute performance utilisée pour le dosage et le profil d'impuretés.
HVAC	Heating, Ventilation and Air Conditioning (Centrale de Traitement d'Air). Système de ventilation et traitement d'air maintenant les cascades de pression en ZAC.
IB	Investigator's Brochure. Brochure pour l'investigateur compilant les données cliniques et non-cliniques sur un médicament en cours d'expérimentation.
ICH	International Council for Harmonisation. Instance mondiale harmonisant les exigences techniques et réglementaires d'enregistrement entre l'UE, les USA et le Japon.
ICH E2A	Directive ICH harmonisant la gestion des données de sécurité clinique, définitions et standards de signalement rapide des effets indésirables.
ICH E2B(R3)	Spécification technique ICH du format d'échange électronique des données relatives aux cas individuels de sécurité (ICSR).
ICH E2C(R2)	Ligne directrice ICH régissant le format et le contenu du rapport périodique d'évaluation bénéfice/risque (PBRER/PSUR).
ICH E6(R2)	Standard international de référence pour les Bonnes Pratiques Cliniques applicables à la conception et conduite des essais cliniques.
ICH Q1A	Ligne directrice ICH fixant les conditions expérimentales des études de stabilité des principes actifs et des produits finis en zones climatiques.
ICH Q2(R2)	Ligne directrice ICH détaillant les critères de validation des procédures analytiques (spécificité, linéarité, justesse, fidélité).
ICH Q3A / Q3B	Directives ICH fixant les seuils de qualification, d'identification et de rapportage des impuretés de synthèse dans les substances actives et produits finis.

CONFIDENTIEL - Ce document est la propriété exclusive de PharmaNova SA. Reproduction et diffusion interdites sans accord écrit.

Terme / Acronyme	Définition & Référence Réglementaire
ICH Q7	Guide de Bonnes Pratiques de Fabrication applicables aux substances actives pharmaceutiques (API) de synthèse chimique et biologique.
ICH Q8(R2)	Guide ICH sur le développement pharmaceutique introduisant la démarche Quality by Design (QbD) et l'espace de conception (Design Space).
ICH Q9(R1)	Ligne directrice ICH sur la gestion du risque qualité (Quality Risk Management - QRM) fournissant les principes et outils d'analyse des risques.
ICH Q10	Modèle harmonisé de système qualité pharmaceutique (Pharmaceutical Quality System) intégrant les BPF tout au long du cycle de vie du produit.
ICH Q11	Développement et fabrication des substances actives chimiques et biotechnologiques.
ICH Q12	Ligne directrice ICH régissant les considérations techniques et opérationnelles pour la gestion du cycle de vie post-autorisation des médicaments.
ICH Q14	Directive internationale sur le développement et la validation des procédures d'analyse chimique et biologique.
ICSR	Individual Case Safety Report. Notification documentée relative à la survenue d'un effet indésirable suspecté chez un patient donné.
IDMP	Identification of Medicinal Products. Ensemble de normes ISO (11615, 11616, etc.) pour l'identification univoque mondiale des spécialités pharmaceutiques.
IMP / ME	Investigational Medicinal Product / Médicament Expérimental utilisé dans un essai clinique comme principe actif testé ou placebo.
IMPD	Investigational Medicinal Product Dossier. Dossier de qualité, sécurité et efficacité soumis aux autorités pour autoriser un essai clinique.
Imputabilité	Démarche méthodologique d'évaluation de la relation causale entre la prise d'un médicament et l'apparition d'un événement clinique indésirable.
IND	Investigational New Drug Application. Demande d'autorisation soumise à la FDA américaine avant d'initier des essais cliniques chez l'homme.
IPC	In-Process Control. Contrôle en cours de fabrication effectué pendant la production pour vérifier la régularité du procédé (poids, dureté, friabilité).
IQ	Installation Qualification / Qualification d'Installation. Vérification documentée attestant que les équipements ont été livrés et installés conformément au cahier des charges.
IRCA	International Register of Certificated Auditors. Organisme international de certification et d'enregistrement des auditeurs qualité professionnels.
Ishikawa	Diagramme de causes et effet (méthode des 5M : Matière, Matériel, Main-d'œuvre, Méthode, Milieu) utilisé pour l'analyse des causes profondes d'un écart.
ISO 9001	Norme internationale établissant les critères d'un système de management de la qualité fondé sur l'approche processus et l'amélioration continue.
ISO 13485	Norme internationale spécifiant les exigences de système de management de la qualité pour la conception et fabrication des dispositifs médicaux.
ISO 14644	Norme internationale régissant la classification de la propreté de l'air particulaire et la maîtrise de la contamination dans les salles propres.
LAL	Limulus Amebocyte Lysate. Test biochimique in vitro utilisant un extrait de sang de limule pour quantifier les endotoxines bactériennes.
Libération de lot	Décision formelle et réglementaire prise par la Personne Qualifiée (QP/PR) attestant de la conformité du lot aux BPF et à l'AMM pour sa commercialisation.
LIMS	Laboratory Information Management System. Progiciel de gestion informatisée des échantillons, des flux d'analyses et des résultats du laboratoire QC.
LOD	Loss on Drying / Perte à la Dessiccation. Détermination analytique de la quantité de solvants volatils et d'eau résiduelle dans un échantillon solide.
LOQ / LOD	Limit of Quantitation / Limit of Detection. Limites de quantification et de détection caractérisant la sensibilité d'une procédure analytique.
MAA	Marketing Authorisation Application. Dossier complet de demande d'AMM soumis aux autorités réglementaires pour obtenir l'approbation commerciale.

CONFIDENTIEL - Ce document est la propriété exclusive de PharmaNova SA. Reproduction et diffusion interdites sans accord écrit.

Terme / Acronyme	Définition & Référence Réglementaire
Matériothèque	Local d'archivage sécurisé et climatisé destiné à la conservation des échantillons de référence et contre-échantillons de lots commercialisés.
MedDRA	Medical Dictionary for Regulatory Activities. Terminologie médicale standardisée internationale utilisée pour coder les événements indésirables en PV.
Media Fill	Simulation aseptique du procédé de fabrication au moyen d'un milieu de culture stérile afin de valider l'absence de contamination microbienne.
MHRA	Medicines and Healthcare products Regulatory Agency. Autorité compétente de régulation des médicaments et dispositifs médicaux du Royaume-Uni.
MRP	Mutual Recognition Procedure / Procédure de Reconnaissance Mutuelle d'AMM basée sur l'extension d'une autorisation nationale existante à d'autres pays de l'UE.
MSDS / FDS	Material Safety Data Sheet / Fiche de Données de Sécurité. Document synthétisant les dangers chimiques, mesures de premiers secours et stockage d'un produit.
NDA	New Drug Application. Demande officielle soumise à la FDA américaine sollicitant l'approbation de commercialisation d'une nouvelle entité moléculaire.
NIR	Near-Infrared Spectroscopy. Spectroscopie proche infrarouge utilisée en analyse rapide non destructive pour l'identification des matières premières.
Notice patient / PIL	Patient Information Leaflet. Document d'information rédigé à l'attention du patient inséré dans chaque boîte de médicament.
OOS	Out of Specification. Résultat d'essai analytique ne répondant pas aux critères d'acceptation préétablis dans le dossier d'enregistrement de l'AMM.
OOT	Out of Trend. Résultat d'analyse conforme aux limites de spécification mais révélant une déviation statistique anormale par rapport à l'historique.
OQ	Operational Qualification / Qualification Opérationnelle. Vérification documentée attestant qu'un équipement opère conformément à ses spécifications opérationnelles.
PAES	Post-Authorisation Efficacy Study. Étude d'efficacité clinique imposée par les agences après l'octroi d'une AMM pour consolider les données d'efficacité.
PASS	Post-Authorisation Safety Study. Étude de sécurité post-AMM menée pour identifier ou quantifier un risque potentiel ou évaluer l'efficacité des mesures du PGR.
PBRER	Periodic Benefit-Risk Evaluation Report (Standard ICH E2C(R2)). Rapport périodique réévaluant le rapport bénéfice/risque global à intervalles définis.
Ph. Eur.	Pharmacopée Européenne. Recueil officiel des normes de qualité applicables aux substances actives, excipients et formes pharmaceutiques dans l'UE.
Pharmacien Responsable	Pharmacien dirigeant (article L.5124-2 du CSP) assumant la responsabilité générale de la qualité et des opérations pharmaceutiques d'un établissement.
PIP	Paediatric Investigation Plan. Programme d'études cliniques en pédiatrie obligatoire en vue d'assurer la sécurité et l'efficacité d'un médicament chez l'enfant.
POC	Proof of Concept. Preuve de concept clinique (généralement phase IIa) apportant les premières données concluantes d'activité thérapeutique chez l'homme.
PQ	Performance Qualification / Qualification de Performance. Preuve documentée qu'un équipement fonctionne de manière robuste et reproductible en conditions de charge réelles.
PQC	Product Quality Complaint. Réclamation qualité émise par un patient ou professionnel de santé relative à un défaut physique, galénique ou de conditionnement.
PQS	Pharmaceutical Quality System. Système de management global de la qualité pharmaceutique couvrant l'ensemble du cycle de vie conformément à l'ICH Q10.
PRAC	Pharmacovigilance Risk Assessment Committee. Comité de l'EMA dédié à l'évaluation des risques de pharmacovigilance et des signaux de sécurité.
PRR	Proportional Reporting Ratio. Indicateur statistique de disproportion utilisé dans l'exploration de données de pharmacovigilance pour détecter des signaux.
PSMF	Pharmacovigilance System Master File. Dossier permanent décrivant l'organisation, les ressources, processus et systèmes informatiques de PV du laboratoire.
PSUR	Periodic Safety Update Report. Rapport périodique actualisé de pharmacovigilance synthétisant les données de sécurité post-commercialisation.

CONFIDENTIEL - Ce document est la propriété exclusive de PharmaNova SA. Reproduction et diffusion interdites sans accord écrit.

Terme / Acronyme	Définition & Référence Réglementaire
QA	Quality Assurance / Assurance Qualité. Ensemble des mesures organisées garantissant que les médicaments sont de la qualité requise pour l'usage prévu.
QC	Quality Control / Contrôle Qualité. Département responsable de l'échantillonnage, des analyses physico-chimiques/microbiologiques et des spécifications.
QP	Qualified Person. Personne qualifiée certifiant la conformité de chaque lot aux BPF et à l'AMM avant sa libération sur le marché européen (Annexe 16 BPF).
QPPV	Qualified Person for Pharmacovigilance. Personne qualifiée responsable de l'établissement et de la gestion continue du système de pharmacovigilance dans l'UE.
QRM	Quality Risk Management. Processus systématique d'évaluation, de maîtrise, de communication et de revue des risques pesant sur la qualité du médicament (ICH Q9).
Rappel de lot	Mesure sanitaire d'urgence consistant à retirer de la chaîne de distribution un lot suspect ou avéré de présenter un défaut de qualité ou un risque pour la santé.
RCP / SmPC	Résumé des Caractéristiques du Produit (Summary of Product Characteristics). Document contractuel et scientifique approuvé lors de l'octroi de l'AMM.
RMP / PGR	Risk Management Plan / Plan de Gestion des Risques. Document détaillant le profil de sécurité du médicament et les actions de pharmacovigilance/minimisation.
ROR	Reporting Odds Ratio. Rapport de cotes de déclaration utilisé pour quantifier la disproportion statistique d'un effet indésirable dans une base de données de PV.
RPN / IPR	Risk Priority Number / Indice de Priorité du Risque. Produit de la gravité, de l'occurrence et de la détectabilité d'une défaillance dans une analyse FMEA.
RTU	Ready-to-Use. Articles de conditionnement primaire (ex. flacons ou seringues stériles dépyrogénées) prêts à l'emploi sans lavage préalable.
SAT	Site Acceptance Testing. Essais de réception sur le site industriel de destination confirmant le bon fonctionnement d'un équipement après livraison et raccordement.
Signal PV	Information émanant d'une ou plusieurs sources suggérant une association causale nouvelle ou modifiée entre un médicament et un événement indésirable.
Single-Use System (SUS)	Technologie à usage unique employée en bioproduction (poches, connecteurs, tubulures) éliminant les opérations de nettoyage et les risques de contamination.
SOP	Standard Operating Procedure (Procédure Opératoire Standardisée). Instruction écrite et approuvée décrivant les étapes opératoires d'une tâche répétitive.
Sunset Clause	Règle de caducité prévoyant qu'une AMM cesse d'être valide si le médicament n'est pas commercialisé dans les 3 ans suivant son octroi.
SUSAR	Suspected Unexpected Serious Adverse Reaction. Réaction indésirable grave, inattendue et suspectée survenue au cours d'un essai clinique, soumise à déclaration rapide.
TOC	Total Organic Carbon. Mesure analytique de la concentration en carbone organique total pour qualifier la pureté de l'eau pour préparations injectables (EPPI).
TSE / BSE	Transmissible Spongiform Encephalopathies / Encéphalopathies Spongiformes Transmissibles. Risque biologique à prévenir par la certification des matières premières animales.
Type IA / IB / II	Classification européenne des variations de l'AMM selon le règlement (CE) 1234/2008 (IA mineure immédiate, IB mineure par défaut, II majeure).
USP	United States Pharmacopeia. Recueil officiel des normes de qualité pharmaceutique applicable aux États-Unis.
VMP	Validation Master Plan / Plan Maître de Validation. Document cadre synthétisant la philosophie, l'organisation, le calendrier et les responsabilités de validation d'un site.
VoE	Verification of Effectiveness. Évaluation documentée et planifiée dans le temps démontrant l'efficacité réelle d'une action corrective/préventive (CAPA).
ZAC	Zone d'Atmosphère Contrôlée. Salle propre classée de Grade A à D selon l'Annexe 1 des BPF européennes, maintenue sous filtration d'air HEPA.
ADR / AE	Adverse Drug Reaction / Adverse Event. Tout événement médical fâcheux survenant chez un patient sans nécessairement qu'il y ait de lien causal avec le traitement.
SmPC Section 4.8	Tableau officiel du Résumé des Caractéristiques du Produit détaillant les effets indésirables par classe de systèmes d'organes (SOC) et fréquence CIOMS.

CONFIDENTIEL - Ce document est la propriété exclusive de PharmaNova SA. Reproduction et diffusion interdites sans accord écrit.

Terme / Acronyme	Définition & Référence Réglementaire
Bioéquivalence	Équivalence de biodisponibilité entre deux formes pharmaceutiques démontrée par un intervalle de confiance à 90% du ratio des AUC et Cmax compris entre 80.00% et 125.00%.
Validation de Procédé	Preuve documentée apportant un haut degré d'assurance qu'un procédé de fabrication produira de façon reproductible un produit conforme aux spécifications préétablies.
Vérification Continue du Procédé (CPV)	Approche de validation du cycle de vie assurant une surveillance statistique continue de la capabilité des paramètres critiques de procédé (CPP).
Dossier de Lot (BMR / EBR)	Batch Manufacturing Record. Ensemble des enregistrements documentaires détaillant l'exécution de chaque étape de fabrication et contrôle d'un lot unitaire.

ÉTABLI PAR	VÉRIFIÉ PAR	APPROUVÉ PAR (QP / Directoire)
Nom : M. François Mercier **Titre :** Directeur Qualité Groupe & Pharmacien Responsable (VP QA / QP) **Date :** 15/01/2024	**Nom :** Dr. Éléonore Vance **Titre :** Directrice Médicale Globale & VP Affaires Médicales (CMO) **Date :** 15/01/2024	**Nom :** Dr. Jean-Marc Delacroix **Titre :** Président du Directoire (CEO) **Date :** 15/01/2024
Signature : *[Signé électroniquement via DocuSign GxP 21 CFR Part 11]*	**Signature :** *[Signé électroniquement via DocuSign GxP 21 CFR Part 11]*	**Signature :** *[Signé électroniquement via DocuSign GxP 21 CFR Part 11]*

CONFIDENTIEL - Ce document est la propriété exclusive de PharmaNova SA. Reproduction et diffusion interdites sans accord écrit.