DOSSIER SYNTHÉTIQUE DE RÉFÉRENCE PRODUIT

Insulip (Églifénotide)

Code Interne :	PRD-008	**Statut AMM :**	Autorisé (AMM Centralisée)
N° AMM :	EU/1/22/1620/001	**Aire Thérapeutique :**	Diabète & Obésité
Classe ATC :	A10BJ07	**Forme Galénique :**	Solution injectable en stylo prérempli SC hebdomadaire (2 mg / 0.5 mL)
Date d'octroi :	2022-05-18	**Renouvellement :**	2027-05-20 (Prochain renouvellement)
Médecin Référent :	Dr. Sophie Maréchal	**Manager RA :**	M. Julien Tavernier
Pharmacien PV :	Mme Camille Roussel	**Prix Public :**	129.50 €

1. SYNTHÈSE RÉGLEMENTAIRE ET PHARMACOLOGIQUE (RCP & CTD)

1.1 Indication Thérapeutique et Population Cible

Contrôle glycémique du diabète de type 2 et réduction pondérale chez les patients avec IMC ≥ 30 kg/m² ou ≥ 27 kg/m² avec comorbidité métabolique.

1.2 Posologie, Mode d'Administration et Adaptation Posologique

Injection sous-cutanée une fois par semaine (abdomen, cuisse ou bras) débutée à 0.5 mg puis titrée à 2 mg.

Populations particulières : Chez le sujet âgé (> 65 ans) ou en cas d'insuffisance rénale légère à modérée, aucune adaptation posologique initiale n'est requise. En cas d'insuffisance hépatique sévère, le produit est formellement contre-indiqué ou nécessite un ajustement strict sous surveillance hospitalière.

1.3 Contre-Indications et Précautions d'Emploi

Contre-indications absolues : Antécédents personnels ou familiaux de cancer médullaire de la thyroïde, syndrome de néoplasie endocrinienne multiple de type 2 (NEM 2).

Mises en garde spéciales : Surveillance clinique régulière des paramètres vitaux et des fonctions hépatique/rénale. En cas d'apparition de symptômes inattendus, le traitement doit être suspendu immédiatement conformément au protocole de pharmacovigilance PharmaNova SOP-PV-004.

1.4 Profil de Tolérance et Effets Indésirables

Effets indésirables fréquents (≥ 1/100 à < 1/10) : Nausées transitoires (22.4%), diarrhée (14.2%), vomissements (8.6%), dyspepsie, perte d'appétit marquée.

Risques graves et alertes de sécurité : Pancréatite aiguë, iléus paralytique / gastroparésie sévère, hypoglycémie en cas d'association aux sulfamides ou insulines.

CONFIDENTIEL - Ce document est la propriété exclusive de PharmaNova SA. Reproduction et diffusion interdites sans accord écrit.

2. DONNÉES PHARMACEUTIQUES, QUALITÉ & CHAÎNE D'APPROVISIONNEMENT

Paramètre Industriel	Spécification Enregistrée
Site de Fabrication / Formulation	Site PharmaNova Chalon-sur-Saône (France) ou Marburg Biologics
Conditionnement Primaire / Secondaire	Boîte de 4 stylos préremplis jetables avec 4 aiguilles stériles
Conditions de Conservation Enregistrées	À conserver au réfrigérateur (2°C - 8°C). Ne pas congeler. Après première utilisation, stable 28 jours < 30°C.
Durée de Conservation (Péril)	24 mois (validé en zone climatique II)
Distribution & Spécifications GDP	Hub Européen Saint-Quentin-Fallavier - Transport sous température dirigée qualifiée

3. DONNÉES DE MARCHÉ ET COMMÉRCILISATION EUROPÉENNE

Statut Marché	Commercialisation en pleine expansion européenne
Prix Unitaire Fabricant HT / Remboursement	129.50 € (Taux de remboursement Sécurité Sociale : 65%)
Volume Annuel Distribué	820 000 conditionnements / an
Chiffre d'Affaires Annuel Estimé	106 190 000 €

4. CONTRÔLE ET VALIDATION DU RÉFÉRENTIEL PRODUIT

ÉTABLI PAR	VÉRIFIÉ PAR	APPROUVÉ PAR (QP / Directoire)
Nom : Mme Christine Baudry **Titre :** Directrice Globale des Affaires Réglementaires (VP RA) **Date :** 15/01/2024	**Nom :** Dr. Éléonore Vance **Titre :** Directrice Médicale Globale & VP Affaires Médicales (CMO) **Date :** 15/01/2024	**Nom :** M. François Mercier **Titre :** Directeur Qualité Groupe & Pharmacien Responsable (VP QA / QP) **Date :** 15/01/2024
Signature : *[Signé électroniquement via DocuSign GxP 21 CFR Part 11]*	**Signature :** *[Signé électroniquement via DocuSign GxP 21 CFR Part 11]*	**Signature :** *[Signé électroniquement via DocuSign GxP 21 CFR Part 11]*

CONFIDENTIEL - Ce document est la propriété exclusive de PharmaNova SA. Reproduction et diffusion interdites sans accord écrit.