DOSSIER SYNTHÉTIQUE DE RÉFÉRENCE PRODUIT

Oncovance (Zanitatinib citrate)

Code Interne :	PRD-009	**Statut AMM :**	Autorisé (AMM Centralisée - Médicament d'exception)
N° AMM :	EU/1/17/1190/001	**Aire Thérapeutique :**	Oncologie
Classe ATC :	L01EB08	**Forme Galénique :**	Gélules orales (150 mg)
Date d'octroi :	2017-08-29	**Renouvellement :**	2022-09-01 (Illimitée)
Médecin Référent :	Dr. Antoine Bertrand	**Manager RA :**	M. Julien Tavernier
Pharmacien PV :	Dr. Karim Belkacem	**Prix Public :**	2450.00 €

1. SYNTHÈSE RÉGLEMENTAIRE ET PHARMACOLOGIQUE (RCP & CTD)

1.1 Indication Thérapeutique et Population Cible

Traitement de première ligne du cancer bronchique non à petites cellules (CBNPC) localement avancé ou métastatique avec mutations activatrices de l'EGFR (exon 19 del ou L858R).

1.2 Posologie, Mode d'Administration et Adaptation Posologique

150 mg une fois par jour par voie orale, à jeun (au moins 1 heure avant ou 2 heures après un repas).

Populations particulières : Chez le sujet âgé (> 65 ans) ou en cas d'insuffisance rénale légère à modérée, aucune adaptation posologique initiale n'est requise. En cas d'insuffisance hépatique sévère, le produit est formellement contre-indiqué ou nécessite un ajustement strict sous surveillance hospitalière.

1.3 Contre-Indications et Précautions d'Emploi

Contre-indications absolues : Grossesse, pneumopathie interstitielle médicamenteuse active, insuffisance rénale terminale sous dialyse.

Mises en garde spéciales : Surveillance clinique régulière des paramètres vitaux et des fonctions hépatique/rénale. En cas d'apparition de symptômes inattendus, le traitement doit être suspendu immédiatement conformément au protocole de pharmacovigilance PharmaNova SOP-PV-004.

1.4 Profil de Tolérance et Effets Indésirables

Effets indésirables fréquents (≥ 1/100 à < 1/10) : Éruption cutanée acnéiforme (48.0%), diarrhée (36.5%), paronychie (22.1%), sécheresse cutanée (19.4%), stomatite.

Risques graves et alertes de sécurité : Pneumopathie interstitielle diffuse (PID fatale dans 1.2% des cas), allongement de l'intervalle QTc, perforation gastro-intestinale.

CONFIDENTIEL - Ce document est la propriété exclusive de PharmaNova SA. Reproduction et diffusion interdites sans accord écrit.

2. DONNÉES PHARMACEUTIQUES, QUALITÉ & CHAÎNE D'APPROVISIONNEMENT

Paramètre Industriel	Spécification Enregistrée
Site de Fabrication / Formulation	Site PharmaNova Chalon-sur-Saône (France) ou Marburg Biologics
Conditionnement Primaire / Secondaire	Boîte de 30 gélules sous plaquettes thermoformées aluminium renforcé
Conditions de Conservation Enregistrées	À conserver dans l'emballage d'origine à l'abri de l'humidité et à T < 25°C.
Durée de Conservation (Péril)	36 mois (validé en zone climatique II)
Distribution & Spécifications GDP	Hub Européen Saint-Quentin-Fallavier - Transport sous température dirigée qualifiée

3. DONNÉES DE MARCHÉ ET COMMÉRCILISATION EUROPÉENNE

Statut Marché	Prescription hospitalière réservée aux oncologues dans toute l'UE
Prix Unitaire Fabricant HT / Remboursement	2450.00 € (Taux de remboursement Sécurité Sociale : 100%)
Volume Annuel Distribué	32 000 conditionnements / an
Chiffre d'Affaires Annuel Estimé	78 400 000 €

4. CONTRÔLE ET VALIDATION DU RÉFÉRENTIEL PRODUIT

ÉTABLI PAR	VÉRIFIÉ PAR	APPROUVÉ PAR (QP / Directoire)
Nom : Mme Christine Baudry **Titre :** Directrice Globale des Affaires Réglementaires (VP RA) **Date :** 15/01/2024	**Nom :** Dr. Éléonore Vance **Titre :** Directrice Médicale Globale & VP Affaires Médicales (CMO) **Date :** 15/01/2024	**Nom :** M. François Mercier **Titre :** Directeur Qualité Groupe & Pharmacien Responsable (VP QA / QP) **Date :** 15/01/2024
Signature : *[Signé électroniquement via DocuSign GxP 21 CFR Part 11]*	**Signature :** *[Signé électroniquement via DocuSign GxP 21 CFR Part 11]*	**Signature :** *[Signé électroniquement via DocuSign GxP 21 CFR Part 11]*

CONFIDENTIEL - Ce document est la propriété exclusive de PharmaNova SA. Reproduction et diffusion interdites sans accord écrit.