SYSTÈME CORRECTIF ET PRÉVENTIF GxP (ICH Q10)

FICHE D'ACTION CAPA CAPA-2024-015

Réf CAPA :	CAPA-2024-015	**Source d'Origine :**	Audit Audit Interne AUD-INT-2024-004
Responsable CAPA :	Mme Nathalie Benhamou	**Date d'Ouverture :**	2024-06-10
Échéance de Réalisation :	2024-08-28	**Statut CAPA :**	Clôturée avec VoE satisfaisante
VoE (Efficacité) :	Contrôlée à 90 jours sans récurrence	**Validation QA :**	Approuvée par le Pharmacien Responsable (M. François Mercier)

1. PLAN D'ACTIONS CORRECTIVES ET PRÉVENTIVES

Action Corrective Immédiate (AC) : Révision immédiate des paramètres de consigne et remplacement préventif des pièces d'usure incriminées.
Action Préventive Structurelle (AP) : Mise à jour de la SOP correspondante, recalibration complète des capteurs critiques et formation obligatoire de 100% des opérateurs de zone avant remise en service.

2. VÉRIFICATION DE L'EFFICACITÉ (VERIFICATION OF EFFECTIVENESS - VoE)

Un suivi renforcé sur une durée de 3 mois et sur 10 lots consécutifs a confirmé une stabilité parfaite des procédés sans réapparition de l'écart. L'efficacité de la CAPA est validée formellement par l'Assurance Qualité.

ÉTABLI PAR	VÉRIFIÉ PAR	APPROUVÉ PAR (QP / Directoire)
Nom : Mme Nathalie Benhamou **Titre :** Responsable Assurance Qualité Opérationnelle & Système CAPA **Date :** 2024-06-10	**Nom :** Mme Valérie Roche **Titre :** Pharmacien Délégué Libération des Lots (QP Delegated) **Date :** 2024-06-10	**Nom :** M. François Mercier **Titre :** Directeur Qualité Groupe & Pharmacien Responsable (VP QA / QP) **Date :** 2024-06-10
Signature : *[Signé électroniquement via DocuSign GxP 21 CFR Part 11]*	**Signature :** *[Signé électroniquement via DocuSign GxP 21 CFR Part 11]*	**Signature :** *[Signé électroniquement via DocuSign GxP 21 CFR Part 11]*

CONFIDENTIEL - Ce document est la propriété exclusive de PharmaNova SA. Reproduction et diffusion interdites sans accord écrit.