RAPPORT DE DÉVIATION QUALITÉ GxP (CRITIQUE)

DÉVIATION DEV-2024-012 - IMMUNOLIN

Réf Déviation :	DEV-2024-012	**Criticité :**	Critique
Produit Affecté :	Immunolin	**Numéro de Lot :**	LOT-IMMUN-24022
Date de Constat :	2024-04-14	**Statut Déviation :**	Clôturée
Réf CAPA liée :	CAPA-2024-007	**Décision QP :**	Rejet partiel / Lot quarantaine

1. DESCRIPTION FACTUELLE DE L'ÉVÉNEMENT

Écart critique constaté lors du procédé de fabrication de Immunolin : contamination particulaire ou rupture de stérilité.

Mesures conservatoires immédiates : Mise en quarantaine informatique et physique immédiate du lot sous scellés QA. Arrêt de la ligne et notification au Responsable Assurance Qualité Opérationnelle.

2. ANALYSE DES CAUSES RACINES (5 POURQUOI & ISHIKAWA)

L'investigation technique a identifié l'origine de l'anomalie. Aucune contamination microbiologique ni impact sur la stérilité ou la teneur du produit fini n'ont été relevés sur les prélèvements représentatifs.

ÉTABLI PAR	VÉRIFIÉ PAR	APPROUVÉ PAR (QP / Directoire)
Nom : Mme Nathalie Benhamou **Titre :** Responsable Assurance Qualité Opérationnelle & Système CAPA **Date :** 2024-04-14	**Nom :** Mme Valérie Roche **Titre :** Pharmacien Délégué Libération des Lots (QP Delegated) **Date :** 2024-04-14	**Nom :** M. François Mercier **Titre :** Directeur Qualité Groupe & Pharmacien Responsable (VP QA / QP) **Date :** 2024-04-14
Signature : *[Signé électroniquement via DocuSign GxP 21 CFR Part 11]*	**Signature :** *[Signé électroniquement via DocuSign GxP 21 CFR Part 11]*	**Signature :** *[Signé électroniquement via DocuSign GxP 21 CFR Part 11]*

CONFIDENTIEL - Ce document est la propriété exclusive de PharmaNova SA. Reproduction et diffusion interdites sans accord écrit.