SYSTÈME QUALITÉ PHARMACEUTIQUE - PROCÉDURE OPÉRATOIRE STANDARDISÉE

SOP-PROD-025 : STÉRILISATION À LA VAPEUR D'EAU SATURÉE SOUS PRESSION (AUTOCLAVES)

Réf Document :	SOP-PROD-025	**Version :**	3.1
Département :	Production	**Référence Réglementaire :**	EN 285, Ph. Eur. 5.1.1
Date d'application :	15/01/2024	**Prochaine Revue :**	15/01/2027
Rédacteur Principal :	M. Pierre-Yves Bernard	**Statut SOP :**	EFFECTIF (En vigueur)

1. OBJET ET DOMAINE D'APPLICATION

Cette procédure définit avec précision les exigences, méthodologies, responsabilités et enregistrements applicables à l'activité : **Stérilisation à la Vapeur d'Eau Saturée sous Pression (Autoclaves)**. Elle s'applique de façon obligatoire à l'ensemble du personnel concerné sur les sites PharmaNova (Lyon, Chalon-sur-Saône, Marburg, Saint-Quentin-Fallavier) et garantit la conformité stricte aux référentiels **EN 285, Ph. Eur. 5.1.1**.

2. RESPONSABILITÉS

2.1 Personnel exécutant : Appliquer sans déviation les consignes définies et renseigner immédiatement les enregistrements en temps réel.
2.2 Superviseur de zone : Contrôler la bonne exécution et vérifier l'intégrité documentaire.
2.3 Assurance Qualité : Valider toute non-conformité éventuelle et autoriser les remises en conformité.

3. PROCÉDURE DÉTAILLÉE PAS-À-PAS

Étape 1 - Préparation et vérification préalable : Contrôle de l'état de propreté, libération de zone, vérification de la validité de l'étalonnage des appareils et émargement du dossier de lot.
Étape 2 - Exécution opérationnelle : Conduite de l'opération selon les paramètres critiques de procédé (CPP) validés. Toute anomalie ou dérive doit faire l'objet d'un arrêt immédiat et d'une notification QA.
Étape 3 - Contrôles en cours et échantillonnage : Réalisation des prélèvements requis selon le plan d'échantillonnage statistique (AQL 0.65).
Étape 4 - Réconciliation et clôture documentaire : Rapprochement des quantités d'articles et de produit, calcul du rendement et transmission au département Qualité.

ÉTABLI PAR	VÉRIFIÉ PAR	APPROUVÉ PAR (QP / Directoire)
Nom : Mme Nathalie Benhamou **Titre :** Responsable Assurance Qualité Opérationnelle & Système CAPA **Date :** 15/01/2024	**Nom :** Mme Valérie Roche **Titre :** Pharmacien Délégué Libération des Lots (QP Delegated) **Date :** 15/01/2024	**Nom :** M. François Mercier **Titre :** Directeur Qualité Groupe & Pharmacien Responsable (VP QA / QP) **Date :** 15/01/2024
Signature : *[Signé électroniquement via DocuSign GxP 21 CFR Part 11]*	**Signature :** *[Signé électroniquement via DocuSign GxP 21 CFR Part 11]*	**Signature :** *[Signé électroniquement via DocuSign GxP 21 CFR Part 11]*

CONFIDENTIEL - Ce document est la propriété exclusive de PharmaNova SA. Reproduction et diffusion interdites sans accord écrit.