项目实战

@M了个J

https://github.com/CoderMJLee http://cnblogs.com/mjios



码拉松





』曾國教意 利用 VS Code 开发小程序1

■ 安装 minapp 插件





小照明教息 利用 VS Code 开发小程序2

■ 安装 小程序开发助手 插件





和 VS Code 开发小程序3

■分离、顶置模拟器







- 在小程序中,背景图片无法使用本地URL,代替方案有
- ① 用 image 组件取代背景图片
- ② 用远程 URL
- ③ 将本地图片转成 Base64 编码: http://imgbase64.duoshitong.com/



Mage 大路 image 标签的间隙

■ 给 image 标签加上 display: flex;

```
image {
display: flex;
```



■ 设置 top、right 边框, 然后 45deg 右旋转

```
.indicator .arrow {
width: 20rpx;
height: 20rpx;
border-top: 4rpx solid ■#808080;
border-right: 4rpx solid ■#808080;
transform: rotate(45deg);
```





冷學園教息 关于小程序内打开网页

- 目前来说, **个人类型的小程序暂不支持使用**
- 先在小程序后台【设置-开发设置-业务域名】添加需要打开的链接,再使用 web-view 组件显示网页

业务域名 添加业务域名后,小程序内可调用组件打开限定域名内的网页。

开始配置

<web-view src="https://520it.com"></web-view>



■使用获取位置的 API 之前,需要在 app.json 中配置权限

```
"permission": {
"scope.userLocation": {
  "desc": "您的位置信息将用于获取附近的院线信息"
```

■ 获取位置的API: https://developers.weixin.qq.com/miniprogram/dev/api/location/wx.getLocation.html



』曾國教育 创建百度地图应用、申请AK

■ 首先要申请一个 AK: http://lbsyun.baidu.com/apiconsole/key/create





小照明教息 百度地图 - 逆地理编码 API

- ■文档
- □ http://lbsyun.baidu.com/index.php?title=webapi/guide/webservice-geocoding-abroad

- API 使用示例 (GET请求)
- □ http://api.map.baidu.com/reverse_geocoding/v3/?ak=ak&output=json&coordtype=wgs84ll&location= 31.225696563611,121.49884033194



小码哥教育 SEEMYGO 豆瓣 API

- 豆瓣官方的 API 已经不对外开放,但有第三方代理
- □ https://douban.uieee.com
- □ https://douban-api.uieee.com
- □每个代理限流: 10000次/1小时(豆瓣官方的限流),所有人共享这 10000次
- API 文档: https://douban-api-docs.zce.me/
- 电影 API 文档: https://douban-api-docs.zce.me/movie.html



↑ 小码母教育 豆瓣电影 API

■ 正在上映: GET /v2/movie/in_theaters

■ 新片榜: GET /v2/movie/new_movies

■ 口碑榜: GET /v2/movie/weekly

■北美票房榜: GET /v2/movie/us_box

■ Top250: GET /v2/movie/top250