

# 项目实战

@M了个J

<https://github.com/CoderMJLee>

<http://cnblogs.com/mjios>

码拉松



实力IT教育 [www.520it.com](http://www.520it.com)

# 利用 VS Code 开发小程序1

## ■ 安装 minapp 插件




# 利用 VS Code 开发小程序2

## ■ 安装 小程序开发助手 插件



# 利用 VS Code 开发小程序3

## ■ 分离、顶置模拟器



# 背景图片

■ 在小程序中，背景图片无法使用本地URL，代替方案有

- ① 用 image 组件取代背景图片
- ② 用 远程 URL
- ③ 将本地图片转成 Base64 编码: <http://imgbase64.duoshitong.com/>

# 去除 image 标签的间隙

- 给 image 标签加上 display: flex;

```
image {  
  display: flex;  
}
```

# 不用图片实现箭头

- 设置 top、right 边框，然后 45deg 右旋转

```
.indicator .arrow {  
  width: 20rpx;  
  height: 20rpx;  
  border-top: 4rpx solid #808080;  
  border-right: 4rpx solid #808080;  
  transform: rotate(45deg);  
}
```



# 关于小程序内打开网页

- 目前来说，个人类型的小程序暂不支持使用
- 先在小程序后台【设置-开发设置-业务域名】添加需要打开的链接，再使用 web-view 组件显示网页

业务域名

添加业务域名后，小程序内可调用组件打开限定域名内的网页。

开始配置

```
<web-view src="https://520it.com"></web-view>
```



# 获取位置信息

- 使用获取位置的 API 之前，需要在 app.json 中配置权限

```
"permission": {  
  "scope.userLocation": {  
    "desc": "您的位置信息将用于获取附近的院线信息"  
  }  
}
```

■ 首先要申请一个 AK : <http://lbsyun.baidu.com/apiconsole/key/create>



控制台看板

我的应用

查看应用

创建应用

回收站

我的额度

额度管理

额度申请记录

我的数据

创建应用

应用名称:  请输入

应用类型: 浏览器端

启用服务:

- ☒ Javascript API
- ☒ 静态图
- ☒ 鹰眼轨迹
- ☒ 逆地理编码
- ☒ 地点检索
- ☒ 全景静态图
- ☒ 全景URL API
- ☒ 普通IP定位
- ☒ 坐标转换
- ☒ 地理编码

参考文档: Javascript API 地点检索 普通IP定位  
逆地理编码 坐标转换

Referer白名单: \*

应用编号	应用名称	访问应用 (AK)	应用类别
175	获取城市	9zTl9xXSC...	浏览器端

- 豆瓣官方的 API 已经不对外开放，但有第三方代理
  - <https://douban.uieee.com>
  - <https://douban-api.uieee.com>
  - 每个代理限流：10000 次 / 1 小时（豆瓣官方的限流），所有人共享这 10000 次
- API 文档： <https://douban-api-docs.zce.me/>
- 电影 API 文档： <https://douban-api-docs.zce.me/movie.html>