





NAME: 전 준 호



김범석 이동선





# 목 차

- 1. 요구사항 분석 & 변경사항
- 2. ER diagram & 변경사항
- 3. 데이터베이스 스키마
- 4. 최종 결과(시연)
- 5. 개선 요구 사항
- 6. Q & A

#### ❖ 2. 요구사항 분석

- 회원은 고유한 회원번호, 닉네임, 생년월일, 아이디, 이름, 이메일, 주소, 패스워드, 휴대폰번호를 속성으로 갖는다.
  - 회원 번호는 가입 순서대로 지정
  - 닉네임은, 주소, 패스워드, 휴대폰번호는 웹에서 수정 가능
- 2. 동물은 고유한 (구분, 종류, 크기) 그룹 키, 가격, 병력, 색, 성별, 중성화여부를 속성으로 갖는다.
  - 구분은 개, 고양이, 말로 구성되고 종류는 말티즈, 러시안블루, 조람말 등으로 구성
  - 가격, 병력, 색, 성별, 중성화여부는 모든 동물이 가지고 있는 속성
  - 병력은 예방접종 유무로 결정
  - 성별은 암수구분으로 결정
  - 색은 흰색, 갈색, 검정색으로 제한
  - 중성화여부는 수술기록 유무로 결정
- 3. 장바구니는 고유한 장바구니번호, 가격, 물품명을 가지고 회원번호를 외래키로 갖는다.
  - 장바구니번호는 장바구니를 확정한 순간 지정
  - 회원번호는 회원 엔터티의 고유키를 활용
- 4.주문은 고유한 주문번호,(구분, 종류, 크기) 그룹 키, 장바구니번호, 회원번호를 외래키로 갖는대
  - 주문번호는 주문을 확정한 순간 지정
  - 장바구니번호는 장바구니 엔터티의 고유키를, 회원번호는 회원 엔터티의 고유키를 활용
- 5. 계좌는 고유한 계좌번호, 은행종류를 속성으로 갖는다.
  - 계좌번호와 은행종류는 회원이 입력한 속성으로 활용
  - 은행종류는 우리, 국민, 신한으로 제한
- ▇6. 결제는 고유한 결제번호, 결제방식, 할부여부를 가지고 계좌번호, 주문번호를 외래키로 갖는다.
  - 결제번호는 결제를 확정한 순간 지정
  - 결제방식은 PAYCO, PAYPAL, KAKAOPAY로 구성
  - 할부여부는 일시불과 12개월 무이자 할부로 구성
  - 계좌번호는 계좌 엔터티의 고유키를, 주문번호는 주문 엔터티의 고유키를 활용

### ❖ 2. 요구사항 분석 변경사항

- 회원은 고유한 회원번호, 닉네임, 생년월일, 아이디, 이름, 이메일, 주소, 패스워드, 휴대폰번호를 속성으로 갖는다. + 계좌번호, 은행 종류 속성을 가진다.
  - 회원 번호는 가입 순서대로 지정
  - 닉네임은, 주소, 패스워드, 휴대폰번호는 웹에서 수정 가능
- 2. 동물은 고유한 (구분, 종류, 크기) 그룹 키, 가격, 병력, 색, 성별, 중성화여부를 속성으로 갖는다. →(구분, 종류, 크기) 대신 판매번호를 속성으로 두고 종, 크기를 기존 속성에서 추가로 삽입
  - 구분은 개, 고양이, 말로 구성되고 종류는 말티즈, 러시안블루, 조랑말 등으로 구성
    - → 말티즈, 러시안블루, 조랑말로 제한을 두지 않고 각 구분 당 3가지 종으로 구성
  - 가격, 병력, 색, 성별, 중성화여부는 모든 동물이 가지고 있는 속성
  - 병력은 예방접종 유무로 결정
  - 성별은 암수구분으로 결정
  - 색은 흰색, 갈색, 검정색으로 제한
  - → 색을 따로 제한하지 않음
  - 중성화여부는 수술기록 유무로 결정
- 3. 장바구니는 고유한 장바구니번호, 가격, 물품명을 가지고 회원번호를 외래키로 갖는다.
  - → 장바구니를 이원화하여 바로구매용(PURCHASE), 담아두기용(BASKET)으로 구성
  - **→ 기존 장바구니는 담아두기용으로 활용, 기존 주문은 바로구매용으로 활용**
  - → 각 장바구니의 속성은 판매번호, 회원번호를 외래키로 두고 가격, 종을 속성으로 구성
    - 장바구니번호는 장바구니를 확정한 순간 지정
      - → 장바구니번호 제거(장바구니가 고유한 장바구니에 따라서가 아니라 회원에 따라 하나만 존재할 수 있다고 판단)
    - 회원번호는 회원 엔터티의 고유키를 활용
      - → 동물을 구분하기 위한 판매번호가 추가되어 동물 엔터티의 고유키를 활용
- 4. 주문은 고유한 주문번호, (구분, 종류, 크기) 그룹 키, 장바구니번호, 회원번호를 외래키로 갖는다.

#### → 기존 주문은 삼기대로 바로구매용으로 활용

- 주문번호는 주문을 확정한 순간 지정
  - → 주문번호 제거(결제 시 주문번호 대신 결제번호로 변경)
- 장바구니번호는 장바구니 엔터티의 고유키를, 회원번호는 회원 엔터티의 고유키를 활용
   → 상기와 같은 이유로 장바구니번호 제거
- 5. 계좌는 고유한 계좌번호, 은행종류를 속성으로 갖는다.
  - 계좌번호와 은행종류는 회원이 입력한 속성으로 활용
  - 은행종류는 우리, 국민, 신한으로 제한
- → 계좌는 회원의 속성으로 편입됨
- 6. 결제는 고유한 결제번호, 결제방식, 할부여부를 가지고 계좌번호, 주문번호를 외래키로 갖는다.
  - → 주문번호가 제거되고 계좌번호, 은행종류와 총액이 속성으로 추가구성됨
  - 결제번호는 결제를 확정한 순간 지정
  - 결제방식은 PAYCO. PAYPAL. KAKAOPAY로 구성
  - 할부여부는 일시불과 12개월 무이자 할부로 구성
  - 계좌번호는 계좌 엔터티의 고유키를, 주문번호는 주문 엔터티의 고유키를 활용
    - **→ 계좌번호는 속성으로 추가구성되었고 주문번호는 제거됨**
- 구매확정으로 구매확정번호를 고유키로 가지고 회원번호, 결제번호를 외래키로 가지며 총액을 속성으로 갖는다.

# ❖ 2. 데이터베이스 스키마

#### ❖ 회원

#### mysql> DESC MEMBER;

+	+	+	+		++
Field	Туре	Null	Key	Default	Extra
+		+			++
MEMBER NUM	int(11)	NO.	PRI	NULL	auto increment
ACCOUNT	varchar(100)	YES	į į	NULL	j - j
NICKNAME	varchar(50)	YES	j i	NULL	j i
BIRTH	varchar(50)	YES	j i	NULL	j i
ID	varchar(50)	YES	j i	NULL	j i
BANK	varchar(50)	YES	j i	NULL	j i
NAME	varchar(50)	YES	j i	NULL	į į
EMAIL	varchar(100)	YES	i i	NULL	i i
ADDRESS	varchar(200)	YES	i i	NULL	i i
PASSWARD	varchar(200)	YES		NULL	l i
PHONE	varchar(100)	YES	į i	NULL	j i
<b>+</b>		+			+

### ❖ 물건

#### mysql> DESC PET;

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
PRICE   MEDICAL_HIS   COLOR   SEX   SPECIES	int(11)   varchar(50)   varchar(50)   varchar(50)   varchar(10)   varchar(50)   varchar(10)   varchar(10)	YES YES YES YES YES YES		NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL	auto_increment           



## ❖ 2. 데이터베이스 스키마

### ❖ 장바구니 담기

#### mysql> DESC BASKET;

+	+				
Field	Туре	Null	Key	Default	Extra
MEMBER_NUM   SELL_NUM   PRICE   SPECIES			MUL		
+			+		+

#### ❖ 바로구매 담기

#### mysql> DESC PURCHASE;

Field	Type			Default	
MEMBER_NUM   SELL_NUM   PRICE   SPECIES		YES YES YES	MUL   MUL	NULL NULL	



# ❖ 2. 데이터베이스 스키마

#### ❖ 지불 정보

#### mysql> DESC PAY;

Field				Default	
PAY_NUM   MEMBER_NUM   ACCOUNT   BANK   PAY_METHOD   INSTALLMENT_PLAN   TOTAL	int(11)   int(11)   varchar(100)   varchar(50)   varchar(50)	NO YES YES YES YES YES YES YES	PRI MUL	NULL NULL NULL NULL NULL NULL	auto_increment      -   

### ❖ 구매 완료 번호


#### mysql> DESC COMPLETE;

Field				Default	
COM_NUM   MEMBER_NUM   PAY_NUM   TOTAL	int(11)	YES YES YES	MUL   MUL 	NULL NULL NULL	auto_increment       






# 2. ER diagram




## ❖ 2. ER diagram 변경사항



# ❖ 3. 최종결과(시연)

# LOVEPET



### ❖ 4. 개선 요구 사항

### LOVEPET

- 1. 구매 절차를 준수하지 않아도 DB내 데이 터 처리 매커니즘 필요
- 2. 한 동물을 여러 마리 담거나 결제할 때 중복을 지원하지 않아 중복 지원 필요
- 3. 이미지 검색 시 바로 담기 기능 필요
- 4. 이미지 BLOB 처리가 지원되지 않아 보안에 취약 → 동접 시 서버 부하 문제가 있으므로 대안 필요(대규모 서비스 지원 시)

❖ 5. Q & A



THANK YOU. Q&A