
01 / NEW EXPERIMENT DIRECTION

먼저 느끼게 할까, 바로 찾게 할까.

A 감성 몰입형 vs B 정보 탐색형
한클래스 메인 진입 경험 A/B 기획안



A · EMOTIONAL FIRST

첫 결과물을 만드는 설렘

푸른 배경·종이·연필·입자 콜라주를 크게 보여준다. 한클래스의 분위기와 핵심 메시지를 먼저 경험한 뒤 강의를 탐색한다.

B · INFORMATION FIRST

지금 필요한 강의를 빠르게

큰 이미지를 덜어내고 검색·분야·강의명·결과물·가격을 앞당긴다. 방문자가 바로 선택지를 비교하도록 돕는다.

포트폴리오의 핵심은 '잘 설계된 질문'


관심을 만드는 브랜드 경험과 선택을 돕는 탐색 경험 중 무엇이 이 서비스의 첫 화면에 더 적합할까? 화면·배정·계측·한계까지 연결해서 설명한다.

이전 '카드 제목 vs 결과물 강조' 실험은 이 기획으로 대체한다. 이 문서는 메인 구성 전략 전체의 비교이며 이미지 한 요소의 독립 효과를 주장하지 않는다.

02 / VARIANT A — DESKTOP

A안 · 감성 몰입형

대형 아트 + 큰 대표 문구 + 강의 탐색 CTA. 첫 화면에서 분위기와 메시지를 기억하게 한다.



① 큰 이미지의 역할

막연한 공부보다 '첫 작업물을 만드는 일'을 연상시킨다. 입자 효과는 정적 이미지에 포함해 과한 모션을 피한다.

② 읽히는 메시지

문구·CTA는 HTML로 분리한다. 밝은 배경 오브젝트가 글자 뒤로 오지 않게 배치하고 대비를 확인한다.


다음 행동	'강의 둘러보기' → 아래의 동일 강의 목록. 별도 가입이나 유료 진입을 요구하지 않는다.
위험과 점검	강의 정보가 아래로 밀림, 이미지 로딩 부담. LCP·레이아웃 이동·강의 구역 도달을 함께 확인.

캡처 상단의 '기획 시안' 바는 비교용 제어판이다. 일반 방문자의 실험 화면에서는 숨긴다.

03 / VARIANT B — DESKTOP

B안 · 정보 탐색형

짧은 소개 + 검색·분야 + 강의 카드. 첫 화면에서 무엇을 만들고 얼마에 배우는지 확인한다.



① 빠르게 비교

대형 히어로 대신 검색·분야를 앞으로 당긴다. 강의 제목과 결과물·가격이 첫 화면 안에 들어오도록 구성한다.

② 같은 서비스, 같은 약속

브랜드·대표 문구·강의 내용·가격·정렬·상세 목적지는 A와 동일하다. 구독이나 추가 혜택을 새로 붙이지 않는다.

다음 행동	검색·분야 선택 또는 강의 카드 → 기존 공통 상세. 외부 광고 보고서는 양쪽의 동일한 공통 섹션에 배치.
위험과 점검	브랜드 인상이 약해질 수 있음. 탐색 행동과 사용자의 이해·인상에 대한 정성 의견을 함께 기록.


B에서는 감성 아트 이미지를 단순히 숨기지 않고 리소스 요청도 하지 않도록 구현한다.

04 / MOBILE EXPERIENCE

모바일에서도 첫 화면의 목적이 다릅니다

390×844 기준 캡처. 텍스트를 이미지에 합성하지 않아 화면 크기에 맞게 재배치할 수 있다.

A · 분위기와 메시지 먼저



B · 선택할 정보 먼저



A: 배경 위 문구·CTA의 대비 유지. **B:** 모바일 카드만 컴팩트한 가로형으로 바꿔 제목·결과물·가격을 앞당긴다. 375px에서도 누락·넘침·키보드 접근을 검증한다.

05 / EXPERIMENT DESIGN

메인 구성 전략을 비교하는 실험

실험 ID / 기본값	`hc_home_strategy_v1`. 운영 초기 비활성, 기본 B. 시연만 먼저 구현.
실험 변수 묶음	대형 이미지·히어로 높이·탐색 정보 위치·모바일 카드 밀도. 여러 요인이 함께 바뀌는 전략 비교.
동일 조건	강의 6개·가격·문구·정렬·검색 로직·상세 목적지·제작 예정·공통 콘텐츠.
일반 모드	브라우저 단위 50:50 배정·저장. 첫 렌더 전 결정, 같은 브라우저에 같은 안. 실험 중지 시 B.
시연 모드	`?ab_preview=A/B`. 전환 바 제공. 일반 배정값 보존, 상세 이동까지 GA4 자동·수동 수집 제외.

PRIMARY METRIC

메인 노출 후 상세 탐색한 탭 세션 수 ÷ 메인에 노출된 탭 세션 수

분모를 카드 노출로 잡으면 A에서 아래까지 내려온 방문자만 남는 편향이 생긴다. 두 안 모두 메인 진입 노출을 분모로 삼는다.

이벤트	발생 조건
experiment_home_exposure	렌더 준비 + 보이는 탭에서 1초 연속 유지. 이미지 로드 성공을 노출 조건으로 쓰지 않음.
experiment_course_open	홈 노출 후 최초 상세 도달. 카드·추천 경로·검색→목록→상세 포함. 외부 광고 보고서 이동은 제외.

실험별 탭 세션당 각 1회, sessionStorage 기준으로 중복 방지. GA4 기본 세션 정의와 다르다. 속성은 experiment_id·variant·mode·placement, 상세에는 course_id·source 추가.

현재는 UI 시안만 제공. GA4·무작위 배정은 아직 구현되지 않았으며, 가상 결과나 실험 승자를 만들지 않는다.

보조 확인: 강의 구역 도달·검색 제출·이미지 오류·동일 환경 성능 비교. 개인정보·검색 원문·시연 쿼리는 분석에 보내지 않는다.

06 / DEVELOPMENT HANDOFF

클로드 코드에는 파일과 순서를 전달합니다

1. UI FIRST

시연부터

기존 Vite 구조에 A/B 메인 구성 이식. 별도 강의 데이터 복제 없이 렌더 옵션으로 분리.

2. EXPERIMENT

배정·롤백

버전별 배정·저장·오류 대응. 초기 비활성 B, 발표용 시연은 언제든 전환.

3. MEASUREMENT

측정 연결

GA4 ID·안내 확정 후 연결. 중복·시연 제외·검색 경로의 컨텍스트 확인.

동봉 파일

파일	역할
index.html / prototype.css / prototype.js	설치 없이 열어보는 독립 UI 시안. 실제 저장소의 HTML을 통째로 덮어쓰는 파일이 아님.
courses-data.js	시연용 동일 강의 6개. 실제 구현에서는 기존 데이터 모듈 재사용.
assets/hero-art.webp	독자적으로 제작한 감성 배경, 약 380KB. PNG 원본은 보관용.
CLAUDE_개발요청서.md	화면·배정·측정·오류·검증·보고 규칙을 포함한 작업 요청서.
A/B-desktop/mobile.png	첫 화면 참고. full 캡처는 아래 공통 콘텐츠까지 포함.

개발 인수 기준

- 375/390/768/1440px에서 넘침·텍스트 누락·고정 UI 충돌 없음.
- 같은 강의·가격·검색·정렬·상세, 제작 예정·준비 중 표시 유지.
- A 이미지 실패 시에도 문구·CTA 동작. B 최초 진입은 아트 요청 0건.
- 실험/시연 전송 구분, 배정 유지·저장소 차단·중지·재진입 검증.
- 실제 결제·개인정보·가짜 후기·효과 수치 추가 금지. 테스트·빌드 후 승인받아 커밋.

발표 문장 예시

“브랜드 몰입과 빠른 정보 탐색이라는 두 진입 전략을 비교했습니다. 작은 트래픽에서 승자를 단정하는 대신 시연·배정·계측 구조와 검증 기준을 설계했습니다. 다음 단계에서는 취준생의 사용 관찰로 이해와 탐색의 차이를 확인하겠습니다.”

이 패키지는 기획·시안 자료다. 실제 서비스 저장소는 수정하지 않았다.