

# 새와 생명의 터 조류목록

2018

## The Birds Korea Checklist



# 새와 생명의 터 조류목록

## The Birds Korea Checklist

글 나일 무어스  
편집 하정문 서해민



새와 생명의 터  
BIRDS KOREA

새와 생명의 터는 황해 연안을 중심으로 한국의 새들과 그들의 서식지를 보전하기 위해 노력하는 소규모 단체입니다.

새들과 서식지의 상황을 증진시키기 위해 지속적으로 조류목록을 만들어 공개하고 있습니다. 2007년과 2009년에 한반도에서 기록된 새들을 온라인 목록으로 발표한 것을 시작으로 2013년과 2014년에 다시금 목록을 개정했습니다. 2014년에 공개된 조류목록은 조류현황(나일 무어스, 2014)에도 정식으로 실려있습니다. 본 목록은 한국에 정기적으로 도래하는 모든 새들을 확인할 수 있는 유일한 보고서입니다. 지난 10년간 매년 5개체 이상이 관찰된 종을 대상으로 하고 있으며 총 4개의 보전군(●적색, ●황색, ●녹색, ●회색)으로 나뉘어 있어 종별 보전 우선순위를 확인할 수 있습니다.

2018년 개정판에는 과거에 기록되었거나 현재도 지속적으로 도래하는 370종이 4개의 보전군으로 나뉘어 있습니다. 특히 여기에 실려있는 희귀한 4종(바다뺨 *Clangula hyemalis*, 알락뜸부기 *Coturnicops exquisitus*, 한국뜸부기 *Porzana paykullii*, 남극도독갈매기 *Stercorarius mac-cormicki*)은 정기적으로 도래함에도 불구하고 발견하기 힘들거나 서식지의 접근성이 떨어져서 기록되지 않은 것으로 판단하여 포함시켰습니다.

2018년 새와 생명의 터 조류목록에서는 아래의 보전군들을 다루고 있습니다.

- 적색 58종      최우선 보전 순위
- 황색 82종      우선 보전 순위
- 녹색 228종    적색목록(BirdLife International, 2017)에 관심필요로 등재되어 있거나 국내 개체군의 크기가 안정 혹은 증가함
- 회색 8종      과거에 정기적으로 도래한 종이나 지난 10년간 더 이상 지속적으로 기록되지 않음

평가 방법이나 기준에 대한 정보는 조류현황(나일 무어스, 2014)에서 찾을 수 있습니다.

## 새와 생명의 터

주소: 부산시 남구 동명로 26, (용당동, 현대아이파크 101-1902), 48559, 대한민국  
전화번호: 051-627-3163  
팩스: 051-627-3164  
이메일: [inquiries@birdskorea.org](mailto:inquiries@birdskorea.org)

## 참고문헌 표기

나일 무어스, 하정문, 서해민. (2018). 대한민국 조류목록. 새와 생명의 터

## 서론

새와 생명의 터는 새들의 보호와 서식지 보전을 위해 활동하는 소규모 단체입니다. 저희는 2009년부터 대한민국에서 관찰된 새들을 목록화하여 무료로 배포하고 있습니다. 이번 판에 수록된 새들은 식별 가능한 표본과 사진, 음성 자료가 남아있어 자연 상태에서 기록이 확인된 새들이 모두 551종이며, 이외에도 도입된 종이 1종, 그리고 신빙성 있는 자료가 없거나 화질이 낮은 사진만 남아있는 종이 22종 있습니다.

본 조류목록은 2017년에 완성이 되어 2018년 1월 중에 게시될 예정이며 서해민 님께서 구성과 레이아웃을, 메튜 폴 님께서 검수를해주셨으며, Miklós Rapala 님께서 2018년 3월에 추가로 수정해주셨습니다. 분류와 학명, 영어 이름은 이전에 배포한 새와 생명의 터 조류목록과 동일하게 국제조류학협회의 권고안을 따르며 BirdLife International에서 2017년 12월에 발표한 국제 보전 현황도 반영하고 있습니다. 하지만 몇 가지 예외가 있으며 분류학적 차이는 별표, 다른 영어명이 사용된 종은 십자가로 표시했습니다. 한국명은 야외원색도 감 한국의 새와 야생조류 필드가이드, 한반도의 조류를 따르고 있으며, 출처마다 이름이 상이한 경우에는 최초 발견자가 제시한 이름을 사용했습니다.

새와 생명의 터 조류목록은 지속적으로 개정됩니다. 하지만 자세한 정보를 찾을 수 없는 경우도 많으며 국내 관찰종과 현황 및 분류, 명명을 담당하는 위원회가 부재한 상황에서 작성되었다는 점을 알려드립니다. 그러므로 새와 생명의 터 조류목록은 2000년에 국립공원 관리공단과 한국조류협회에서 작성한 목록과 다른 점이 많으며, 대부분이 국제조류학협회의 권고안과 상충해서 발생하는 것들입니다. 또한 해당 범주로 분류하는 기준 및 보전 현황이 상이하거나 일부 종을 목록에서 제외 혹은 검토를 통해서 새로운 종이 포함된 경우도 있습니다. 이러한 부분들은 확실한 정보를 검색하여 해당 종에 경험이 풍부한 전문가들의 도움을 받아 심사숙고한 끝에 반영했습니다.

# 조류목록 사용방법

## 범주

본 조류목록에서는 기록의 신뢰성을 보여주는 지표로 5개의 범주와 보류군을 사용하고 있습니다.

- 범주 1** 1980년 이후로 대한민국에서 기록된 종 또는 아종으로 동정이 가능한 사진이나 음성, 표본이 남아있다.
- 범주 2** 1980년 이전에 대한민국에서 기록된 종 또는 아종으로 동정이 가능한 자료나 표본이 남아있지만 1980년 이후로 동일한 수준의 기록이 없다. 1980년대 이후 기록의 유무를 기준으로 자료의 품질이 낮은 2.1군과 기록이 전혀 없는 2.2군으로 세분한다.
- 범주 3** 복수의 사람이 목격하거나 한 명이 수차례 관찰한 종으로 관찰 당시의 상세한 묘사가 남아있지만 동정 가능한 사진이나 음성 녹음이 없다.
- 범주 4** 한 명 혹은 복수의 사람들이 단 한 번만 관찰한 종으로 당시의 상세한 묘사가 남아있지만 동정 가능한 사진이나 음성 녹음이 없다.
- 범주 5** 국내에 도입된 종으로 자생 가능한 개체군이 20년 이상 지속되고 있다.
- 보류군** 국내에서 기록된 종이지만 품질이 낮은 사진이나 음성 녹음만 남아있어 추가적인 검토가 필요하다.

## 국제 보전현황

국제적인 보전현황은 BirdLife International(2017)의 기준을 따르고 있으며 다음과 같이 두 글자로 표현했습니다.

|    |          |    |       |    |         |
|----|----------|----|-------|----|---------|
| CR | 심각한 멸종위기 | EN | 멸종위기  | VU | 취약      |
| NT | 위협       | LC | 관심 필요 | NR | 해당사항 없음 |

## 국내 보전현황

국내의 보전현황은 Moores et al.(2014)의 분류 체계를 바탕으로 작성했습니다. 본 조류 목록에서 보전현황을 다루고 있는 새들은 모두 국내에 정기적으로 도래한다고 판단한 종들이며(개체수 등급 1 ~ 5), 보전현황의 심각성에 따라 ● 붉은색, ● 노란색, ● 초록색, ● 회색으로 표시했습니다. 보전현황을 나눌 때는 전 세계적인 추세뿐만 아니라 국내의 멸종위기종도 포함했으며, 현재도 흔하게 관찰되지만 과거에 비해 감소하는 종들도 고려했습니다. 붉은색은 국제적으로 멸종 위기에 처한 종이거나 국내의 개체수 감소 추세가 심각하다는 것을 의미하며 노란색, 초록색으로 갈수록 보전현황이 좋아집니다. 회색은 과거에 정기적으로 도래했으나 현재는 더 이상 관찰되지 않는 종입니다. 정기적으로 발견되지 않아 보전현황이 없는 종은 색상이 없습니다

## 계절성, 개체수, 번식현황

국내의 도래현황과 개체수는 두 개의 알파벳과 하나의 숫자 조합으로 계절성과 풍부도를 나타내며 도래하는 개체수가 가장 많은 계절을 처음에 표기했습니다. 월동하는 물새의 개체수와 변화 양상은 환경부에서 실시한 겨울 철새 전수조사(1999-2017)의 2014-2017년 자료 및 한국물새네트워크의 도요물떼새 조사(2010-2014)와 새와 생명의 터에서 실시한 2016, 2017년 조사 결과를 바탕으로 하고 있습니다. 육지의 새들과 바닷새들의 개체수는 과거의 국립생물자원관(2010) 조사 결과와 최근에 발표된 자료(Moores et al. 2017)를 이용하여 대략적으로 추산했습니다.

### 계절성

R 텃새                      S 여름철새  
P 이동철새                W 겨울철새

### 개체수

1 매년  $\geq 100,000$  이상이 관찰됨  
2 매년 10,000-99,999 개체가 관찰됨  
3 매년 1,000-9,999 개체가 관찰됨  
4 매년 100-999 개체가 관찰됨  
5 매년 10-99개체가 관찰됨  
V1 희귀하게 도래하며 1980년 이후로 총 관찰기록이 10회 이상이지만 매년 10개체 미만이 관찰됨  
V2 매우 희귀하게 도래하며 1980년 이후로 1-9회 관찰됨  
EXT 도래하지 않음

### 번식현황

0 번식 기록이 없음  
1 1980년 이후로 번식이 확인됨  
2 1980년 이후로 번식이 의심됨  
3 1980년 이전에 번식이 확인되었으나 이후 기록이 없음  
4 1980년 이전에 번식이 의심되었으나 이후 기록이 없음

# 조류목록

## 범주 1

| 기러기목 오리과 - 오리, 기러기, 고니 |         |                           | 국내<br>현황 | 국제<br>현황 | 도래현황        | 번식 |
|------------------------|---------|---------------------------|----------|----------|-------------|----|
| 1                      | 흑기러기    | <i>Branta bernicla</i>    | ●        | LC       | WV1         | 0  |
|                        |         | <i>nigricans</i>          |          |          | WV1         | 0  |
| 2                      | 붉은가슴기러기 | <i>Branta ruficollis</i>  | ○        | VU       | V2          | 0  |
| 3                      | 큰캐나다기러기 | <i>Branta canadensis</i>  | ○        | LC       | V2          | 0  |
|                        |         | <i>parvipes</i>           |          |          | V2          | 0  |
| 4                      | 흰얼굴기러기  | <i>Branta leucopsis</i>   | ○        | LC       | V2          | 0  |
| 5                      | 캐나다기러기  | <i>Branta hutchinsii</i>  | ○        | LC       | WV1         | 0  |
|                        |         | <i>leucopareia</i>        |          |          | WV1         | 0  |
|                        |         | <i>minima</i>             |          |          | WV2         | 0  |
|                        |         | <i>taverneri</i>          |          |          | WV2         | 0  |
| 6                      | 줄기러기    | <i>Anser indicus</i>      | ○        | LC       | V2          | 0  |
| 7                      | 흰머리기러기  | <i>Anser canagicus</i>    | ○        | NT       | V2          | 0  |
| 8                      | 흰기러기    | <i>Anser caerulescens</i> | ○        | LC       | WV1         | 0  |
|                        |         | <i>caerulescens</i>       |          |          | WV1         | 0  |
| 9                      | 화색기러기   | <i>Anser anser</i>        | ○        | LC       | V2          | 0  |
|                        |         | <i>rubrirostris</i>       |          |          | V2          | 0  |
| 10                     | 개리      | <i>Anser cygnoides</i>    | ●        | VU       | P4, W5      | 0  |
| 11                     | 큰부리큰기러기 | <i>Anser fabalis</i>      | ●        | LC       | P3, W3, SV2 | 0  |
|                        |         | <i>johanseni</i>          |          |          | V2?         | 0  |
|                        |         | <i>middendorffii</i>      |          |          | P3, W3, SV2 | 0  |
| 12                     | 큰기러기    | <i>Anser serrirostris</i> | ●        | NR       | P2, W2, SV2 | 0  |
|                        |         | <i>serrirostris</i>       |          |          | P2, W2, SV2 | 0  |
| 13                     | 쇠기러기    | <i>Anser albifrons</i>    | ●        | LC       | P1, W1, SV1 | 0  |
|                        |         | <i>albifrons</i>          |          |          | W4          | 0  |
|                        |         | <i>frontalis</i> *        |          |          | P1, W1, SV1 | 0  |
| 14                     | 흰이마기러기  | <i>Anser erythropus</i>   | ●        | VU       | P5, W5      | 0  |
| 15                     | 흑고니     | <i>Cygnus olor</i>        | ●        | LC       | WV1         | 0  |
| 16                     | 고니      | <i>Cygnus columbianus</i> | ●        | LC       | W5          | 0  |
|                        |         | <i>bewickii</i>           |          |          | W5          | 0  |

| 기러기목 오리과 - 오리, 기러기, 고니 |   | 국내<br>현황 | 국제<br>현황 | 도래현황        | 번식 |
|------------------------|---|----------|----------|-------------|----|
| 17                     | 큰고니 <i>Cygnus cygnus</i>                | ●        | LC       | W3, SV2     | 0  |
| 18                     | 흑부리오리 <i>Tadorna tadorna</i>            | ●        | LC       | W2, SV2     | 0  |
| 19                     | 황오리 <i>Tadorna ferruginea</i>           | ●        | LC       | W3, SV2     | 0  |
| 20                     | 원앙 <i>Aix galericulata</i>              | ●        | LC       | R3, P3, W3  | 1  |
| 21                     | 가창오리 <i>Sibirionetta formosa</i>        | ●        | LC       | W1, SV2     | 0  |
| 22                     | 발구지 <i>Spatula querquedula</i>          | ●        | LC       | P4          | 0  |
| 23                     | 넓적부리 <i>Spatula clypeata</i>            | ●        | LC       | W3, SV2     | 0  |
| 24                     | 알락오리 <i>Mareca strepera</i>             | ●        | LC       | W3, SV2     | 0  |
|                        | <i>strepera</i>                         |          |          | W3, SV2     | 0  |
| 25                     | 청머리오리 <i>Mareca falcata</i>             | ●        | NT       | W3, SV1     | 2  |
| 26                     | 홍머리오리 <i>Mareca penelope</i>            | ●        | LC       | W3, SV1     | 0  |
| 27                     | 아메리카홍머리오리 <i>Mareca americana</i>       | ○        | LC       | WV1         | 0  |
| 28                     | 흰뺨검둥오리 <i>Anas zonorhyncha</i>          | ●        | LC       | W2, R3      | 1  |
| 29                     | 청둥오리 <i>Anas platyrhynchos</i>          | ●        | LC       | W1, P2, R4  | 1  |
|                        | <i>platyrhynchos</i>                    |          |          | W1, P2, R4  | 1  |
| 30                     | 고방오리 <i>Anas acuta</i>                  | ●        | LC       | W3, SV2     | 0  |
| 31                     | 쇠오리 <i>Anas crecca</i>                  | ●        | LC       | W2, SV1     | 0  |
|                        | <i>crecca</i>                           |          |          | W2, SV1     | 0  |
|                        | <i>nimia</i>                            |          |          | DD          | 0  |
| 332                    | 미국쇠오리 <i>Anas carolinensis</i>          | ○        | NR       | V2          | 0  |
| 33                     | 붉은부리흰죽지 <i>Netta rufina</i>             | ○        | LC       | WV1         | 0  |
| 34                     | 흰죽지 <i>Aythya ferina</i>                | ●        | VU       | W2, SV1     | 0  |
| 35                     | 붉은가슴흰죽지 <i>Aythya baeri</i>             | ○        | CR       | V1          | 0  |
| 36                     | 적갈색흰죽지 <i>Aythya nyroca</i>             | ○        | NT       | V1          | 0  |
| 37                     | 줄부리오리 <i>Aythya collaris</i>            | ○        | LC       | V2          | 0  |
| 38                     | 댕기흰죽지 <i>Aythya fuligula</i>            | ●        | LC       | W3, P4, SV2 | 0  |
| 39                     | 검은머리흰죽지 <i>Aythya marila</i>            | ●        | LC       | W3, SV2     | 0  |
|                        | <i>nearctica</i>                        |          |          | W3, SV2     | 0  |
| 40                     | 쇠검은머리흰죽지 <i>Aythya affinis</i>          | ○        | LC       | V2          | 0  |
| 41                     | 호사북방오리 <i>Somateria spectabilis</i>     | ○        | LC       | V2          | 0  |
| 42                     | 흰줄박이오리 <i>Histrionicus histrionicus</i> | ●        | LC       | W5          | 0  |



| 기러기목 오리과 - 오리, 기러기, 고니 |          |                            | 국내<br>현황 | 국제<br>현황 | 도래현황    | 번식 |
|------------------------|----------|----------------------------|----------|----------|---------|----|
| 43                     | 검둥오리사촌 † | <i>Melanitta deglandi</i>  | ●        | LC       | W4, SV2 | 0  |
|                        |          | <i>stejnegeri</i>          |          |          | W4, SV2 | 0  |
| 44                     | 검둥오리사촌 † | <i>Melanitta americana</i> | ●        | NT       | W4      | 0  |
| 45                     | 바다펭      | <i>Clangula hyemalis</i>   | ●        | VU       | WV1     | 0  |
| 46                     | 꼬마오리     | <i>Bucephala albeola</i>   | ○        | LC       | V2      | 0  |
| 47                     | 흰뺨오리     | <i>Bucephala clangula</i>  | ●        | LC       | W3      | 0  |
|                        |          | <i>clangula</i>            |          |          | W3      | 0  |
| 48                     | 흰비오리     | <i>Mergellus albellus</i>  | ●        | LC       | W3      | 0  |
| 49                     | 비오리      | <i>Mergus merganser</i>    | ●        | LC       | W2, R5  | 1  |
|                        |          | <i>orientalis</i>          |          |          | W2, R5  | 1  |
| 50                     | 바다비오리    | <i>Mergus serrator</i>     | ●        | LC       | W3, SV2 | 0  |
| 51                     | 호사비오리    | <i>Mergus squamatus</i>    | ●        | EN       | W4, P5  | 0  |

닭목 꿩과 - 꿩, 메추라기

|    |      |                           |   |    |         |   |
|----|------|---------------------------|---|----|---------|---|
| 52 | 들꿩   | <i>Tetrastes bonasia</i>  | ● | LC | R1      | 1 |
|    |      | <i>amurensis</i>          |   |    | R1      | 1 |
| 53 | 메추라기 | <i>Coturnix japonica</i>  | ● | NT | W4, SV2 | 1 |
| 54 | 꿩    | <i>Phasianus colchius</i> | ● | LC | R1      | 1 |
|    |      | <i>karpowi</i>            |   |    | R1      | 1 |

아비목 아비과 - 아비

|    |         |                       |   |    |             |   |
|----|---------|-----------------------|---|----|-------------|---|
| 55 | 아비 †    | <i>Gavia stellata</i> | ● | LC | P3, W4      | 0 |
| 56 | 큰회색머리아비 | <i>Gavia arctica</i>  | ● | LC | W3, SV2     | 0 |
|    |         | <i>viridigularis</i>  |   |    | W3, SV2     | 0 |
| 57 | 회색머리아비  | <i>Gavia pacifica</i> | ● | LC | P3, W3, SV2 | 0 |
| 58 | 흰부리아비   | <i>Gavia adamsii</i>  | ● | NT | W5, SV2     | 0 |

스새목 바다제비과 - 바다제비

|    |      |                             |   |    |    |   |
|----|------|-----------------------------|---|----|----|---|
| 59 | 바다제비 | <i>Oceanodroma monorhis</i> | ● | NT | S1 | 1 |
|----|------|-----------------------------|---|----|----|---|

| 습새목 습새과 - 습새 |       |                               | 국내<br>현황 | 국제<br>현황 | 도래현황    | 번식 |
|--------------|-------|-------------------------------|----------|----------|---------|----|
| 60           | 흰배습새  | <i>Pterodroma hypoleuca</i>   | ○        | LC       | V2      | 0  |
| 61           | 습새    | <i>Calonectris leucomelas</i> | ●        | NT       | S2      | 1  |
| 62           | 쇠부리습새 | <i>Ardenna tenuirostris</i>   | ●        | LC       | P4, WV2 | 0  |
| 63           | 붉은발습새 | <i>Ardenna carneipes</i>      | ●        | NT       | P5      | 0  |
| 64           | 검은습새  | <i>Bulweria bulwerii</i>      | ○        | LC       | V2      | 0  |

논병아리목 논병아리과 - 논병아리

|    |         |                               |   |    |         |   |
|----|---------|-------------------------------|---|----|---------|---|
| 65 | 논병아리    | <i>Tachybaptus ruficollis</i> | ● | LC | R3      | 1 |
|    |         | <i>poggei</i>                 |   |    | R3      | 1 |
| 66 | 큰논병아리   | <i>Podiceps grisegena</i>     | ● | LC | W4      | 0 |
|    |         | <i>holbollii</i>              |   |    | W4      | 0 |
| 67 | 뿔논병아리   | <i>Podiceps cristatus</i>     | ● | LC | W2, R4  | 1 |
|    |         | <i>cristatus</i>              |   |    | W2, R4  | 1 |
| 68 | 귀뿔논병아리  | <i>Podiceps auritus</i>       | ● | VU | W5, SV2 | 0 |
|    |         | <i>auritus</i>                |   |    | W5, SV2 | 0 |
| 69 | 검은목논병아리 | <i>Podiceps nigricollis</i>   | ● | LC | W4      | 0 |
|    |         | <i>nigricollis</i>            |   |    | W4      | 0 |

홍학목 홍학과 - 홍학

|    |     |                               |   |    |    |   |
|----|-----|-------------------------------|---|----|----|---|
| 70 | 큰홍학 | <i>Phoenicopiterus roseus</i> | ○ | LC | V2 | 0 |
|----|-----|-------------------------------|---|----|----|---|

황새목 황새과 - 황새

|    |     |                         |   |    |         |   |
|----|-----|-------------------------|---|----|---------|---|
| 71 | 먹황새 | <i>Ciconia nigra</i>    | ● | LC | V1      | 3 |
| 72 | 황새  | <i>Ciconia boyciana</i> | ● | EN | W5, SV2 | 3 |

사다새목 저어새과 - 저어새, 따오기

|    |          |                                    |   |    |         |   |
|----|----------|------------------------------------|---|----|---------|---|
| 73 | 검은머리흰따오기 | <i>Threskiornis melanocephalus</i> | ○ | NT | V2      | 0 |
| 74 | 노랑부리저어새  | <i>Platalea leucorodia</i>         | ● | LC | W4, SV1 | 0 |
|    |          | <i>leucorodia</i>                  |   |    | W4, SV1 | 0 |
| 75 | 저어새      | <i>Platalea minor</i>              | ● | EN | S3, R5  | 1 |

| 사다새목 왜가리과 - 왜가리, 백로, 해오라기 |          |                                | 국내<br>현황 | 국제<br>현황 | 도래현황        | 번식 |
|---------------------------|----------|--------------------------------|----------|----------|-------------|----|
| 76                        | 알락해오라기   | <i>Botaurus stellaris</i>      | ●        | LC       | W5, P5      | 0  |
|                           |          | <i>stellaris</i>               |          |          | W5, P5      | 0  |
| 77                        | 덤불해오라기   | <i>Ixobrychus sinensis</i>     | ●        | LC       | S4          | 1  |
| 78                        | 큰덤불해오라기  | <i>Ixobrychus eurhythmus</i>   | ●        | LC       | S5          | 1  |
| 79                        | 열대덤불해오라기 | <i>Ixobrychus cinnamomeus</i>  | ○        | LC       | PV1         | 2  |
| 80                        | 검은해오라기   | <i>Dupetor flaviollis</i>      | ○        | LC       | PV1         | 0  |
| 81                        | 붉은해오라기   | <i>Gorsachius goisagi</i>      | ○        | EN       | PV1, SV2    | 1  |
| 82                        | 푸른눈테해오라기 | <i>Gorsachius melanolophus</i> | ○        | LC       | V2          | 0  |
| 83                        | 해오라기     | <i>Nycticorax nycticorax</i>   | ●        | LC       | S3, R5      | 1  |
|                           |          | <i>nycticorax</i>              |          |          | S3, R5      | 1  |
| 84                        | 탱기해오라기   | <i>Butorides striata</i>       | ●        | LC       | S3, WV2     | 1  |
|                           |          | <i>amurensis</i>               |          |          | S3, WV2     | 1  |
| 85                        | 흰날개해오라기  | <i>Ardeola bacchus</i>         | ●        | LC       | P4, S5, WV2 | 1  |
| 86                        | 황로       | <i>Bubulcus coromandus</i>     | ●        | NR       | S3          | 1  |
| 87                        | 왜가리      | <i>Ardea cinerea</i>           | ●        | LC       | S2, R3      | 1  |
|                           |          | <i>cinerea</i>                 |          |          | DD?         | 0  |
|                           |          | <i>jouyi</i>                   |          |          | S2, R3      | 1  |
| 88                        | 붉은왜가리    | <i>Ardea purpurea</i>          | ●        | LC       | P5, SV2     | 0  |
|                           |          | <i>manilensis</i>              |          |          | P5, SV2     | 0  |
| 89                        | 중대백로     | <i>Ardea alba</i>              | ●        | LC       | S2, P3, W3  | 1  |
|                           | 대백로      | <i>alba</i>                    |          |          | W3, SV1     | 0  |
|                           |          | <i>modesta</i>                 |          |          | S2, P3, WV1 | 1  |
| 90                        | 중백로      | <i>Ardea intermedia</i>        | ●        | LC       | S3          | 1  |
|                           |          | <i>intermedia</i>              |          |          | S3          | 1  |
| 91                        | 쇠백로      | <i>Egretta garzetta</i>        | ●        | LC       | S2, W4      | 1  |
|                           |          | <i>garzetta</i>                |          |          | S2, W4      | 1  |
| 92                        | 흑로 +     | <i>Egretta sacra</i>           | ●        | LC       | R4          | 1  |
|                           |          | <i>sacra</i>                   |          |          | R4          | 1  |
| 93                        | 노랑부리백로   | <i>Egretta eulophotes</i>      | ●        | VU       | S4, WV2     | 1  |

| 가다랭이잡이목 군함조과 - 군함조    |          |                                 | 국내<br>현황 | 국제<br>현황 | 도래현황       | 번식 |
|-----------------------|----------|---------------------------------|----------|----------|------------|----|
| 94                    | 큰군함조     | <i>Fregata minor</i>            | ○        | LC       | V2         | 0  |
|                       |          | <i>minor</i>                    |          |          | V2         | 0  |
| 95                    | 군함조      | <i>Fregata ariel</i>            | ○        | LC       | V1         | 0  |
|                       |          | <i>ariel</i>                    |          |          | V1         | 0  |
| 가다랭이잡이목 얼가니과 - 얼가니새   |          |                                 |          |          |            |    |
| 96                    | 푸른얼굴얼가니새 | <i>Sula dactylatra</i>          | ○        | LC       | V2         | 0  |
|                       |          | <i>dactylatra / personata</i>   |          |          | V2         | 0  |
| 97                    | 붉은발얼가니새  | <i>Sula sula</i>                | ○        | LC       | V2         | 0  |
|                       |          | <i>rubripes</i>                 |          |          | V2         | 0  |
| 98                    | 갈색얼가니새   | <i>Sula leucogaster</i>         | ○        | LC       | V1         | 0  |
|                       |          | <i>plotus</i>                   |          |          | V1         | 0  |
| 가다랭이잡이목 가마우지과 - 가마우지  |          |                                 |          |          |            |    |
| 99                    | 쇠가마우지    | <i>Phalacrocorax pelagicus</i>  | ●        | LC       | W3, R4     | 1  |
|                       |          | <i>pelagicus</i>                |          |          | W3, R4     | 1  |
| 100                   | 민물가마우지   | <i>Phalacrocorax carbo</i>      | ●        | LC       | W2, R4     | 1  |
|                       |          | <i>sinensis</i>                 |          |          | W2, R4     | 1  |
|                       |          | <i>hanedae</i>                  |          |          | DD         | 2  |
| 101                   | 가마우지 †   | <i>Phalacrocorax capillatus</i> | ●        | LC       | R3, W4     | 1  |
| 수리목 물수리과 - 물수리        |          |                                 |          |          |            |    |
| 102                   | 물수리      | <i>Pandion haliaetus</i>        | ●        | LC       | P4, W5, R5 | 1  |
|                       |          | <i>haliaetus</i>                |          |          | P4, W5, R5 | 1  |
| 수리목 수리과 - 수리, 매, 개구리매 |          |                                 |          |          |            |    |
| 103                   | 검은죽지술개   | <i>Elanus caeruleus</i>         | ○        | LC       | V2         | 0  |
|                       |          | <i>vociferus</i>                |          |          | V2         | 0  |
| 104                   | 수염수리     | <i>Gypaetus barbatus</i>        | ○        | NT       | V2         | 0  |
|                       |          | <i>barbatus</i>                 |          |          | V2         | 0  |
| 105                   | 벌매       | <i>Pernis ptilorhynchus</i>     | ●        | LC       | P3, S5     | 1  |
|                       |          | <i>orientalis</i>               |          |          | P3, S5     | 1  |
| 106                   | 고산대머리수리  | <i>Gyps himalayensis</i>        | ○        | NT       | V2         | 0  |

| 수리목 수리과 - 수리, 매, 개구리매 |          |                                | 국내<br>현황 | 국제<br>현황 | 도래현황        | 번식 |
|-----------------------|----------|--------------------------------|----------|----------|-------------|----|
| 107                   | 독수리      | <i>Aegypius monachus</i>       | ●        | NT       | W3, SV2     | 0  |
| 108                   | 관수리      | <i>Spilornis cheela</i>        | ○        | LC       | V2          | 0  |
|                       |          | <i>ricketti</i>                |          |          | V2          | 0  |
| 109                   | 작은발땅꾼수리  | <i>Circus gallicus</i>         | ○        | LC       | V2          | 0  |
| 110                   | 항라머리검독수리 | <i>Clanga clanga</i>           | ●        | VU       | P5, WV1     | 0  |
| 111                   | 흰점어깨수리   | <i>Hieraaetus pennatus</i>     | ○        | LC       | V2          | 0  |
| 112                   | 초원수리     | <i>Aquila nipalensis</i>       | ○        | EN       | V1          | 0  |
|                       |          | <i>nipalensis</i>              |          |          | V1          | 0  |
| 113                   | 흰죽지수리    | <i>Aquila heliaca</i>          | ○        | VU       | V1          | 0  |
| 114                   | 검독수리     | <i>Aquila chrysaetos</i>       | ●        | LC       | W5, SV2     | 3  |
|                       |          | <i>kamtschatica / japonica</i> |          |          | W5, SV2     | 3  |
| 115                   | 흰배줄무늬수리  | <i>Aquila fasciata</i>         | ○        | LC       | V2          | 0  |
|                       |          | <i>fasciata</i>                |          |          | V2          | 0  |
| 116                   | 붉은배새매    | <i>Accipiter soloensis</i>     | ●        | LC       | P3, S4      | 1  |
| 117                   | 조롱이      | <i>Accipiter gularis</i>       | ●        | LC       | P3, R4      | 1  |
|                       |          | <i>sibiricus</i>               |          |          | DD?         | 0  |
|                       |          | <i>gularis</i>                 |          |          | P3, R4      | 1  |
| 118                   | 새매       | <i>Accipiter nisus</i>         | ●        | LC       | P3, W3, SV2 | 2  |
|                       |          | <i>nisosimilis</i>             |          |          | P3, W3, SV2 | 2  |
| 119                   | 참매       | <i>Accipiter gentilis</i>      | ●        | LC       | P3, W3, R5  | 1  |
|                       | 흰참매      | <i>albidus</i>                 |          |          | V2          | 0  |
|                       |          | <i>schvedowi</i>               |          |          | P3, W3, R5  | 1  |
|                       |          | <i>fuijyamae</i>               |          |          | W4          | 0  |
| 120                   | 개구리매     | <i>Circus spilonotus</i>       | ●        | LC       | P5, WV1     | 0  |
| 121                   | 젯빛개구리매   | <i>Circus cyaneus</i>          | ●        | LC       | W4, P5      | 0  |
| 122                   | 알락개구리매   | <i>Circus melanoleucos</i>     | ●        | LC       | P5, SV2     | 1  |
| 123                   | 솔개       | <i>Milvus migrans</i>          | ●        | LC       | P4, W4, R5  | 1  |
|                       |          | <i>lineatus</i>                |          |          | P4, W4, R5  | 1  |
| 124                   | 흰꼬리수리    | <i>Haliaeetus albicilla</i>    | ●        | LC       | W4, RV1     | 1  |
|                       |          | <i>albicilla</i>               |          |          | W4, RV1     | 1  |
| 125                   | 참수리      | <i>Haliaeetus pelagicus</i>    | ●        | VU       | W5          | 0  |
|                       |          | <i>pelagicus</i>               |          |          | W5          | 0  |
|                       | 한국참수리    | var. <i>niger</i> *            |          |          | DD          | 0  |

| 수리목 수리과 - 수리, 매, 개구리매 |           |                               | 국내<br>현황 | 국제<br>현황 | 도래현황        | 번식 |
|-----------------------|-----------|-------------------------------|----------|----------|-------------|----|
| 126                   | 왕새매       | <i>Butastur indicus</i>       | ●        | LC       | P2, S5      | 1  |
| 127                   | 털발말뚝가리    | <i>Buteo lagopus</i>          | ●        | LC       | W5          | 0  |
|                       |           | <i>menzbieri</i>              |          |          | W5          | 0  |
|                       | 캄차카털발말뚝가리 | <i>kamtschatkensis</i>        |          |          | WV2         | 0  |
| 128                   | 큰말뚝가리     | <i>Buteo hemilasius</i>       | ●        | LC       | P5, W5      | 0  |
| 129                   | 말뚝가리      | <i>Buteo japonicus</i>        | ●        | LC       | P3, W3, SV2 | 0  |
|                       |           | <i>japonicus</i>              |          |          | P3, W3, SV2 | 0  |
|                       |           |                               |          |          |             |    |
| 느시목 느시과 - 느시          |           |                               |          |          |             |    |
| 130                   | 느시        | <i>Otis tarda</i>             | ●        | VU       | WV2         | 0  |
|                       |           | <i>dybowskii</i>              |          |          | WV2         | 0  |
|                       |           |                               |          |          |             |    |
| 두루미목 뜸부기과 - 뜸부기, 물닭   |           |                               |          |          |             |    |
| 131                   | 알락뜸부기     | <i>Coturnicops exquisitus</i> | ●        | VU       | V2          | 0  |
| 132                   | 회색가슴뜸부기 † | <i>Rallus aquaticus</i>       | ○        | LC       | WV2         | 0  |
|                       |           | <i>korejewi</i>               |          |          | WV2         | 0  |
| 133                   | 흰눈썹뜸부기 †  | <i>Rallus indicus</i>         | ●        | LC       | W5          | 0  |
| 134                   | 흰배뜸부기     | <i>Amauornis phoenicurus</i>  | ●        | LC       | P5, SV2     | 1  |
|                       |           | <i>phoenicurus</i>            |          |          | P5, SV2     | 1  |
| 135                   | 쇠뜸부기      | <i>Porzana pusilla</i>        | ●        | LC       | P5          | 0  |
|                       |           | <i>pusilla</i>                |          |          | P5          | 0  |
| 136                   | 쇠뜸부기사촌    | <i>Porzana fusca</i>          | ●        | LC       | S5          | 1  |
|                       |           | <i>erythrothorax</i>          |          |          | S5          | 1  |
| 137                   | 한국뜸부기     | <i>Porzana paykullii</i>      | ●        | NT       | V1          | 2  |
| 138                   | 뜸부기       | <i>Gallicrex cinerea</i>      | ●        | LC       | S5          | 1  |
| 139                   | 쇠물닭       | <i>Gallinula chloropus</i>    | ●        | LC       | S3, R4      | 1  |
|                       |           | <i>chloropus</i>              |          |          | S3, R4      | 1  |
| 140                   | 물닭        | <i>Fulica atra</i>            | ●        | LC       | W2, R4      | 1  |
|                       |           | <i>atra</i>                   |          |          | W2, R4      | 1  |

| 두루미목 두루미과 - 두루미 |          |                                  | 국내<br>현황 | 국제<br>현황 | 도래현황   | 번식 |
|-----------------|----------|----------------------------------|----------|----------|--------|----|
| 141             | 시베리아흰두루미 | <i>Leucogeranus leucogeranus</i> | ○        | CR       | WV1    | 0  |
| 142             | 캐나다두루미   | <i>Antigone canadensis</i>       | ○        | LC       | WV1    | 0  |
|                 |          | <i>canadensis</i>                |          |          | WV1    | 0  |
| 143             | 재두루미     | <i>Antigone vipio</i>            | ●        | VU       | W3, P3 | 0  |
| 144             | 쇠재두루미    | <i>Grus virgo</i>                | ○        | LC       | WV2    | 0  |
| 145             | 두루미      | <i>Grus japonensis</i>           | ●        | EN       | W4     | 0  |
| 146             | 검은목두루미   | <i>Grus grus</i>                 | ○        | LC       | WV1    | 0  |
| 147             | 흑두루비     | <i>Grus monacha</i>              | ●        | VU       | P3, W4 | 0  |

#### 도요목 세가락메추라기과 - 세가락메추라기

|     |         |                     |   |    |    |   |
|-----|---------|---------------------|---|----|----|---|
| 148 | 세가락메추라기 | <i>Turnix tanki</i> | ● | LC | V1 | 2 |
|     |         | <i>blanfordii</i>   |   |    | V1 | 2 |

#### 도요목 검은머리물떼새과 - 검은머리물떼새

|     |           |                              |   |    |        |   |
|-----|-----------|------------------------------|---|----|--------|---|
| 149 | 검은머리물떼새 † | <i>Haematopus ostralegus</i> | ● | NT | W3, R4 | 1 |
|     |           | <i>osculans</i>              |   |    | W3, R4 | 1 |

#### 도요목 장다리물떼새과 - 장다리물떼새

|     |           |                               |   |    |             |   |
|-----|-----------|-------------------------------|---|----|-------------|---|
| 150 | 장다리물떼새    | <i>Himantopus himantopus</i>  | ● | LC | P4, S5, WV2 | 1 |
| 151 | 뿔부리장다리물떼새 | <i>Recurvirostra avosetta</i> | ○ | LC | V1          | 0 |

#### 도요목 물떼새과 - 물떼새

|     |          |                                 |   |    |            |   |
|-----|----------|---------------------------------|---|----|------------|---|
| 152 | 댕기물떼새    | <i>Vanellus vanellus</i>        | ● | NT | W4         | 0 |
| 153 | 민댕기물떼새   | <i>Vanellus cinereus</i>        | ○ | LC | V1         | 0 |
| 154 | 검은가슴물떼새  | <i>Pluvialis fulva</i>          | ● | LC | P4         | 0 |
| 155 | 개펄       | <i>Pluvialis squatarola</i>     | ● | LC | P3, W3, S4 | 0 |
|     |          | <i>squatarola / tomkovichii</i> |   |    | P3, W3, S4 | 0 |
| 156 | 흰죽지꼬마물떼새 | <i>Charadrius hiaticula</i>     | ○ | LC | V1         | 0 |
|     |          | <i>tundrae</i>                  |   |    | V1         | 0 |
| 157 | 흰목물떼새    | <i>Charadrius placidus</i>      | ● | LC | R3         | 1 |

| 도요목 물떼새과 - 물떼새   |  | 국내<br>현황 | 국제<br>현황 | 도래현황         | 번식 |
|------------------|--|----------|----------|--------------|----|
| 158              | 꼬마물떼새 <i>Charadrius dubius</i>           | ●        | LC       | P3, S3, WV2  | 1  |
|                  | <i>curonicus</i>                         |          |          | P3, S3, WV2  | 1  |
| 159              | 흰물떼새 <i>Charadrius alexandrinus</i>      | ●        | LC       | P2, S4, W4   | 1  |
|                  | 큰흰물떼새 <i>dealbatus</i>                   |          | DD       | V2           | 0  |
|                  | <i>nihonensis</i>                        |          |          | P2, S4, W4   | 1  |
| 160              | 왕눈물떼새 <i>Charadrius mongolus</i>         | ●        | LC       | P3, WV1      | 0  |
|                  | 검은이마왕눈물떼새 <i>atrifrons / schaeferi</i>   |          |          | V2           | 0  |
|                  | 몽골왕눈물떼새 <i>mongolus</i>                  |          |          | P3, WV1      | 0  |
|                  | <i>stegmanni</i>                         |          |          | P5           | 0  |
| 161              | 큰왕눈물떼새 <i>Charadrius leschenaultii</i>   | ●        | LC       | P5, SV2      | 0  |
|                  | <i>leschenaultii</i>                     |          |          | P5, SV2      | 0  |
| 162              | 큰물떼새 <i>Charadrius veredus</i>           | ●        | LC       | P5           | 0  |
| 163              | 흰눈썹물떼새 <i>Charadrius morinellus</i>      | ○        | LC       | V2           | 0  |
| 도요목 호사도요과 - 호사도요 |  |          |          |              |    |
| 164              | 호사도요 <i>Rostratula benghalensis</i>      | ●        | LC       | S5, WV1      | 1  |
| 도요목 물펄과 - 물펄     |  |          |          |              |    |
| 165              | 물펄 <i>Hydrophasianus chirurgus</i>       | ●        | LC       | S5           | 1  |
| 도요목 도요과 - 도요     |  |          |          |              |    |
| 166              | 중부리도요 <i>Numenius phaeopus</i>           | ●        | LC       | P3, WV2      | 0  |
|                  | <i>variegatus</i>                        |          |          | P3, WV2      | 0  |
| 167              | 쇠부리도요 <i>Numenius minutus</i>            | ●        | LC       | P5           | 0  |
| 168              | 알락꼬리마도요 <i>Numenius madagascariensis</i> | ●        | EN       | P3, S3, WV1  | 0  |
| 169              | 마도요 <i>Numenius arquata</i>              | ●        | NT       | P3, W3, S4   | 0  |
|                  | <i>orientalis</i>                        |          |          | P3, W3, S4   | 0  |
| 170              | 큰뒷부리도요 <i>Limosa lapponica</i>           | ●        | NT       | P2, S5, WV2  | 0  |
|                  | 흰허리큰뒷부리도요 <i>menzbieri</i>               |          |          | P3, S5, WV2  | 0  |
|                  | <i>baueri</i>                            |          |          | P2           | 0  |
| 171              | 흑꼬리도요 <i>Limosa limosa</i>               | ●        | NT       | P3, SV1, WV2 | 0  |
|                  | <i>limosa</i>                            |          |          | P5, WV2      | 0  |
|                  | <i>melanuroides</i>                      |          |          | P3           | 0  |



| 도요목 도요과 - 도요 |            |                                 | 국내<br>현황 | 국제<br>현황 | 도래현황        | 번식 |
|--------------|------------|---------------------------------|----------|----------|-------------|----|
| 172          | 꼬까도요       | <i>Arenaria interpres</i>       | ●        | LC       | P4, WV2     | 0  |
|              |            | <i>interpres</i>                |          |          | P4, WV2     | 0  |
| 173          | 붉은어깨도요     | <i>Calidris tenuirostris</i>    | ●        | EN       | P2, S5      | 0  |
| 174          | 붉은가슴도요     | <i>Calidris canutus</i>         | ●        | NT       | P5          | 0  |
|              |            | <i>piersmai</i>                 |          |          | DD          | 0  |
|              |            | <i>rogersi</i>                  |          |          | P5          | 0  |
| 175          | 목도리도요      | <i>Calidris pugnax</i>          | ●        | LC       | P5, WV2     | 0  |
| 176          | 송곳부리도요     | <i>Calidris falcinellus</i>     | ●        | LC       | P3          | 0  |
|              |            | <i>sibirica</i>                 |          |          | P3          | 0  |
| 177          | 메추라기도요     | <i>Calidris acuminata</i>       | ●        | LC       | P4          | 0  |
| 178          | 붉은갯도요      | <i>Calidris ferruginea</i>      | ●        | NT       | P5          | 0  |
| 179          | 흰꼬리참도요     | <i>Calidris temminckii</i>      | ●        | LC       | P5, WV2     | 0  |
| 180          | 종달도요       | <i>Calidris subminuta</i>       | ●        | LC       | P4          | 0  |
| 181          | 넓적부리도요     | <i>Calidris pygmaea</i>         | ●        | CR       | P5          | 0  |
| 182          | 참도요        | <i>Calidris ruficollis</i>      | ●        | NT       | P3, WV2     | 0  |
| 183          | 세가락도요      | <i>Calidris alba</i>            | ●        | LC       | P4, W4      | 0  |
|              |            | <i>alba / rubida</i>            |          |          | P4, W4      | 0  |
| 184          | 민물도요       | <i>Calidris alpina</i>          | ●        | LC       | P1, W2, SV1 | 0  |
|              |            | <i>sakhalina</i>                |          |          | DD          | 0  |
|              |            | <i>kistchinski</i>              |          |          | P5?         | 0  |
|              |            | <i>actites</i>                  |          |          | V2          | 0  |
|              | 북방민물도요     | <i>arctica</i>                  |          |          | DD          | 0  |
|              |            | <i>hudsonia</i>                 |          |          | V2          | 0  |
| 185          | 작은도요       | <i>Calidris minuta</i>          | ○        | LC       | V1          | 0  |
| 186          | 누른도요       | <i>Calidris subruficollis</i>   | ○        | NT       | V2          | 0  |
| 187          | 아메리카메추라기도요 | <i>Calidris melanotos</i>       | ○        | LC       | V1          | 0  |
| 188          | 큰부리도요      | <i>Limnodromus semipalmatus</i> | ○        | NT       | PV1         | 0  |
| 189          | 긴부리도요      | <i>Limnodromus scolopaceus</i>  | ○        | LC       | V1          | 0  |
| 190          | 멧도요        | <i>Scolopax rusticola</i>       | ●        | LC       | P4, W4, SV2 | 0  |
| 191          | 꼬마도요       | <i>Lymnocyrtus minimus</i>      | ○        | LC       | V2          | 0  |
| 192          | 청도요        | <i>Gallinago solitaria</i>      | ●        | LC       | W5          | 0  |
|              |            | <i>japonica</i>                 |          |          | W5          | 0  |

| 도요목 | 도요과 - 도요                                | 국내<br>현황 | 국제<br>현황 | 도래현황        | 번식 |
|-----|---|----------|----------|-------------|----|
| 193 | 큰꺽도요 <i>Gallinago hardwickii</i>        | ●        | LC       | P5          | 0  |
| 194 | 바늘꼬리도요 <i>Gallinago stenura</i>         | ●        | LC       | P3, WV2     | 0  |
| 195 | 꺽도요사촌 <i>Gallinago megala</i>           | ●        | LC       | P4          | 0  |
| 196 | 꺽도요 <i>Gallinago gallinago</i>          | ●        | LC       | P4, W5      | 0  |
|     | <i>gallinago</i>                        |          |          | P4, W5      | 0  |
| 197 | 뒷부리도요 <i>Xenus cinereus</i>             | ●        | LC       | P2, S4      | 0  |
| 198 | 지느러미발도요 <i>Phalaropus lobatus</i>       | ●        | LC       | P3          | 0  |
| 199 | 붉은배지느러미발도요 <i>Phalaropus fulicarius</i> | ●        | LC       | P5, WV2     | 0  |
| 200 | 갯작도요 <i>Actitis hypoleucos</i>          | ●        | LC       | P3, S4, W4  | 1  |
| 201 | 삿삿도요 <i>Tringa ochropus</i>             | ●        | LC       | P3, W4      | 0  |
| 202 | 노랑발도요 <i>Tringa brevipes</i>            | ●        | NT       | P3, SV2     | 0  |
| 203 | 붉은발도요 <i>Tringa totanus</i>             | ●        | LC       | P4, S5, WV2 | 1  |
|     | <i>ussuriensis</i>                      |          |          | P4, S5, WV2 | 1  |
|     | <i>terrignotae</i>                      |          |          | DD          | 0  |
|     | <i>craggi</i>                           |          |          | DD          | 0  |
| 204 | 쇠창다리도요 <i>Tringa stagnatilis</i>        | ●        | LC       | P4, SV2     | 0  |
| 205 | 알락도요 <i>Tringa glareola</i>             | ●        | LC       | P3, SV2     | 0  |
| 206 | 학도요 <i>Tringa erythropus</i>            | ●        | LC       | P4, WV1     | 0  |
| 207 | 청다리도요 <i>Tringa nebularia</i>           | ●        | LC       | P3, W5, SV1 | 0  |
| 208 | 청다리도요사촌 <i>Tringa guttifer</i>          | ●        | EN       | P5, SV2     | 0  |

## 도요목 제비물떼새과 - 제비물떼새

|     |                                  |   |    |         |   |
|-----|----------------------------------|---|----|---------|---|
| 209 | 제비물떼새 <i>Glareola maldivarum</i> | ● | LC | P5, SV2 | 2 |
|-----|----------------------------------|---|----|---------|---|

## 도요목 갈매기과 - 갈매기, 제비갈매기

|     |   |   |    |            |   |
|-----|---|---|----|------------|---|
| 210 | 세가락갈매기 <i>Rissa tridactyla</i>            | ● | VU | P2, W3     | 0 |
|     | <i>pollicaris</i>                         |   |    | P3, W3     | 0 |
| 211 | 긴목갈매기 <i>Chroicocephalus genei</i>        | ○ | LC | V2         | 0 |
| 212 | 붉은부리갈매기 <i>Chroicocephalus ridibindus</i> | ● | LC | P2, W2, S5 | 0 |
| 213 | 검은머리갈매기 <i>Chroicocephalus saundersi</i>  | ● | VU | W3, P3, S4 | 1 |
| 214 | 고대갈매기 <i>Ichthyaelus relictus</i>         | ● | VU | WV1        | 0 |

| 도요목 갈매기과 - 갈매기, 제비갈매기 |             |                                | 국내<br>현황 | 국제<br>현황 | 도래현황        | 번식 |
|-----------------------|-------------|--------------------------------|----------|----------|-------------|----|
| 215                   | 큰검은머리갈매기    | <i>Ichthyaetus ichthyaetus</i> | ○        | LC       | V1          | 0  |
| 216                   | 괭이갈매기       | <i>Larus crassirostris</i>     | ●        | LC       | S2, W2      | 1  |
| 217                   | 갈매기 †       | <i>Larus canus</i>             | ●        | LC       | W2          | 0  |
|                       |             | <i>heinei</i>                  |          |          | W4          | 0  |
|                       |             | <i>kamtschatschensis</i>       |          |          | W2          | 0  |
| 218                   | 수리갈매기       | <i>Larus glaucescens</i>       | ●        | LC       | W5          | 0  |
| 219                   | 미국큰재갈매기     | <i>Larus occidentalis</i>      | ○        | LC       | WV2         | 0  |
|                       |             | <i>occidentalis</i>            |          |          | WV2         | 0  |
| 220                   | 흰갈매기        | <i>Larus hyperboreus</i>       | ●        | LC       | W4, SV2     | 0  |
|                       |             | <i>pallidissimus</i>           |          |          | W4, SV2     | 0  |
|                       | 쇠흰갈매기       | <i>barrovianus</i>             |          |          | DD          | 0  |
| 221                   | 작은흰갈매기      | <i>Larus glaucoides</i>        | ○        | LC       | WV1         | 0  |
|                       |             | <i>glaucoides</i>              |          |          | WV2         | 0  |
|                       |             | <i>kumlien</i>                 |          |          | WV1         | 0  |
|                       | 작은재갈매기      | <i>thayeri</i>                 |          |          | WV1         | 0  |
| 222                   | 열은재갈매기      | <i>Larus smithsonianus</i>     | ○        | LC       | WV1         | 0  |
| 223                   | 재갈매기        | <i>Larus vegae</i>             | ●        | NR?      | W2, P2, S5  | 0  |
|                       |             | <i>vegae</i>                   |          |          | W2, P2, S5  | 0  |
|                       |             | <i>birulai</i> *               |          |          | W5          | 0  |
| 224                   | 한국재갈매기 *    | <i>Larus mongolicus</i> *      | ●        | NR       | P2, W3, S4  | 1  |
| 225                   | 카스피해갈매기     | <i>Larus cachinnans</i>        | ○        | LC       | WV1         | 0  |
| 226                   | 큰재갈매기       | <i>Larus schistisagus</i>      | ●        | LC       | W3, SV1     | 0  |
| 227                   | 검은등갈매기      | <i>Larus fuscus</i>            | ○        | LC       | V2          | 0  |
|                       |             | <i>fuscus</i>                  |          |          | V2          | 0  |
| 228                   | 줄무늬노랑발갈매기 * | <i>Larus heuglini</i> *        | ●        | NR       | P3, W4, SV2 | 0  |
|                       |             | <i>heuglini</i> *              |          |          | V2          | 0  |
|                       |             | <i>taimyrensis</i> *           |          |          | P3, W4, SV2 | 0  |
|                       |             | <i>barabensis</i>              |          |          | WV1         | 0  |
| 229                   | 큰부리제비갈매기    | <i>Gelochelidon nilotica</i>   | ○        | LC       | V1          | 0  |
|                       |             | <i>affinis</i>                 |          |          | V1          | 0  |
| 230                   | 붉은부리큰제비갈매기  | <i>Hydroprogne caspia</i>      | ○        | LC       | V1          | 0  |
| 231                   | 큰제비갈매기      | <i>Thalasseus bergii</i>       | ○        | LC       | V2          | 0  |
|                       |             | <i>cristatus</i>               |          |          | V2          | 0  |
| 232                   | 불제비갈매기      | <i>Thalasseus bernsteini</i>   | ○        | CR       | SV2         | 1  |

| 도요목 갈매기과 - 갈매기, 제비갈매기 |                               | 국내<br>현황 | 국제<br>현황 | 도래현황         | 번식 |
|-----------------------|-------------------------------|----------|----------|--------------|----|
| 233 쇠제비갈매기            | <i>Sternula albifrons</i>     | ●        | LC       | S3, WV2      | 1  |
|                       | <i>sinensis</i>               |          |          | S3, WV2      | 1  |
| 234 알류산제비갈매기          | <i>Onychoprion aleuticus</i>  | ●        | VU       | P5           | 0  |
| 235 에위니아제비갈매기         | <i>Onychoprion anaethetus</i> | ○        | LC       | V2           | 0  |
|                       | <i>anaethetus</i>             |          |          | V2           | 0  |
| 236 검은등제비갈매기          | <i>Onychoprion fuscatus</i>   | ○        | LC       | V1           | 0  |
|                       | <i>nubilosus / oahuensis</i>  |          |          | V1           | 0  |
| 237 긴꼬리제비갈매기          | <i>Sterna dougallii</i>       | ○        | LC       | V2           | 0  |
|                       | <i>bangsi</i>                 |          |          | V2           | 0  |
| 238 제비갈매기             | <i>Sterna hirundo</i>         | ●        | LC       | P2, SV2, WV2 | 0  |
| 붉은발제비갈매기              | <i>minussensis</i>            |          |          | V1           | 0  |
|                       | <i>longipennis</i>            |          |          | P2, SV2, WV2 | 0  |
| 239 구레나룻제비갈매기         | <i>Chlidonias hybrida</i>     | ●        | LC       | P5, WV1      | 0  |
|                       | <i>hybrida</i>                |          |          | P5, WV1      | 0  |
| 240 흰죽지제비갈매기          | <i>Chlidonias leucopterus</i> | ●        | LC       | P4           | 0  |
| 241 검은제비갈매기           | <i>Chlidonias niger</i>       | ○        | LC       | V2           | 0  |
|                       | <i>niger</i>                  |          |          | V2           | 0  |

## 도요목 도둑갈매기과 - 도둑갈매기

|               |                                 |   |    |         |   |
|---------------|---------------------------------|---|----|---------|---|
| 242 남극도둑갈매기   | <i>Stercorarius maccormicki</i> | ● | LC | S5      | 0 |
| 243 넓적꼬리도둑갈매기 | <i>Stercorarius pomarinus</i>   | ● | LC | P4, WV2 | 0 |
| 244 북극도둑갈매기   | <i>Stercorarius parasiticus</i> | ● | LC | P5      | 0 |
| 245 긴꼬리도둑갈매기  | <i>Stercorarius longicaudus</i> | ○ | LC | V1      | 0 |
|               | <i>pallascens</i>               |   |    | V1      | 0 |

## 도요목 바다오리과 - 바다오리

|             |                             |   |    |         |   |
|-------------|-----------------------------|---|----|---------|---|
| 246 큰부리바다오리 | <i>Uria lomvia</i>          | ● | LC | W5      | 0 |
|             | <i>arra</i>                 |   |    | W5      | 0 |
| 247 바다오리    | <i>Uria aalge</i>           | ● | LC | W5      | 0 |
|             | <i>inornata</i>             |   |    | W5      | 0 |
| 248 흰눈썹바다오리 | <i>Cephus carbo</i>         | ● | LC | W5      | 0 |
| 249 알락쇠오리   | <i>Brachyramphus perdix</i> | ● | NT | W5, SV2 | 0 |

| 도요목 바다오리과 - 바다오리 |         |                                    | 국내<br>현황 | 국제<br>현황 | 도래현황   | 번식 |
|------------------|---------|------------------------------------|----------|----------|--------|----|
| 250              | 바다쇠오리   | <i>Synthliboramphus antiquus</i>   | ●        | LC       | W2, S4 | 1  |
|                  |         | <i>antiquus</i>                    |          |          | W2, S4 | 1  |
| 251              | 불쇠오리 †  | <i>Synthliboramphus wumizusume</i> | ●        | VU       | S4, R5 | 1  |
| 252              | 작은바다오리  | <i>Aethia pusilla</i>              | ○        | LC       | WV1    | 0  |
| 253              | 콧수염바다오리 | <i>Aethia cristatella</i>          | ○        | LC       | WV2    | 0  |
| 254              | 흰수염바다오리 | <i>Cerorhinca monocerata</i>       | ●        | LC       | W3     | 0  |
| 255              | 댕기바다오리  | <i>Fratercula cirrhata</i>         | ○        | LC       | V2     | 0  |

## 비둘기목 비둘기과 - 비둘기

|     |         |                                   |   |    |         |   |
|-----|---------|-----------------------------------|---|----|---------|---|
| 256 | 낭비둘기    | <i>Columba rupestris</i>          | ● | LC | R5, PV2 | 1 |
|     |         | <i>rupestris</i>                  |   |    | R5, PV2 | 1 |
| 257 | 분홍가슴비둘기 | <i>Columba oenas</i>              | ○ | LC | WV2     | 0 |
|     |         | <i>yarkandensis</i>               |   |    | WV2     | 0 |
| 258 | 흑비둘기 †  | <i>Columba janthina</i>           | ● | NT | R4      | 1 |
|     |         | <i>janthina</i>                   |   |    | R4      | 1 |
| 259 | 멧비둘기    | <i>Streptopelia orientalis</i>    | ● | LC | R1, P3  | 1 |
|     |         | <i>orientalis</i>                 |   |    | R1, P3  | 1 |
| 260 | 염주비둘기   | <i>Streptopelia decaocto</i>      | ● | LC | V1      | 0 |
|     |         | <i>decaocto</i>                   |   |    | V1      | 0 |
| 261 | 홍비둘기    | <i>Streptopelia tranquebarica</i> | ○ | LC | V1      | 0 |
|     |         | <i>humilis</i>                    |   |    | V1      | 0 |
| 262 | 목점박이비둘기 | <i>Spilopelia chinensis</i>       | ○ | LC | V2      | 0 |
|     |         | <i>chinensis</i>                  |   |    | V2      | 0 |
| 263 | 녹색비둘기   | <i>Treron sieboldii</i>           | ○ | LC | V1      | 0 |
|     |         | <i>sieboldii</i>                  |   |    | V1      | 0 |

## 두견목 두견과 - 두견이, 삿꾸기, 매사촌

|     |         |                               |   |    |    |   |
|-----|---------|-------------------------------|---|----|----|---|
| 264 | 작은삿꾸기사촌 | <i>Centropus bengalensis</i>  | ○ | LC | V2 | 0 |
|     |         | <i>bengalensis / lignator</i> |   |    | V2 | 0 |
| 265 | 밤색날개삿꾸기 | <i>Clamator coromandus</i>    | ○ | LC | V2 | 1 |
| 266 | 검은삿꾸기   | <i>Eudynamys scolopaceus</i>  | ○ | LC | V1 | 0 |
|     |         | <i>chinensis</i>              |   |    | V1 | 0 |

| 두견목 두견과 - 두견이, 삿꾸기, 매사촌 |        |                                 | 국내<br>현황 | 국제<br>현황 | 도래현황   | 번식 |
|-------------------------|--------|---------------------------------|----------|----------|--------|----|
| 267                     | 검은두견이  | <i>Surniculus lugubris</i>      | ○        | LC       | V2     | 0  |
|                         |        | <i>barussarum</i>               |          |          | V2     | 0  |
| 268                     | 큰매사촌   | <i>Hierococcyx sparveroides</i> | ○        | LC       | V1     | 0  |
| 269                     | 매사촌 †  | <i>Hierococcyx hyperythrus</i>  | ●        | LC       | S4, P4 | 1  |
| 270                     | 두견이    | <i>Cuculus poliocephalus</i>    | ●        | LC       | S3     | 1  |
| 271                     | 검은등삿꾸기 | <i>Cuculus micropterus</i>      | ●        | LC       | S3     | 1  |
|                         |        | <i>micropterus</i>              |          |          | S3     | 1  |
| 272                     | 병어리삿꾸기 | <i>Cuculus optatus</i>          | ●        | LC       | S3, P3 | 1  |
| 273                     | 삿꾸기    | <i>Cuculus canorus</i>          | ●        | LC       | P2, S3 | 1  |
|                         |        | <i>canorus</i>                  |          |          | P2, S3 | 1  |
|                         |        | <i>bakeri</i>                   |          |          | DD     | 0  |

올빼미목 가면올빼미과 - 가면올빼미

|     |       |                          |   |    |    |   |
|-----|-------|--------------------------|---|----|----|---|
| 274 | 가면올빼미 | <i>Tyto longimembris</i> | ○ | LC | V2 | 0 |
|     |       | <i>chinensis</i>         |   |    | V2 | 0 |

올빼미목 올빼미과 - 올빼미, 부엉이, 소쩍새

|     |         |                         |   |    |         |   |
|-----|---------|-------------------------|---|----|---------|---|
| 275 | 큰소쩍새 †  | <i>Otus semitorques</i> | ● | LC | R3      | 1 |
|     |         | <i>ussuriensis</i>      |   |    | R3      | 1 |
|     | 제주큰소쩍새  | <i>semitorques</i>      |   |    | DD      | 2 |
| 276 | 소쩍새     | <i>Otus sunia</i>       | ● | LC | S3      | 1 |
|     |         | <i>japonicus</i>        |   |    | DD      | 0 |
|     |         | <i>stictonotus</i>      |   |    | S3      | 1 |
| 277 | 흰올빼미    | <i>Bubo scandiacus</i>  | ○ | VU | V2      | 0 |
| 278 | 수리부엉이   | <i>Bubo bubo</i>        | ● | LC | R3      | 1 |
|     |         | <i>kiautschensis</i>    |   |    | R3      | 1 |
| 279 | 올빼미     | <i>Strix niviculum</i>  | ● | LC | R5      | 1 |
|     |         | <i>ma</i>               |   |    | R5      | 1 |
| 280 | 긴점박이올빼미 | <i>Strix uralensis</i>  | ● | LC | R5      | 1 |
|     |         | <i>nikolskii</i>        |   |    | R5      | 1 |
| 281 | 금눈쇠올빼미  | <i>Athene noctua</i>    | ● | LC | W5, SV2 | 1 |
|     |         | <i>plumipes</i>         |   |    | W5, SV2 | 1 |

| 올빼미목 올빼미과 - 올빼미, 부엉이, 소쩍새 |      |                       | 국내<br>현황 | 국제<br>현황 | 도래현황   | 번식 |
|---------------------------|------|-----------------------|----------|----------|--------|----|
| 282                       | 솔부엉이 | <i>Ninox japonica</i> | ●        | LC       | P3, S3 | 1  |
|                           |      | <i>japonica</i>       |          |          | P3, S3 | 1  |
| 283                       | 참부엉이 | <i>Asio otus</i>      | ●        | LC       | W5     | 0  |
|                           |      | <i>otus</i>           |          |          | W5     | 0  |
| 284                       | 쇠부엉이 | <i>Asio flammeus</i>  | ●        | LC       | W5     | 0  |
|                           |      | <i>flammeus</i>       |          |          | W5     | 0  |

쌍도새목 쌍도새과 - 쌍도새

|     |     |                           |   |    |        |   |
|-----|-----|---------------------------|---|----|--------|---|
| 285 | 쌍도새 | <i>Caprimulgus jotaka</i> | ● | LC | P3, S3 | 1 |
|     |     | <i>jotaka</i>             |   |    | P3, S3 | 1 |

갈새목 갈새과 - 갈새

|     |        |                                |   |    |         |   |
|-----|--------|--------------------------------|---|----|---------|---|
| 286 | 황해쇠갈새  | <i>Collocalia brevirostris</i> | ● | LC | P5, SV2 | 0 |
|     |        | <i>innominatus</i>             |   |    | P5, SV2 | 0 |
| 287 | 바늘꼬리갈새 | <i>Hirundapus caudacutus</i>   | ● | LC | P3, S5  | 2 |
|     |        | <i>caudacutus</i>              |   |    | P3, S5  | 2 |
| 288 | 흰배갈새   | <i>Tachymarpis melba</i>       | ○ | LC | V2      | 0 |
|     |        | <i>nubifrugus (?)</i>          |   |    | V2      | 0 |
| 289 | 갈새     | <i>Apus pacificus</i>          | ● | LC | P2, S3  | 1 |
|     |        | <i>pacificus</i>               |   |    | P2, S3  | 1 |
| 290 | 쇠갈새    | <i>Apus nipalensis</i>         | ○ | LC | V1      | 0 |
|     |        | <i>nipalensis</i>              |   |    | V1      | 0 |

파랑새목 파랑새과 - 파랑새

|     |     |                              |   |    |        |   |
|-----|-----|------------------------------|---|----|--------|---|
| 291 | 파랑새 | <i>Eurystomus orientalis</i> | ● | LC | S2, P3 | 1 |
|     |     | <i>cyanocollis</i>           |   |    | P3, S3 | 1 |

파랑새목 물총새과 - 물총새, 호반새

|     |      |                          |   |    |    |   |
|-----|------|--------------------------|---|----|----|---|
| 292 | 호반새  | <i>Halcyon coromanda</i> | ● | LC | S4 | 1 |
|     |      | <i>major</i>             |   |    | S4 | 1 |
| 293 | 청호반새 | <i>Halcyon pileata</i>   | ● | LC | S4 | 1 |

| 파랑새목 물총새과 - 물총새, 호반새     |           |                                | 국내<br>현황 | 국제<br>현황 | 도래현황       | 번식 |
|--------------------------|-----------|--------------------------------|----------|----------|------------|----|
| 294                      | 물총새       | <i>Alcedo atthis</i>           | ●        | LC       | S3, R5     | 1  |
|                          |           | <i>bengalensis</i>             |          |          | S3, R5     | 1  |
| 코뿔새목 후투티과 - 후투티          |           |                                |          |          |            |    |
| 295                      | 후투티       | <i>Upupa epops</i>             | ●        | LC       | P3, S3, W5 | 1  |
|                          |           | <i>epops</i>                   |          |          | P3, S3, W5 | 1  |
| 딱다구리목 딱다구리과 - 딱다구리, 개미잡이 |           |                                |          |          |            |    |
| 296                      | 개미잡이      | <i>Jynx torquilla</i>          | ●        | LC       | P4, WV2    | 0  |
|                          |           | <i>chinensis</i>               |          |          | P4, WV2    | 0  |
| 297                      | 아물쇠딱다구리   | <i>Yungipicus canicapillus</i> | ●        | LC       | R4         | 1  |
|                          |           | <i>doerriesi</i>               |          |          | R4         | 1  |
| 298                      | 쇠딱다구리     | <i>Yungipicus kizuki</i>       | ●        | LC       | R1         | 1  |
|                          |           | <i>nippon</i>                  |          |          | R1         | 1  |
| 299                      | 붉은배오색딱다구리 | <i>Dendrocopos hyperthrus</i>  | ○        | LC       | PV1        | 0  |
|                          |           | <i>subrufinus</i>              |          |          | PV1        | 0  |
| 300                      | 오색딱다구리    | <i>Dendrocopos major</i>       | ●        | LC       | R1, W4     | 1  |
|                          |           | <i>japonicus</i>               |          |          | R1, W4     | 1  |
| 301                      | 큰오색딱다구리   | <i>Dendrocopos leucotos</i>    | ●        | LC       | R2         | 1  |
|                          |           | <i>leucotos</i>                |          |          | R2         | 1  |
|                          | 울도큰오색딱다구리 | <i>takahashii</i>              |          |          | R5         | 1  |
|                          | 제주큰오색딱다구리 | <i>quelpartensis</i>           |          |          | R4         | 1  |
| 302                      | 크낙새       | <i>Dryocopus javensis</i>      | ●        | LC       | EXT        | 1  |
|                          |           | <i>richardsi</i>               |          |          | EXT        | 1  |
| 303                      | 까막딱다구리    | <i>Dryocopus martius</i>       | ●        | LC       | R3         | 1  |
|                          |           | <i>martius</i>                 |          |          | R3         | 1  |
| 304                      | 청딱다구리     | <i>Picus canus</i>             | ●        | LC       | R2         | 1  |
|                          |           | <i>jessoensis</i>              |          |          | R2         | 1  |



| 매목 매과 - 매, 황조롱이, 비둘기조롱이 |                             | 국내<br>현황 | 국제<br>현황 | 도래현황       | 번식 |
|-------------------------|-----------------------------|----------|----------|------------|----|
| 305 황조롱이                | <i>Falco tinnunculus</i>    | ●        | LC       | W3, P3, R4 | 1  |
|                         | <i>perpallidus</i>          |          |          | W5         | 0  |
|                         | <i>interstinctus</i>        |          |          | W3, P3, R4 | 1  |
| 306 비둘기조롱이              | <i>Falco amurensis</i>      | ●        | LC       | P4         | 0  |
| 307 쇠황조롱이               | <i>Falco columbarius</i>    | ●        | LC       | W5, P5     | 0  |
|                         | <i>insignis / pacificus</i> |          |          | W5, P5     | 0  |
| 308 새호리기                | <i>Falco subbuteo</i>       | ●        | LC       | P3, S4     | 1  |
|                         | <i>subbuteo</i>             |          |          | P3, S4     | 1  |
| 309 헨다손매                | <i>Falco cherrug</i>        | ○        | EN       | V1         | 0  |
|                         | <i>coatsi / milvipes</i>    |          |          | V1         | 0  |
| 310 흰매                  | <i>Falco rusticolus</i>     | ○        | LC       | V2         | 0  |
| 311 매                   | <i>Falco peregrinus</i>     | ●        | LC       | R3, W4, P4 | 1  |
|                         | <i>calidus</i>              |          |          | P5         | 0  |
|                         | <i>japonensis</i>           |          |          | R3, W4, P5 | 1  |

참새목 팔색조과 - 팔색조

|             |                          |   |    |    |   |
|-------------|--------------------------|---|----|----|---|
| 312 팔색조     | <i>Pitta nympha</i>      | ● | VU | S4 | 1 |
| 313 푸른날개팔색조 | <i>Pitta moluccensis</i> | ○ | LC | V2 | 0 |

참새목 숲제비과 - 숲제비

|           |                       |   |    |    |   |
|-----------|-----------------------|---|----|----|---|
| 314 회색숲제비 | <i>Artamus fuscus</i> | ○ | LC | V2 | 0 |
|-----------|-----------------------|---|----|----|---|

참새목 할미새과 - 할미새사촌

|             |                                 |   |    |        |   |
|-------------|---------------------------------|---|----|--------|---|
| 315 검은할미새사촌 | <i>Coracina melaschistos</i>    | ○ | LC | V2     | 0 |
|             | <i>intermedia</i>               |   |    | V2     | 0 |
| 316 할미새사촌   | <i>Pericrocotus divaricatus</i> | ● | LC | P3, S5 | 1 |
| 317 류큐할미새사촌 | <i>Pericrocotus tegimae</i>     | ○ | LC | V2     | 0 |

참새목 때까치과 - 때까치

|          |                          |   |    |        |   |
|----------|--------------------------|---|----|--------|---|
| 318 칠패까치 | <i>Lanius tigrinus</i>   | ● | LC | P4, S4 | 1 |
| 319 때까치  | <i>Lanius bucephalus</i> | ● | LC | R2, P4 | 1 |
|          | <i>bucephalus</i>        |   |    | R2, P4 | 1 |

| 참새목 때까치과 - 때까치     |          |                                | 국내<br>현황 | 국제<br>현황 | 도래현황         | 번식 |
|--------------------|----------|--------------------------------|----------|----------|--------------|----|
| 320                | 노랑때까치    | <i>Lanius cristatus</i>        | ●        | LC       | P3, S5       | 1  |
|                    | 홍때까치     | <i>cristatus</i>               |          |          | P4           | 0  |
|                    | 넓은이마홍때까치 | <i>confusus</i>                |          |          | P3           | 0  |
|                    |          | <i>lucionensis</i>             |          |          | P5, S5       | 1  |
|                    | 진홍때까치    | <i>superciliosus</i>           |          |          | V2           | 0  |
| 321                | 붉은등때까치   | <i>Lanius collurio</i>         | ○        | LC       | V2           | 0  |
| 322                | 긴꼬리때까치   | <i>Lanius schach</i>           | ●        | LC       | P5, WV1, SV1 | 1  |
|                    |          | <i>schach</i>                  |          |          | P5, WV1, SV1 | 1  |
| 323                | 재때까치     | <i>Lanius borealis</i>         | ○        | LC       | V2           | 0  |
|                    |          | <i>sibiricus</i>               |          |          | V2           | 0  |
|                    | 사할린재때까치  | <i>bianchii</i>                |          |          | V2           | 0  |
|                    |          | <i>mollis</i>                  |          |          | V2           | 0  |
| 324                | 초원때까치    | <i>Lanius pallidirostris</i>   | ○        | LC       | V2           | 0  |
| 325                | 물때까치     | <i>Lanius sphenocercus</i>     | ●        | LC       | P5, W5, RV2  | 2  |
|                    |          | <i>sphenocercus</i>            |          |          | P5, W5, RV2  | 2  |
| 참새목 꾀꼬리과 - 꾀꼬리     |          |                                |          |          |              |    |
| 326                | 꾀꼬리      | <i>Oriolus chinensis</i>       | ●        | LC       | S2, P2       | 1  |
|                    |          | <i>diffusus</i>                |          |          | S2, P2       | 1  |
| 참새목 바람까마귀과 - 바람까마귀 |          |                                |          |          |              |    |
| 327                | 검은바람까마귀  | <i>Dicrurus macrocercus</i>    | ●        | LC       | P5           | 0  |
|                    |          | <i>cathoecus</i>               |          |          | P5           | 0  |
| 328                | 회색바람까마귀  | <i>Dicrurus leucophaeus</i>    | ○        | LC       | PV1          | 0  |
|                    |          | <i>leucogenis</i>              |          |          | PV1          | 0  |
| 329                | 바람까마귀    | <i>Dicrurus hottentottus</i>   | ○        | LC       | V1           | 0  |
|                    |          | <i>brevirostris</i>            |          |          | V1           | 0  |
| 참새목 긴꼬리딱새과 - 긴꼬리딱새 |          |                                |          |          |              |    |
| 330                | 북방긴꼬리딱새  | <i>Terpsiphone incei</i>       | ○        | NR       | V1           | 0  |
| 331                | 긴꼬리딱새 †  | <i>Terpsiphone atrocaudata</i> | ●        | NT       | S4           | 1  |
|                    |          | <i>atrocaudata</i>             |          |          | S4           | 1  |

| 참새목 까마귀과 - 까마귀, 까치, 어치 |          |                                | 국내<br>현황 | 국제<br>현황 | 도래현황   | 번식 |
|------------------------|----------|--------------------------------|----------|----------|--------|----|
| 332                    | 어치       | <i>Garrulus glandarius</i>     | ●        | LC       | R1     | 1  |
|                        |          | <i>brandtii</i>                |          |          | R1     | 1  |
| 333                    | 물까치      | <i>Cyanopica cyanus</i>        | ●        | LC       | R2     | 1  |
|                        |          | <i>cyanus</i>                  |          |          | R2     | 1  |
| 334                    | 까치       | <i>Pica pica</i>               | ●        | LC       | R1     | 1  |
|                        |          | <i>serica</i>                  |          |          | R1     | 1  |
| 335                    | 잣까마귀     | <i>Nucifraga caryocatactes</i> | ●        | LC       | R5, V2 | 1  |
|                        |          | <i>macrorhynchos</i>           |          |          | R5, V2 | 1  |
| 336                    | 갈까마귀     | <i>Coloeus dauuricus</i>       | ●        | LC       | W3, P4 | 0  |
| 337                    | 집까마귀     | <i>Corvus splendens</i>        | ○        | LC       | V2     | 0  |
|                        |          | <i>insolens</i> (?)            |          |          | V2     | 0  |
| 338                    | 떼까마귀     | <i>Corvus frugilegus</i>       | ●        | LC       | W1, P2 | 0  |
|                        |          | <i>pastinator</i>              |          |          | W1, P2 | 0  |
| 339                    | 까마귀      | <i>Corvus corone</i>           | ●        | LC       | W3, R5 | 1  |
|                        |          | <i>orientalis</i>              |          |          | W3, R5 | 1  |
| 340                    | 큰부리까마귀   | <i>Corvus macrorhynchos</i>    | ●        | LC       | R1, W2 | 1  |
|                        |          | <i>japonensis</i>              |          |          | R2     | 1  |
|                        |          | <i>mandshuricus</i>            |          |          | R2, W2 | 1  |
| 참새목 여새과 - 여새           |          |                                |          |          |        |    |
| 341                    | 황여새      | <i>Bombycilla garrulus</i>     | ●        | LC       | W4, P4 | 0  |
|                        |          | <i>garrulus</i>                |          |          | W4, P4 | 0  |
| 342                    | 홍여새      | <i>Bombycilla japonica</i>     | ●        | NT       | W5, P4 | 0  |
| 참새목 요정솔딱새과 - 회색머리노랑딱새  |          |                                |          |          |        |    |
| 343                    | 회색머리노랑딱새 | <i>Culicicapa ceylonensis</i>  | ○        | LC       | V2     | 0  |
|                        |          | <i>calochrysea</i>             |          |          | V2     | 0  |
| 참새목 박새과 - 박새, 곤줄박이     |          |                                |          |          |        |    |
| 344                    | 진박새      | <i>Periparus ater</i>          | ●        | LC       | R1, W1 | 1  |
|                        |          | <i>ater</i>                    |          |          | R1, W1 | 1  |
|                        | 제주진박새    | <i>insularis</i>               |          |          | DD     | 0  |
| 345                    | 노랑배진박새   | <i>Pardaliparus venustulus</i> | ●        | LC       | P4, W4 | 1  |

| 참새목 박새과 - 박새, 곤줄박이     |         | 국내<br>현황                       | 국제<br>현황 | 도래현황           | 번식 |
|------------------------|---------|--------------------------------|----------|----------------|----|
| 346                    | 곤줄박이    | <i>Sittiparus varius</i>       | ●        | LC R1          | 1  |
|                        |         | <i>varius</i>                  |          | R1             | 1  |
|                        |         | <i>utsurioensis</i> *          |          | R4             | 1  |
| 347                    | 쇠박새     | <i>Poecile palustris</i>       | ●        | LC R1          | 1  |
|                        |         | <i>hellmayri</i>               |          | R1             | 1  |
| 348                    | 북방쇠박새   | <i>Poecile montanus</i>        | ○        | LC WV2         | 0  |
|                        |         | <i>baicalensis</i>             |          | WV2            | 0  |
| 349                    | 노랑배박새 † | <i>Parus major</i>             | ○        | LC V2          | 0  |
|                        |         | <i>kapustini</i>               |          | V2             | 0  |
| 350                    | 박새 †    | <i>Parus minor</i>             | ●        | LC R1, W1      | 1  |
|                        |         | <i>minor</i>                   |          | R1, W1         | 1  |
|                        | 올도박새    | <i>dageletensis</i>            |          | R4             | 1  |
| 참새목 스원호오목눈이과 - 스원호오목눈이 |         |                                |          |                |    |
| 351                    | 스원호오목눈이 | <i>Remiz consobrinus</i>       | ●        | LC P3, W4, SV2 | 1  |
| 참새목 수염오목눈이과 - 수염오목눈이   |         |                                |          |                |    |
| 352                    | 수염오목눈이  | <i>Panurus biarmicus</i>       | ○        | LC V2          | 0  |
|                        |         | <i>russicus</i>                |          | V2             | 0  |
| 참새목 종다리와 - 종다리         |         |                                |          |                |    |
| 353                    | 종다리     | <i>Alauda arvensis</i>         | ●        | LC W4, R5      | 1  |
|                        | 큰종다리    | <i>pekinensis</i>              |          | W4             | 0  |
|                        | 북방종다리   | <i>lonnbergi</i>               |          | W4, R5         | 1  |
| 354                    | 극동종다리 * | <i>Alauda japonica</i>         | ●        | NR W3, R4      | 1  |
|                        |         | <i>intermedia</i>              |          | P4, W4, R5     | 1  |
|                        |         | <i>japonica</i>                |          | R4             | 1  |
| 355                    | 뿔종다리    | <i>Galerida cristata</i>       | ●        | LC V1          | 1  |
|                        |         | <i>coreensis</i>               |          | V1             | 1  |
| 356                    | 해변종다리   | <i>Eremophila alpestris</i>    | ○        | LC V2          | 0  |
|                        |         | <i>flava</i>                   |          | V2             | 0  |
|                        | 흰턱해변종다리 | <i>brandti</i>                 |          | V2             | 0  |
| 357                    | 쇠종다리    | <i>Calandrella dukhunensis</i> | ●        | LC P4          | 0  |
| 358                    | 큰흰날개종다리 | <i>Melanocorypha mongolica</i> | ○        | LC PV2         | 0  |

| 참새목 종다리와 - 종다리       |          |                               | 국내<br>현황 | 국제<br>현황 | 도래현황         | 번식 |
|----------------------|----------|-------------------------------|----------|----------|--------------|----|
| 359                  | 북방쇠종다리   | <i>Alaudala cheleensis</i>    | ○        | NR       | V1           | 0  |
|                      |          | <i>cheleensis</i>             |          |          | V1           | 0  |
| 참새목 직박구리과 - 직박구리     |          |                               |          |          |              |    |
| 360                  | 검은이마직박구리 | <i>Pycnonotus sinensis</i>    | ●        | LC       | S4, R4       | 1  |
|                      |          | <i>sinensis</i>               |          |          | S4, R4       | 1  |
| 361                  | 직박구리     | <i>Hypsipetes amaurotis</i>   | ●        | LC       | R1, P2       | 1  |
|                      |          | <i>amaurotis</i>              |          |          | R1, P2       | 1  |
| 참새목 제비과 - 제비         |          |                               |          |          |              |    |
| 362                  | 갈색제비     | <i>Riparia riparia</i>        | ●        | LC       | P4           | 0  |
|                      |          | <i>ijimae</i>                 |          |          | P4           | 0  |
| 363                  | 열은갈색제비   | <i>Riparia diluta</i>         | ○        | LC       | PV2          | 0  |
|                      |          | <i>fohkienensis</i>           |          |          | PV2          | 0  |
| 364                  | 제비       | <i>Hirundo rustica</i>        | ●        | LC       | P1, S2, WV1  | 1  |
|                      |          | <i>gutturalis</i>             |          |          | P1, S2, WV2  | 1  |
|                      |          | <i>tytleri</i>                |          |          | V2           | 0  |
|                      | 붉은배제비    | <i>saturata</i>               |          |          | DD           | 0  |
|                      |          | <i>mandschurica</i>           |          |          | DD           | 0  |
| 365                  | 바위산제비    | <i>Ptyonoprogne rupestris</i> | ○        | LC       | PV2          | 0  |
| 366                  | 흰턱제비     | <i>Delichon urbicum</i>       | ●        | LC       | P5           | 0  |
|                      |          | <i>lagopodum</i>              |          |          | P5           | 0  |
| 367                  | 흰털발제비    | <i>Delichon dasypus</i>       | ●        | LC       | P4, SV2, WV2 | 3  |
|                      |          | <i>dasypus</i>                |          |          | P4, SV2, WV2 | 3  |
| 368                  | 귀제비      | <i>Cecropis daurica</i>       | ●        | LC       | P2, S3       | 1  |
|                      |          | <i>japonica</i>               |          |          | P2, S3       | 1  |
| 참새목 휘파람새과 - 휘파람새, 숲새 |          |                               |          |          |              |    |
| 369                  | 섬휘파람새 †  | <i>Horornis diphone</i>       | ●        | LC       | R3, W3       | 1  |
|                      |          | <i>cantans</i>                |          |          | R3, W3       | 1  |
|                      |          | <i>canturians</i>             |          |          | DD           | 0  |
| 370                  | 휘파람새     | <i>Horornis borealis</i>      | ●        | LC       | P3, S4, WV2  | 1  |
|                      |          | <i>borealis</i> *             |          |          | P3, S4, WV2  | 1  |
| 371                  | 숲새       | <i>Urosphena squamiceps</i>   | ●        | LC       | P2, S3       | 1  |

| 참새목 오목눈이과 - 오목눈이 |  | 국내<br>현황 | 국제<br>현황 | 도래현황        | 번식 |
|------------------|--|----------|----------|-------------|----|
| 372              | 오목눈이 <i>Aegithalos caudatus</i>          | ●        | LC       | R1          | 1  |
|                  | 흰머리오목눈이 <i>caudatus</i>                  |          |          | W4, R5      | 1  |
|                  | 제주오목눈이 <i>trivirgatus</i>                |          |          | R3          | 1  |
|                  | <i>magnus</i>                            |          |          | R1          | 1  |
| 참새목 솔새과 - 솔새     |  |          |          |             |    |
| 373              | 연노랑솔새 <i>Phylloscopus trochilus</i>      | ○        | LC       | PV2         | 0  |
|                  | <i>yakutensis</i>                        |          |          | PV2         | 0  |
| 374              | 검은다리솔새 <i>Phylloscopus collybita</i>     | ○        | LC       | V1          | 0  |
|                  | <i>tristis</i>                           |          |          | V1          | 0  |
| 375              | 노랑턱솔새 <i>Phylloscopus sibilatrix</i>     | ○        | LC       | V2          | 0  |
| 376              | 솔새사촌 <i>Phylloscopus fuscatus</i>        | ●        | LC       | P3, S4, WV1 | 1  |
|                  | <i>fuscatus</i>                          |          |          | P3, S4, WV1 | 1  |
| 377              | 노랑배솔새사촌 <i>Phylloscopus occisinensis</i> | ○        | NR       | PV1         | 0  |
| 378              | 쇠긴다리솔새사촌 <i>Phylloscopus armandii</i>    | ○        | LC       | PV1         | 0  |
|                  | <i>armandii</i>                          |          |          | PV1         | 0  |
| 379              | 긴다리솔새사촌 <i>Phylloscopus schwarzi</i>     | ●        | LC       | P4, S5      | 1  |
| 380              | 노랑허리솔새 <i>Phylloscopus proregulus</i>    | ●        | LC       | P3, S5, WV1 | 1  |
| 381              | 노랑눈썹솔새 <i>Phylloscopus inornatus</i>     | ●        | LC       | P1, WV1     | 0  |
| 382              | 연노랑눈썹솔새 <i>Phylloscopus humei</i>        | ●        | LC       | P5          | 0  |
|                  | <i>humei</i>                             |          |          | V2          | 0  |
|                  | <i>mandellii</i>                         |          |          | P5          | 0  |
| 383              | 쇠솔새 <i>Phylloscopus borealis</i>         | ●        | LC       | P3          | 0  |
|                  | <i>borealis</i>                          |          |          | P3          | 0  |
|                  | <i>kennicotti</i>                        |          |          | V2          | 0  |
| 384              | 솔새 <i>Phylloscopus examinandus</i>       | ●        | LC       | P4          | 0  |
| 385              | 일본솔새 <i>Phylloscopus xanthodryas</i>     | ○        | LC       | V1          | 0  |
| 386              | 버들솔새 <i>Phylloscopus plumbeitarsus</i>   | ●        | LC       | P4, S5      | 1  |
| 387              | 되솔새 <i>Phylloscopus tenellipes</i>       | ●        | LC       | P3, S3      | 1  |
| 388              | 사할린되솔새 <i>Phylloscopus borealoides</i>   | ●        | LC       | P5          | 0  |
| 389              | 산솔새 <i>Phylloscopus coronatus</i>        | ●        | LC       | S2, P3      | 1  |
| 390              | 북방동고비솔새 <i>Phylloscopus claudiae</i>     | ○        | LC       | PV2         | 0  |

| 참새목 솔새과 - 솔새               |          |                                   | 국내<br>현황 | 국제<br>현황 | 도래현황    | 번식 |
|----------------------------|----------|-----------------------------------|----------|----------|---------|----|
| 391                        | 노랑배솔새    | <i>Phylloscopus ricketti</i>      | ○        | LC       | PV2     | 0  |
| 참새목 개개비과 - 개개비             |          |                                   |          |          |         |    |
| 392                        | 개개비      | <i>Acrocephalus orientalis</i>    | ●        | LC       | S2, P3  | 1  |
| 393                        | 쇠개개비     | <i>Acrocephalus bistrigiceps</i>  | ●        | LC       | P3, SV1 | 1  |
| 394                        | 풀쇠개개비    | <i>Acrocephalus schoenobaenus</i> | ○        | LC       | PV2     | 0  |
| 395                        | 우수리개개비   | <i>Acrocephalus tangorum</i>      | ○        | VU       | PV1     | 0  |
| 396                        | 북방쇠개개비   | <i>Acrocephalus argicola</i>      | ○        | LC       | V2      | 0  |
|                            |          | <i>agricola / septimus</i>        |          |          | V2      | 0  |
| 397                        | 큰부리개개비   | <i>Iduna aedon</i>                | ●        | LC       | P4      | 0  |
|                            |          | <i>rufescens</i>                  |          |          | P4      | 0  |
| 398                        | 쇠덤불개개비   | <i>Iduna caligata</i>             | ○        | LC       | PV2     | 0  |
| 참새목 섬개개비과 - 섬개개비, 개개비, 쥐발귀 |          |                                   |          |          |         |    |
| 399                        | 점무늬가슴쥐발귀 | <i>Locustella davidi</i>          | ○        | NR       | V1      | 0  |
|                            |          | <i>davidi</i>                     |          |          | V1      | 0  |
| 400                        | 쥐발귀개개비   | <i>Locustella lanceolata</i>      | ●        | LC       | P3      | 0  |
|                            |          | <i>hendersonii / lanceolata</i>   |          |          | P3      | 0  |
| 401                        | 알락꼬리쥐발귀  | <i>Locustella ochotensis</i>      | ●        | LC       | P4      | 0  |
| 402                        | 섬개개비     | <i>Locustella pleskei</i>         | ●        | VU       | S3      | 1  |
| 403                        | 북방개개비    | <i>Locustella certhiola</i>       | ●        | LC       | P3, WV2 | 0  |
|                            |          | <i>certhiola</i>                  |          |          | P3      | 0  |
|                            |          | <i>rubescens</i>                  |          |          | DD      | 0  |
|                            |          | <i>minor</i>                      |          |          | DD      | 0  |
| 404                        | 큰개개비     | <i>Locustella pryori</i>          | ○        | NT       | PV2     | 0  |
|                            |          | <i>sinensis</i>                   |          |          | PV2     | 0  |
| 405                        | 붉은허리개개비  | <i>Locustella fasciolata</i>      | ●        | LC       | P4      | 0  |

| 참새목 개개비사촌과 - 개개비사촌         |           |                                 | 국내<br>현황 | 국제<br>현황 | 도래현황   | 번식 |
|----------------------------|-----------|---------------------------------|----------|----------|--------|----|
| 406                        | 개개비사촌     | <i>Cisticola jundicis</i>       | ●        | LC       | S3, R5 | 1  |
|                            |           | <i>brunniceps</i>               |          |          | S3, R5 | 1  |
| 참새목 흰턱딱새과 - 흰턱딱새, 붉은머리오목눈이 |           |                                 |          |          |        |    |
| 407                        | 비늘무늬덤불개개비 | <i>Sylvia nisoria</i>           | ○        | LC       | V2     | 0  |
|                            |           | <i>merzbacheri</i>              |          |          | V2     | 0  |
| 408                        | 쇠흰턱딱새     | <i>Sylvia curruca</i>           | ○        | LC       | V2     | 0  |
|                            |           | <i>blythi</i>                   |          |          | V2     | 0  |
|                            |           | <i>halimodendri</i>             |          |          | V2     | 0  |
| 409                        | 붉은머리오목눈이  | <i>Sinosuthora webbiana</i>     | ●        | LC       | R1     | 1  |
|                            |           | <i>fulvicauda</i>               |          |          | R1     | 1  |
| 참새목 동박새과 - 동박새             |           |                                 |          |          |        |    |
| 410                        | 한국동박새     | <i>Zosterops erythropleurus</i> | ●        | LC       | P3     | 0  |
| 411                        | 동박새       | <i>Zosterops japonicus</i>      | ●        | LC       | R2, P4 | 1  |
|                            |           | <i>japonicus</i>                |          |          | R2, P4 | 1  |
|                            | 작은동박새     | <i>simplex</i>                  |          |          | P5     | 0  |
| 참새목 상모솔새과 - 상모솔새           |           |                                 |          |          |        |    |
| 412                        | 상모솔새      | <i>Regulus regulus</i>          | ●        | LC       | W2, P2 | 0  |
|                            |           | <i>japonensis</i>               |          |          | W2, P2 | 0  |
| 참새목 굴뚝새과 - 굴뚝새             |           |                                 |          |          |        |    |
| 413                        | 굴뚝새       | <i>Troglodytes troglodytes</i>  | ●        | LC       | W2, R3 | 1  |
|                            |           | <i>dauricus</i>                 |          |          | W2, R3 | 1  |
| 참새목 동고비과 - 동고비             |           |                                 |          |          |        |    |
| 414                        | 동고비       | <i>Sitta europaea</i>           | ●        | LC       | R1     | 1  |
|                            |           | <i>asiatica</i>                 |          |          | V2     | 0  |
|                            |           | <i>amurensis</i>                |          |          | R1     | 1  |
|                            | 붉은배동고비    | <i>bedfordi</i>                 |          |          | EXT    | 3  |
| 415                        | 쇠동고비      | <i>Sitta villosa</i>            | ○        | LC       | WV1    | 0  |
|                            |           | <i>corea</i>                    |          |          | WV1    | 0  |



| 참새목 나무발발이과 - 나무발발이 |           |                                  | 국내<br>현황 | 국제<br>현황 | 도래현황         | 번식 |
|--------------------|-----------|----------------------------------|----------|----------|--------------|----|
| 416                | 나무발발이     | <i>Certhia familiaris</i>        | ●        | LC       | R4, W5       | 1  |
|                    |           | <i>daurica</i>                   |          |          | R4, W5       | 1  |
| 참새목 찌르레기과 - 찌르레기   |           |                                  |          |          |              |    |
| 417                | 볼찌르레기     | <i>Acridotheres cristatellus</i> | ○        | LC       | PV2          | 0  |
|                    |           | <i>cristatellus</i>              |          |          | PV2          | 0  |
| 418                | 붉은부리찌르레기  | <i>Spodiopsar sericeus</i>       | ●        | LC       | P4, S5, W5   | 1  |
| 419                | 찌르레기      | <i>Spodiopsar cineraceus</i>     | ●        | LC       | W3, R3       | 1  |
| 420                | 북방쇠찌르레기   | <i>Agropsar sturninus</i>        | ●        | LC       | P4, SV1      | 1  |
| 421                | 쇠찌르레기     | <i>Agropsar philippensis</i>     | ●        | LC       | P4, SV1, WV2 | 1  |
| 422                | 잣빛쇠찌르레기   | <i>Sturnia sinensis</i>          | ○        | LC       | V1           | 0  |
| 423                | 분홍찌르레기    | <i>Pastor roseus</i>             | ○        | LC       | V2           | 0  |
| 424                | 흰점찌르레기    | <i>Sturnus vulgaris</i>          | ●        | LC       | W4, P4       | 0  |
|                    |           | <i>poltaratskyi</i>              |          |          | W4, P4       | 0  |
| 참새목 지빠귀과 - 지빠귀     |           |                                  |          |          |              |    |
| 425                | 굴빛지빠귀     | <i>Geokichla citrina</i>         | ○        | LC       | V2           | 0  |
|                    |           | <i>melli / courtoisi</i>         |          |          | V2           | 0  |
| 426                | 흰눈썹지빠귀    | <i>Geokichla sibirica</i>        | ●        | LC       | P4, SV2      | 0  |
|                    | 북방흰눈썹지빠귀  | <i>sibirica</i>                  |          |          | P4, SV2      | 0  |
|                    |           | <i>davisoni</i>                  |          |          | P5           | 0  |
| 427                | 호랑지빠귀     | <i>Zoothera aurea</i>            | ●        | LC       | P2, S2, R4   | 1  |
|                    |           | <i>toratugumi</i>                |          |          | P2, S2, R4   | 1  |
| 428                | 되지빠귀      | <i>Turdus hortulorum</i>         | ●        | LC       | P2, S3, WV2  | 1  |
| 429                | 검은지빠귀 †   | <i>Turdus cardis</i>             | ●        | LC       | P4           | 0  |
| 430                | 대륙검은지빠귀   | <i>Turdus mandarinus</i>         | ●        | LC       | P5, SV1, WV2 | 1  |
|                    |           | <i>mandarinus</i>                |          |          | P5, SV1, WV2 | 1  |
| 431                | 갈색지빠귀     | <i>Turdus feae</i>               | ○        | VU       | PV2          | 0  |
| 432                | 흰눈썹붉은배지빠귀 | <i>Turdus obscurus</i>           | ●        | LC       | P2           | 0  |
| 433                | 흰배지빠귀     | <i>Turdus pallidus</i>           | ●        | LC       | S1, P2, R3   | 1  |

| 참새목 지빠귀과 - 지빠귀                 |          | 국내<br>현황                      | 국제<br>현황 | 도래현황       | 번식 |
|--------------------------------|----------|-------------------------------|----------|------------|----|
| 434                            | 붉은배지빠귀   | <i>Turdus chrysolaus</i>      | ●        | LC P4      | 0  |
|                                |          | <i>orii</i>                   |          | V2         | 0  |
|                                |          | <i>chrysolaus</i>             |          | P4         | 0  |
| 435                            | 검은목지빠귀   | <i>Turdus atrogularis</i>     | ○        | LC V1      | 0  |
| 436                            | 붉은목지빠귀   | <i>Turdus ruficollis</i>      | ●        | NR P5, WV1 | 0  |
| 437                            | 노랑지빠귀    | <i>Turdus naumanni</i>        | ●        | NR W2, P3  | 0  |
| 438                            | 개똥지빠귀    | <i>Turdus eunomus</i>         | ●        | LC P2, W3  | 0  |
| 439                            | 회색머리지빠귀  | <i>Turdus pilaris</i>         | ○        | LC V2      | 0  |
| 440                            | 붉은날개지빠귀  | <i>Turdus iliacus</i>         | ○        | LC V2      | 0  |
|                                |          | <i>iliacus</i>                |          | V2         | 0  |
| 441                            | 큰점지빠귀    | <i>Turdus mupinensis</i>      | ○        | LC PV2     | 0  |
| 참새목 솔딱새과 - 솔딱새, 딱새, 울새, 바다직박구리 |          |                               |          |            |    |
| 442                            | 제비딱새     | <i>Muscicapa griseisticta</i> | ●        | LC P3      | 0  |
| 443                            | 솔딱새      | <i>Muscicapa sibirica</i>     | ●        | LC P4      | 0  |
|                                |          | <i>sibirica</i>               |          | P4         | 0  |
| 444                            | 쇠솔딱새     | <i>Muscicapa dauurica</i>     | ●        | LC P2, S4  | 1  |
|                                |          | <i>dauurica</i>               |          | P2, S4     | 1  |
| 445                            | 꼬까딱새     | <i>Muscicapa ferruginea</i>   | ○        | LC V2      | 0  |
| 446                            | 주황가슴파랑딱새 | <i>Cyornis glaucicomans</i>   | ○        | NR V2      | 0  |
| 447                            | 붉은가슴딱새   | <i>Niltava davidi</i>         | ○        | LC V2      | 0  |
| 448                            | 큰유리새     | <i>Cyanoptila cyanomelana</i> | ●        | LC P2, S2  | 1  |
|                                |          | <i>intermedia</i>             |          | P2, S2     | 1  |
|                                |          | <i>cyanomelana</i>            |          | P4, S5     | 0  |
| 449                            | 하늘유리새    | <i>Cyanoptila cumatilis</i>   | ○        | NT V1      | 0  |
| 450                            | 파랑딱새     | <i>Eumyias thalassinus</i>    | ○        | LC V1      | 0  |
|                                |          | <i>thalassinus</i>            |          | V1         | 0  |
| 451                            | 꼬까울새     | <i>Erithacus rubecula</i>     | ○        | LC V2      | 0  |
|                                |          | <i>tataricus</i>              |          | V2         | 0  |
| 452                            | 쇠유리새     | <i>Larvivora cyane</i>        | ●        | LC S2, P3  | 1  |
|                                |          | <i>cyane</i>                  |          | S2, P3     | 1  |
|                                |          | <i>nechaevi</i>               |          | DD         | 0  |

| 참새목 솔딱새과 - 솔딱새, 딱새, 울새, 바다직박구리 |          |                                  | 국내<br>현황 | 국제<br>현황 | 도래현황         | 번식 |
|--------------------------------|----------|----------------------------------|----------|----------|--------------|----|
| 453                            | 울새       | <i>Larviva sibilans</i>          | ●        | LC       | P3           | 0  |
| 454                            | 붉은가슴울새   | <i>Larviva akahige</i>           | ●        | LC       | P5, WV2, SV2 | 0  |
|                                |          | <i>akahige</i>                   |          |          |              | 0  |
| 455                            | 흰눈썹울새    | <i>Luscinia svecica</i>          | ●        | LC       | P5, WV2      | 0  |
|                                |          | <i>svecica</i>                   |          |          |              | 0  |
| 456                            | 진홍가슴     | <i>Calliope calliope</i>         | ●        | LC       | P3, S4, WV2  | 1  |
|                                |          | <i>calliope</i>                  |          |          | P3, S4, WV2  | 1  |
|                                | 큰진홍가슴    | <i>camtschatkensis</i>           |          |          | P5           | 0  |
| 457                            | 유리딱새     | <i>Tarsiger cyanurus</i>         | ●        | LC       | P1, W4, SV2  | 0  |
| 458                            | 흰눈썹황금새   | <i>Ficedula zanthopygia</i>      | ●        | LC       | P3, S3       | 1  |
| 459                            | 황금새      | <i>Ficedula narcissina</i>       | ●        | LC       | P4, SV2      | 1  |
|                                |          | <i>narcissina</i>                |          |          | P3, SV2      | 1  |
|                                | 남방황금새    | <i>owstoni</i>                   |          |          | V1           | 0  |
| 460                            | 북방황금새    | <i>Ficedula elisae</i>           | ○        | LC       | PV2          | 0  |
| 461                            | 노랑딱새     | <i>Ficedula mugimaki</i>         | ●        | LC       | P3           | 0  |
| 462                            | 서양흰꼬리딱새  | <i>Ficedula parva</i>            | ○        | LC       | V1           | 0  |
| 463                            | 흰꼬리딱새    | <i>Ficedula albicilla</i>        | ●        | LC       | P4           | 0  |
| 464                            | 검은머리딱새   | <i>Phoenicurus ochruros</i>      | ○        | LC       | V1           | 0  |
|                                |          | <i>rufiventris</i>               |          |          | V1           | 0  |
| 465                            | 딱새       | <i>Phoenicurus aureus</i>        | ●        | LC       | R1, W2       | 1  |
|                                |          | <i>aureus</i>                    |          |          | R1, W2       | 1  |
| 466                            | 부채꼬리바위딱새 | <i>Phoenicurus fuliginosus</i>   | ○        | LC       | V1           | 1  |
|                                |          | <i>fuliginosus</i>               |          |          | V1           | 1  |
| 467                            | 흰머리바위딱새  | <i>Phoenicurus leucocephalus</i> | ○        | LC       | V2           | 0  |
| 468                            | 바다직박구리   | <i>Monticola solitarius</i>      | ●        | LC       | S2, R4       | 1  |
|                                | 푸른바다직박구리 | <i>pandoo</i>                    |          |          | V2           | 0  |
|                                |          | <i>philippensis</i>              |          |          | S2, R4       | 1  |
| 469                            | 꼬까직박구리   | <i>Monticola gularis</i>         | ●        | LC       | P3, SV2      | 0  |
| 470                            | 검은딱새     | <i>Saxicola stejnegeri</i>       | ●        | NR       | P2, S4, WV2  | 1  |
| 471                            | 검은뺨딱새    | <i>Saxicola ferreus</i>          | ○        | LC       | V1           | 0  |
|                                |          | <i>haringtoni</i>                |          |          | V1           | 0  |

| 참새목 솔딱새과 - 솔딱새, 딱새, 울새, 바다직박구리 |          |                            | 국내<br>현황 | 국제<br>현황 | 도래현황   | 번식 |
|--------------------------------|----------|----------------------------|----------|----------|--------|----|
| 472                            | 북방사막딱새   | <i>Oenanthe oenanthe</i>   | ○        | LC       | V2     | 0  |
|                                |          | <i>oenanthe</i>            |          |          | V2     | 0  |
| 473                            | 긴다리사막딱새  | <i>Oenanthe isabellina</i> | ○        | LC       | V2     | 0  |
| 474                            | 검은꼬리사막딱새 | <i>Oenanthe deserti</i>    | ○        | LC       | V2     | 0  |
|                                |          | <i>deserti</i>             |          |          | V2     | 0  |
| 475                            | 검은등사막딱새  | <i>Oenanthe pleschanka</i> | ○        | LC       | PV1    | 0  |
|                                |          | <i>pleschanka</i>          |          |          | PV1    | 0  |
|                                |          | <i>var. vittata</i>        |          |          | V2     | 0  |
| 참새목 물까마귀과 - 물까마귀               |          |                            |          |          |        |    |
| 476                            | 물까마귀     | <i>Cinclus pallasii</i>    | ●        | LC       | R3     | 1  |
|                                |          | <i>pallasii</i>            |          |          | R3     | 1  |
| 참새목 참새과 - 참새                   |          |                            |          |          |        |    |
| 477                            | 집참새      | <i>Passer domesticus</i>   | ○        | LC       | V2     | 0  |
|                                |          | <i>bactrianus</i>          |          |          | V2     | 0  |
| 478                            | 섬참새      | <i>Passer rutilans</i>     | ●        | LC       | R4, P5 | 1  |
|                                |          | <i>rutilans</i>            |          |          | R4, P5 | 1  |
| 479                            | 참새       | <i>Passer montanus</i>     | ●        | LC       | R1, P4 | 1  |
|                                |          | <i>saturatus</i>           |          |          | R1, P4 | 1  |
| 참새목 납부리새과 - 납부리새               |          |                            |          |          |        |    |
| 480                            | 얼룩무늬납부리새 | <i>Lonchura punctulata</i> | ○        | LC       | V2     | 0  |
|                                |          | <i>topela</i>              |          |          | V2     | 0  |
| 참새목 바위종다리와 - 바위종다리, 멧종다리       |          |                            |          |          |        |    |
| 481                            | 바위종다리    | <i>Prunella collaris</i>   | ●        | LC       | W4, P5 | 0  |
|                                |          | <i>erythropygia</i>        |          |          | W4, P5 | 0  |
| 482                            | 멧종다리     | <i>Prunella montanella</i> | ●        | LC       | W2     | 0  |
|                                |          | <i>montanella</i>          |          |          | W2     | 0  |
|                                |          | <i>badia</i>               |          |          | W4     | 0  |
| 483                            | 쇠바위종다리   | <i>Prunella rubida</i>     | ○        | LC       | V2     | 0  |

| 참새목 할미새과 - 할미새, 발종다리 |           |                                 | 국내<br>현황 | 국제<br>현황 | 도래현황        | 번식 |
|----------------------|-----------|---------------------------------|----------|----------|-------------|----|
| 484                  | 물레새       | <i>Dendronanthus indicus</i>    | ●        | LC       | P4, S5      | 1  |
| 485                  | 서양긴발톱할미새  | <i>Motacilla flava</i>          | ●        | LC       | P5          | 0  |
|                      |           | <i>flava</i>                    |          |          | V2?         | 0  |
|                      |           | <i>thunbergi</i>                |          |          | P5          | 0  |
| 486                  | 긴발톱할미새    | <i>Motacilla tschutschensis</i> | ●        | LC       | P2, WV2     | 0  |
|                      |           | <i>tschutschensis</i>           |          |          | P3          | 0  |
|                      |           | <i>macronyx</i>                 |          |          | P4          | 0  |
|                      |           | <i>taivana</i>                  |          |          | P3, WV2     | 0  |
| 487                  | 노랑머리할미새   | <i>Motacilla citreola</i>       | ●        | LC       | P5          | 0  |
|                      |           | <i>citreola</i>                 |          |          | P5          | 0  |
| 488                  | 노랑할미새     | <i>Motacilla cinerea</i>        | ●        | LC       | P2, S3, R5  | 1  |
|                      |           | <i>cinerea</i>                  |          |          | P2, S3, R5  | 1  |
| 489                  | 알락할미새     | <i>Motacilla alba</i>           | ●        | LC       | P1, S2, W3  | 1  |
|                      |           | <i>alba</i>                     |          |          | V2?         | 0  |
|                      | 흰이마알락할미새  | <i>personata</i>                |          |          | V2          | 0  |
|                      | 시베리아알락할미새 | <i>baicalensis</i>              |          |          | V1          | 0  |
|                      | 검은턱할미새    | <i>ocularis</i>                 |          |          | P2, WV1     | 0  |
|                      | 백할미새      | <i>lugens</i>                   |          |          | P3, W3, SV2 | 0  |
|                      |           | <i>leucopsis</i>                |          |          | P2, S2, R5  | 1  |
|                      | 히말라야알락할미새 | <i>alboides</i>                 |          |          | V2          | 0  |
| 490                  | 검은등할미새    | <i>Motacilla grandis</i>        | ●        | LC       | R3          | 1  |
| 491                  | 큰발종다리     | <i>Anthus richardi</i>          | ●        | LC       | P4, WV2     | 0  |
| 492                  | 쇠발종다리     | <i>Anthus godlewskii</i>        | ●        | LC       | P5          | 0  |
| 493                  | 풀발종다리     | <i>Anthus pratensis</i>         | ○        | LC       | V2          | 0  |
| 494                  | 나무발종다리    | <i>Anthus trivialis</i>         | ○        | LC       | PV1         | 0  |
|                      |           | <i>trivialis</i>                |          |          | PV1         | 0  |
| 495                  | 횡등새       | <i>Anthus hodgsoni</i>          | ●        | LC       | P1, W3, SV1 | 1  |
|                      |           | <i>hodgsoni</i>                 |          |          | P3, W3, SV1 | 1  |
|                      | 북방횡등새     | <i>yunnanensis</i>              |          |          | P1          | 0  |
| 496                  | 흰등발종다리    | <i>Anthus gustavi</i>           | ●        | LC       | P4          | 0  |
|                      |           | <i>gustavi</i>                  |          |          | P3          | 0  |
|                      | 짙은등발종다리   | <i>menzbieri</i>                |          |          | P5          | 0  |
| 497                  | 한국발종다리    | <i>Anthus roseatus</i>          | ○        | LC       | V2          | 0  |
| 498                  | 붉은가슴발종다리  | <i>Anthus cervinus</i>          | ●        | LC       | P3, WV1     | 0  |

| 참새목 할미새과 - 할미새, 발종다리           |           |                                      | 국내<br>현황 | 국제<br>현황 | 도래현황       | 번식 |
|--------------------------------|-----------|--------------------------------------|----------|----------|------------|----|
| 499                            | 발종다리      | <i>Anthus rubescens</i>              | ●        | LC       | P2, W3     | 0  |
|                                |           | <i>japonicus</i>                     |          |          | P2, W3     | 0  |
|                                |           | <i>rubescens</i>                     |          |          | V2?        | 0  |
| 500                            | 열은발종다리    | <i>Anthus spinoletta</i>             | ○        | LC       | V1         | 0  |
|                                |           | <i>blakistoni</i>                    |          |          | V1         | 0  |
| 참새목 되새과 - 되새, 방울새, 솔жат새, 밀화부리 |           |                                      |          |          |            |    |
| 501                            | 푸른머리되새    | <i>Fringilla coelebs</i>             | ○        | LC       | V2         | 0  |
|                                |           | <i>coelebs</i>                       |          |          | V2         | 0  |
| 502                            | 되새        | <i>Fringilla montifringilla</i>      | ●        | LC       | P1, W1     | 0  |
| 503                            | 콩새        | <i>Coccothraustes coccothraustes</i> | ●        | LC       | P2, W2     | 0  |
|                                |           | <i>shulpini</i>                      |          |          | P2, W2     | 0  |
|                                |           | <i>japonicus</i>                     |          |          | DD         | 0  |
| 504                            | 밀화부리      | <i>Eophona migratoria</i>            | ●        | LC       | P3, S4, W4 | 1  |
|                                |           | <i>migratoria</i>                    |          |          | P3, S4, W4 | 1  |
| 505                            | 큰부리밀화부리   | <i>Eophona personata</i>             | ●        | LC       | P4, W5     | 0  |
|                                | 제주큰부리밀화부리 | <i>personata</i>                     |          |          | W5         | 0  |
|                                |           | <i>magnirostris</i>                  |          |          | P4         | 0  |
| 506                            | 솔양진이      | <i>Pinicola enucleator</i>           | ○        | LC       | V2         | 0  |
|                                |           | <i>kamtschatkensis</i> (?)           |          |          | V2         | 0  |
| 507                            | 멧쟁이       | <i>Pyrrhula pyrrhula</i>             | ●        | LC       | W3         | 0  |
|                                |           | <i>cineracea</i>                     |          |          | V2         | 0  |
|                                | 재색멧쟁이     | <i>griseiventris</i>                 |          |          | V1         | 0  |
|                                |           | <i>rosacea</i>                       |          |          | W3         | 0  |
| 508                            | 갈색양진이     | <i>Leucosticte arctoa</i>            | ●        | LC       | W4         | 0  |
|                                |           | <i>brunneonucha</i>                  |          |          | W4         | 0  |
| 509                            | 붉은양진이     | <i>Carpodacus erythrinus</i>         | ●        | LC       | P4, WV1    | 0  |
|                                |           | <i>grebnitskii</i>                   |          |          | P4, WV1    | 0  |
|                                |           | <i>roseatus</i>                      |          |          | V2         | 0  |
| 510                            | 긴꼬리홍양진이   | <i>Carpodacus sibiricus</i>          | ●        | LC       | P3, W3     | 0  |
|                                |           | <i>sibiricus</i>                     |          |          | DD         | 0  |
|                                |           | <i>ussuriensis</i>                   |          |          | P3, W3     | 0  |
| 511                            | 양진이       | <i>Carpodacus roseus</i>             | ●        | LC       | P3, W4     | 0  |
|                                |           | <i>roseus</i>                        |          |          | P3, W4     | 0  |

| 참새목 되새과 - 되새, 방울새, 솔잣새, 밀화부리 |         |                               | 국내<br>현황 | 국제<br>현황 | 도래현황        | 번식 |
|------------------------------|---------|-------------------------------|----------|----------|-------------|----|
| 512                          | 방울새     | <i>Chloris sinica</i>         | ●        | LC       | W1, R2      | 1  |
|                              |         | <i>ussuriensis</i>            |          |          | W1, R2      | 1  |
|                              | 울도방울새   | <i>kawahariba</i>             |          |          | W3          | 0  |
|                              | 장박새     | <i>minor</i>                  |          |          | DD          | 0  |
| 513                          | 홍방울새    | <i>Acanthis flammea</i>       | ●        | LC       | W5          | 0  |
|                              |         | <i>flammea</i>                |          |          | W5          |    |
| 514                          | 쇠홍방울새   | <i>Acanthis hornemanni</i>    | ○        | NR       | V2          | 0  |
|                              |         | <i>exilipes</i>               |          |          | V2          | 0  |
| 515                          | 솔잣새     | <i>Loxia curvirostra</i>      | ●        | LC       | W4, SV1     | 1  |
|                              |         | <i>tianschanica</i>           |          |          | V2?         | 0  |
|                              |         | <i>japonica</i>               |          |          | W4, SV1     | 1  |
| 516                          | 검은머리방울새 | <i>Spinus spinus</i>          | ●        | LC       | P1, W2, SV2 | 2  |
| 참새목 긴발톱멧새과 - 긴발톱멧새, 흰멧새      |         |                               |          |          |             |    |
| 517                          | 긴발톱멧새   | <i>Calcarius lapponicus</i>   | ●        | LC       | W3, P4      | 0  |
|                              |         | <i>kamtschaticus</i>          |          |          | W3, P4      | 0  |
| 518                          | 흰멧새     | <i>Plectrophenax nivalis</i>  | ○        | LC       | WV1         | 0  |
|                              |         | <i>vlasowae</i>               |          |          | WV1         | 0  |
| 참새목 멧새과 - 멧새                 |         |                               |          |          |             |    |
| 519                          | 노랑멧새    | <i>Emberiza citrinella</i>    | ○        | LC       | V2          | 0  |
|                              |         | <i>erythrogenys</i>           |          |          | V2          | 0  |
| 520                          | 흰머리멧새   | <i>Emberiza leucocephalos</i> | ●        | LC       | P4, W5      | 0  |
|                              |         | <i>leucocephalos</i>          |          |          | P4, W5      | 0  |
|                              |         | <i>fronto</i>                 |          |          | V2          | 0  |
| 521                          | 동부산악멧새  | <i>Emberiza godlewskii</i>    | ○        | LC       | V2          | 0  |
|                              |         | <i>godlewskii</i>             |          |          | V2          | 0  |
| 522                          | 멧새      | <i>Emberiza cioides</i>       | ●        | LC       | W2, R3      | 1  |
|                              | 북방멧새    | <i>weigoldi</i>               |          |          | W3          | 0  |
|                              |         | <i>castaneiceps</i>           |          |          | R3          | 1  |
|                              | 제주멧새    | <i>ciopsis</i>                |          |          | V2          | 0  |
| 523                          | 노랑수염멧새  | <i>Emberiza hortulana</i>     | ○        | LC       | V2          | 0  |
| 524                          | 흰배멧새    | <i>Emberiza tristrami</i>     | ○        | LC       | P3, S4, W5  | 1  |

| 참새목 멧새과 - 멧새 |           |                                  | 국내<br>현황 | 국제<br>현황 | 도래현황        | 번식 |
|--------------|-----------|----------------------------------|----------|----------|-------------|----|
| 525          | 붉은뺨멧새     | <i>Emberiza fucata</i>           | ●        | LC       | P4, W4, S5  | 1  |
|              |           | <i>fucata</i>                    |          |          | P4, W4, S5  | 1  |
| 526          | 쇠붉은뺨멧새    | <i>Emberiza pusilla</i>          | ●        | LC       | P2, W4      | 0  |
| 527          | 노랑눈썹멧새    | <i>Emberiza chrysophrys</i>      | ●        | LC       | P3          | 0  |
| 528          | 쑥새        | <i>Emberiza rustica</i>          | ●        | VU       | P2, W2      | 0  |
| 529          | 노랑턱멧새     | <i>Emberiza elegans</i>          | ●        | LC       | W1, R1, P2  | 1  |
|              |           | <i>elegans</i>                   |          |          | W1, R1, P2  | 1  |
| 530          | 검은머리쭈새    | <i>Emberiza aureola</i>          | ●        | CR       | P4          | 0  |
|              |           | <i>aureola</i>                   |          |          | P5          | 0  |
|              |           | <i>ornata</i>                    |          |          | P4          | 0  |
| 531          | 꼬까참새      | <i>Emberiza rutila</i>           | ●        | LC       | P3, WV2     | 0  |
| 532          | 검은머리멧새    | <i>Emberiza melanocephala</i>    | ○        | LC       | V1          | 0  |
| 533          | 붉은머리멧새    | <i>Emberiza bruniceps</i>        | ○        | LC       | V2          | 0  |
| 534          | 무당새       | <i>Emberiza sulphurata</i>       | ●        | VU       | P4          | 0  |
| 535          | 촉새        | <i>Emberiza spodocephala</i>     | ●        | LC       | P1, W4, SV2 | 1  |
|              |           | <i>spodocephala</i>              |          |          | P4, W5      | 0  |
|              | 섬촉새       | <i>personata</i>                 |          |          | P5, W5      | 0  |
|              |           | <i>extremiorientis</i> *         |          |          | P1, W4, SV2 | 1  |
| 536          | 검은멧새      | <i>Emberiza variabilis</i>       | ●        | LC       | P5, W5      | 0  |
| 537          | 북방검은머리쭈새  | <i>Emberiza pallasii</i>         | ●        | LC       | W2, P3      | 0  |
|              |           | <i>pallasii</i>                  |          |          | DD          | 0  |
|              |           | <i>polaris</i>                   |          |          | W2, P3      | 0  |
|              |           | <i>lydiae</i>                    |          |          | DD          | 0  |
| 538          | 쇠검은머리쭈새 † | <i>Emberiza yessoensis</i>       | ●        | NT       | P4, W5, S5  | 1  |
|              |           | <i>continentalis</i>             |          |          | P4, W5, S5  | 1  |
| 539          | 검은머리쭈새    | <i>Emberiza schoeniclus</i>      | ●        | LC       | W3          | 0  |
|              |           | <i>pyrrhulina</i>                |          |          | W3          | 0  |
| 540          | 흰정수리멧새    | <i>Zonotrichia leucophrys</i>    | ○        | LC       | V2          | 0  |
|              |           | <i>gambelii</i>                  |          |          | V2          | 0  |
| 541          | 노랑정수리멧새   | <i>Zonotrichia atricapilla</i>   | ○        | LC       | V2          | 0  |
| 542          | 초원멧새      | <i>Passerculus sandwichensis</i> | ○        | LC       | V2          | 0  |
|              |           | <i>anthinus</i> (?)              |          |          | V2          | 0  |



## 범주 2

| 기러기목 오리과   |     |          |                               | 국내<br>현황 | 국제<br>현황 | 도래현황   | 번식 |
|------------|-----|----------|-------------------------------|----------|----------|--------|----|
| 543        | 2.2 | 원앙사촌     | <i>Tadorna cristata</i>       | ●        | CR       | V2     | 0  |
| 슴새목 알바트로스과 |     |          |                               |          |          |        |    |
| 544        | 2.2 | 알바트로스    | <i>Phoebastria albatrus</i>   |          | VU       | V2     | 0  |
| 사다새목 저어새과  |     |          |                               |          |          |        |    |
| 545        | 2.1 | 따오기      | <i>Nipponia nippon</i>        | ●        | EN       | W3, P5 | 0  |
| 사다새목 사다새과  |     |          |                               |          |          |        |    |
| 546        | 2.2 | 큰사다새     | <i>Pelecanus onocrotalus</i>  |          | LC       | V2     | 0  |
| 547        | 2.2 | 사다새      | <i>Pelecanus crispus</i>      |          | NT       | V2     | 0  |
| 사막꿩목 사막꿩과  |     |          |                               |          |          |        |    |
| 548        | 2.2 | 사막꿩      | <i>Syrhaptes paradoxus</i>    |          | LC       | V2     | 0  |
| 파랑새목 물총새과  |     |          |                               |          |          |        |    |
| 549        | 2.2 | 뿔호반새     | <i>Megaceryle lugubris</i>    |          | LC       | WV2    | 0  |
|            |     |          | <i>pallida</i>                |          |          | WV2    | 0  |
| 참새목 흰턱딱새과  |     |          |                               |          |          |        |    |
| 550        | 2.2 | 꼬리치레     | <i>Rhopophilus pekinensis</i> | ●        | LC       | V2     | 4  |
| 참새목 되새과    |     |          |                               |          |          |        |    |
| 551        | 2.1 | 흰죽지솔жат새 | <i>Loxia leucoptera</i>       |          | LC       | V2     | 0  |
|            |     |          | <i>bifasciata</i>             |          |          | V2     | 0  |

범주 3

| 습새목 습새과   |  | 국내<br>현황 | 국제<br>현황 | 도래현황 | 번식 |
|-----------|--|----------|----------|------|----|
| 552       | 사대양습새 <i>Ardenna grisea</i>            |          | NT       | V2   | 0  |
| 도요목 바다오리과 |  |          |          |      |    |
| 553       | 작은바다쇠오리 <i>Alle alle</i>               |          | LC       | V2   | 0  |
|           | <i>polaris</i>                         |          |          | V2   | 0  |
| 두견목 두견과   |  |          |          |      |    |
| 554       | 큰뺨꾸기사촌 <i>Centropus sinensis</i>       |          | LC       | V2   | 0  |
|           | <i>sinensis</i>                        |          |          | V2   | 0  |
| 칼새목 칼새과   |  |          |          |      |    |
| 555       | 검은등칼새 <i>Apus apus</i>                 |          | LC       | V2   | 0  |
|           | <i>pekinensis</i>                      |          |          | V2   | 0  |
| 매목 매과     |  |          |          |      |    |
| 556       | 흰발툰황조롱이 <i>Falco naumanni</i>          |          | LC       | V2   | 0  |
| 참새목 까마귀과  |  |          |          |      |    |
| 557       | 붉은부리까마귀 <i>Pyrhocorax pyrrhocorax</i>  |          | LC       | V2   | 0  |
|           | <i>brachypus</i>                       |          |          | V2   | 0  |
| 참새목 박새과   |  |          |          |      |    |
| 558       | 흰머리유리박새 <i>Cyanistes cyanus</i>        |          | LC       | V2   | 0  |
|           | <i>yeniseensis</i>                     |          |          | V2   | 0  |
| 참새목 종다리과  |  |          |          |      |    |
| 559       | 큰부리종다리 <i>Melanocorypha bimaculata</i> |          | LC       | V2   | 0  |

| 참새목 솔새과 |         |                                 | 국내<br>현황 | 국제<br>현황 | 도래현황 | 번식 |
|---------|---------|---------------------------------|----------|----------|------|----|
| 560     | 연노랑허리솔새 | <i>Phylloscopus yunnanensis</i> |          | LC       | V2   | 0  |

참새목 딱새과

|     |      |                           |  |    |    |   |
|-----|------|---------------------------|--|----|----|---|
| 561 | 알락딱새 | <i>Ficedula hypoleuca</i> |  | LC | V2 | 0 |
|     |      | <i>sibirica</i>           |  |    | V2 | 0 |

## 범주 4

수리목 수리과

|     |        |                            |  |    |    |   |
|-----|--------|----------------------------|--|----|----|---|
| 562 | 검은불작은매 | <i>Aviceda leuphotes</i>   |  | LC | V2 | 0 |
|     |        | <i>syama</i> (?)           |  |    | V2 | 0 |
| 563 | 불매     | <i>Nisaetus nipalensis</i> |  | LC | V2 | 0 |
|     |        | <i>orientalis</i>          |  |    | V2 | 0 |

도요목 물떼새과

|     |           |                           |  |    |    |   |
|-----|-----------|---------------------------|--|----|----|---|
| 564 | 미국검은가슴물떼새 | <i>Pluvialis dominica</i> |  | LC | V2 | 0 |
|-----|-----------|---------------------------|--|----|----|---|

도요목 도요과

|     |          |                          |  |    |    |   |
|-----|----------|--------------------------|--|----|----|---|
| 565 | 캐나다흑꼬리도요 | <i>Limosa haemastica</i> |  | LC | V2 | 0 |
| 566 | 긴부리좁도요   | <i>Calidris mauri</i>    |  | LC | V2 | 0 |

도요목 갈매기과

|     |       |                           |  |    |    |   |
|-----|-------|---------------------------|--|----|----|---|
| 567 | 북미갈매기 | <i>Larus delawarensis</i> |  | LC | V2 | 0 |
|-----|-------|---------------------------|--|----|----|---|


두견목 두견과

|     |          |                          |  |    |    |   |
|-----|----------|--------------------------|--|----|----|---|
| 568 | 남방병어리뻐꾸기 | <i>Cuculus saturatus</i> |  | LC | V2 | 0 |
|-----|----------|--------------------------|--|----|----|---|

| 참새목 딱새과 |       |                                   | 국내<br>현황 | 국제<br>현황 | 도래현황 | 번식 |
|---------|-------|-----------------------------------|----------|----------|------|----|
| 569     | 진푸른딱새 | <i>Ficedula tricolor</i>          |          | LC       | V2   | 0  |
|         |       | <i>diversa</i>                    |          |          | V2   | 0  |
| 570     | 흰날개딱새 | <i>Phoenicurus erythrogastrus</i> |          | LC       | V2   | 0  |
|         |       | <i>grandis</i>                    |          |          | V2   | 0  |

범주 5

비둘기목 비둘기과

|     |      |                         |   |    |    |   |
|-----|------|-------------------------|---|----|----|---|
| 571 | 집비둘기 | <i>Columba livia</i>    |  | LC | R2 | 1 |
|     |      | <i>var. domestica</i> * |   |    | R2 | 1 |

보류군

기러기목 오리과

|   |      |                           |  |    |    |   |
|---|------|---------------------------|--|----|----|---|
| - | 큰흰죽지 | <i>Aythya valisineria</i> |  | LC | V2 | 0 |
|---|------|---------------------------|--|----|----|---|

물떼새목 갈매기과

|   |         |                          |  |    |    |   |
|---|---------|--------------------------|--|----|----|---|
| - | 북극제비갈매기 | <i>Sterna paradisaea</i> |  | LC | V2 | 0 |
|---|---------|--------------------------|--|----|----|---|

참새목 까마귀과

|   |      |                      |  |    |    |   |
|---|------|----------------------|--|----|----|---|
| - | 큰까마귀 | <i>Corvus corax</i>  |  | LC | V2 | 0 |
|   |      | <i>kamtschaticus</i> |  |    | V2 | 0 |

참새목 딱새과

|   |      |                                |  |    |    |   |
|---|------|--------------------------------|--|----|----|---|
| - | 서양딱새 | <i>Phoenicurus phoenicurus</i> |  | LC | V2 | 0 |
|   |      | <i>phoenicurus</i>             |  |    | V2 | 0 |

분류군 목차  
(범주 1)

542 종

|       |       |               |     |
|-------|-------|---------------|-----|
| 기러기목  | 51종   |               |     |
|       | 오리과   | 오리, 기러기, 고니   | 51종 |
| 닭목    | 3종    |               |     |
|       | 꿩과    | 꿩, 메추라기       | 3종  |
| 아비목   | 4종    |               |     |
|       | 아비과   | 아비            | 4종  |
| 슴새목   | 6종    |               |     |
|       | 바다제비과 | 바다제비          | 1종  |
|       | 슴새과   | 슴새            | 5종  |
| 논병아리목 | 5종    |               |     |
|       | 논병아리과 | 논병아리          | 5종  |
| 홍학목   | 1종    |               |     |
|       | 홍학과   | 홍학            | 1종  |
| 황새목   | 2종    |               |     |
|       | 황새과   | 황새            | 2종  |
| 사다새목  | 21종   |               |     |
|       | 저어새과  | 저어새, 따오기      | 3종  |
|       | 왜가리과  | 왜가리, 백로, 해오라기 | 18종 |

가다랭이잡이목 8종

|       |      |    |
|-------|------|----|
| 군함조과  | 군함조  | 2종 |
| 얼가니과  | 얼가니새 | 3종 |
| 가마우지과 | 가마우지 | 3종 |

수리목 28종

|      |             |     |
|------|-------------|-----|
| 물수리과 | 물수리         | 1종  |
| 수리과  | 수리, 매, 개구리매 | 27종 |

느시목 1종

|     |    |    |
|-----|----|----|
| 느시과 | 느시 | 1종 |
|-----|----|----|

두루미목 17종

|      |         |     |
|------|---------|-----|
| 뜸부기과 | 뜸부기, 물닭 | 10종 |
| 두루미과 | 두루미     | 7종  |

도요목 108종

|          |            |     |
|----------|------------|-----|
| 세가락메추라기과 | 세가락메추라기    | 1종  |
| 검은머리물떼새과 | 검은머리물떼새    | 1종  |
| 장다리물떼새과  | 장다리물떼새     | 2종  |
| 물떼새과     | 물떼새        | 12종 |
| 호사도요과    | 호사도요       | 1종  |
| 물펄과      | 물펄         | 1종  |
| 도요과      | 도요         | 43종 |
| 제비물떼새과   | 제비물떼새      | 1종  |
| 갈매기과     | 갈매기, 제비갈매기 | 32종 |
| 도둑갈매기과   | 도둑갈매기      | 4종  |
| 바다오리과    | 바다오리       | 10종 |

|              |            |                 |     |
|--------------|------------|-----------------|-----|
| <b>비둘기목</b>  | <b>8종</b>  |                 |     |
|              | 비둘기과       | 비둘기             | 8종  |
| <b>두견목</b>   | <b>10종</b> |                 |     |
|              | 두견과        | 두견이, 삿구기, 매사촌   | 10종 |
| <b>올빼미목</b>  | <b>11종</b> |                 |     |
|              | 가면올빼미과     | 가면올빼미           | 1종  |
|              | 올빼미과       | 올빼미, 부엉이, 소쩍새   | 10종 |
| <b>쏙독새목</b>  | <b>1종</b>  |                 |     |
|              | 쏙독새과       | 쏙독새             | 1종  |
| <b>칼새목</b>   | <b>5종</b>  |                 |     |
|              | 칼새과        | 칼새              | 5종  |
| <b>파랑새목</b>  | <b>4종</b>  |                 |     |
|              | 파랑새과       | 파랑새             | 1종  |
|              | 물총새과       | 물총새             | 3종  |
| <b>코뿔새목</b>  | <b>1종</b>  |                 |     |
|              | 후투티과       | 후투티             | 1종  |
| <b>딱다구리목</b> | <b>9종</b>  |                 |     |
|              | 딱다구리과      | 딱다구리, 개미잡이      | 9종  |
| <b>매목</b>    | <b>7종</b>  |                 |     |
|              | 매과         | 매, 황조롱이, 비둘기조롱이 | 7종  |

## 참새목

## 231종

|          |                |     |
|----------|----------------|-----|
| 팔색조과     | 팔색조            | 2종  |
| 숲제비과     | 숲제비            | 1종  |
| 할미새사촌과   | 할미새사촌          | 3종  |
| 때까치과     | 때까치            | 8종  |
| 피꼬리과     | 피꼬리            | 1종  |
| 바람까마귀과   | 바람까마귀          | 3종  |
| 긴꼬리딱새과   | 긴꼬리딱새          | 2종  |
| 까마귀과     | 까마귀, 까치, 어치    | 9종  |
| 여새과      | 여새             | 2종  |
| 요정솔딱새과   | 회색머리노랑딱새       | 1종  |
| 박새과      | 박새, 곤줄박이       | 7종  |
| 스원호오목눈이과 | 스원호오목눈이        | 1종  |
| 수염오목눈이과  | 수염오목눈이         | 1종  |
| 종다리과     | 종다리            | 7종  |
| 직박구리과    | 직박구리           | 2종  |
| 제비과      | 제비             | 7종  |
| 휘파람새과    | 휘파람새, 숲새       | 3종  |
| 오목눈이과    | 오목눈이           | 1종  |
| 솔새과      | 솔새             | 19종 |
| 개개비      | 개개비            | 7종  |
| 섬개개비과    | 섬개개비, 개개비, 쥐발귀 | 7종  |
| 개개비사촌과   | 개개비사촌          | 1종  |
| 흰턱딱새과    | 흰턱딱새, 붉은머리오목눈이 | 5종  |
| 동박새과     | 동박새            | 2종  |
| 상모솔새과    | 상모솔새           | 1종  |
| 굴뚝새과     | 굴뚝새            | 1종  |
| 동고비과     | 동고비            | 2종  |
| 나무발발이과   | 나무발발이          | 1종  |
| 찌르레기과    | 찌르레기           | 8종  |
| 지빠귀과     | 지빠귀            | 17종 |



참새목

|        |                      |     |
|--------|----------------------|-----|
| 솔딱새과   | 솔딱새, 딱새, 울새, 바다직박구리  | 34종 |
| 물까마귀과  | 물까마귀                 | 1종  |
| 참새과    | 참새                   | 3종  |
| 납부리새과  | 납부리새                 | 1종  |
| 바위종다리과 | 바위종다리, 멧종다리          | 3종  |
| 할미새과   | 할미새, 발종다리            | 17종 |
| 되새과    | 되새, 방울새, 솔жат새, 밀화부리 | 16종 |
| 긴발톱멧새과 | 긴발톱멧새, 흰멧새           | 2종  |
| 멧새과    | 멧새                   | 24종 |

## 참고문헌

- 강창완 외. (2009). 야생조류도감 제주의 새. 서울: 한그루.
- 국립생물자원관. (2017). 2016-2017년도 겨울철 조류 동시 센서스. 국립생물자원관.
- 국립생물자원관. (2016). 2015-2016년도 겨울철 조류 동시 센서스. 국립생물자원관.
- 국립생물자원관. (2015). 2014-2015년도 겨울철 조류 동시 센서스. 국립생물자원관.
- 국립생물자원관. (2014). 2014년도 겨울철 조류 동시 센서스. 국립생물자원관.
- 국립생물자원관. (2013). 2013년도 겨울철 조류 동시 센서스. 국립생물자원관.
- 국립생물자원관. (2012). 2012년도 겨울철 조류 동시 센서스. 국립생물자원관.
- 국립생물자원관. (2011). 2011년도 겨울철 조류 동시 센서스. 국립생물자원관.
- 국립생물자원관. (2010). 야생동물 서식실태 조사 및 관리 자원화 방안 연구. 국립생물자원관.
- 국립생물자원관. (2010). 2010년도 겨울철 조류 동시 센서스. 국립생물자원관.
- 국립생물자원관. (2009). 2009년도 겨울철 조류 동시 센서스. 국립생물자원관.
- 국립생물자원관. (2008). 2008년도 겨울철 조류 동시 센서스. 국립생물자원관.
- 국립환경과학원. (2007). 2007년도 겨울철 조류 동시 센서스. 국립환경과학원.
- 국립환경과학원. (2006). 2006년도 겨울철 조류 동시 센서스. 국립환경과학원.
- 국립환경과학원. (2005). 2005년도 겨울철 조류 동시 센서스. 국립환경과학원.
- 국립환경과학원. (2004). '99-'04년 겨울철 조류 동시 센서스 종합보고서. 국립환경과학원.
- 박종길. (2014). 야생조류 필드가이드. 서울: 자연과생태.
- 원병오, 김화정. (2012). 한반도의 조류. 서울: 아카데미서적.
- 이우신, 구태희, 박진영. (2014). 야외원색도감 한국의 새. 서울: LG상록재단.
- 한국도요물떼새네트워크. (2015). 전국 도요물떼새 개체수 조사 보고서(2014). 한국도요물떼새네트워크 사무국.
- 한국도요물떼새네트워크. (2013). 전국 도요물떼새 개체수 조사 보고서(2011-2012). 한국도요물떼새네트워크 사무국.
- 한국도요물떼새네트워크. (2012). 전국 도요물떼새 개체수 조사 보고서. 한국도요물떼새네트워크 사무국.
- 한국도요물떼새네트워크. (2011). 한국의 도요물떼새 서식지. 한국도요물떼새네트워크 사무국.
- Gill, F. & D. Donsker (Eds). 2017. IOC World Bird List (v7.3). doi: 10.14344/IOC.ML.7.3.
- BirdLife International. 2017. IUCN Red List for birds. Downloaded from <http://www.birdlife.org> on 30/12/2017.
- Moore, N., Choi H-A. & Seliger, B. 2017. Seabirds in the Inner Border Area of Korea – Goseong County, Gangwon Province. A report on seabird research by Birds Korea and the Hanns Seidel Foundation (Korea).
- Moore, N., Kim, A. & Kim R. 2014. Status of Birds, 2014. Birds Korea report on Bird Population Trends and Conservation Status in the Republic of Korea. Published by Birds Korea, September 2014.