그래프

그래프는 정점(Vertex)과 간선(Edge)으로 이루어진 자료구조이다.

정확히는 정점(Vertex)간의 관계를 표현하는 조직도라고 볼 수 있다.


이러한 면에서 트리는 그래프의 일종인 셈이다.

하지만 그래프는 트리와는 달리 정점마다 간선이 있을 수도 있고 없을 수도 있으며, 루트노드와 부모와 자식이라는 개념이 존재하지 않는디 그래프와 트리의 차이점에 대해서는 아래의 표로 좀 더 자세하게 설명하겠다.

그래프와 트리의 차이

	그래프	트리
	4 41=	,
정의	노드(node)와그 노드를 연결하는 간선(edge)을 하나로 모아 놓은 자료 구조	그래프의 한 종류 DAG (Directed Acyclic Graph, 방향성이 있는 비순환 그래프) 의 한 종류
방향성	방향 그래프(Directed), 무방향 그래프(Undirected) 모두 존재	방향 그래프(Directed Graph)
사이클	사이클(Cycle) 가능, 자체 간선(self-loop)도가능, 순환 그래프(Cyclic),비순환 그래프(Acyclic) 모두 존재	사이클(Cycle) 불가능, 자체 간선(self-loop)도 불가능, 비순환 그래프(Acyclic Graph)
루트 노드	루트 노드의 개념이 없음	한 개의 루트 노드만이 존재, 모든 자식 노드는 한 개의 부모 노드 만을 가짐
부모-자식	부모-자식의개념이 없음	부모-자식 관계 top-bottom또는 bottom-top으로 이루어짐
모델	네트워크 모델	계층모델
순회	DFS, BFS	DFS, BFS안의 Pre-, In-, Post-order
간선의수	그래프에 따라 간선의 수가 다름. 간선이 없을 수도 있음	노드가 N인 트리는 항상 N-1의 간선을 가짐
경로	-	임의의 두 노드 간의 경로는 유일
예시 및 종류	지도, 지하철 노선도의 최단 경로, 전기 회로의 소자들, 도로(교차점과 일방 통행길), 선수 과목	이진 트리, 이진 탐색 트리, 균형 트리(AVL 트리, red-black 트리), 이진 힙(쇠대힙, 최소힙) 등

그래프와 관련된 용어



- 정점(Vertex): 노드(node) 라고도 하며 정점에는 데이터가 저장된다. (0, 1, 2, 3)
- 간선(Edge): 정점(노드)를 연결하는 선으로 link, branch 라고도 부른다.
- 인접 정점(adjacent Vertex): 간선에 의해 직접 연결된 정점 (0과 2은 인접정점)
- 단순 경로(simple path) : 경로 중에서 반복되는 정점이 없는 경우. 한붓그리기와 같이 같은 간선을 지나가지 않는 경로 (0->3->2->1 +
- 차수(degree): 무방향 그래프에서 하나의 정점에 인접한 정점의 수 (0의 차수는 3)
- 진출 차수(in-degree) : 방향 그래프에서 외부로 향하는 간선의 수
- 진입 차수(out-degree) : 방향 그래프에서 외부에서 들어오는 간선의 수
- 경로 길이(path length): 경로를 구성하는데 사용된 간선의 수
- 사이클(cycle) : 단순 경로의 시작 정점과 종료 정점이 동일한 경우

그래프의 구현 방법

그래프를 구현하는 방법에는 인접행렬과 인접리스트 방식이 있다. 두 개의 구현방식은 각각의 상반된 장단점을 가지고 있다.

• 인접행렬 방식인접행렬은 그래프의 노드를 2차원 배열로 만든 것이다.노드들 간에 직접 연결이 되어있으면 1을, 아니면 0을 넣어서 행

- 인접행렬의 장점
 - 。 2차원 배열 안에 모든 정점들의 간선 정보가 담겨있기 때문에 두 정점에 대한 연결 정보를 조회할 때 O(1) 의 시간복잡도면 가능히
 - 。 인접리스트에 비해 구현이 쉽다.
- 인접행렬의 단점
 - 。 모든 정점에 대해 간선 정보를 대입해야 하므로 \$O(n^2)\$ 의 시간복잡도가 소요된다.
 - 무조건 2차원 배열이 필요하기 때문에 필요 이상의 공간이 낭비된다.




• 인접리스트 방식인접리스트는 그래프의 노드를 리스트로 표현한 것이다.주로 정점의 리스트 배열을 만들어 관계를 설정하며 노드들 긴




- 인접리스트의 장점
 - 1. 정점들의 연결 정보를 탐색할 때 O(n) 시간이면 가능하다.
 - 2. 필요한 만큼의 공간만 사용하기 때문에 공간의 낭비가 적다.
- 인접리스트의 단점
 - 1. 특정 두 점이 연결되었는지 확인하려면 인접행렬에 비해 시간이 오래걸린다. (O(E) 시간 소요. E는 간선의 개수)
 - 2. 구현이 비교적 어렵다.

그래프의 종류


• 무방향 그래프(Undirected Graph)무방향 그래프는 두 정점을 연결하는 간선에 방향이 없는 그래프이다.




• 방향 그래프(Directed Graph)방향 그래프는 두 정점을 연결하는 간선에 방향이 존재하는 그래프이다.간선의 방향으로만 이동할 수 있




• 가중치 그래프(Weighted Graph)가중치 그래프는 간선에 가중치(비용)가 할당된 그래프로, 두 정점을 이동할 때 비용이 드는 그래프이




• 연결 그래프(Connected Graph)무방향 그래프에 있는 모든 정점 쌍에 대해서 항상 경로가 존재하는 그래프즉, 노드들이 하나도 빠짐을




• 비연결 그래프(Disconnected Graph)무방향 그래프에서 특정 정점 사이에 경로가 존재하지 않는 그래프즉, 노드들 중 간선에 의해 연




• 완전 그래프(Complete graph)그래프의 모든 정점이 서로 연결되어 있는 그래프이다. (인접 연결)




• 순환그래프(Cycle)단순 경로에서 시작 정점과 도착 정점이 동일한 그래프이다. (A에서 시작-> A에서 끝 가능)



• 비순환그래프(Acyclic Graph)사이클 그래프를 제외한 그래프로, 사이클이 없는 그래프이다.



• 신장트리(Spanning Tree)



The spanning trees

원래 그래프의 모든 노드가 연결되어 있으면서, 트리의 속성을 만족하는 그래프 트리의 속성을 만족하기 때문에 사이클이 존재하면 안된다.

• 최소 신장트리(Minimum Spanning Tree)신장트리(Spanning Tree)중 간선의 가중치 합이 최소인 신장 트리



