Bloom



나만의 장간의 꽃을 되우다



도로젝트 기획 의도



配光 红州



7日1岁至至17月



도로젝트 진행도



철, 버덴드) ERD, DB관리, 45을 카테고리, 4당세1페이지 구현 홈페이지 구현 / 주문 결제 기능 구현



내, 트롤트엔트) 홈데이지 구한 / 회원가에 id,pw 충독체크 구한 _______ 로그리, 회원가에, 마이페이지 구현



배, 토트엔트)



내선인도)



버덴트) 과유 게시한, 문의 게시한, 장내구나 구현



버덴트) 상물관리, 회원 정보 구현

741となって

























前公刊1012 (Usecase)

〈〈로그인하지 않은 고객〉〉

- 1.회원가입
- 2.로그인
- 3.상품목록 조회
- 4.검색
- 5.상품목록 상세조회
- 6.공지사항 조회
- 7.장바구니


〈〈관리자〉〉

- 1.로그인
- 2.상품관리
- 3.QnA 답변
- 4.공지사항 작성
- 5.회원관리
- 6.주문처리
- 7.리뷰 답변


〈〈로그인한 회원〉〉

- 1.리뷰 작성 및 삭제
- 2.QnA 질문하기
- 3.개인정보관리
- 4.상품 구매

行合刊1012 (Usecase)



ERD



```
CREATE TABLE "PRODUCT ORD" (
        "ORDERCODE"
                        NUMBER(20, 0)
                                                 NOT NULL.
                                                 NOT NULL,
        "USERID"
                        VARCHAR2 (30)
        "NAME" VARCHAR2(30)
                                         NULL.
                                                 NULL.
        "POSTCODE"
                        VARCHAR2 (30)
        "ADDR" VARCHAR2 (100)
                                         NULL,
                                                 NULL,
        "ETCADDR"
                        VARCHAR2 (100)
        "HP"
                                         NULL.
                VARCHAR2 (50)
        "MEMO"
                                         NULL.
                VARCHAR2(100)
        "ORDERDATE"
                                         NULL,
                        DATE
                                                 NULL,
        "TOTALPRICE"
                        VARCHAR2 (50)
                        NUMBER(10)
                                         DEFAULT 1
        "STATUS"
                                                         NULL,
        "CHANGEDATE"
                        VARCHAR (255)
                                                 NULL
);
COMMENT ON COLUMN "PRODUCT_ORD". "STATUS" IS '1:주문, 2:교환, 3:환불, 4:주소';
```

```
CREATE TABLE "PRODUCT_OUT" (
        "POCODE"
                                                NOT NULL,
                        NUMBER (20)
        "ORDERCODE"
                        NUMBER(20)
                                                NOT NULL,
        "PROCODE"
                                                NOT NULL,
                        NUMBER(20)
        "AMOUNT"
                        NUMBER(20)
                                                NULL,
                        NUMBER(10)
        "STATUS"
                                        DEFAULT 1
                                                        NULL.
        "OUTDATE"
                        DATE
                                        NULL
COMMENT ON COLUMN "PRODUCT_OUT". "STATUS" IS '1: 결제대기, 2: 출고대기, 3: 출고, 4: 취소';
```

```
COMMENT ON COLUMN "PRODUCT_OUT"."STATUS" IS '1: 결제대기, 2: 출고대기, 3: 출고, 4: 취소';
CREATE TABLE "PRODUCT"
        "PROCODE"
                                                  NOT NULL,
                         NUMBER (20)
        "CATECODE"
                         NUMBER (20)
                                                  NOT NULL,
        "PRONAME"
                         VARCHAR2 (30)
                                                  NULL,
                                                  NULL.
        "PROPRICE"
                         VARCHAR2 (30)
        "PROSALE"
                         VARCHAR2 (30)
                                                  NULL.
        "PROINFO"
                         VARCHAR2 (500)
                                                  NULL,
                                 DEFAULT 'Y'
        "PROYN" VARCHAR2(10)
                                                  NULL,
        "PROOTY"
                         NUMBER(30, 0)
                                                  NULL,
        "PROTHUMB"
                         VARCHAR2 (500)
                                                  NULL.
        "PROIMG"
                         VARCHAR2 (500)
                                                  NULL
```

```
CREATE TABLE "PAY" (
        "PAYCODE"
                        NUMBER(20)
                                                NOT NULL,
        "ORDERCODE"
                        NUMBER (20)
                                                NOT NULL,
        "PAYPRICE"
                        NUMBER(20)
                                                NULL,
        "PAYMENT"
                        NUMBER(10)
                                                NULL,
        "ISPAID"
                        NUMBER(10)
                                                NULL,
        "ISREFUND"
                        NUMBER(10)
                                        DEFAULT 0
                                                        NULL
);
COMMENT ON COLUMN "PAY". "PAYMENT" IS '1: 무통장입금, 2: 신용카드, 3: 카카오페이';
```

```
CREATE TABLE "MEMBER" (
                                         NOT NULL,
        "ID"
                VARCHAR2 (30)
        "PWD"
                VARCHAR2 (200)
                                         NULL,
        "EMAIL" VARCHAR2(30)
                                         NULL,
        "HP"
                VARCHAR2 (30)
                                         NULL,
        "NAME" VARCHAR2(30)
                                         NULL,
                                         NULL,
        "PCODE" VARCHAR2(30)
                        VARCHAR2 (100)
        "LOADADDR"
                                                 NULL,
                                                 NULL,
        "LOTADDR"
                        VARCHAR2 (100)
                        VARCHAR2 (100)
        "EXTRAADDR"
                                                 NULL,
                        VARCHAR2 (100)
        "ETCADDR"
                                                 NULL,
        "ADMIN" VARCHAR2(10)
                                 DEFAULT 'N'
                                                 NULL
```


```
CREATE TABLE "CATEGORY"
                                                   NOT NULL,
        "CATECODE"
                         NUMBER (20)
        "CATENAME"
                         VARCHAR2(30)
                                                   NULL.
        "CATECODEREF"
                         NUMBER(20)
                                                   NULL
CREATE TABLE "PRODUCT_QNA" (
        "QNACODE"
                         NUMBER (20)
                                                   NOT NULL,
        "PROCODE"
                         NUMBER (20)
                                                   NOT NULL,
        "QNATITLE"
                         VARCHAR2 (100)
                                                   NULL,
                         VARCHAR2 (500)
        "QNACONT"
                                                   NULL,
        "QNADATE"
                         DATE
                                           NULL.
        "QNAAUTH"
                         VARCHAR2 (30)
                                                   NULL
);
```

```
CREATE TABLE "PRODUCT_QNA_RE" (
        "RECODE"
                         NUMBER(20)
                                                   NOT NULL,
        "QNACODE"
                         NUMBER(20)
                                                   NOT NULL,
        "RECONT"
                         VARCHAR2 (500)
                                                   NULL,
                         DATE
                                          NULL
        "REDATE"
CREATE TABLE "NOTICE" (
        "NOTICODE"
                         NUMBER(20)
                                                   NOT NULL,
        "NOTITITLE"
                         VARCHAR2 (500)
                                                   NULL,
        "NOTICONT"
                         VARCHAR2 (500)
                                                   NULL,
        "NOTIDATE"
                         DATE
                                          NULL,
        "NOTIAUTH"
                         VARCHAR2(30)
                                                   NULL
```

```
CREATE TABLE "CART" (
                                                  NOT NULL.
        "CARTCODE"
                         NUMBER(20)
                                                  NOT NULL,
        "USERID"
                         VARCHAR2 (30)
        "PROCODE"
                         NUMBER(20)
                                                  NOT NULL,
                                                  NULL.
        "AMOUNT"
                         NUMBER(30)
                                                           NULL,
        "ISCHECKED"
                         NUMBER(10)
                                          DEFAULT 1
                         NUMBER(10)
                                          DEFAULT 0
                                                          NULL
        "ISPAID"
);
CREATE TABLE "PRODUCT REV" (
        "REVCODE"
                         NUMBER(20)
                                                  NOT NULL,
        "PROCODE"
                         NUMBER(20)
                                                  NOT NULL.
        "ID"
                         VARCHAR2(30)
                                                  NOT NULL,
        "REVTITLE"
                         VARCHAR2(30)
                                                  NULL,
                         VARCHAR2 (500)
                                                  NULL,
        "REVCONT"
        "REVAUTH"
                         VARCHAR2(30)
                                                  NULL.
                         DATE
                                DEFAULT SYSDATE NULL.
        "REVDATE"
        "REVHIT"
                                 NUMBER(10) DEFAULT 0
                                                          NOT NULL
```


```
CREATE TABLE REV COMMENTS(
        "REVCODE"
                                               NOT NULL,
                       NUMBER(20)
        "CMTCODE"
                       NUMBER(20)
                                               NOT NULL PRIMARY KEY,
        "CMTCONT"
                       VARCHAR2 (300)
                                               NULL,
        "CMTDATE"
                       DATE DEFAULT SYSDATE
                                               NULL
);
CREATE TABLE "ADMIN" (
       "ID"
                                       NOT NULL,
               VARCHAR2(30)
        "PWD"
               VARCHAR2(200)
                                       NULL,
       "ADMIN" VARCHAR2(10)
                               DEFAULT 'Y'
                                               NULL
```

76년 구조도



Figma Wire Frame





https://www.figma.com/file/7mTvSIZPZ6HJy1016LjDYd/TP 4%Ec%Al%B0-%Ec%87%Bc%Ec%B0%95%91%Eb%Al%B0?type=design&node-id=0-1

地和

