

WebApp Repository · 2026

깃허브 정리 발표

WebApp Repository

2021563006 소프트웨어학과 곽정훈

 github.com/Jeonghun-k/WebApp

— → 키보드 또는 버튼으로 이동 —

← → 키보드로 이동



< 이전



다음 >

WebApp

키보드로 이동

- **anti-gravity 사용. Vercel 배포**

2026.03.04

 Jeonghun-k Update readme.md

readme.md

2주차 — 03/11

2026.03.11

WebApp / 0311 /

Jeonghun-k my-react-app3 서브모듈 문제 수정

Name

..

MPA

SPA

my-react-app3

react-app-ex01

readme.md

- 웹페이지 제작에는 **목적(대상 사용자)**이 필요하다.

3. 메타데이터 (Metadata)

정의

데이터를 설명하는 정보

특징

- 데이터의 속성, 의미, 관계를 설명
- 일반적으로 **Key-Value** 형태로 저장

사용 분야

- SEO
- 데이터 관리
- 디지털 아카이빙

예시

사진을 찍으면 다음 정보가 함께 저장된다.

- 위도 / 경도
- 촬영 날짜
- 노출값
- 조도

이러한 정보들을 메타데이터라고 한다.

4. SEO (Search Engine Optimization)

검색 엔진 최적화

웹사이트가 검색 엔진에서 더 잘 노출되도록 최적화하는 과정

← 키보드로 이동

Commits

History for WebApp / 0311 on main

Commits on Mar 11, 2026

my-react-app3 서브모듈 문제 수정

Jeonghun-k committed on Mar 11

0311 내용 추가

Jeonghun-k committed on Mar 11

Update readme.md

Jeonghun-k authored on Mar 11

Create readme.md

Jeonghun-k authored on Mar 11

End of commit history for this file

3주차 — 03/18

2026.03.18

WebApp / 0318 /

 Jeonghun-k Add files via upload ✓

Name
..
my-app
static
asset-manifest.json
favicon.ico
index.html
logo192.png
logo512.png
manifest.json
readme.md
robots.txt

0. 웹 기초 개념

HTML (Hyper Text Markup Language)

- 웹사이트의 모습을 기술하기 위한 마크업 언어
- **Hyper Text**: 참조(하이퍼링크)를 통해 독자가 한 문서에서 다른 문서로 즉시 접근할 수 있는 텍스트
- **Markup Language**: 태그 등을 이용하여 문서나 데이터의 구조를 명기하는 언어. 문서가 화면에 표시되는 형식을 나타내거나 데이터의 논리적인 구조를 명시하기 위한 규칙들을 정의한 언어의 일종

HTML 문서 구조

```
<!doctype html>
<html>
  <head>
    <!-- 타이틀, 메타태그, 스타일시트 영역 -->
  </head>
  <body>
    <!-- 본문 영역 -->
    <script>
      <!-- 자바스크립트 영역 -->
    </script>
  </body>
</html>
```

- **<head>** = 머리 (타이틀, 메타태그, 스타일시트)
- **<body>** = 몸통 (본문 및 JS)

CSS (Cascading Style Sheet)

- **Style sheet 언어** — HTML 문서의 요소들에 선택적으로 스타일을 적용
- HTML 문서의 색이나 모양 등 외관을 꾸미는 언어
- CSS로 작성된 코드를 스타일 시트(**style sheet**) 라고 부름
- 버전: CSS1 → CSS2 → **CSS3** → CSS4 (현재 표준화 작업 중)
- **CSS 기능**: 색상/배경, 텍스트, 폰트, 박스 모델(Box Model), 비주얼 포맷 및 효과, 리스트, 테이블, 사용자 인터페이스

스타일(**style**): 문서를 멋지게 장식하거나 정해진 양식에 맞게 내용을 다듬는 역할

스타일시트(**stylesheet**): 화면에 출력하기 위한 외형적인 모양과 형식에 관한 스타일 규칙들의 모임. 스타일시트에 의해 웹 문서가 브라우저에 어떻게 보여지는지 결정됨

ECMAScript / JavaScript

- **JavaScript**: 스크립트 언어, 웹 페이지가 동작하는 것을 담당
- Ecma International의 프로토타입 기반 프로그래밍 언어
- ECMAScript(ES6)가 표준 규격, JavaScript는 그 구현체 → 키보드로 이동

Commits

History for WebApp / 0318 on main

Commits on Mar 18, 2026

Add files via upload

 Jeonghun-k authored on Mar 18 · ✓ 3 / 3

Add 0318 my-app project

 Jeonghun-k committed on Mar 18 · ✓ 3 / 3

Remove next week's assignment section from readme

 Jeonghun-k authored on Mar 18

Create readme.md

 Jeonghun-k authored on Mar 18

End of commit history for this file

4주차 — 03/25

2026.03.25

레포트 사이트 : <https://portfolio-web-app-weld-nine.vercel.app/>

WebApp / 0325 /

Jeonghun-k Update readme.md ✓

Name
..
.bkit
public
src
.gitignore
README-1.md
package-lock.json
package.json
readme.md

0325레포트 - 자기 포트폴리오 웹사이트 제작 후 vercel 호스팅

사이트 주소 : <https://portfolio-web-app-weld-nine.vercel.app/>

Binary_clock

사이트 주소 : https://jeonghun-k.github.io/WebApp/0325/public/binary_clock

React 기본 개념 정리

1. 웹페이지 렌더링 기본 과정

웹 브라우저가 화면을 그리는 기본 흐름

HTML 문서 요청 → 서버에서 HTML 응답 → 브라우저가 DOM 트리 생성 → 화면 렌더링

과정 설명

1. 브라우저가 서버에 HTML 문서 요청
2. 서버가 HTML 문서 응답
3. 브라우저가 HTML을 분석하여 DOM 트리 생성
4. DOM 트리를 기반으로 화면 렌더링

DOM 트리

- DOM 트리를 구성하는 노드는 HTML 태그

예시

```
<html>
<body>
  <h1>Hello</h1>
</body>
</html>
```

DOM 트리 구조

← → 키보드로 이동

Commits

History for WebApp / 0325 on main

Commits on Mar 30, 2026

Update readme.md

Jeonghun-k authored on Mar 30 · ✓ 3 / 3

Add 0325 my-app project

Jeonghun-k committed on Mar 30 · ✓ 3 / 3

Update readme.md

Jeonghun-k authored on Mar 30 · ✓ 3 / 3

Update readme.md

Jeonghun-k authored on Mar 30 · ✗ 0 / 3

Create readme.md

Jeonghun-k authored on Mar 30 · ✓ 3 / 3

End of commit history for this file

< 이전

다음 >

5주차 — 04/01

2026.04.01

WebApp / 0401 /

Jeonghun-k and claude Add 0401 React projects

Name

..

comp

my-app

.DS_Store

readme.md

React 정리 - Component & Props

1 Component

1. Component 개념

- Component는 UI를 구성하는 독립적인 코드 블록이다.
- HTML, CSS, JavaScript, state, props 등을 포함하여 재사용 가능한 UI를 만든다.
- 입력(props)을 받아 출력(React Element)을 생성하는 구조를 가진다.
- React는 Component 기반 구조(Component-based architecture)를 사용한다.

핵심 개념

- 웹페이지는 컴포넌트들을 조합하여 만든다.
- 컴포넌트는 퍼즐 조각처럼 UI를 구성하는 단위이다.
- 실제 DOM에서는 HTML 태그 → DOM Node로 연결된다.

입력(props) → Component → 출력(React Element)

일반 함수와 비교

구분	입력	출력
일반 함수	parameter	return
React Component	props	React Element

2. Component 만드는 방법

1 Class Component

- class 문법을 사용하여 만든 컴포넌트

```
class Welcome extends React.Component {
  render() {
    return <h1>Hello</h1>;
  }
}
```

2 Function Component

- 함수 형태로 만든 컴포넌트
- React에서는 Component = Function 으로 생각할 수 있다.
- Pure Function처럼 동작해야 한다.

```
function Welcome(props) {
  return <h1>Hello {props.name}</h1>;
}
```

3. Component 특징

✓ 컴포넌트 이름은 반드시 대문자로 시작 (PascalCase) ← → 키보드로 이동

Commits

History for WebApp / 0401 on main

Commits on Apr 1, 2026

Add 0401 React projects (comp, my-app)

Jeonghun-k and claude committed on Apr 1 · ✓ 3 / 3

Enhance React Components and Props documentation

Jeonghun-k authored on Apr 1 · ✓ 3 / 3

Create readme.md

Jeonghun-k authored on Apr 1 · ✗ 1 / 3

End of commit history for this file

< 이전

다음 >

0401 1번 레포트 — BMI Calculator

2026.04.01 ~ 04.04

레포트 주소 : <https://web-app-mu-lyart.vercel.app/>

WebApp / 0401-Report /

Jeonghun-k Update readme.md

Name
..
public
src
.gitignore
package-lock.json
package.json
readme.md

과제 주제 : antigravity를 사용하여 웹사이트 제작 및 vercel배포

BMI 계산기 (BMI Calculator)

배포 주소: <https://web-app-mu-lyart.vercel.app/>

키와 몸무게를 입력하면 BMI(체질량지수)를 즉시 계산하고, 건강 상태를 시각적으로 보여주는 React 웹 애플리케이션입니다.

실행 방법

```
npm install # 최초 1회
npm start # 개발 서버 실행 → http://localhost:3000
npm run build # 프로덕션 빌드 (Vercel 배포용)
```

프로젝트 구조

```
0401-Report1/
├── public/
│   └── index.html # HTML 진입점
├── src/
│   ├── index.js # ReactDOM.createRoot 진입점
│   ├── index.css # 전역 CSS (reset, body 배경)
│   ├── App.js # 루트 컴포넌트 (상태 관리 + 계산 로직)
│   └── components/
│       ├── Header.js # 상단 타이틀 헤더
│       ├── UnitToggle.js # 단위 전환 버튼 (kg/cm ↔ lb/ft)
│       ├── InputForm.js # 키/몸무게 입력 폼 + 계산 버튼
│       ├── ResultCard.js # BMI 수치 + 분류 뱃지 표시
│       ├── BmiGauge.js # BMI 위치 게이지 바 시각화
│       ├── IdealWeight.js # 현재 키 기준 정상 체중 범위 표시
│       ├── History.js # 최근 5개 계산 기록 (localStorage)
│       └── Footer.js # 하단 푸터
├── .gitignore
└── package.json
```

기능 설명

Commits

History for WebApp / 0401-Report on main

- Commits on Apr 12, 2026
 - Update readme.md
 - Jeonghun-k authored on Apr 12 · 2 / 4
- Commits on Apr 4, 2026
 - vercel 주소 추가
 - Jeonghun-k authored on Apr 4 · 2 / 4
 - 0401-Report1
 - Jeonghun-k committed on Apr 4 · 2 / 4
- Commits on Apr 1, 2026
 - Create readme.md
 - Jeonghun-k authored on Apr 1 · 3 / 3
- End of commit history for this file

0401 2번 레포트 — 여행지 추천 앱

2026.04.04

WebApp / 0401_Report2 /

Jeonghun-k 0401_Report2

Name
..
public
src
.gitignore
package-lock.json
package.json
readme.md

여행지 추천 앱 (Travel Recommend)

React 기반의 여행지 추천 웹 애플리케이션입니다. 카테고리(테마)와 대륙 필터를 통해 원하는 여행지를 검색할 수 있습니다.

실행 방법

```
npm install # 최초 1회
npm start  # 개발 서버 실행 → http://localhost:3000
npm run build # 프로덕션 빌드
```

프로젝트 구조

```
0401-Report/
├── public/
│   └── index.html # HTML 진입점 (id="root" div 포함)
├── src/
│   ├── index.js # ReactDOM.createRoot 진입점
│   ├── index.css # 전역 CSS
│   ├── App.js # 루트 컴포넌트 (상태 관리 + 데이터)
│   └── components/
│       ├── Header.js # 상단 타이틀/서브타이틀 헤더
│       ├── FilterBar.js # 필터 버튼 그룹 (테마/대륙)
│       ├── Travellist.js # 여행지 카드 그리드 목록
│       ├── TravelCard.js # 개별 여행지 카드
│       └── Footer.js # 하단 푸터
└── package.json
```

컴포넌트 설명

App.js — 루트 컴포넌트

- 여행지 데이터 배열(destinations) 12개를 정의
- useState 로 selectedCategory , selectedContinent 상태 관리
- 두 필터를 AND 조건으로 적용해 filtered 배열 계산
- Header → FilterBar(테마) → FilterBar(대륙) → Travellist → Footer 순으로 렌더링

```
const [selectedCategory, setSelectedCategory] = useState('전체');
const [selectedContinent, setSelectedContinent] = useState('전체');
```

```
const filtered = destinations.filter((dest) => {
```

Commits

History for WebApp / 0401_Report2 on main

Commits on Apr 4, 2026

0401_Report2

Jeonghun-k committed on Apr 4 · 1 / 3

Create readme.md

Jeonghun-k authored on Apr 4 · 3 / 3

End of commit history for this file

6주차 — 04/08

2026.04.08

WebApp / 0408 /

Jeonghun-k Update readme.md

Name

..

stateexample

readme.md

WebApp / 0408 / stateexample /

Jeonghun-k Update README.md

Name

..

public

src

.gitignore

README.md

package-lock.json

package.json

History for WebApp / 0408 on main

Commits on Apr 16, 2026

Update readme.md

Jeonghun-k authored on Apr 16 · 2 / 4

Commits on Apr 8, 2026

Update README.md

Jeonghun-k authored on Apr 8 · 2 / 4

0408 stateexample 추가

Jeonghun-k committed on Apr 8 · 2 / 4

Update readme.md

Jeonghun-k authored on Apr 8 · 2 / 4

6주차

Jeonghun-k committed on Apr 8

End of commit history for this file

레포트 - 없었음

실습 내용:

1. class Component의 counter.js를 제작 후 setState로 화면에 표현이 가능하도록 함

2. class Component로 counter.js를 수정하여 +버튼을 카운트 +1 버튼으로 변경되게 수정하고, index.js를 수정하여 출력을 변경함

Component State

1. State

• State : 렌더링 결과물에 영향을 주는 정보 (변수)

• 일반 변수(const , let)와 다르게 값이 변경되면 컴포넌트가 다시 렌더링된다.

특징

1. 화면(UI)을 변경하는 데이터 변수

2. 컴포넌트 내부에 존재

3. 값이 변경되면 컴포넌트가 재렌더링(Re-rendering) 된다

4. 데이터 흐름과 관계없는 값을 state로 관리하면 불필요한 재렌더링이 발생하여 성능이 저하될 수 있다

React에서의 State 의미

• 컴포넌트의 상태(State)를 의미

• 쉽게 말해 컴포넌트가 가지고 있는 데이터

• React에서는 명시적으로 state를 선언해야 사용 가능

2. setState

• setState : state 값을 변경하는 함수

• state를 직접 변경하는 것이 아니라 setState를 통해 변경해야 한다

특징

7주차 — 04/15

2026.04.15

WebApp / 0415-2 /

Jeonghun-k Update README.md

Name
..
public
src
.gitignore
README.md
package-lock.json
package.json

testhook

작업 내용

- 수업 시간 실습 프로젝트
- useState 의 네 가지 활용 예시 (Counter, TextField, Form, CheckBox)를 각각 컴포넌트로 만들어 App.js 에서 한 번에 출력되도록 구성

React & Hook 정리

React를 사용하는 이유

재사용 가능한 컴포넌트들을 사용하여 UI를 효율적으로 만들기 위해서 사용

Component

엘리먼트를 만드는 것. 주로 함수형 컴포넌트로 만든다.

Hook

개념

- 함수형 컴포넌트에서 상태(state) 와 생명주기(lifecycle) 같은 기능을 사용할 수 있게 해주는 특수한 함수
 - 라이프사이클 : 컴포넌트가 만들어지고 소멸될 때까지의 과정
- 클래스형 컴포넌트의 단점을 보완하여, 함수형 컴포넌트에서도 클래스형 컴포넌트의 기능을 사용할 수 있도록 한다
 - ex) useState, useEffect
- 기존 함수형 컴포넌트는 state 정의나 생명주기에 맞춘 실행이 불가능했기 때문에 Hook이 등장

장점

- 상태를 쉽게 제어할 수 있다
- 코드 재사용성과 관심사 분리
- 사이드 이펙트 감소
 - 사이드 이펙트 : 컴포넌트가 화면에 렌더링되는 것 외의 것들 (원치 않은 동작)

규칙

- 최상위에서만 호출 - 반복문, 조건문, 중첩된 함수 내에서 호출하면 안 된다
- React 함수 내에서만 호출 - 일반 JS 함수에서 호출하면 안 된다
- 이름은 use 로 시작 - 모든 Hook의 이름은 use 로 시작하기로 약속
- return 뒤에 사용 금지 - return은 함수를 끝내는 것이므로, 그 뒤에 Hook을 사용하면 안 된다
- 이벤트 핸들러에서 사용 금지

종류

- 빌트인 Hook
 - State Hooks : useState, useReducer
 - Context : useContext
- Custom Hook : 사용자가 필요에 의해 직접 정의해서 사용

← → 키보드로 이동

Commits

History for WebApp / 0415-2 on main

Commits on Apr 15, 2026

Update README.md

Jeonghun-k authored on Apr 15 · 2 / 4

0415 - 7주차 본 레포트

Jeonghun-k committed on Apr 15 · 2 / 4

End of commit history for this file

중간고사 — 04/22

2026.04.22

WebApp / 0422 /

Jeonghun-k Update readme.md

Name	Last commit message
..	
readme.md	Update readme.md

readme.md

중간고사

키보드로 이동



< 이전



다음 >

9주차 — 04/29

2026.04.29

WebApp / 0429 /

Jeonghun-k Update readme.md

Name	Last commit message
..	
readme.md	Update readme.md

readme.md

중간고사 성적 확인

주제선정 및 팀빌딩

-주제 : supabase + vercel -팀 : 곽정훈, 정현빈, 다바수렌

Commits

History for WebApp / 0429 on main

Commits on Apr 29, 2026

Update readme.md

Jeonghun-k authored on Apr 29 · 2 / 4

Update heading format in readme.md

Jeonghun-k authored on Apr 29 · 2 / 4

Create readme.md

Jeonghun-k authored on Apr 29 · 1 / 4

End of commit history for this file

← → 키보드로 이동

< 이전

다음 >

10주차 — 05/06

2026.05.06 ~ 05.13

WebApp / 0506 /

Jeonghun-k fix: gameStack submodule to regular folder

Name	Last commit message
..	
gameStack	fix: gameStack submodule to regular folder
package-lock.json	템플
package.json	템플
readme.md	Update readme with team project materials section

readme.md

웹프 팀별 회의 진행, 프로젝트 진행시 참고해야할 만한 영상 소개

구조분해할당, 버블링 등 개인 발표 진행

• 템플 자료 업로드

Commits

History for WebApp / 0506 on main

Commits on May 13, 2026

- fix: gameStack submodule to regular folder

Jeonghun-k committed 2 weeks ago · 2 / 4
- Update readme with team project materials section

Jeonghun-k authored 2 weeks ago · 2 / 4
- 템플

Jeonghun-k committed 2 weeks ago · 2 / 4

Commits on May 8, 2026

- 오타자 수정

Jeonghun-k authored 3 weeks ago · 2 / 4
- 0506 수업

Jeonghun-k authored 3 weeks ago · 1 / 4

End of commit history for this file

← → 키보드로 이동

11주차 — 05/13

2026.05.13

WebApp / 0513 / 

 Jeonghun-k Add initial content to readme.md 

Name

 ..

 readme.md

readme.md

1~3조 발표

Commits

History for WebApp / 0513 on **main**

 Commits on May 20, 2026

Add initial content to readme.md

 Jeonghun-k authored last week ·  2 / 4

 End of commit history for this file

← → 키보드로 이동



< 이전



다음 >

12주차 — 05/20

2026.05.20

WebApp / 0520 /

Jeonghun-k Create readme.md

Name	Last commit
..	
readme.md	C

readme.md

4~6조 발표 진행

Commits

History for WebApp / 0520 on main

Commits on May 23, 2026

Create readme.md

Jeonghun-k authored last week · 2 / 4

End of commit history for this file

← → 키보드로 이동

< 이전

다음 >

13주차 — 05/27

2026.05.27

WebApp / 0527 /

Jeonghun-k Create readme.md

Name	Last commit message
..	
readme.md	Create readme.md

readme.md

7,8,9조 발표

마지막 발표 주제 선정 - 개인 깃허브 정리 발표

← → 키보드로 이동

Commits

History for WebApp / 0527 on main

Commits on May 27, 2026

Create readme.md

Jeonghun-k authored 2 days ago · 2 / 4

End of commit history for this file

⌵

// 점수

9/10

90%

✓ 수업 날에 맞는 파일 정상 생성

✓ 수업 실습 파일 및 레포트 전부 커밋 완료

-1 팀 프로젝트 소스코드 제출 기한(12일) 초과로 인한 감점



< 이전



다음 >

발표를 마치겠습니다

 github.com/Jeonghun-k/WebApp

← → 키보드로 이동



< 이전



다음 >