

연세대 × 고려대 연합 AI 해커톤

2026년 5월 16일 (토) · 한빛 L40, L60

Powered by Upstage

환영합니다 🙌

연고전 AI 해커톤에 참가해주신 모든 분들을 환영합니다.

이 행사는 연세대와 고려대의 라이벌 문화를 기술과 창업 아이디어 경쟁으로 확장하는 첫 번째 시도입니다.

운동장이 아닌 **코드와 프로덕트**로 맞붙는, 새로운 형태의 연고전(고연전)입니다.

어떤 행사인가요?



4개 학회 연합

- AIKU · KUBIG
(고려대)
- YAI · YBIGTA
(연세대)



Upstage 후원

국내 유일무이 AI
유니콘 기업



SW중심대학사업단

고려대학교
SW중심대학사업단
후원



총 인원 88명

Business :11팀
Tech :11팀

Upstage

upstage

업스테이지, 과기정통부 '독자 AI 파운데이션 모델' 프로젝트 주관 스타트업 선정

OKESTRO

MakinaRocks

Fast campus

labup

VUNO
View the invisible. Know the unknown.

금융결제원

upstage

KAIST

lawtalk

Solar LLM

Flitto

allganize

2019 FFW



서강대학교
SOGANG UNIVERSITY

Upstage 국내 AI 1호 유니콘



Upstage

팔로워 12,057명

3주 · 🌐

...

Upstage is now Korea's first generative AI unicorn. We've closed the first tranche of our Series C at \$120M, bringing total funding to approximately \$270M. [...더보기](#)

번역 표시



Upstage

팔로워 12,057명

1일 · 🌐

...

Upstage is officially acquiring AXZ, the operator of Daum, one of South Korea's largest web portals. [...더보기](#)

번역 표시



Section 1

Upstage 제품 소개

해커톤에서 활용할 수 있는 제품들을 살펴봅시다

Upstage 제품 한눈에 보기

엔터프라이즈급 AI 모델의 통합 제품군

Document intelligence



Document Parse

Make your documents LLM-ready



Document Classify

From chaos to order



Information Extract

Universal information extraction

Generative intelligence



Solar LLM

A family of small yet powerful LLMs

Agents

Products



Solar LLM

A family of small yet powerful LLMs

A family of small yet powerful LLMs

Solar Mini

파인튜닝에 최적화. 맞춤형 구축 가능.
(10.7B, 2024년 1월 출시)

Solar Pro 2

작고 강력한 모델. 이제 추론까지. (31B, 2025년 7월 출시)

Solar Pro 3

Mixture-of-Experts (MoE) 기반 독자 파운데이션 모델
(102B, 2026년 1월 출시)

Purpose-trained LLMs

언어별(예: 일본어, 태국어) 및 도메인별(예: 금융, 법률) 특화 LLM

Solar Pro 2

Solar Pro 2는 한국어 이해력과 다단계 추론에서 두각을 나타냅니다 — 수학부터 코드, 복잡한 논리까지.

Best-in-class Korean performance

Model	Score	Confidence interval
1 o3-high	92.32	-0.87, +1.02
2 gemini-2.5-pro-exp-03-25	84.34	-1.22, +1.46
3 o4-mini-high	82.23	-1.12, +1.02
4 gemini-2.5-flash-preview (Reasoning)	78.12	-1.37, +1.51
5 gemini-2.0-pro-exp-02-05	76.53	-1.26, +1.19
6 o1-high	71.75	-1.10, +1.36
7 solar-pro2 (Reasoning)	71.09	-1.36, +1.27
8 grok-3-beta	68.15	-1.79, +1.48
9 claude-3.7-sonnet (Reasoning)	67.53	-1.69, +2.44
10 gpt-4.1-2025-04-14	65.41	-1.43, +1.95
11 gemini-2.5-flash-preview	63.68	-1.73, +1.63
12 solar-pro2	61.90	-1.55, +1.75
13 deepseek-chat-v3-0324	58.65	-1.53, +1.72
14 deepseek-r1 (Reasoning)	55.06	-1.85, +2.17
15 claude-3.7-sonnet	50.00	-0.00, +0.00

* Judge: GPT-4.1
* Korean response quality was compared using ko-arena-hard-auto-v0.1, a Korean LLM benchmark dataset created by qwopqwop200. (<https://github.com/qwopqwop200/ko-arena-hard-auto>)

Strong multi-step reasoning

		 iQOO		 Mistral AI
Model Name		Solar Pro 2 [R, Reasoning]	Solar Pro 2	Mistral-Small-3.2 ~24B-Instruct
Model Size		30.9B	30.9B	24B
General	Arena-Hard-v2.0	46.20%	29.10%	16.30%
	MMLU-Pro 5shot	76.52%	72.48%	65.80%
Code	HumanEval 0shot	98.78%	93.90%	87.20%
	SWE Bench** Agentless	40.80%	36.00%	-
Math	Math500	95.40%	89.20%	87.80%
	AIME'24 pass@1	76.51%	52.08%	30.00%
	AIME'25 pass@1	69.11%	34.47%	26.66%
Tool Use	BFCLv3	63.88%	60.52%	57.74%


* Scores for DeepSeek models were evaluated via the official API.
** Scores are cited from official values reported by each model developer.

Solar Pro 3

강화된 추론 능력과 향상된 지시 이행까지 — 현장에서 바로 활용 가능한 대규모 언어 모델입니다.



- MoE(Mixture of Experts) 구조
- 전체 파라미터: 102B
- 활성 파라미터: 12B
- 컨텍스트 길이: 128K




- Solar Pro 3는 Instruction Following, Preference Alignment, Reasoning 중심 항목에서 Solar Pro 2 대비 일관된 성능 향상을 보이며, 동일한 처리 속도 환경에서도 더 안정적이고 정확한 응답을 제공합니다.

Solar Open 100B


Upstage's flagship 102B-parameter large language model

- MoE(Mixture of Experts) 구조
 - 129개 (라우팅 128개 + 공유 1개, 상위 8개 활성화)
- 전체 파라미터: 102.6B
- 활성 파라미터: 12B
- 컨텍스트 길이: 128K
- 학습 하드웨어: NVIDIA B200 GPU



Solar LLM, connected everywhere

이미 사용 중인 도구와 플랫폼에 매끄럽게 통합됩니다 — AWS Marketplace부터 LangChain까지.



Products



Document Parse

Make your documents LLM-ready

[illegible]

WEB ADDRESS _____ E-MAIL ADDRESS _____

COOR	DATE OF EVENT	NO. OF ADMISSIONS	VOLUNTEER'S INITIALS
329	July 29	TYPE OF EVENT (circle one) Concert _____ Musical _____ Dance _____ Opera _____ Film _____ Play _____ Other _____ Dinner Theatre (TICK) _____ Other _____	LOCATION OF EVENT Café, Green Mountain Address 705 Belle Pk. City _____ State _____ Zip _____ Time _____ AM PM
TITLE <u>Riding the Rails</u>		Notes: <u>2-PM every Sunday</u>	
DESCRIPTION <u>2-PM every Sunday</u>		Time <u>5 PM, Saturday</u>	
<u>50% off! with SBO card</u> <u>Share the fun of a pleasure ride on old air cars with a friend</u> <u>Plan your ride - reservations on old Green Mountain</u> <u>Railroad are made at 50% off. Senior citizen price. (\$1.50 per person)</u> (over 65)			
FIRM NO VOUCHER REQUIRED		VOUCHER REQUIRED? _____ TICKETS SUPPLIED _____	


What Document Parse does

Document Parse는 모든 문서 — PDF, 스캔 이미지(tiff, jpeg 등), Microsoft Office 문서(xlsx, pptx 등) — 를 HTML 또는 Markdown으로 변환합니다.

Original Document



Parsing Result



Parsing Result (HTML)

of banks in the euro-area. As a result, the additional liquidity in the markets reduced financing costs for banks in 2015. Therefore, excess liquidity remained in the money market and government bond yields as well as risk premiums remained at a historically low level over the course of the year.

```
<figure id='4' data-category='chart'><img data-coord="top-left:(105,888); bottom-right:(694,1259)" /><figcaption><p>Chart Title: Funding structure</p><p>Chart Type: pie</p></figcaption><table><tr><th></th><th>Customer deposits</th><th>Short-term refinancing</th><th>Medium- and long-term refinancing</th><th>Subordinated liabilities</th></tr><tr><td>Item_01</td><td>71%</td><td>11%</td><td>13%</td><td>4%</td></tr></table></figure>
```

```
<br><p id='5' data-category='paragraph' style='font-size:16px'>On the one hand, RBI's financing is based on customer deposits, which accounted for € 69.0 billion, or 71 per cent of funding, at the end of 2015; and on the other, on wholesale funding, which contributed the remaining 29 per cent of € 28.0 billion. The high proportion of customer deposits creates a stable funding basis and reduces the exposure of the Group to turbulence in the financial markets.
```

Why Document Parse?

Document Parse는 동종 제품 중 가장 높은 정확도와 속도를 보여줍니다. 특히 처리량이 많아질수록 더욱 그렇습니다.

	Accuracy Higher the better ↑			Speed Lower the better ↓
	TEDS Text and table structure recognition	TEDS-S Table structure recognition	NID Text and layout structure recognition	Avg Time Average time for processing single page pdf documents (sec.)
Upstage Document Parse	94.48	94.16	97.02	3.79
Amazon Textract	88.05	90.79	96.71	14.47
LlamaParse	74.57	76.34	92.82	4.14
Unstructured	65.56	70.00	91.18	13.14
Google Layout Parser	66.13	71.58	90.86	5.85
Azure AI Document Intelligence	87.19	89.75	87.69	4.44
Mistral OCR*	-	-	86.98	4.38
Nanonets**	69.68	71.31	90.71	24.74

* Mistral OCR does not provide table region or HTML info, so TEDS-s/TEDS evaluation is not possible.


** Nanonet only takes image input, table region extracted based on table html tags

This evaluation was conducted on the dataset available at <https://huggingface.co/datasets/upstage/dp-bench>.

Last updated Oct 2025

What's under the hood?

Document Parse는 파일 변환기, OCR 모델, 레이아웃 분석기로 구성된 파이프라인입니다.



- 단순히 텍스트를 읽는 것만으로는 정확한 정보 추출에 충분하지 않습니다.
- 차트나 표 같은 요소를 포함한 레이아웃을 이해해야 합니다.
- Upstage Document Parse(DP)는 문서 구조를 분석하여 HTML 또는 Markdown으로 변환합니다.

Products




Document Classify

From chaos to order

What does Document Classify do?

모든 문서 — 스캔, 사진, PDF — 를 모델 학습 없이 사전 정의된 카테고리로 분류합니다.

- 모든 문서 유형 지원 — 스캔 이미지, MS Office, 디지털 PDF
- 유연한 스키마 — 직접 클래스 라벨을 정의하고 업데이트 가능 (100개 이상 클래스 지원)
- 모델 학습 불필요



Products




Information Extract

Universal information extraction

From high-precision OCR to universal LLM agents


OCR 전문성을 기반으로, Information Extract를 제공하여 다양한 니즈에 대응합니다.

Traditional OCR models



Upstage Information Extract

A single LLM-powered agentic pipeline to extract any information from all your document types.



Information Extract는 기존 OCR과 다른가요?

기존 OCR 모델과 달리, Information Extract는 의미를 이해하고 어떤 문서에든 즉시 적응합니다.



맥락과 의도를 이해 — 필드만이 아닙니다

명시적으로 적힌 것뿐 아니라 암시적 정보도 추출합니다 — 항목별 합계나 라벨이 없는 세부 사항처럼 의도를 파악합니다.



스키마에 구애받지 않는 유연한 적응

어떤 스키마에든 맞춰 구조화된 출력을 동적으로 생성할 수 있어, 다양한 유스케이스에 온디맨드 커스터마이징이 가능합니다.



모든 문서 유형 지원

스캔 이미지, PDF, Office 파일, 회전된 페이지, 심지어 500페이지 이상의 문서까지 처리하여 모든 형식과 분량에서 매끄러운 데이터 추출을 보장합니다.

그냥 LLM을 쓰면 안 되나요?

LLM은 유연하지만, 엔터프라이즈 규모의 문서 처리를 위해 설계된 것은 아닙니다.

할루시네이션

LM은 그럴듯하지만 거짓인 정보를 생성하는 경우가 많습니다 — 규제 환경에서는 큰 리스크입니다.



누락

형식이 다양하거나 문서가 길고 복잡할 때 중요한 값을 놓치는 경우가 빈번합니다.



비효율

LLM은 더 많은 토큰과 연산을 필요로 하여 지연 시간과 비용이 높아집니다.



그냥 LLM을 쓰면 안 되나요?

Information Extract는 범용 LLM보다 10% 이상 높은 성능을 보이며, 추가 튜닝 없이도 옛지 케이스를 안정적으로 처리합니다.


Benchmark	OpenAI GPT-4.1 OpenAI Platform	Anthropic Claude Sonnet 4.5 Claude Console	Google Gemini 2.5 Flash Google AI Studio	Google Gemini 2.5 Pro Google AI Studio	Alibaba Qwen 2.5 VL 72B Together AI	Upstage Information Extract information-extract-250930
▲ Accuracy KIEval-4.0*	73.65	63.66	76.59	77.77	68.60	78.32
▼ Latency Per document	15.48s	16.13s	35.68s	37.92s	41.83s	7.50s
▼ Price Per page (For LLMs, 1k input token estimate)	\$0.006	\$0.017	\$0.004	\$0.020	\$0.011	\$0.040

* KIEval (ICDAR 2025) is an exact-match metric where a field is considered “correct” if its predicted value matches the ground truth within a defined threshold. Note that accuracies can only be calculated when a ground truth set is set.

** Dataset: Internal KIE-bench-6.1.1.0 (Accuracy from 427/965 docs, where all models succeeded in inference)

What's under the hood?

문서 라우터, 파서, 추출기, 검증기로 구성된 에이전틱(agentic) 파이프라인입니다.



- 성능 및 컴플라이언스 요구 사항에 따라 최적의 LLM을 선택합니다.
- 자체 LLM을 연동할 수 있습니다. (Bring Your Own LLM)
- SaaS 옵션의 경우, 기술이 발전함에 따라 파이프라인을 지속적으로 업그레이드합니다

Products




Upstage Studio

Tackle Document Chaos with Intelligence

What does Upstage Studio do?


문서 워크플로우를 위한 AI 에이전트를 구축하고 실행하는 플랫폼입니다.




- 코딩 없이 드래그 앤 드롭으로 워크플로우 구성. 파싱, 분류, 추출, 커스텀 AI 로직을 하나의 파이프라인으로 조합
- 팀 간 재사용 가능한 표준화된 워크플로우, 대량 처리까지 확장 가능
- 사람이 검토·수정하는 단계를 워크플로우에 내장, 피드백 루프로 정확도 지속 개선
- 처리량, 정확도, 예외 건수, 각 워크플로우 단계별 성능을 한눈에 추적
- **Studio는 Agent가 문서를 이해하고 활용**할 수 있도록 스키마 기반 데이터 구조를 제공

Meet the Upstage Usecase


링크(<https://edu.upstage.ai/blog>)



링크(<https://edu.upstage.ai/courses>)



API Key 발급 안내



PDF 그대로 따라하시면 발급 가능합니다.

막히는 부분이 있으면
디스코드 #질문에 질문 남겨주세요.

<https://console.upstage.ai/docs/for-agents>

 **API Key는 절대 외부에 공개하지 마세요. GitHub에 실수로 커밋하지 않도록 .env 파일 사용을 권장합니다.**

두 트랙 한눈에 보기

	 Business Track	 Tech Track
목표	Upstage API로 시장 가치 있는 서비스 기획·데모	Solar LLM 기반 RAG 보안 챌린지
평가 핵심	문제 정의·시장성·데모 설득력·피칭	추론 정확도·보안 방어력
개발 도구	Upstage 제품 1개 이상 필수	Python 스타터킷
사전 개발	5/09(토) ~ 5/15(금)	본행사 당일만 진행
산출물	1페이지 기획서, 발표, 데모	코드·submission.csv
본행사	15:00 ~ 19:00+ (피치 + 피어 투자)	15:00 ~ 22:00 (실시간 리더보드)

전체 일정



사전 일정

날짜	내용
5/9 (토)	통합 OT (오늘) → 비즈니스 트랙 OT → 테크 트랙 OT
5/09 (토) ~ 5/15 (금)	Business Track 사전 개발 기간
5/16 (토)	본행사 및 시상식




본행사 당일 — 5/16 (토)

시간	Business Track	Tech Track
15:00~15:30	입장 및 OT	입장 / 테스트셋·KEY 배포
15:30~17:30	피치 발표 (7분 + Q&A)	RAG 파이프라인 구현
17:30~18:30	데모 시연 + 피어 투자	(개발 계속)
18:30~19:00	집계 및 우승팀 발표	(개발 계속)
19:00~	네트워킹 / 저녁식사	저녁 식사 / 발표 준비
20:30~21:30	—	상위 4팀 최종 발표
21:30~22:00	—	시상 / 수료증

본행사 안내 !

 한빛+대관서비스



 **한빛미디어 L40, L60 강의실**
서울 서대문구 연희로2길 62

준비물

-  노트북 + 충전기 (필수)
-  Business Track: 데모 시연용 기기/계정

 저녁 식사 제공 (오프라인 참석자 한정)

소통 채널



디스코드 참가자 채널

수시 질문, 운영진 공지



인스타그램

@yonko.hackathon
카드뉴스 · 공지



운영진 직접 문의

최현, 이성민
(디스코드 DM)

⚠ 모든 공식 공지는 디스코드 + 인스타그램으로만 나갑니다. 학회 단톡방은 보조 채널입니다.

시상 및 혜택 🏆

🏆 시상

- 🏆 트랙별 최우수팀 1팀
- 🥇 트랙별 우수팀 1팀
- 🥈 트랙별 장려상 1팀
- 🥉 트랙별 특별상 1팀
- 📁 오프라인 참석자 대상 굿즈, 래플 이벤트

📁 참가 혜택

- ✓ Upstage API 활용 포트폴리오
- ✓ Upstage 굿즈
- ✓ 연세대·고려대 네트워킹
- ✓ 수상 및 수료증 발급
- ✓ 우수팀 대상 5월 29일 업스테이지 행사 초청

* 구체적인 상품은 협의 중이며, 확정 시 공지됩니다.

다음 순서



지금부터의 순서

1

통합 OT
(지금 이 시간)

2

Business Track OT
비즈니스 트랙 신청자 대상

3

Tech Track OT
테크 트랙 신청자 대상

통합 OT 끝나고 할 일

- ☐ 디스코드 참가자 채널 입장
- ☐ 자기 트랙 OT 청취
- ☐ API Key 발급 가이드 PDF 다운로드
- ☐ 팀원들과 첫 미팅 일정 잡기

연고전 AI 해커톤에서 코드와 프로덕트로 맞붙어봅시다.
5월 16일 3시 한빛미디어에서 만나요. 