

Matematik aflevering 4

9.212, 9.218, 9.219, 9.222, 9.225

9.212

I et koordinatsystem i rummet er en kugle givet ved ligningen

$$x^2 - 2x + y^2 + 6y + z^2 + 2z + 2 = 0$$

Bestem kugles radius og koordinatsættet til dens centrum

Kugles ligning er

$$(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (z - z_0)^2 = r^2$$

Så i ligningen har de udregnet alle kvadratsætningerne og trukket alle konstanterne fra de kunne. Så jeg skal regne kvadratsætningerne tilbage mens jeg finder konstanterne x_0 , y_0 og z_0

$$x^2 - 2x + x_0^2 + y^2 + 6y + y_0^2 + z^2 + 2z + z_0^2 + 2 = x_0^2 + y_0^2 + z_0^2$$

$$(x - 1)^2 + (y + 3)^2 + (z + 1)^2 + 2 = -1 + 3 + 1$$

$$(x - 1)^2 + (y + 3)^2 + (z + 1)^2 = 1$$

Cirkelens centrum ligger i $\begin{pmatrix} x_0 \\ y_0 \\ z_0 \end{pmatrix}$, så den er $\begin{pmatrix} -1 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix}$ og radiussen er $r^2 = 1 \Leftrightarrow r = 1$

9.218

a. Bestem en ligning for den plan α , der indeholder tagfladen ABT .

Jeg starter med at finde krydsproduktet mellem \vec{TA} og \vec{TB} da de begge ligger parallelt med planen og derfor er deres krydsprodukt en normalvektor til planen

$$\vec{TA} = A(400, 0, 200) - T(0, 0, 520) = \begin{pmatrix} 400 \\ 0 \\ -320 \end{pmatrix}$$

$$\vec{TB} = B(280, 280, 200) - T(0, 0, 520) = \begin{pmatrix} 280 \\ 280 \\ -320 \end{pmatrix}$$

$$\vec{TA} \times \vec{TB} = \begin{pmatrix} 280 \cdot -320 - (-320) \cdot 0 \\ -320 \cdot 400 - 280 \cdot -320 \\ 280 \cdot -320 - (-320) \cdot 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 89600 \\ 38400 \\ 112000 \end{pmatrix}$$

Nu hvor jeg har et punkter og en normalvektor for planen kan jeg opstille planens ligning

$$a(x - x_0) + b(y - y_0) + c(z - z_0) = 0$$

Med mine værdier bliver det

$$89600(x - 280) + 38400(y - 280) + 112000(z + 200) = 0$$

Det oplyses, at tagfladen BCT ligger i planen β med ligningen

$$12x + 28y + 35z = 18200$$

- b. Bestem afstanden fra $O(0, 0, 0)$ til planen β

Jeg bruger formlen

$$\text{dist}(\beta, P) = \frac{|ax_1 + by_1 + cz_1 + d|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}$$

For at finde afstanden mellem origo og planen β

Så jeg indsætter mine værdier

$$\text{dist}(\beta, O) = \frac{|12 \cdot 0 + 28 \cdot 0 + 35 \cdot 0 - 18200|}{\sqrt{12^2 + 28^2 + 35^2}} = 46.4$$

Så afstanden mellem punktet $O(0, 0, 0)$ og planen β er 46.4

- c. Bestem vinklen mellem tagfladerne ABT og BCT

For at bestemme vinklen mellem to planer skal jeg bare finde vinklen mellem deres normalvektorer da de bare er forskudt med 90° i forhold til planen.

Og for at finde vinklen mellem to vektorer bruger jeg formlen

$$\cos(v) = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}| \cdot |\vec{b}|}$$

Så med mine værdier

$$\cos(v) = \frac{89600 \cdot 12 + 38400 \cdot 28 + 112000 \cdot 35}{\sqrt{89600^2 + 38400^2 + 112000^2} \cdot \sqrt{12^2 + 28^2 + 35^2}} \Leftrightarrow v = 28.2^\circ$$

Så vinklen mellem tagfladerne ABT og BCT er cirka 28.2°

9.219