Laboratorio Hilos Programación Interactiva

Jesús Ramirez-1731388 Andrés López-1730534

Universidad del Valle Ingeniería de Sistemas Santiago de Cali 2018

Requerimientos

BackGroundCalculator:

Requerimiento BackGroundCalculator		
Función	BackGroundCalculator	
Descripción	Constructor de la Clase BackGroundCalculator	
Entrada	array, area, cancelButton, calculateButton, StatusLabel	
Salida	-	

Requerimiento doInBackground		
Función	doInBackground	
Descripción	calcula la suma, promedio, numero de pares y numero de impares de un array dado	
Entrada	-	
Salida	-	

Requerimiento done		
Función	done	
Descripción	Escribe en los label y text area correspondientes, habilita/inhabilita los botones calcular y cancelar al terminar el proceso doInBackGround	
Entrada	-	
Salida	-	

Requerimiento Process		
Función	Process	
Descripción	Imprime en el text area los valores guardados en el array	
Entrada	-	
Salida	-	

GUIarreglo:

Requerimiento crearArreglo		
Función	crearArreglo	
Descripción	define el tamaño del arreglo y lo llena con numeros aleatorios	
Entrada	array	
Salida	-	

Requerimiento separarArray				
Función	separarArray			
Descripción	Separa un array dado en tres más pequeños			
Entrada	array			
Salida	-			

Diagramas de clase

