

## REPORTE DE CONFIGURACIÓN - Router1\_v1

Using 1370 out of 245752 bytes

!

! Last configuration change at 18:48:10 UTC Thu May 24 2018

!

version 15.1

service timestamps debug datetime msec

service timestamps log datetime msec

service password-encryption

!

hostname Router1

!

boot-start-marker

boot-end-marker

!

enable secret 5 \$1\$Gq.L\$SulxR2vfRU/pNYX/Mwc8X.

!

no aaa new-model

!

!

dot11 syslog

ip source-route

!

!

ip cef

!

!

no ip domain lookup

!

multilink bundle-name authenticated

!

!

!

!

!

!

license udi pid CISCO2811 sn FTX1409AJY5

!

redundancy

!

!

crypto ikev2 diagnose error 50

!

!

!

!

!

!

!

!

!

interface FastEthernet0/0

ip address 172.16.76.1 255.255.255.240

duplex auto

speed auto

!

interface FastEthernet0/1

no ip address

shutdown

duplex auto

speed auto

!

interface Serial0/0/0

ip address 192.168.10.254 255.255.255.252

clock rate 64000

!

interface Serial0/0/1

no ip address

shutdown

clock rate 125000

!

router rip

version 2

network 172.16.0.0

network 192.168.10.0

no auto-summary

!

ip forward-protocol nd

no ip http server

no ip http secure-server

!

!

!

!

!

!

!

!

control-plane

!

banner motd ^C

El acceso no autorizado esta estrictamente prohibido. ^C

!

line con 0

password 7 1511021F0725

logging synchronous

login

line aux 0

line vty 0

password 7 030752180500

logging synchronous

login

transport input all

line vty 1 4

password 7 030752180500

login

transport input all

!

scheduler allocate 20000 1000

end