Ejercicio 8. Orden que ocurrió el menor
Realice un algoritmo que pida 5 valores al usuario y luego informe cual es el número de orden en que se ingresó el menor de ellos.
Restricción: la aplicación solo puede tener 3 variables.

enunciado: informar el orden de de una lista de libreta, teniendo en cuenta su ingreso menor.

analisis:

entrada: ingresar 5 valores del usuario (números)

Salida: informar en forma ordenada de menor a mayor la lista de sus valores (5,4,3,2,1 ej)

relacion:

estrategia



ambiente

variable	tipo	descripccion
menor	entero	numero mas chico de la cantidad ingresada
a	entero	numero ingresado por el usuario
orden	entero	orden de la lista

pseudocodigo

```
Proceso lista_user
    definir menor,a, orden como entero;
    Escribir "ingresar el 1er numero";
    Leer menor;
    Escribir "Ingresar el 2do numero";
    Leer a;
    Si a < menor Entonces
        menor ← a ;
        orden ← 2;
    FinSi
    Escribir "ingrese el 3ro numero";
    Leer a;
    Si a < menor Entonces
        menor ← a;
        orden ← 3;
    FinSi
    Escribir "ingrese el 4to numero";
    Leer a;
    Si a < menor Entonces
        menor ← a;
        orden ← 4;
    FinSi
    Escribir "ingrese el 5to numero";
    Leer a;
    Si a <menor  Entonces
        menor ← a;
        orden ← 5;
    FinSi
    Escribir "el numero mas chico es el:", menor;
    Escribir "el numero de orden es de: ", orden;
FinProceso
```

diagrama de flujo



seguimiento

linea	menor	a	orden	salida
1				
2				
3				"ingrese un numero disponible"
4		7		
5		7		"ingrese otro numero deseado"
6	8	7		
7	8	7		si a < menor
8	7	7		
9	7	7	2	
10	7	7	2	
11	7	7	2	"ingrese 3er numero"
12	7	5	2	
13	7	5	2	si a < menor
14	5	5	2	
15	5	5	3	
16	5	5	3	
17	5	5	3	"ingrese el 4to numero"
18	5	5	3	
19	5	4	3	si a < menor
20	4	4	3	
21	4	4	4	
22	4	4	4	
23	4	4	4	"ingrese el 5to numero"
24	4	3	4	
25	4	3	4	si a < menor
26	3	3	4	
27	3	3	5	
28	3	3	5	
29	3	3	5	"el numero mas chico es el:", menor
30	3	3	5	"el orden del numero es de:", orden
31	3	3	5	