

## | 学习目标

- \* 能够掌握Bootstrap的概述
  - \* 前端组件库（框架），响应式布局，移动项目优先
  - \* 封装大量CSS，基于JQ
  - \* 响应式布局：一套页面适配不同分辨率
  - \* bootstrap4
- \* 能够掌握Bootstrap的HelloWorld开发
  - \* 下载，导入，css文件，js文件
  - \* container，container-fluid
- \* 能够掌握Bootstrap的栅格系统
  - \* 栅格系统：最多12列
  - \* col-sm-3,col-md-3,col-lg-3,col-xl-3,offset-md-3
- \* 能够掌握Bootstrap常见的组件一
  - \* 颜色：muted，success,danger,info,warning,light,dark,....
  - \* text-danger,bg-danger
  - \* 文字排版：<small><code>,....
  - \* 图片：rounded,椭圆，缩列图，响应式，...
  - \* 按钮：btn btn-primary btn btn-outline-primary btn-block
  - \* 按钮组：btn-group btn-group-vertical
    - 下拉框：dropdown-toggle data-toggle='dropdown'
    - dropdown-menu,dropdown-item
  - \* 徽章：badge badge-pill badge-primary...
  - \* 表格：table，table-hover,table-striped,table-bordered
    - table-primary
- \* 能够掌握Bootstrap常见的组件二
  - \* 进度条：progress，progress-bar style="width:70%"
  - \* 列表组：list-group list-group-item-aciton

\* 卡片：card--card-header card-body card-footer

card-title-text-link

card-img-top

card-img-bottom

card-img-overlay

\* 分页：pagination pagination-item

\* 下拉框：dropdown dropleft , dropup , dropright

\* 信息提示框：alert alert-success

class="close" data-dismiss="alert"

---

\* 能够掌握Bootstrap的概述

\* Bootstrap 是全球最受欢迎的前端组件库，用于开发响应式布局、移动设备优先的 WEB 项目。

\* Bootstrap4 目前是 Bootstrap 的最新版本，是一套用于 HTML , CSS , JS 开发的开源工具集。

\* Bootstrap定义了很多的css样式

\* Bootstrap是基于 jQuery 的强大的插件系统。

\* 响应式布局：同一套页面可以兼容不同分辨率的设备

\* Bootstrap4 与 Bootstrap3 区别

\* Bootstrap4 是 Bootstrap 的最新版本，与 Bootstrap3 相比拥有了更多的具体的类以及把一

些有关的部分变成了相关的组件。同时 Bootstrap.min.css 的体积减少了40%以上。

\* Bootstrap4 放弃了对 IE8 以及 iOS 6 的支持，现在仅仅支持 IE9 以上 以及 iOS 7 以上版本 的浏览器。如果对于其中需要用到以前的浏览器，那么请使用 Bootstrap3。

\* 温馨提醒：

\* 我们开发人员直接可以使用这些样式和插件开发出丰富的效果页面。

\* 能够掌握Bootstrap的HelloWorld开发


\* 下载bootstrap

\* <https://getbootstrap.com/docs/4.1/getting-started/download/>

\* 复制css , jss文件夹到项目中

\* 需要引入jquery插件

\* 开发Bootstrap页面



```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="en">
3 <head>
4     <meta charset="UTF-8">
5     <meta name="viewport" content="width=device-width" initial-scale=1>
6     <title>Hello CSS</title>
7     <link rel="stylesheet" href="css/bootstrap.css">
8     <script src="js/jquery-3.3.1.js"></script>
9     <script src="js/bootstrap.js"></script>
10    <style>
11        div {background-color: pink}
12    </style>
13 </head>
14 <body>
15     <div class="container">
16         <h1>亮哥教育1</h1>a
17         <p>亮哥教育2</p>
18     </div>
```

```

19 </body>
20 </html>
21 * container: 两边留白
22 * container-fluid: 每一种设备都是100%宽度

```

\* 没加.container

亮哥教育1

亮哥教育2

\* 加了.container

亮哥教育1

亮哥教育2

\* 加了.container-fluid

亮哥教育1


亮哥教育2


\* 能够掌握BootStrap的栅格系统

\* Bootstrap的栅格系统概述

\* Bootstrap 提供了一套响应式、移动设备优先的流式栅格系统，随着屏幕或视口 ( viewport ) 尺寸的增加，系统会自动分为最多12列。

\* Bootstrap 4 的(栅格)网格系统是响应式的，列会根据屏幕大小自动重新排列。





```
1 * 案例一：针对所有列：没有响应式效果
2 <!DOCTYPE html>
3 <html lang="en">
4 <head>
5   <meta charset="UTF-8">
6   <meta name="viewport" content="width=device-width" initial-scale=1>
7   <title>栅格系统</title>
8   <link rel="stylesheet" href="css/bootstrap.css">
9   <script src="js/jquery-3.3.1.js"></script>
10  <script src="js/bootstrap.js"></script>
11 </head>
12 <body>
13   <div class="container-fluid">
14     <h1>栅格系统</h1>
15     <div class="row">
16       <div class="col bg-light">亮哥教育1</div>
17       <div class="col bg-success">亮哥教育2</div>
18       <div class="col bg-info">亮哥教育3</div>
19     </div>
20   </div>
21 </body>
22 </html>
23
24 * 案例二：
```

```
25 <!DOCTYPE html>
26 <html lang="en">
27 <head>
28     <meta charset="UTF-8">
29     <meta name="viewport" content="width=device-width" initial-scale=1>
30     <title>栅格系统</title>
31     <link rel="stylesheet" href="css/bootstrap.css">
32     <script src="js/jquery-3.3.1.js"></script>
33     <script src="js/bootstrap.js"></script>
34 </head>
35 <body>
36     <div class="container-fluid">
37         <h1>栅格系统</h1>
38         <div class="row">
39             <div class="col-sm-3 bg-light">亮哥教育1</div>
40             <div class="col-sm-3 bg-success">亮哥教育2</div>
41             <div class="col-sm-3 bg-info">亮哥教育3</div>
42             <div class="col-sm-3 bg-warning">亮哥教育4</div>
43         </div>
44     </div>
45 </body>
46 </html>
```

47

48 \* 案例三:

```
49 <!DOCTYPE html>
50 <html lang="en">
51 <head>
52     <meta charset="UTF-8">
53     <meta name="viewport" content="width=device-width" initial-scale=1>
54     <title>栅格系统</title>
55     <link rel="stylesheet" href="css/bootstrap.css">
56     <script src="js/jquery-3.3.1.js"></script>
57     <script src="js/bootstrap.js"></script>
58 </head>
59 <body>
60     <div class="container-fluid">
61         <h1>栅格系统</h1>
62         <div class="row">
63             <div class="col-sm-4 bg-light">亮哥教育1</div>
64             <div class="col-sm-8 bg-success">亮哥教育2</div>
```

```
65     </div>
66 </div>
67 </body>
68 </html>
69
70 * 案例四:
71 <!DOCTYPE html>
72 <html lang="en">
73 <head>
74     <meta charset="UTF-8">
75     <meta name="viewport" content="width=device-width" initial-scale=1>
76     <title>栅格系统</title>
77     <link rel="stylesheet" href="css/bootstrap.css">
78     <script src="js/jquery-3.3.1.js"></script>
79     <script src="js/bootstrap.js"></script>
80 </head>
81 <body>
82     <div class="container-fluid">
83         <h1>栅格系统</h1>
84         <div class="row">
85             <div class="col-sm-3 col-md-6 bg-light">亮哥教育1</div>
86             <div class="col-sm-9 col-md-6 bg-success">亮哥教育2</div>
87         </div>
88     </div>
89 </body>
90 </html>
91
92 * 案例五
93 <!DOCTYPE html>
94 <html lang="en">
95 <head>
96     <meta charset="UTF-8">
97     <meta name="viewport" content="width=device-width" initial-scale=1>
98     <title>栅格系统</title>
99     <link rel="stylesheet" href="css/bootstrap.css">
100     <script src="js/jquery-3.3.1.js"></script>
101     <script src="js/bootstrap.js"></script>
102 </head>
103 <body>
104     <div class="container-fluid">
```

```

105     <h1>栅格系统</h1>
106     <div class="row">
107         <div class="col-sm-3 col-md-6 col-lg-4 col-xl-2 bg-light">亮哥教育1
108         <div class="col-sm-9 col-md-6 col-lg-8 col-xl-10 bg-success">亮哥教
109     </div>
110 </div>
111 </body>
112 </html>
113
114 * 案例六
115 <!DOCTYPE html>
116 <html lang="en">
117 <head>
118     <meta charset="UTF-8">
119     <meta name="viewport" content="width=device-width" initial-scale=1>
120     <title>栅格系统</title>
121     <link rel="stylesheet" href="css/bootstrap.css">
122     <script src="js/jquery-3.3.1.js"></script>
123     <script src="js/bootstrap.js"></script>
124 </head>
125 <body>
126     <div class="container-fluid">
127         <h1>栅格系统</h1>
128         <div class="row">
129             <div class="col-md-4 bg-warning">亮哥教育1</div>
130             <div class="col-md-4 offset-md-4 bg-warning">亮哥教育2</div>
131         </div>
132     </div>
133 </body>
134 </html>

```

## \* 案例一

## 栅格系统

亮哥教育1

亮哥教育2

亮哥教育3

## \* 案例二

## 栅格系统

亮哥教育1

亮哥教育2

亮哥教育3

亮哥教育3



# 栅格系统

亮哥教育1

亮哥教育2

亮哥教育3

亮哥教育3

\* 案例三：

栅格系统

亮哥教育1

亮哥教育2

# 栅格系统

亮哥教育1

亮哥教育2

\* 案例四

栅格系统

亮哥教育1

亮哥教育2

# 栅格系统

亮哥教育1

亮哥教育2

# 栅格系统

亮哥教育1

亮哥教育2

\* 案例五

# 栅格系统

亮哥教育1

亮哥教育2

# 栅格系统

亮哥教育1

亮哥教育2

# 栅格系统

亮哥教育1

亮哥教育2

# 栅格系统

亮哥教育1

亮哥教育2

# 栅格系统

亮哥教育1

亮哥教育2

\* 案例六：

# 栅格系统

亮哥教育1


亮哥教育2

# 栅格系统

亮哥教育1

亮哥教育2


\* 能够掌握BootStrap常见的组件一



\* 文字排版

默认的 font-size 为 16px, line-height 为 1.5。

## 文字排版



```
1 案例一：
2 <!DOCTYPE html>
3 <html lang="en">
4 <head>
5     <meta charset="UTF-8">
6     <meta name="viewport" content="width=device-width" initial-scale=1>
7     <title>常见组件</title>
8     <link rel="stylesheet" href="css/bootstrap.css">
9     <script src="js/jquery-3.3.1.js"></script>
10    <script src="js/bootstrap.js"></script>
11 </head>
12 <body>
13     <div class="container-fluid">
14         <h1>亮哥教育1</h1>
15         <h2>亮哥教育2</h2>
16         <h3>亮哥教育3</h3>
17         <h4>亮哥教育4</h4>
18         <h5>亮哥教育5</h5>
19         <h6>亮哥教育6</h6>
20         <h1 class="display-1">亮哥教育1</h1>
21         <h1 class="display-2">亮哥教育1</h1>
22         <h1 class="display-3">亮哥教育1</h1>
23         <h1 class="display-4">亮哥教育1</h1>
24     </div>
25 </body>
```

```
26 </html>
27
28 * 案例二
29 <!DOCTYPE html>
30 <html lang="en">
31 <head>
32     <meta charset="UTF-8">
33     <meta name="viewport" content="width=device-width" initial-scale=1>
34     <title>常见组件</title>
35     <link rel="stylesheet" href="css/bootstrap.css">
36     <script src="js/jquery-3.3.1.js"></script>
37     <script src="js/bootstrap.js"></script>
38 </head>
39 <body>
40     <div class="container-fluid">
41         <h3>标题<small>副标题</small></h3>
42         <div>你好, <mark>亮哥教育</mark></div>
43         <div>你好, <abbr title="做教育我们是认真">亮哥教育</abbr></div>
44         <dl>
45             <dt>水果</dt>
46             <dd>- 香蕉-</dd>
47             <dd>- 苹果-</dd>
48             <dd>- 葡萄-</dd>
49             <dt>肉类</dt>
50             <dd>- 猪肉-</dd>
51             <dd>- 牛肉-</dd>
52             <dd>- 羊肉-</dd>
53         </dl>
54         <div>代码: <code>span</code>&nbsp;<code>div</code></div>
55         <div>ctrl+p: <kbd>ctrl+p</kbd></div>
56     </div>
57 </body>
58 </html>
```

\* 案例一

---

亮哥教育1

亮哥教育2

亮哥教育3

亮哥教育4

亮哥教育5

亮哥教育6

亮哥教育1

亮哥教育1

亮哥教育1

亮哥教育1

\* 案例二

---

标题副标题

你好，亮哥教育

你好，亮哥教育

水果

-香蕉-

-苹果-

-葡萄-

肉类

-猪肉-


-牛肉-

-羊肉-

代码：`span div`

ctrl+p：`ctrl+p`

## \* 颜色



## \* 有意义颜色

有意义的颜色类	text-muted	柔和的文本。
	text-primary	重要的文本。
	text-success	执行成功的文本。
	text-info	代表一些提示信息的文本。
	text-warning	警告文本。
	text-danger	危险操作文本。
	text-secondary	副标题。
	text-dark	深灰色文字。
	text-light	浅灰色文本（白色背景上看不清楚）。
	text-white	白色文本（白色背景上看不清楚）。

## \* 背景颜色

## 背景颜色

.bg-primary 重要的背景颜色。

.bg-success 执行成功背景颜色。

.bg-info 信息提示背景颜色。

.bg-warning 警告背景颜色

.bg-danger 危险背景颜色。

.bg-secondary 副标题背景颜色。

.bg-dark 深灰背景颜色。

.bg-light 浅灰背景颜色。

```
1 案例一：
2 <!DOCTYPE html>
3 <html lang="en">
4 <head>
5     <meta charset="UTF-8">
6     <meta name="viewport" content="width=device-width" initial-scale=1>
7     <title>常见组件</title>
8     <link rel="stylesheet" href="css/bootstrap.css">
9     <script src="js/jquery-3.3.1.js"></script>
10    <script src="js/bootstrap.js"></script>
11 </head>
12 <body>
13     <div class="container-fluid">
14         <div class="text-muted">亮哥教育1</div>
15         <div class="text-primary">亮哥教育2</div>
16         <div class="text-success">亮哥教育3</div>
17         <div class="text-info">亮哥教育4</div>
18         <div class="text-warning">亮哥教育5</div>
```



```

19      <div class="text-danger">亮哥教育6</div>
20      <div class="text-light">亮哥教育7</div>
21      <div class="text-white">亮哥教育8</div>
22      <br>
23      <div class="bg-primary text-white">亮哥教育1</div>
24      <div class="bg-success text-white">亮哥教育2</div>
25      <div class="bg-info text-white">亮哥教育3</div>
26      <div class="bg-warning text-white">亮哥教育4</div>
27      <div class="bg-danger text-white">亮哥教育5</div>
28      <div class="bg-secondary text-white">亮哥教育6</div>
29      <div class="bg-light text-dark">亮哥教育7</div>
30      <div class="bg-dark text-white">亮哥教育8</div>
31      <br>
32      <a href="#" class="text-muted">亮哥教育1</a>
33      <a href="#" class="text-primary">亮哥教育2</a>
34      <a href="#" class="text-success">亮哥教育3</a>
35      <a href="#" class="text-info">亮哥教育4</a>
36      <a href="#" class="text-warning">亮哥教育5</a>
37      <a href="#" class="text-danger">亮哥教育6</a>
38      <a href="#" class="text-light">亮哥教育7</a>
39      <a href="#" class="text-white">亮哥教育8</a>
40  </div>
41 </body>
42 </html>


```

亮哥教育1  
亮哥教育2  
亮哥教育3  
亮哥教育4  
亮哥教育5  
亮哥教育6  
亮哥教育7



亮哥教育1  
亮哥教育2  
亮哥教育3  
亮哥教育4  
亮哥教育5  
亮哥教育6  
亮哥教育7  
亮哥教育8

亮哥教育1 亮哥教育2 亮哥教育3 亮哥教育4 亮哥教育5 亮哥教育6 亮哥教育7 亮哥教育8


\* 图片



```
1 * 案例一
2 <!DOCTYPE html>
3 <html lang="en">
4 <head>
5     <meta charset="UTF-8">
6     <meta name="viewport" content="width=device-width" initial-scale=1>
7     <title>常见组件</title>
8     <link rel="stylesheet" href="css/bootstrap.css">
9     <script src="js/jquery-3.3.1.js"></script>
10    <script src="js/bootstrap.js"></script>
11 </head>
12 <body>
13     <div class="container-fluid">
14         
15         
19 </body>
20 </html>
```



## \* 按钮



## \* 不同样式的按钮



## \* 边框按钮

边框按钮	btn btn-outline-primary	主要按钮
	btn btn-outline-secondary	次要按钮
	btn btn-outline-success	成功
	btn btn-outline-info	信息
	btn btn-outline-warning	警告
	btn btn-outline-danger	危险
	btn btn-outline-dark	黑色
	btn btn-outline-light	浅色


\* 不同大小按钮

不同大小的按钮	btn btn-primary btn-lg	大号按钮
	btn btn-primary	默认按钮
	btn btn-primary btn-sm	小号按钮

\* 快捷按钮

块级按钮	btn btn-primary btn-block	按钮 1
------	---------------------------	------

\* 激活和禁用按钮



```
1 * 案例一
2 <!DOCTYPE html>
3 <html lang="en">
4 <head>
5     <meta charset="UTF-8">
6     <meta name="viewport" content="width=device-width" initial-scale=1>
7     <title>常见组件</title>
8     <link rel="stylesheet" href="css/bootstrap.css">
9     <script src="js/jquery-3.3.1.js"></script>
10    <script src="js/bootstrap.js"></script>
11 </head>
12 <body>
13     <div class="container-fluid">
14         <button type="button" class="btn ">登录</button>
15         <button type="button" class="btn btn-primary">登录</button>
16         <button type="button" class="btn btn-secondary">登录</button>
17         <button type="button" class="btn btn-success">登录</button>
18         <button type="button" class="btn btn-info">登录</button>
19         <button type="button" class="btn btn-warning">登录</button>
20         <button type="button" class="btn btn-danger">登录</button>
21         <button type="button" class="btn btn-light">登录</button>
22         <button type="button" class="btn btn-dark">登录</button>
23         <button type="button" class="btn btn-link">登录</button>
24         <br><br>
25         <button type="button" class="btn ">登录</button>
26         <button type="button" class="btn btn-outline-primary">登录</button>
27         <button type="button" class="btn btn-outline-secondary">登录</button>
28         <button type="button" class="btn btn-outline-success">登录</button>
29         <button type="button" class="btn btn-outline-info">登录</button>
```

```

30 <button type="button" class="btn btn-outline-warning">登录</button>
31 <button type="button" class="btn btn-outline-danger">登录</button>
32 <button type="button" class="btn btn-outline-light">登录</button>
33 <button type="button" class="btn btn-outline-dark">登录</button>
34 <br><br>
35 <button type="button" class="btn ">登录</button>
36 <button type="button" class="btn btn-outline-primary btn-lg">登录</button>
37 <button type="button" class="btn btn-outline-secondary btn-sm">登录</button>
38 <br><br>
39 <button type="button" class="btn btn-outline-primary btn-lg btn-block">
40 <br><br>
41 <button type="button" class="btn btn-outline-primary">登录</button>
42 <button type="button" class="btn btn-outline-primary disabled">登录</button>
43 <button type="button" class="btn btn-outline-primary active">登录</button>
44 </div>
45 </body>
46 </html>

```

登录 登录 登录 登录 登录 登录 登录 登录 登录 登录


登录 登录 登录 登录 登录 登录 登录 登录

登录 登录 登录

登录

登录 登录 登录

## \* 按钮组



## \* 普通按钮组

刘备 关羽 张飞

btn-group

普通按钮组

```
<div class="btn-group">  
  <button type="button" class="btn btn-primary">  
刘备</button>  
  <button type="button" class="btn btn-primary">  
关羽</button>  
  <button type="button" class="btn btn-primary">  
张飞</button>  
</div>
```

## \* 大小按钮组

刘备 关羽

btn-group btn-group-lg

大小按钮组

刘备 关羽 张飞

btn-group btn-group-sm

## \* 垂直按钮组


刘备

关羽

张飞

垂直按钮组    btn-group-vertical

## \* 内嵌按钮组及下拉菜单



### \* 垂直按钮组及下拉菜单



```

1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="en">
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5   <meta name="viewport" content="width=device-width" initial-scale=1>
6   <title>常见组件</title>
7   <link rel="stylesheet" href="css/bootstrap.css">
8   <script src="js/jquery-3.3.1.js"></script>
9   <script src="js/popper.min.js"></script>
10  <script src="js/bootstrap.js"></script>
11 </head>

```



```

12 <body>
13     <div class="container-fluid">
14         <div class="btn-group">
15             <button type="button" class="btn btn-primary">刘备</button>
16             <button type="button" class="btn btn-primary">关羽</button>
17             <button type="button" class="btn btn-primary">张飞</button>
18         </div>
19         <br><br>
20         <div class="btn-group btn-group-lg">
21             <button type="button" class="btn btn-primary">刘备</button>
22             <button type="button" class="btn btn-primary">关羽</button>
23             <button type="button" class="btn btn-primary">张飞</button>
24         </div>
25         <br><br>
26         <div class="btn-group btn-group-sm">
27             <button type="button" class="btn btn-primary">刘备</button>
28             <button type="button" class="btn btn-primary">关羽</button>
29             <button type="button" class="btn btn-primary">张飞</button>
30         </div>
31         <br><br>
32         <div class="btn-group-vertical">
33             <button type="button" class="btn btn-primary">刘备</button>
34             <button type="button" class="btn btn-primary">关羽</button>
35             <button type="button" class="btn btn-primary">张飞</button>
36         </div>
37         <br><br>
38         <div class="btn-group">
39             <button type="button" class="btn btn-primary">刘备</button>
40             <button type="button" class="btn btn-primary">关羽</button>
41             <div class="btn-group">
42                 <button type="button" class="btn btn-primary dropdown-toggle" data-kind="parent" data-rs="3">张飞</button>
43                 <div class="dropdown-menu">
44                     <div class="dropdown-item">张飞儿子一</div>
45                     <div class="dropdown-item">张飞儿子二</div>
46                 </div>
47             </div>
48         </div>
49         <br><br>
50         <div class="btn-group-vertical">
51             <button type="button" class="btn btn-primary">刘备</button>

```

```
52         <button type="button" class="btn btn-primary">关羽</button>
53     <div class="btn-group">
54         <button type="button" class="btn btn-primary dropdown-toggle" d
55     <div class="dropdown-menu">
56         <div class="dropdown-item">张飞儿子一</div>
57         <div class="dropdown-item">张飞儿子二</div>
58     </div>
59 </div>
60 </div>
61 </div>
62 </body>
63 </html>
```

刘备 关羽 张飞

刘备 关羽 张飞

刘备 关羽 张飞

刘备

关羽

张飞

刘备 关羽 张飞 ▾

张飞儿子一


张飞儿子二

刘备

关羽

张飞 ▾

\* 徽章



\* 普通徽章

## 普通徽章

badge badge-primary

主要

badge badge-secondary

次要

badge badge-success

成功

badge badge-danger

危险

badge badge-warning

警告

badge badge-info

信息

badge badge-light

浅色

badge badge-dark

深色

## \* 椭圆徽章

badge badge-pill badge-default

默认

badge badge-pill badge-primary

主要

badge badge-pill badge-success

成功

badge badge-pill badge-info

信息

badge badge-pill badge-warning

警告

badge badge-pill badge-danger

危险

## \* 徽章内嵌在元素

```
<button type="button" class="btn btn-primary">
  QQ消息 <span class="badge badge-light">6</
span>
</button>
<button type="button" class="btn btn-danger">
  微信消息 <span class="badge badge-light">8</
span>
</button>
```

代码

徽章内嵌在元素

效果



```
1 * 案例一
2 <!DOCTYPE html>
3 <html lang="en">
4 <head>
5   <meta charset="UTF-8">
6   <meta name="viewport" content="width=device-width" initial-scale=1>
7   <title>常见组件</title>
8   <link rel="stylesheet" href="css/bootstrap.css">
9   <script src="js/jquery-3.3.1.js"></script>
10  <script src="js/popper.min.js"></script>
11  <script src="js/bootstrap.js"></script>
12 </head>
13 <body>
14   <div class="container-fluid">
15     <div>
16       <span class="badge badge-primary">亮哥教育</span>
17       <span class="badge badge-secondary">亮哥教育</span>
18       <span class="badge badge-success">亮哥教育</span>
19       <span class="badge badge-info">亮哥教育</span>
20       <span class="badge badge-warning">亮哥教育</span>
21       <span class="badge badge-danger">亮哥教育</span>
```

```

22         <span class="badge badge-light text-dark">亮哥教育</span>
23         <span class="badge badge-dark">亮哥教育</span>
24     </div>
25     <br><br>
26     <div>
27         <span class="badge badge-pill badge-primary">亮哥教育</span>
28         <span class="badge badge-pill badge-secondary">亮哥教育</span>
29         <span class="badge badge-pill badge-success">亮哥教育</span>
30         <span class="badge badge-pill badge-info">亮哥教育</span>
31         <span class="badge badge-pill badge-warning">亮哥教育</span>
32         <span class="badge badge-pill badge-danger">亮哥教育</span>
33         <span class="badge badge-pill badge-light text-dark">亮哥教育</span>
34         <span class="badge badge-pill badge-dark">亮哥教育</span>
35     </div>
36     <br><br>
37     <div>
38         <button type="button" class="btn btn-primary">
39             QQ消息<span class="badge badge-light">6</span>
40         </button>
41         <button type="button" class="btn btn-primary">
42             微信消息<span class="badge badge-danger">8</span>
43         </button>
44     </div>
45 </div>
46 </body>
47 </html>

```

亮哥教育 亮哥教育 亮哥教育 亮哥教育 亮哥教育 亮哥教育 亮哥教育 亮哥教育

亮哥教育 亮哥教育 亮哥教育 亮哥教育 亮哥教育 亮哥教育 亮哥教育 亮哥教育

QQ消息 6

微信消息 8

\* 表格

## 表格

基础表格 +

条纹表格 +

带边框表格 +

鼠标悬停状态表格 +

颜色背景表格 +

表格的行或者单元格设置颜色 +

较小的表格 +

响应式表格 - 样式 +

\* 基础表格

### 基础表格

样式 - table

员工编号	员工姓名	职位	薪水
100001	刘备	皇帝	100两黄金
100002	关羽	将军	50两黄金
100003	张飞	将军	50两黄金

效果 -

\* 条纹表格

### 条纹表格

样式 - table-striped

员工编号	员工姓名	职位	薪水
100001	刘备	皇帝	100两黄金
100002	关羽	将军	50两黄金
100003	张飞	将军	50两黄金

效果 -

\* 带边框表格

带边框表格

样式

员工编号	员工姓名	职位	薪水
100001	刘备	皇帝	100两黄金
100002	关羽	将军	50两黄金
100003	张飞	将军	50两黄金

效果

\* 鼠标悬停状态表格

鼠标悬停状态表格

样式

员工编号	员工姓名	职位	薪水
100001	刘备	皇帝	100两黄金
100002	关羽	将军	50两黄金
100003	张飞	将军	50两黄金

效果

\* 颜色背景表格





\* 表格的行或者单元格设置颜色



\* 较小的表格



\* 响应式表格

用于创建响应式表格：在屏幕宽度小于 992px 时会创建水平滚动条，如果可视区域宽度大于 992px 则显示不同效果（没有滚动条）

响应式表格 样式

table-responsive	< 576px
table-responsive-sm	< 576px
table-responsive-md	< 768px
table-responsive-lg	< 992px
table-responsive-xl	< 1200px

```
1 * 案例一
2 <!DOCTYPE html>
3 <html lang="en">
4 <head>
5     <meta charset="UTF-8">
6     <meta name="viewport" content="width=device-width" initial-scale=1>
7     <title>常见组件</title>
8     <link rel="stylesheet" href="css/bootstrap.css">
9     <script src="js/jquery-3.3.1.js"></script>
10    <script src="js/popper.min.js"></script>
11    <script src="js/bootstrap.js"></script>
12 </head>
13 <body>
14     <div class="container-fluid">
15         <table class="table">
16             <tr>
17                 <th>员工编号</th>
18                 <th>员工姓名</th>
19                 <th>职位</th>
20                 <th>薪水</th>
21             </tr>
22             <tr>
23                 <td>100001</td>
24                 <td>刘备</td>
25                 <td>皇帝</td>
26                 <td>100两黄金</td>
27             </tr>
28             <tr>
29                 <td>100002</td>
30                 <td>关羽</td>
31                 <td>将军</td>
32                 <td>50两黄金</td>
```

```
33         </tr>
34     <tr>
35         <td>100003</td>
36         <td>张飞</td>
37         <td>将军</td>
38         <td>50两黄金</td>
39     </tr>
40 </table>
41 <br>
42 <table class="table table-bordered table-striped">
43     <thead>
44     <tr>
45         <th>员工编号</th>
46         <th>员工姓名</th>
47         <th>职位</th>
48         <th>薪水</th>
49     </tr>
50 </thead>
51 <tbody>
52 <tr>
53     <td>100001</td>
54     <td>刘备</td>
55     <td>皇帝</td>
56     <td>100两黄金</td>
57 </tr>
58 <tr>
59     <td>100002</td>
60     <td>关羽</td>
61     <td>将军</td>
62     <td>50两黄金</td>
63 </tr>
64 <tr>
65     <td>100003</td>
66     <td>张飞</td>
67     <td>将军</td>
68     <td>50两黄金</td>
69 </tr>
70 </tbody>
71 </table>
72 <br>
```

```
73 <table class="table table-bordered table-hover">
74   <thead>
75     <tr>
76       <th>员工编号</th>
77       <th>员工姓名</th>
78       <th>职位</th>
79       <th>薪水</th>
80     </tr>
81   </thead>
82   <tbody>
83     <tr>
84       <td>100001</td>
85       <td>刘备</td>
86       <td>皇帝</td>
87       <td>100两黄金</td>
88     </tr>
89     <tr>
90       <td>100002</td>
91       <td>关羽</td>
92       <td>将军</td>
93       <td>50两黄金</td>
94     </tr>
95     <tr>
96       <td>100003</td>
97       <td>张飞</td>
98       <td>将军</td>
99       <td>50两黄金</td>
100    </tr>
101  </tbody>
102 </table>
103 <br>
104 <table class="table table-bordered table-hover table-warning">
105   <thead>
106     <tr>
107       <th>员工编号</th>
108       <th>员工姓名</th>
109       <th>职位</th>
110       <th>薪水</th>
111     </tr>
112   </thead>
```

```
113         <tbody>
114         <tr>
115             <td>100001</td>
116             <td>刘备</td>
117             <td>皇帝</td>
118             <td>100两黄金</td>
119         </tr>
120         <tr>
121             <td>100002</td>
122             <td>关羽</td>
123             <td>将军</td>
124             <td>50两黄金</td>
125         </tr>
126         <tr>
127             <td>100003</td>
128             <td>张飞</td>
129             <td>将军</td>
130             <td>50两黄金</td>
131         </tr>
132     </tbody>
133 </table>
134
135 <br>
136 <table class="table table-bordered table-hover table-warning">
137     <thead>
138     <tr>
139         <th>员工编号</th>
140         <th>员工姓名</th>
141         <th>职位</th>
142         <th>薪水</th>
143     </tr>
144     </thead>
145     <tbody>
146     <tr class="table-danger">
147         <td>100001</td>
148         <td>刘备</td>
149         <td>皇帝</td>
150         <td>100两黄金</td>
151     </tr>
152     <tr>
```

```
153         <td>100002</td>
154         <td>关羽</td>
155         <td>将军</td>
156         <td class="table-primary">50两黄金</td>
157     </tr>
158     <tr>
159         <td>100003</td>
160         <td>张飞</td>
161         <td>将军</td>
162         <td>50两黄金</td>
163     </tr>
164 </tbody>
165 </table>
166
167 <br>
168 <table class="table table-sm table-bordered table-hover table-warning">
169     <thead>
170     <tr>
171         <th>员工编号</th>
172         <th>员工姓名</th>
173         <th>职位</th>
174         <th>薪水</th>
175     </tr>
176 </thead>
177 <tbody>
178 <tr class="table-danger">
179     <td>100001</td>
180     <td>刘备</td>
181     <td>皇帝</td>
182     <td>100两黄金</td>
183 </tr>
184 <tr>
185     <td>100002</td>
186     <td>关羽</td>
187     <td>将军</td>
188     <td class="table-primary">50两黄金</td>
189 </tr>
190 <tr>
191     <td>100003</td>
192     <td>张飞</td>
```

```

193         <td>将军</td>
194         <td>50两黄金</td>
195     </tr>
196 </tbody>
197 </table>
198 </div>
199 </body>
200 </html>
201
202 * 案例二
203 <!DOCTYPE html>
204 <html lang="en">
205 <head>
206     <meta charset="UTF-8">
207     <meta name="viewport" content="width=device-width" initial-scale=1>
208     <title>常见组件</title>
209     <link rel="stylesheet" href="css/bootstrap.css">
210     <script src="js/jquery-3.3.1.js"></script>
211     <script src="js/popper.min.js"></script>
212     <script src="js/bootstrap.js"></script>
213 </head>
214 <body>
215     <div class="container-fluid">
216         <table class="table table-responsive">
217             <tr>
218                 <th>员工编号</th>
219                 <th>员工姓名</th>
220                 <th>职位</th>
221                 <th>薪水</th>
222                 <th>员工编号</th>
223                 <th>员工姓名</th>
224                 <th>职位</th>
225                 <th>薪水</th>
226                 <th>员工编号</th>
227                 <th>员工姓名</th>
228                 <th>职位</th>
229                 <th>薪水</th>
230             </tr>
231             <tr>
232                 <td>100001</td>

```

```
233         <td>刘备</td>
234         <td>皇帝</td>
235         <td>100两黄金</td>
236         <td>100001</td>
237         <td>刘备</td>
238         <td>皇帝</td>
239         <td>100两黄金</td>
240         <td>100001</td>
241         <td>刘备</td>
242         <td>皇帝</td>
243         <td>100两黄金</td>
244     </tr>
245     <tr>
246         <td>100002</td>
247         <td>关羽</td>
248         <td>将军</td>
249         <td>50两黄金</td>
250         <td>100002</td>
251         <td>关羽</td>
252         <td>将军</td>
253         <td>50两黄金</td>
254         <td>100002</td>
255         <td>关羽</td>
256         <td>将军</td>
257         <td>50两黄金</td>
258     </tr>
259     <tr>
260         <td>100003</td>
261         <td>张飞</td>
262         <td>将军</td>
263         <td>50两黄金</td>
264         <td>100003</td>
265         <td>张飞</td>
266         <td>将军</td>
267         <td>50两黄金</td>
268         <td>100003</td>
269         <td>张飞</td>
270         <td>将军</td>
271         <td>50两黄金</td>
272     </tr>
```



```

273     </table>
274     <br>
275     <table class="table table-bordered table-striped">
276         <thead>
277             <tr>
278                 <th>员工编号</th>
279                 <th>员工姓名</th>
280                 <th>职位</th>
281                 <th>薪水</th>
282             </tr>
283         </thead>
284         <tbody>
285             <tr>
286                 <td>100001</td>
287                 <td>刘备</td>
288                 <td>皇帝</td>
289                 <td>100两黄金</td>
290             </tr>
291             <tr>
292                 <td>100002</td>
293                 <td>关羽</td>
294                 <td>将军</td>
295                 <td>50两黄金</td>
296             </tr>
297             <tr>
298                 <td>100003</td>
299                 <td>张飞</td>
300                 <td>将军</td>
301                 <td>50两黄金</td>
302             </tr>
303         </tbody>
304     </table>
305 </div>
306 </body>
307 </html>

```

\* 案例一

员工编号	员工姓名	职位	薪水
100001	刘备	皇帝	100两黄金
100002	关羽	将军	50两黄金
100003	张飞	将军	50两黄金

员工编号	员工姓名	职位	薪水
100001	刘备	皇帝	100两黄金
100002	关羽	将军	50两黄金
100003	张飞	将军	50两黄金

员工编号	员工姓名	职位	薪水
100001	刘备	皇帝	100两黄金
100002	关羽	将军	50两黄金
100003	张飞	将军	50两黄金

员工编号	员工姓名	职位	薪水
100001	刘备	皇帝	100两黄金
100002	关羽	将军	50两黄金
100003	张飞	将军	50两黄金

员工编号	员工姓名	职位	薪水
100001	刘备	皇帝	100两黄金
100002	关羽	将军	50两黄金
100003	张飞	将军	50两黄金

员工编号	员工姓名	职位	薪水
100001	刘备	皇帝	100两黄金
100002	关羽	将军	50两黄金
100003	张飞	将军	50两黄金

\* 案例二

员工编号	员工姓名	职位	薪水	员工编号	员工姓名	职位	薪水	员工编号	员工姓名	职位	薪水
100001	刘备	皇帝	100两黄金	100001	刘备	皇帝	100两黄金	100001	刘备	皇帝	100两黄金
100002	关羽	将军	50两黄金	100002	关羽	将军	50两黄金	100002	关羽	将军	50两黄金
100003	张飞	将军	50两黄金	100003	张飞	将军	50两黄金	100003	张飞	将军	50两黄金

100003	张	将	50	100003	张	将	50	100003	张	将	50
	飞	军	两		飞	军	两		飞	军	两
			黄				黄				黄
			金				金				金

\* 能够掌握BootStrap常见的组件二

信息提示框<sup>+</sup>

进度条<sup>+</sup>

分页<sup>+</sup>

列表组<sup>+</sup>


卡片<sup>+</sup>

下拉框<sup>+</sup>

折叠<sup>+</sup>

导航<sup>+</sup>


\* 信息提示框




```
1 * 案例一
2 <!DOCTYPE html>
3 <html lang="en">
4 <head>
5     <meta charset="UTF-8">
6     <meta name="viewport" content="width=device-width" initial-scale=1>
7     <title>常见组件</title>
8     <link rel="stylesheet" href="css/bootstrap.css">
9     <script src="js/jquery-3.3.1.js"></script>
10    <script src="js/bootstrap.js"></script>
11 </head>
12 <body>
13     <div class="container-fluid">
14         <div class="alert alert-success">亮哥教育</div>
15         <div class="alert alert-info">亮哥教育</div>
16         <div class="alert alert-warning">亮哥教育</div>
17         <div class="alert alert-danger">亮哥教育</div>
18         <div class="alert alert-secondary">亮哥教育</div>
19         <div class="alert alert-dark">亮哥教育</div>
20         <div class="alert alert-primary">亮哥<a href="#" class="alert-link">教育
21         <div class="alert alert-light text-white">亮哥教育</div>
22         <br>
```

```
23     <div class="alert alert-success alert-dismissible">
24         <button type="button" class="close" data-dismiss="alert">&times;</b
25         亮哥教育
26     </div>
27
28     <div class="alert alert-info alert-dismissible">
29         <button type="button" class="close" data-dismiss="alert">&times;</b
30         亮哥教育
31     </div>
32     <div class="alert alert-warning alert-dismissible">
33         <button type="button" class="close" data-dismiss="alert">&times;</b
34         亮哥教育
35     </div>
36     <div class="alert alert-danger alert-dismissible">
37         <button type="button" class="close" data-dismiss="alert">&times;</b
38         亮哥教育
39     </div>
40     <div class="alert alert-secondary alert-dismissible fade show">
41         <button type="button" class="close" data-dismiss="alert">&times;</b
42         亮哥教育
43     </div>
44     <div class="alert alert-dark alert-dismissible fade show">
45         <button type="button" class="close" data-dismiss="alert">&times;</b
46         亮哥教育
47     </div>
48     <div class="alert alert-primary alert-dismissible fade show">
49         <button type="button" class="close" data-dismiss="alert">&times;</b
50         亮哥教育
51     </div>
52     <div class="alert alert-light text-white alert-dismissible fade show">
53         <button type="button" class="close" data-dismiss="alert">&times;</b
54         亮哥教育
55     </div>
56 </div>
57 </body>
58 </html>
```

\* 案例一




## \* 进度条



```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="en">
3 <head>
4     <meta charset="UTF-8">
5     <meta name="viewport" content="width=device-width" initial-scale=1>
6     <title>常见组件</title>
7     <link rel="stylesheet" href="css/bootstrap.css">
8     <script src="js/jquery-3.3.1.js"></script>
9     <script src="js/bootstrap.js"></script>
10 </head>
11 <body>
12     <div class="container-fluid">
13         <div class="progress">
14             <div class="progress-bar" style="width: 60%">60%</div>
15         </div>
16         <br>
17         <div class="progress">
18             <div class="progress-bar bg-danger" style="width: 60%">60%</div>
19         </div>
20         <br>
21         <div class="progress">
22             <div class="progress-bar bg-warning" style="width: 60%">60%</div>
23         </div>
24         <br>
25         <div class="progress">
26             <div class="progress-bar progress-bar-striped bg-primary" style="wi
27         </div>
28         <br>
29         <div class="progress">
30             <div class="progress-bar progress-bar-striped progress-bar-animated
31         </div>
32         <br>
33     </div>
34 </body>
35 </html>
```



## \* 分页



```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="en">
3 <head>
4     <meta charset="UTF-8">
5     <meta name="viewport" content="width=device-width" initial-scale=1>
6     <title>常见组件</title>
7     <link rel="stylesheet" href="css/bootstrap.css">
8     <script src="js/jquery-3.3.1.js"></script>
9     <script src="js/bootstrap.js"></script>
10 </head>
11 <body>
12     <div class="container-fluid">
13         <ul class="pagination">
14             <li class="page-item"><a class="page-link">上一页</a></li>
15             <li class="page-item"><a class="page-link">1</a></li>
16             <li class="page-item"><a class="page-link">2</a></li>
17             <li class="page-item"><a class="page-link">3</a></li>
```



```
18         <li class="page-item"><a class="page-link">下一页</a></li>
19     </ul>
20     <br>
21     <ul class="pagination pagination-lg">
22         <li class="page-item"><a class="page-link">上一页</a></li>
23         <li class="page-item"><a class="page-link">1</a></li>
24         <li class="page-item"><a class="page-link">2</a></li>
25         <li class="page-item"><a class="page-link">3</a></li>
26         <li class="page-item"><a class="page-link">下一页</a></li>
27     </ul>
28     <br>
29     <ul class="pagination pagination-sm">
30         <li class="page-item"><a class="page-link">上一页</a></li>
31         <li class="page-item"><a class="page-link">1</a></li>
32         <li class="page-item"><a class="page-link">2</a></li>
33         <li class="page-item"><a class="page-link">3</a></li>
34         <li class="page-item"><a class="page-link">下一页</a></li>
35     </ul>
36     <br>
37     <ul class="pagination">
38         <li class="page-item"><a class="page-link">上一页</a></li>
39         <li class="page-item active"><a class="page-link">1</a></li>
40         <li class="page-item"><a class="page-link">2</a></li>
41         <li class="page-item"><a class="page-link">3</a></li>
42         <li class="page-item disabled"><a class="page-link">下一页</a></li>
43     </ul>
44 </div>
45 </body>
46 </html>
```


上一页 1 2 3 下一页

上一页 1 2 3 下一页

上一页 1 2 3 下一页

上一页 1 2 3 下一页

\* 列表组



```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="en">
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5   <meta name="viewport" content="width=device-width" initial-scale=1>
```

```
6      <title>常见组件</title>
7      <link rel="stylesheet" href="css/bootstrap.css">
8      <script src="js/jquery-3.3.1.js"></script>
9      <script src="js/bootstrap.js"></script>
10 </head>
11 <body>
12     <div class="container-fluid">
13         <ul class="list-group">
14             <li class="list-group-item">刘备</li>
15             <li class="list-group-item">关羽</li>
16             <li class="list-group-item">张飞</li>
17         </ul>
18         <br><br>
19         <ul class="list-group">
20             <li class="list-group-item active">刘备</li>
21             <li class="list-group-item">关羽</li>
22             <li class="list-group-item disabled">张飞</li>
23         </ul>
24         <br><br>
25         <ul class="list-group">
26             <li class="list-group-item list-group-item-danger">刘备</li>
27             <li class="list-group-item list-group-item-danger">关羽</li>
28             <li class="list-group-item list-group-item-danger">张飞</li>
29         </ul>
30         <br><br>
31         <ul class="list-group">
32             <a href="#" class="list-group-item list-group-item-action list-grou">
33             <a href="#" class="list-group-item list-group-item-action list-grou">
34             <a href="#" class="list-group-item list-group-item-action list-grou">
35         </ul>
36     </div>
37 </body>
38 </html>
```


刘备
关羽
张飞

刘备
关羽
张飞

刘备
关羽
张飞

刘备
关羽
张飞

\* 卡片



```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="en">
```

```
3 <head>
4     <meta charset="UTF-8">
5     <meta name="viewport" content="width=device-width" initial-scale=1>
6     <title>常见组件</title>
7     <link rel="stylesheet" href="css/bootstrap.css">
8     <script src="js/jquery-3.3.1.js"></script>
9     <script src="js/bootstrap.js"></script>
10 </head>
11 <body>
12     <div class="container-fluid">
13         <div class="card">
14             <div class="card-body">亮哥教育</div>
15         </div>
16         <br>
17         <div class="card">
18             <div class="card-header">头部</div>
19             <div class="card-body">亮哥教育</div>
20             <div class="card-footer">底部</div>
21         </div>
22         <br>
23         <div class="card">
24             <div class="card-header">头部</div>
25             <div class="card-body bg-primary text-white">亮哥教育</div>
26             <div class="card-body bg-success text-white">亮哥教育</div>
27             <div class="card-body bg-warning text-white">亮哥教育</div>
28             <div class="card-footer">底部</div>
29         </div>
30         <br>
31         <div class="card">
32             <div class="card-header">头部</div>
33             <div class="card-body">
34                 <h3 class="card-title">天下第一</h3>
35                 <p class="card-text">金刚不坏神功</p>
36                 <a href="#" class="card-link">吸星大法</a>
37             </div>
38             <div class="card-footer">底部</div>
39         </div>
40         <br>
41         <div class="card bg-success text-white" style="width: 400px">
42             
```

```
43         <div class="card-body">
44             <h4 class="card-title">古典美女</h4>
45             <p class="card-text">这个是一个古典美女</p>
46             <a href="#" class="card-link">查看美女</a>
47         </div>
48     </div>
49     <br>
50     <div class="card card bg-secondary text-white" style="width: 400px">
51         <div class="card-body">
52             <h4 class="card-title">现代美女</h4>
53             <p class="card-text">这个是一个现代美女</p>
54             <a href="#" class="card-link">查看美女</a>
55         </div>
56         
57     </div>
58
59     <br>
60     <div class="card" style="width: 400px">
61         
62         <div class="card-img-overlay">
63             <h4 class="card-title">现代美女</h4>
64             <p class="card-text">这个是一个现代美女</p>
65             <a href="#" class="card-link">查看美女</a>
66         </div>
67     </div>
68 </div>
69 </body>
70 </html>
```

亮哥教育

头部

亮哥教育

底部

头部

亮哥教育

亮哥教育

亮哥教育

底部

头部

天下第一  
金刚不坏神功  
[吸星大法](#)

底部



## 古典美女

这个是一个古典美女

[查看美女](#)



# 现代美女

这个是一个现代美女

[查看美女](#)




# 现代美女

这个是一个现代美女

[查看美女](#)



\* 下拉框



```

1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="en">
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5   <meta name="viewport" content="width=device-width" initial-scale=1>
6   <title>常见组件</title>
7   <link rel="stylesheet" href="css/bootstrap.css">
8   <script src="js/jquery-3.3.1.js"></script>
9   <script src="js/popper.min.js"></script>
10  <script src="js/bootstrap.js"></script>
11 </head>
12 <body>
13   <div class="container-fluid" style="text-align: center">
14     <br><br>
15     <div class="dropdown">
16       <button type="button" class="btn btn-outline-info dropdown-toggle" d
17       <div class="dropdown-menu">
18         <a href="#" class="dropdown-item">充值记录</a>
19         <a href="#" class="dropdown-item">下载信息</a>
20         <a href="#" class="dropdown-item">申请提现</a>
21       </div>
22     </div>
  
```

```
23 <br><br>
24 <div class="dropdown">
25     <button type="button" class="btn btn-outline-info dropdown-toggle"
26     <div class="dropdown-menu">
27         <a href="#" class="dropdown-item">充值记录</a>
28         <a href="#" class="dropdown-item">下载信息</a>
29         <a href="#" class="dropdown-item">申请提现</a>
30         <div class="dropdown-divider"></div>
31         <a href="#" class="dropdown-item">我的收藏</a>
32     </div>
33 </div>
34 <br><br>
35 <div class="dropdown">
36     <button type="button" class="btn btn-outline-info dropdown-toggle"
37     <div class="dropdown-menu">
38         <h5 class="dropdown-header">标题一</h5>
39         <a href="#" class="dropdown-item">充值记录</a>
40         <a href="#" class="dropdown-item">下载信息</a>
41         <a href="#" class="dropdown-item">申请提现</a>
42         <h5 class="dropdown-header">标题二</h5>
43         <a href="#" class="dropdown-item">我的收藏</a>
44     </div>
45 </div>
46 <br><br>
47 <div class="dropdown">
48     <button type="button" class="btn btn-outline-info dropdown-toggle"
49     <div class="dropdown-menu">
50         <h5 class="dropdown-header">标题一</h5>
51         <a href="#" class="dropdown-item active">充值记录</a>
52         <a href="#" class="dropdown-item">下载信息</a>
53         <a href="#" class="dropdown-item disabled">申请提现</a>
54         <h5 class="dropdown-header">标题二</h5>
55         <a href="#" class="dropdown-item">我的收藏</a>
56     </div>
57 </div>
58 <br><br>
59 <div class="btn-group dropup">
60     <button type="button" class="btn btn-outline-info dropdown-toggle"
61     <div class="dropdown-menu">
62         <h5 class="dropdown-header">标题一</h5>
```

```
63         <a href="#" class="dropdown-item active">充值记录</a>
64         <a href="#" class="dropdown-item">下载信息</a>
65         <a href="#" class="dropdown-item disabled">申请提现</a>
66         <h5 class="dropdown-header">标题二</h5>
67         <a href="#" class="dropdown-item">我的收藏</a>
68     </div>
69 </div>
70 <br><br>
71 <div class="btn-group dropright">
72     <button type="button" class="btn btn-outline-info dropdown-toggle"
73     <div class="dropdown-menu">
74         <h5 class="dropdown-header">标题一</h5>
75         <a href="#" class="dropdown-item active">充值记录</a>
76         <a href="#" class="dropdown-item">下载信息</a>
77         <a href="#" class="dropdown-item disabled">申请提现</a>
78         <h5 class="dropdown-header">标题二</h5>
79         <a href="#" class="dropdown-item">我的收藏</a>
80     </div>
81 </div>
82 <br><br>
83 <div class="btn-group dropleft">
84     <button type="button" class="btn btn-outline-info dropdown-toggle"
85     <div class="dropdown-menu">
86         <h5 class="dropdown-header">标题一</h5>
87         <a href="#" class="dropdown-item active">充值记录</a>
88         <a href="#" class="dropdown-item">下载信息</a>
89         <a href="#" class="dropdown-item disabled">申请提现</a>
90         <h5 class="dropdown-header">标题二</h5>
91         <a href="#" class="dropdown-item">我的收藏</a>
92     </div>
93 </div>
94 </div>
95 </body>
96 </html>
```

个人首页 ▾

充值记录  
下载信息  
申请提现

个人首页 ▾

充值记录  
下载信息  
申请提现  
  
我的收藏

个人首页 ▾

标题一  
充值记录  
下载信息  
申请提现  
标题二  
我的收藏

个人首页 ▾

标题一  
充值记录  
下载信息  
申请提现  
标题二  
我的收藏

标题一  
充值记录  
下载信息  
申请提现  
标题二  
我的收藏

个人首页 ▾

个人首页 ▸

标题一  
充值记录  
下载信息  
申请提现  
标题二  
我的收藏

标题一  
充值记录  
下载信息  
申请提现  
标题二  
我的收藏

个人首页 ▸