

Historia 1: Búsqueda de un Pokémon válido

Como usuario,
quiero buscar un Pokémon existente por su nombre,
para ver rápidamente sus estadísticas y detalles.

Criterios de aceptación:

Al escribir un nombre válido como “pikachu” y presionar “Buscar”, se debe mostrar solo ese Pokémon.

Deben visualizarse nombre, ID, imagen, altura, peso, tipo y stats.

Criterios de rechazo:

Si no aparece información detallada tras buscar un Pokémon existente, se considera falla.
Si se muestran múltiples resultados, es incorrecto.

Historia 2: Búsqueda de un Pokémon inexistente

Como usuario,
quiero saber si un Pokémon no existe,
para evitar errores en la búsqueda.

Criterios de aceptación:

Si ingreso un nombre inválido como “abcd123”, debe mostrarse un mensaje de error claro.

Criterios de rechazo:

Si no se muestra nada al fallar, o se mantiene la lista anterior, es incorrecto.
Si muestra un Pokémon inexistente, es incorrecto.

Historia 3: Carga inicial de los primeros 100 Pokémon

Como usuario,
quiero ver una lista inicial de Pokémon,
para poder navegar visualmente entre ellos.

Criterios de aceptación:

Al cargar la página, deben mostrarse los primeros 100 Pokémon (o al menos una cantidad

significativa sin errores).

Cada tarjeta debe tener imagen, nombre, tipo y stats.

Criterios de rechazo:

Si no se cargan Pokémon o hay tarjetas vacías, es un fallo.

Historia 4: Recarga de la lista al hacer clic en el logo

Como usuario,

quiero poder volver a la lista inicial al hacer clic en el logo,

para recuperar la vista general de todos los Pokémon.

Criterios de aceptación:

Al hacer clic en el logo (elemento con clase .nav), la lista completa se debe recargar.

Criterios de rechazo:

Si no recarga o la página queda vacía, se considera un error.

Historia 5: Vista detallada al hacer clic en una tarjeta

Como usuario,

quiero ver detalles adicionales de un Pokémon al hacer clic en él,

para conocer más sobre sus estadísticas.

Criterios de aceptación:

Al hacer clic sobre una tarjeta, debe cargarse una vista centrada con stats detalladas.

Criterios de rechazo:

Si no cambia la vista o no se muestran las estadísticas, es un fallo.

Rúbrica de evaluación de la asignatura

Criterio de evaluación	Cumple con todo	Cumple a medias	No cumple
Proyecto en selenium con pruebas automatizadas donde se comprueba que las pruebas fueron automatizadas y funcionan de forma correcta	50%	5	0
Documentación en Azure con los criterios de aceptación y criterios de rechazo bien definidos	15%	1.5	0
Reporte y capturas de pantallas resultado de la automatización de las pruebas.	15%	1.5	0
Calidad de reportes, capturas de pantallas, azure y selenium cumplimiento con todos los requisitos y haciendo aportaciones innovadoras en la tarea	20%	2	0
Sin permiso al repositorio del código		0	0
Sin permiso al jira o azure devops donde se encuentran los casos de pruebas.	-20%	0	0
Utilizar Selenium IDE		0	0
Total	100%	10	0

Importante:

Confirmar el correcto acceso del profesor y el monitor a los servicios como jira y azure devops y Github (pueden consultar días antes del cierre de la tarea) .

Dar acceso a Jira, GitHub y video a los siguientes correos:

ktejada@itla.edu.do 20186927@itla.edu.do