

The background of the slide is a photograph of a forested mountain ridge at sunset. The sun is low on the horizon, creating a warm orange and yellow glow. Several wind turbines are visible on the ridge, with one prominent one on the right side. The sky transitions from a deep blue at the top to a lighter orange near the horizon. The foreground is filled with dense, dark green and brown trees.

# Badenova Netze

Eignungsprüfung nach § 14 (1) Wärmeplanungsgesetz  
für die kommunale Wärmeplanung der  
Stadt Alpirsbach

# Agenda

1

## Wärmeplanung

Was ist eine kommunale Wärmeplanung?  
Übersicht der wichtigsten Inhalte und Ergebnisse.

2

## Zweck

Wozu braucht es eine Eignungsprüfung?  
Was bedeutet verkürzte Wärmeplanung?

3

## Auswertung

Auswertung der Teilgebiete im Hinblick auf eine Eignung für die verkürzte Wärmeplanung.

4


## Ergebnis

Ergebnis und Begründung der Eignungsprüfung.


5

## Ausblick

Wichtige Termine & Beteiligungsformate.



# Aufbau der kommunalen Wärmeplanung







## Kommunale Wärmeplanung

# Die kommunale Wärmeplanung ist...

- ein strategisches Planungsinstrument
- eine umfangreiche Datenbasis und Grundlage für die kommunale Energieleitplanung
- ein energetischer Kompass für das Versorgungssystem der Zukunft
- eine Orientierung für Gebäudebesitzer:innen
- mittlerweile für alle Kommunen verpflichtend
- fortschreibbar.





Kommunale Wärmeplanung

## Die kommunale Wärmeplanung ist keine...

- Machbarkeitsstudie
- detaillierte Wärmenetzplanung
- Prognose.

## nicht...

- rechtlich bindend
- statisch.






## Zweck der Eignungsprüfung

- **§ 14 WPG:** Bei der Eignungsprüfung wird untersucht, ob Teilgebiete (z.B. Baublöcke) vorliegen, bei denen eine verkürzte Wärmeplanung durchgeführt werden soll. Dabei wird für jedes Teilgebiete geprüft, ob:
  - keine Eignung für ein *Wärmenetz* erwartet wird,
  - UND keine Eignung für ein *Wasserstoffnetz* erwartet wird,
  - UND kein *erhöhtes Einsparpotenzial* durch Sanierung erwartet wird.Treffen alle drei Aussagen für ein Teilgebiet zu, kann eine verkürzte Wärmeplanung für das Gebiet durchgeführt werden.
- *Zweck der verkürzten Wärmeplanung ist es, den Aufwand der Planung zu reduzieren.* Bei der verkürzten Wärmeplanung eines Teilgebiets...
  - wird das Teilgebiet direkt als dezentral versorgtes Gebiet ausgewiesen.
  - kann auf die Bestandsanalyse verzichtet werden.
  - müssen bei der Potenzialanalyse nur dezentrale Wärmequellen erhoben werden.
  - ist das Gebiet als „dezentrales Versorgungsgebiet“ einzuteilen.
- Für alle weiteren Teilgebiete sind alle Arbeitspakete der Wärmeplanung durchzuführen.

## Kriterien der Eignungsprüfung

- Es wird keine *Eignung für ein Wärmenetz* erwartet, wenn...
  - kein Wärmenetz vorliegt und es keine nutzbaren Potenziale für Wärme aus erneuerbaren Energien oder unvermeidbarer Abwärme vorliegen, die über ein Wärmenetz nutzbar gemacht werden können.
  - aufgrund eines geringen zu erwartenden Wärmebedarfs ein Wärmenetz nicht wirtschaftlich wäre.
- Es wird keine *Eignung für ein Wasserstoffnetz* erwartet, wenn...
  - kein Gasnetz besteht und nicht erwartet wird, dass Erzeugung, Nutzung und Speicherung von H<sub>2</sub> zukünftig eine Rolle spielen wird.
  - ein Gasnetz besteht, aber der Umstieg auf H<sub>2</sub> auf Grund der örtlichen Rahmenbedingungen nicht wirtschaftlich sein wird.
- Es wird kein *erhöhtes Einsparpotenzial* durch Sanierung erwartet, wenn...
  - basierend auf dem Gebäudealter, kein erhebliches Sanierungspotenzial der Gebäude zu erwarten ist.







Quelle: smart2energy.de; Smart Geomatics GmbH 2026

Auswertung der Teilgebiete

## Wärmenetzeignung

- Kriterium 1: *Es liegt kein Wärmenetz vor...*
- In der Stadt Alpirsbach gibt es kein Bestandwärmenetz.







Auswertung der Teilgebiete

## Wärmenetzeignung

- Kriterium 1: kein Wärmenetz besteht *und es liegen keine nutzbaren Potenziale für Wärme aus erneuerbaren Energien oder unvermeidbarer Abwärme vor, die über ein Wärmenetz nutzbar gemacht werden können.*
- Es sind keine Wärmequellen aus erneuerbaren Energien oder unvermeidbare Abwärme bekannt. Jedoch können manche Wärmequellen erst im Rahmen einer Potenzialanalyse ermittelt werden:
  - Potenziale aus Biomasse bzw. Biogaserzeugung durch vorhandene Biogasanlage vorhanden.






Auswertung der Teilgebiete

## Wärmenetzeignung

- Kriterium 2: *Aufgrund eines geringen zu erwartenden Wärmebedarfs wäre ein Wärmenetz nicht wirtschaftlich.*
- Eine automatisierte Auswertung der Eignung für Wärmenetze auf Basis der Wärmebedarfe der Gebäude zeigt: einige Teilgebiete müssen näher betrachtet werden, um die Wärmenetzeignung bzw. das Wärmenetzpotenzial zu bewerten (siehe Karte: grüne/blaue Teilgebiete).
- Zudem befindet sich auf der Gemarkung die Kläranlage

Quelle: smart2energy.de; Smart Geomatics GmbH 2026







Anschluss an Gasnetz im Baublock

Auswertung der Teilgebiete

## Wasserstoffeignung

- Kriterium 1: *Es besteht kein Gasnetz ...*
  - Große Teile der Stadt verfügen über eine Gasleitungsinfrastruktur.
- Kriterium 2: *ein Gasnetz besteht, aber der Umstieg auf H<sub>2</sub> auf Grund der örtlichen Rahmenbedingungen nicht wirtschaftlich sein wird.*
  - Der Umstieg auf H<sub>2</sub> wird für die Gemarkung nicht als wirtschaftlich gesehen.



Auswertung der Teilgebiete

## Sanierungspotenzial

- Kriterium: *Prüfung Einsparpotenzial: Ausschließlich neuere Gebäude...*
- Flächendeckend ältere Gebäudestrukturen
- Flächendeckend hohes Sanierungspotenzial
- Neuere Wohngebietsstrukturen kleinflächig verteilt in allen Ortsteilen


Quelle: smart2energy.de; Smart Geomatics GmbH 2026



## Zusammenfassung und Ergebnis der Eignungsprüfung

- Zusammenfassung der Auswertungsergebnisse: *Es eignen sich keine Teilgebiete für eine verkürzte Wärmeplanung.*
  - Leitungsgebundene Wärmeversorgung mit Erdgas vorhanden
  - Flächenhaft ältere Gebäudestrukturen, auch in den nicht leitungsgebunden versorgten Gebieten
  - Flächendeckend hohes Sanierungspotenzial
  - Transformationseignung von Gebäuden für eine zentrale Wärmeversorgung teilweise vorhanden
- Entscheidung der Stadt Alpirsbach: *Es wird keine verkürzte Wärmeplanung durchgeführt.*
  - Nach Betrachtung aller relevanten Aspekte für die Eignungsprüfung werden in der kommunalen Wärmeplanung der Stadt Alpirsbach alle Teilgebiete vollständig betrachtet.

# Ablauf der kommunalen Wärmeplanung in Alpirsbach





# Badenova Netze

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit