Bebauungsplan & 8. punktuelle Änderung Flächennutzungsplan Denzlingen „Solarpark B294“

Umweltbericht



Auftraggeber:	iAccess Energy GmbH Oltmannstraße 3 79100 Freiburg
Bearbeitung:	Felix Treiber & Johanna Treiber
Stand:	September 2026

IBA Umweltplanung | Institut für Biotopverbund und Artenschutz
Zur Hinterschwemme 7
D - 79241 Ihringen am Kaiserstuhl

Telefon: +49 7668 20097
E-Mail: info@iba-umweltplanung.de
Website: www.iba-umweltplanung.de

Inhalt

1 Beschreibung des geplanten Vorhabens 1
1.1 Lage im Raum 1
1.2 Ziel des Bebauungsplans und Änderung des Flächennutzungsplans 3
1.3 Planung 4
1.4 Planunterlagen des Vorhabenträgers 4
2 Gesetzesgrundlage 5
3 Festgelegte Ziele des Umweltschutzes nach Fachgesetzen und Fachplänen 6
3.1 Regionalplanung 6
3.2 Flächennutzungsplan 7
3.3 Schutzgebiete 7
3.4 Naturhaushalt und Landschaftsbild 9
3.5 Mensch, Kultur- und Sachgüter 9
3.6 Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt 10
3.6.1 Biotoptypen 10
3.6.2 Arten 10
4 Bewerten des Eingriffs in Natur und Landschaft 19
5 Maßnahmen innerhalb des Plangebiets 23
5.1 Artenschutz 23
5.2 Grünordnerische Maßnahme 24
5.3 Boden und Wasser 24
5.4 Landschaftsbild 25
6 Bilanzierung und Kompensation des Eingriffs 25
6.1 Biotoptypen 25
6.2 Boden 27
6.3 Grünordnerische Festsetzungen 28
7 Prognose bei Nichtdurchführung / Nullvariante 30
8 Prüfung alternativer Planungsmöglichkeiten 30
9 Zusammenfassung 30
10 Pflanzliste 32

11 Literatur 34

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Abgrenzung des Geltungsbereichs (fsp Stadtplanung 2026). *1*

Abbildung 2: Das Plangebiet im räumlichen Zusammenhang zu den Ortschaften. *2*

Abbildung 3: Blick auf die westliche Zone des geplanten Solarparks. *2*

Abbildung 4: Blick auf die östliche Zone des geplanten Solarparks. *3*

Abbildung 5: Planunterlagen (iAccess Energy GmbH 2026). *4*

Abbildung 6: Relevanter Ausschnitt der Raumnutzungskarte des Regionalplans Südlicher Oberrhein für das Vorhaben, zu sehen der Eingriffsbereich (rot umrandet) im Zusammenhang mit der landwirtschaftlichen Vorrangflur (gelb), dem Regionalen Grünzug (horizontal grün gestrichelt) und dem Vorbehaltsgebiet für Standorte regional bedeutsamer Freiflächen-Photovoltaikanlagen (schwarze Vierecke) (Regionalverband Südlicher Hochrhein, Stand November 2025). *6*

Abbildung 7: Flächennutzungsplan des Gemeindeverwaltungsverbands „Denzlingen-Vörstetten-Reute“ mit dem Eingriffsbereich (rot umrandet) auf einer Fläche, welche für die Landwirtschaft (gelb) ausgewiesen ist. *7*

Abbildung 8: Schutzgebiete im und um das Plangebiet. *8*

Abbildung 9: Revierzentren und Brutstatus der nach ALBRECHT ET AL. (2014) planungsrelevanten Brutvogelarten im Untersuchungsgebiet des geplanten Solarparks Denzlingen im Jahr 2026. Kartengrundlage: BKG (2026) *14*

Abbildung 10: Revierzentren und Brutstatus der nach ALBRECHT ET AL. (2014) planungsrelevanten Brutvogelarten im Untersuchungsgebiet des geplanten Solarparks Denzlingen im Jahr 2026 im räumlichen Zusammenhang zum Plangebiet. Kartengrundlage: BKG (2026). *16*

Abbildung 11: Grünordnerische Maßnahme nach §9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB in der westlichen Zone (Kartengrundlage Orthophoto LGL BW 2026). *28*

Abbildung 12: Grünordnerische Maßnahme nach §9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB in der östlichen Zone (Kartengrundlage Orthophoto LGL BW 2026). *29*

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Übersicht der Begehungstermine und Witterungsbedingungen zur Brutvogelkartierung 11

Tabelle 2: Liste der im Untersuchungsgebiet erfassten Brutvogelarten. Farbe der Zeilen basierend auf Ampelbewertung der Planungsrelevanz nach ALBRECHT ET AL. (2014). Rote Liste Deutschland: RYSLAVY ET AL. (2020). Rote Liste BW: KRAMER ET AL. (2022). BNatSchG: b = besonders geschützt; s = streng geschützt. Brutbestände für BW, wenn vorhanden, aus Roter Liste BW, sonst aus BAUER ET AL. (2016). Brutstatus: N = Nahrungsgast; DZ = Durchzügler; A = Brut möglich; B = Brut wahrscheinlich; C = Brutnachweis. In Klammern aufgeführte Reviere stellen nur mögliche Reviere (A) ohne Brutverdacht oder -Nachweis (B/C) dar. 11

Tabelle 3: Ausgangszustand der Biotope. 25

Tabelle 4: Planungszustand der Biotope 25

Tabelle 5: Vorkommender Boden im Plangebiet (LGRB BK 50 2026). 27

Tabelle 6: Bodenfunktionen vor dem Eingriff 27

Tabelle 7: Bodenfunktionen nach dem Eingriff. 27

1 Beschreibung des geplanten Vorhabens

1.1 Lage im Raum

Das Plangebiet befindet sich auf zwei Teilflächen ca. 1 km voneinander entfernt auf der Gemarkung Denzlingen jeweils ca. 350 m südlich des Siedlungsbereichs und 570 m südöstlich von Denzlingen. Die Fläche befindet sich derzeit noch in der landwirtschaftlichen Nutzung als Ackerfläche.

Der Geltungsbereich umfasst insgesamt 15 Flurstücke der Gemarkung Denzlingen den Nummern 7727, 7728, 7729, 7730, 7570, 7571, 7572, 7581, 7582, 7584, 7585, 7586, 7588, 7589 und 7590. Umgebende Flächen werden ebenfalls zur ackerbaulichen Nutzung, teils als Grünland, genutzt, zudem grenzt jeweils die B294 an.




Abbildung 1: Abgrenzung des Geltungsbereichs (fsp Stadtplanung 2026).



Abbildung 2: Das Plangebiet im räumlichen Zusammenhang zu den Ortschaften.



Abbildung 3: Blick auf die westliche Zone des geplanten Solarparks.



Abbildung 4: Blick auf die östliche Zone des geplanten Solarparks.

1.2 Ziel des Bebauungsplans und Änderung des Flächennutzungsplans

Der Vorhabenträger beabsichtigt auf den Flurstücken der Gemarkung Denzlingen die Errichtung und den Betrieb einer Freiflächen-Photovoltaikanlage einschließlich Speicher und erforderlicher Nebenanlagen auf einer Fläche von ca. 13,4 ha.

Mit der Aufstellung des Bebauungsplans „Solarpark B294“ sowie der parallelen Änderung des Flächennutzungsplans sollen die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Errichtung einer Freiflächen-Photovoltaikanlage geschaffen werden. Ziel ist die Förderung der Nutzung erneuerbarer Energien und damit ein Beitrag zur Energiewende sowie zu den Klimaschutzzielen des Landes Baden-Württemberg und der Gemeinde Denzlingen.

Da Freiflächen-Photovoltaikanlagen im Außenbereich in der Regel nicht nach § 35 BauGB privilegiert sind, ist die Ausweisung eines Sondergebiets „Solarpark“ im Bebauungsplan sowie die entsprechende Darstellung einer Sonderbaufläche im Flächennutzungsplan erforderlich.

Neben der Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen werden eine flächensparende Nutzung des Areals, die Erschließung über bestehende Wege sowie die Berücksichtigung der Belange des Landschaftsbildes, des Naturschutzes und des Artenschutzes angestrebt. Die mit der Errichtung und dem Betrieb der Freiflächen-Photovoltaikanlage verbundenen Eingriffe in Natur und Landschaft sollen dabei auf das notwendige Maß beschränkt und durch geeignete Maßnahmen minimiert werden. Trotz dieser

Eingriffe dient das Vorhaben der Erzeugung regenerativer Energie und leistet damit einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz und zur Umsetzung der Energiewende.

1.3 Planung

Der Geltungsbereich umfasst insgesamt eine Fläche von ca. 13,4 ha. Die Zuwegung zur Fläche wird über bestehende Wirtschaftswege erfolgen. Die Planung umfasst insgesamt vier Teilbereiche: Zone West 1, Zone West 2, Zone West 3 und Zone Ost. In jedem Teilbereich ist eine Freiflächen-Photovoltaikanlage vorgesehen. Zudem befindet sich in jedem Teilbereich eine Station mit jeweils einer Wechselrichter-Trafo-Kombistation, zwei Batteriecontainern, drei unterirdischen Löschwasserreservetanks und zwei zentralen Anschlusskästen. Innerhalb der eingezäunten Anlagenflächen werden außerdem Wartungswege angelegt. Die Fläche soll zeitlich befristet für die Nutzung als Solarpark in Anspruch genommen werden. Nach Aufgabe der Nutzung ist ein vollständiger Rückbau der Anlage vorgesehen. Die Fläche soll anschließend wieder der landwirtschaftlichen Nutzung zugeführt werden.

1.4 Planunterlagen des Vorhabenträgers




Abbildung 5: Planunterlagen (iAccess Energy GmbH 2026).

Vorgesehen sind Modultische mit Unterkonstruktionen aus Stahl, mit Solarmodulen, welche auf den Tischen montiert werden. Der Neigungswinkel ist flach mit 20° vorgesehen, womit die Modultische eine maximale Höhe von ca. 2,50 m aufweisen und in Richtung Süden ausgerichtet werden. Die Verankerung der Modultische erfolgt über das Einrammen in den vorliegenden unversiegelten Boden.

Zudem ist eine Umzäunung des Geländes vorgesehen.

2 Gesetzesgrundlage

§1 BauGB

Bei der Aufstellung und Änderung von Bebauungsplänen sind die Umweltbelange nach § 1 Absatz 6 Satz 7 des BauGB zu berücksichtigen, insbesondere die Belange des Umweltschutzes, einschließlich des Naturschutzes und der Landschaftspflege. Dem wird durch den vorliegenden Umweltbericht nachgekommen. Diese Regelungen werden durch den § 1a BauGB ergänzt und konkretisiert.

§ 2 Abs. 4 BauGB

Nach § 2 Abs. 4 BauGB wird eine Umweltprüfung durchgeführt, welche die Belange des Umweltschutzes nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 und § 1a berücksichtigt und in welcher die voraussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen ermittelt und in einem Umweltbericht beschrieben und bewertet werden. In Anlage 1 BauGB sind die Bestandteile, welche ein Umweltbericht enthalten soll, aufgelistet.

§ 11 Abs. 2 BauNVO

Nach § 11 Abs. 2 BauNVO sind für Sondergebiet die Zweckbestimmung und die Art der Nutzung darzustellen und festzusetzen.

§ 44 BNatSchG

Der Artenschutz ist nach dem Bundesnaturschutzgesetz einzuhalten. Entsprechend § 44 Abs. 1 Bundesnaturschutzgesetz ist es verboten:

1. wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fangen, zu verletzen oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören,
2. wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten, während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten erheblich zu stören; eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich durch die Störung der Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art verschlechtert,
3. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders geschützten Arten aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören,

wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschädigen oder zu zerstören.

§ 18 Abs. 1 BNatSchG

Bei Aufstellung, Änderung, Ergänzung oder Aufhebung von Bauleitplänen oder von Satzungen nach § 34 Absatz 4 Satz 1 Nummer 3 des Baugesetzbuches, bei welchen Eingriffe in Natur und Landschaft zu erwarten sind, ist über die Vermeidung, den Ausgleich und den Ersatz nach den Vorschriften des Baugesetzbuches zu entscheiden.

3 Festgelegte Ziele des Umweltschutzes nach Fachgesetzen und Fachplänen

3.1 Regionalplanung

In der Raumnutzungskarte des Regionalplans Südlicher Oberrhein (Stand Juli 2024) liegt die westliche Zone innerhalb einer landwirtschaftlichen Vorrangflur. Die östliche Zone befindet sich innerhalb eines Regionalen Grünzugs. Dieser Bereich ist zugleich als Vorbehaltsgebiet für Standorte regionalbedeutsamer Freiflächen-Photovoltaikanlagen festgelegt.

Nach den Festlegungen des Regionalplans Südlicher Oberrhein stehen Regionale Grünzüge der Errichtung von Freiflächen-Photovoltaikanlagen innerhalb der ausgewiesenen Vorbehaltsgebiete für regionalbedeutsame Freiflächen-Photovoltaikanlagen grundsätzlich nicht entgegen. Für die östliche Zone bestehen daher keine regionalplanerischen Konflikte. Auch für die westliche Zone ergeben sich aus den regionalplanerischen Festlegungen keine der Planung entgegenstehenden Ziele der Raumordnung. Die geplante Darstellung der Sonderbaufläche „Solarpark“ ist somit mit den Festlegungen des Regionalplans Südlicher Oberrhein vereinbar. Die punktuelle Flächennutzungsplanänderung steht damit im Einklang mit dem Regionalplan Südlicher Oberrhein.




Abbildung 6: Relevanter Ausschnitt der Raumnutzungskarte des Regionalplans Südlicher Oberrhein für das Vorhaben, zu sehen der Eingriffsbereich (rot umrandet) im Zusammenhang mit der landwirtschaftlichen Vorrangflur (gelb), dem Regionalen Grünzug (horizontal grün gestrichelt) und dem Vorbehaltsgebiet für Standorte regional bedeutsamer Freiflächen-Photovoltaikanlagen (schwarze Vierecke) (Regionalverband Südlicher Hochrhein, Stand November 2025).

3.2 Flächennutzungsplan

Im wirksamen Flächennutzungsplan des Gemeindeverwaltungsverbands „Denzlingen-Vörstetten-Reute“ ist das Plangebiet derzeit als landwirtschaftliche Fläche dargestellt. Eine bauliche Nutzung ist bislang nicht vorgesehen. Damit der Bebauungsplan aus den Darstellungen des Flächennutzungsplans entwickelt werden kann, bedarf es einer punktuellen Änderung des bestehenden FNPs nach § 8 (3) BauGB. Infolge der 8. Änderung des Flächennutzungsplans wird für das Plangebiet eine Sonderbaufläche mit der Zweckbestimmung „Solarpark“ dargestellt.




Abbildung 7: Flächennutzungsplan des Gemeindeverwaltungsverbands „Denzlingen-Vörstetten-Reute“ mit dem Eingriffsbereich (rot umrandet) auf einer Fläche, welche für die Landwirtschaft (gelb) ausgewiesen ist.

3.3 Schutzgebiete

In der näheren Umgebung des Plangebiets befinden sich folgende Schutzgebiete und geschützte Biotope:

Natura 2000 Gebiet	Es befinden sich kein Natura 2000 Gebiet in oder um das Plangebiet.
Naturschutzgebiet (NSG)	Es befinden sich keine NSGs in oder um das Plangebiet.

Landschafts-schutzgebiet (LSG)	Es befindet sich in ca. 300 m Entfernung südlich der östlichen Zone das Landschafts-schutzgebiet „Gundelfingen-Wildtal-Heuweiler“ (Schutzgebiet Nr. 3.15.024).
Wasserschutz-gebiet (WSG)	Die beiden Teilflächen des Plangebiets befinden sich im festgesetzten Wasser-schutzgebiet „WSG Mauracherberg - Teninger Allmend“ (WSG Nr. 316363) der Zone IIIB.
Naturpark	Das Plangebiet befindet sich im Naturpark „Südschwarzwald“ (Schutzgebiet Nr. 6).
Biotope nach §30 BNatSchG	Es befinden sich einige Teilbereiche des geschützten Offenlandbiotops „Feldhecken an B 3, B 294 und L 112“ (Biotop-Nr. 179133160059) in der Nähe der beiden Zonen des Plangebiets, nicht aber auf der Fläche des Plangebiets selbst.
Biotopver-bund	In der westlichen Zone des Plangebiets befindet sich auf einem kleinen Teil der Flä-che ein 1000 m Suchraum des Biotopverbunds mittlerer Standorte.




Abbildung 8: Schutzgebiete im und um das Plangebiet.

3.4 Naturhaushalt und Landschaftsbild

Naturraum	Das Vorhabensgebiet befindet sich im Naturraum Nr. 202 „Freiburger Bucht“ und in der Großlandschaft Nr. 20 „Südliches Oberrhein-Tiefland“.
Fläche	Das Planungsgebiet ist derzeit eine landwirtschaftlich genutzte Fläche.
Boden	Im Kartenviewer des Landesamtes für Geologie, Rohstoffe und Bergbau Baden-Württembergs (BK 50 LGRB) ist für das Plangebiet eine Pseudovergleyte Parabraunerde aus Schwemmlöss (y96) vermerkt. Das Gebiet wird derzeit landwirtschaftlich genutzt.
Wasser	Die Hydrogeologische Einheit im Vorhabensgebiet bilden „Jungquartäre Flusskiese und Sande (GWL)“ (LGRB). Das Plangebiet ist gemäß der Hochwassergefahrenkarte (UDO) nicht als Hochwassergefahrengebiet eingestuft. Das Plangebiet liegt innerhalb eines Festgesteins-Grundwasserleiters mit geringer bis sehr geringer Ergiebigkeit (Grundwassergeringleiter (Klasse 6 - sehr gering), LUBW).
Klima und Luft	Die Jahresmitteltemperatur liegt bei ca. 11°C (DWD, Klimamittel 1991–2020). Die durchschnittliche Niederschlagsmenge beträgt ca. 950 – 1.000 mm/Jahr. Besondere klimatische Belastungssituationen oder lufthygienische Vorbelastungen sind für das Plangebiet nicht bekannt.
Landschaftsbild	Das Landschaftsbild im Bereich des Plangebiets wird durch landwirtschaftlich genutzte Acker- und Grünlandflächen sowie Infrastrukturelemente wie Straßen geprägt. Insbesondere grenzt die B294 unmittelbar an beide Teilflächen des Plangebiets an. Innerhalb des Plangebiets dominieren intensiv genutzte Ackerflächen und Obstbaumflächen. Die angrenzenden Siedlungsstrukturen befinden sich in unmittelbarer Nähe und prägen das Umfeld zusätzlich. Topografisch liegt das Plangebiet in einem überwiegend ebenen Bereich, während die weitere Umgebung durch einzelne Hügelstrukturen geprägt ist.

3.5 Mensch, Kultur- und Sachgüter

Mensch	Die Landschaft im Umfeld des Plangebiets weist aufgrund der unmittelbar angrenzend verlaufenden B294 eine geringe Bedeutung für die landschaftsbezogene Erholung auf.
Naherholung	Das Plangebiet selbst ist als landwirtschaftlich genutzte Ackerfläche nicht für eine gezielte Erholungsnutzung ausgewiesen und weist keine Erholungseinrichtungen oder ausgewiesenen Erholungswege auf. Eine besondere Erholungseignung für die Allgemeinheit ist daher für das Plangebiet selbst nicht gegeben.

Kultur- und Sachgüter	Im Plangebiet befinden sich keine im Regionalplan und Flächennutzungsplan verzeichneten Denkmale, Denkmalensembles, Bodendenkmale oder archäologisch bedeutsame Landschaften. Auch in der Denkmalkarte des Geoportals BW sind keine Kulturdenkmäler verzeichnet.

3.6 Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt

3.6.1 Biotoptypen

Derzeit besteht die Fläche größtenteils als landwirtschaftlich genutzter Acker (37.11). Zudem befinden sich innerhalb des Plangebiets Flächen, welche von grasreicher ausdauernder Ruderalvegetation (35.64) bewachsen sind sowie völlig versiegelte Flächen (60.21). Außerdem befindet sich in zwei Bereichen eine mehrjährige Sonderkultur (37.20) in Form von einer Intensivobstplantage und ein paar Einzelbäumen (45.20) am Rande des Ackers.

3.6.2 Arten

Im Folgenden werden die FFH-Arten des Anhangs IV sowie die europäischen Vogelarten gemäß Vogelschutzrichtlinie näher betrachtet und im Hinblick auf mögliche Verbotstatbestände überprüft. Im Rahmen der Vogelkartierung erfolgte eine umfassende Begehung und Sichtung der Fläche. Dabei wurden zugleich potenzielle Habitatstrukturen weiterer planungsrelevanter Arten erfasst und hinsichtlich ihrer Eignung als Lebensraum überprüft.

3.6.2.1 Europäische Vogelarten

<u>Methodik</u>

Die Brutvogelkartierungen wurden im Untersuchungsgebiet des geplanten Solarparks Denzlingen an der B294 im Jahr 2026 durchgeführt. Das Untersuchungsgebiet umfasste im Wesentlichen offene landwirtschaftlich genutzte Flächen sowie randlich angrenzende Gehölz-, Saum- und Siedlungsstrukturen. Diese Habitatstrukturen bieten potenzielle Brut- und Nahrungshabitate insbesondere für Arten der offenen und halboffenen Kulturlandschaft sowie für gehölz- und siedlungsgebundene Vogelarten. Die Erfassungen erfolgten nach der Revierkartierungsmethode gemäß Südbeck et al. (2025). Insgesamt wurden drei morgendliche Kartierdurchgänge durchgeführt (vgl. Tabelle 1). Zwischen den maßgeblichen Begehungen lagen zeitliche Abstände von mindestens sieben Tagen, sodass eine belastbare Abgrenzung und Bestätigung der Reviere möglich waren. Ziel war es, die im Untersuchungsgebiet vorkommenden Brutvogelarten zu erfassen, Hinweise auf mögliche, wahrscheinliche und sichere Brutvorkommen zu dokumentieren und insbesondere planungsrelevante Arten räumlich einzuordnen.

Tabelle 1: Übersicht der Begehungstermine und Witterungsbedingungen zur Brutvogelkartierung

Datum	Temperatur [°C]	Niederschlag	Windstärke [bft]
19.05.2026	< 15°C	keine Niederschläge seit 24 h	2
27.05.2026	< 20°C	keine Niederschläge seit 24 h	1
08.06.2026	< 25°C	keine Niederschläge seit 24 h	1

Potenzielle Reviere planungsrelevanter Arten wurden bei Bedarf im Rahmen nachfolgender Begehungen gezielt erneut überprüft, sofern eine eindeutige Revierbestätigung zunächst noch nicht möglich war. Die Abgrenzung und Verortung der Revierzentren erfolgte anhand revieranzeigender Verhaltensweisen wie Gesang, Revierverteidigung, Balz und Paarbeobachtungen sowie anhand von Brutverdachtsmomenten und direkten Brutnachweisen gemäß den Kriterien von SÜDBECK et al. (2025).

Die Planungsrelevanz der nachgewiesenen Brutvogelarten wurde anhand des Ampelsystems nach ALBRECHT ET AL. (2014) eingeordnet. Dieses unterscheidet zwischen:

- grün – nicht planungsrelevant
- gelb – planungsrelevant
- rot – planungskritisch.

In die Bewertung wurden alle im Untersuchungsgebiet beziehungsweise im unmittelbar angrenzenden Umfeld festgestellten Brutvogelarten unter Berücksichtigung ihres jeweiligen Brutstatus einbezogen.

Ergebnisse

Im Rahmen der Brutvogelkartierung wurden im Untersuchungsgebiet des Solarparks Denzlingen an der B294 insgesamt 33 Vogelarten nachgewiesen. (vgl. Tabelle 2).

Die Einstufung des Brutstatus erfolgte gemäß den Kriterien nach SÜDBECK et al. (2025). Insgesamt wurden 5 Arten mit Brutstatus A (Brut möglich), 16 Arten mit Brutstatus B (Brut wahrscheinlich) und 4 Arten mit Brutstatus C (Brut nachgewiesen) festgestellt. Weitere 8 Arten nutzten das Untersuchungsgebiet ausschließlich als Nahrungshabitat (N). Arten, die ausschließlich als Durchzügler (DZ) einzustufen waren, wurden nicht festgestellt. Der Schwerpunkt der Brutvorkommen liegt damit bei den Arten mit wahrscheinlichem Brutstatus.

Tabelle 2: Liste der im Untersuchungsgebiet erfassten Brutvogelarten. Farbe der Zeilen basierend auf Ampelbewertung der Planungsrelevanz nach ALBRECHT ET AL. (2014). Rote Liste Deutschland: RYSLAVY ET AL. (2020). Rote Liste BW: KRAMER ET AL. (2022). BNatSchG: b = besonders geschützt; s = streng geschützt. Brutbestände für BW, wenn vorhanden, aus Roter Liste BW, sonst aus BAUER ET AL. (2016). Brutstatus: N = Nahrungsgast; DZ = Durchzügler; A = Brut möglich; B = Brut wahrscheinlich; C = Brutnachweis. In Klammern aufgeführte Reviere stellen nur mögliche Reviere (A) ohne Brutverdacht oder -Nachweis (B/C) dar.

Art	Name wiss.	RL D 2020	RL BW 2019	BNat-SchG	VSRL Anhang I	Brutbestand BW in Tausend	Brut-status	Anzahl Reviere
Amsel	*Turdus merula*			b		900 - 1200	B	
Bachstelze	*Motacilla alba*			b		50 - 80	A	

Art	Name wiss.	RL D 2020	RL BW 2019	BNat-SchG	VSRL Anhang I	Brutbestand BW in Tausend	Brut-status	Anzahl Reviere
Blaumeise	*Parus caeruleus*			b		350 - 550	B	
Bluthänfling	*Linaria cannabina*	3	3	b		7 - 10	B	1
Buchfink	*Fringilla coelebs*			b		800 - 950	B	
Buntspecht	*Dendrocopos major*			b		65 - 80	A	
Elster	*Pica pica*			b		50 - 75	B	
Feldlerche	*Alauda arvensis*	3	3	b		75 - 90	B	1
Feldsperling	*Passer montanus*	V	V	b		65 - 90	B	1
Gartengrasmücke	*Sylvia borin*			b		80 - 130	B	
Girlitz	*Serinus serinus*			b		9 - 15	B	2
Goldammer	*Emberiza citrinella*		V	b		105 - 150	B	1+(1)
Grünfink	*Chloris chloris*			b		250 - 350	B	
Grünspecht	*Picus viridis*			s		7 - 10	A	(1)
Haussperling	*Passer domesticus*		V	b		450 - 650	C	2
Heckenbraunelle	*Prunella modularis*			b		110 - 150	B	
Hohltaube	*Columba oenas*		V	b		2,5 - 4	N	
Kohlmeise	*Parus major*			b		600 - 800	C	
Mauersegler	*Apus apus*		V	b		16 - 23	N	
Mäusebussard	*Buteo buteo*			s		9 - 13	N	
Mönchsgrasmücke	*Sylvia atricapilla*			b		600 - 700	B	
Rabenkrähe	*Corvus corone*			b		80 - 90	A	
Ringeltaube	*Columba palumbus*			b		200 - 250	B	
Rotkehlchen	*Erithacus rubecula*			b		410 - 470	B	
Rotmilan	*Milvus milvus*			s	ja	2,8 - 3,4	N	
Saatkrähe	*Corvus frugilegus*			b		8,5 - 9,2	N	
Star	*Sturnus vulgaris*	3		b		300 - 400	C	1
Stieglitz	*Carduelis carduelis*			b		35 - 50	C	
Straßentaube	*Columba livia forma dom.*					30 - 50	N	
Turmfalke	*Falco tinnunculus*		V	s		5 - 7	N	
Wacholderdrossel	*Turdus pilaris*			b		20 - 30	A	(1)
Weißstorch	*Ciconia ciconia*	V		s	ja	0,445 - 0,808	N	
Zilpzalp	*Phylloscopus collybita*			b		310 - 400	B	

Sichere Brutnachweise (Brutstatus C) gelangen für Haussperling, Kohlmeise, Star und Stieglitz. Wahrscheinliche Brutvorkommen (Brutstatus B) wurden für Amsel, Blaumeise, Bluthänfling, Buchfink, Elster, Feldlerche, Feldsperling, Gartengrasmücke, Girlitz, Goldammer, Grünfink, Heckenbraunelle, Mönchsgrasmücke, Ringeltaube, Rotkehlchen und Zilpzalp festgestellt. Das Spektrum der nachgewiesenen Brutvögel spiegelt die Habitatausstattung des Untersuchungsgebiets wider. Neben häufigen gehölz- und siedlungsgebundenen Arten wurden insbesondere mehrere Arten der offenen beziehungsweise strukturreichen Kulturlandschaft mit wahrscheinlichen oder gesicherten Brutvorkommen festgestellt.

Zu den ausschließlich als Nahrungsgäste eingestuften Arten zählen Hohltaube, Mauersegler, Mäusebussard, Rotmilan, Saatkrähe, Straßentaube, Turmfalke und Weißstorch. Für diese Arten ergaben sich im Erfassungszeitraum keine hinreichenden Hinweise auf Brutvorkommen innerhalb des Untersuchungsgebiets. Ihr Auftreten ist überwiegend auf die Nutzung des Untersuchungsgebiets und seines Umfelds zur Nahrungssuche zurückzuführen.

Von den insgesamt 33 nachgewiesenen Vogelarten weisen 20 Arten einen Brutstatus B oder C auf und sind somit im Rahmen der weiteren artenschutzrechtlichen Beurteilung als aktuelle Brutvögel zu berücksichtigen. Die Einstufung dieser 20 Arten nach dem Ampelsystem gemäß ALBRECHT ET AL. (2014) ergibt:

- 13 Arten – grün (nicht planungsrelevant)
- 7 Arten – gelb (planungsrelevant)
- 0 Arten – rot (planungskritisch)

Damit wurde keine planungskritische Brutvogelart mit Brutstatus B oder C festgestellt. Mit Hohltaube und Rotmilan wurden jedoch zwei rot eingestufte Arten als Nahrungsgäste nachgewiesen. Für beide Arten ergaben sich keine Hinweise auf ein Brutvorkommen innerhalb des Untersuchungsgebiets.

Zu den planungsrelevanten, gelb eingestuften Brutvogelarten mit Brutstatus B oder C zählen Bluthänfling, Feldlerche, Feldsperling, Girlitz, Goldammer, Haussperling und Star (vgl. Abbildung 9). Für die weitere Betrachtung sind insbesondere die Vorkommen von Bluthänfling und Feldsperling sowie das unmittelbar außerhalb des Untersuchungsgebiets gelegene Feldlerchenrevier hervorzuheben.

Für den Bluthänfling wurde ein wahrscheinliches Brutrevier innerhalb des Untersuchungsgebiets festgestellt. Die Art besiedelt bevorzugt strukturreiche, halboffene Landschaften mit dichten Gebüschen und Gehölzen als Brutplatz sowie offenen, kraut- und samenreichen Flächen zur Nahrungssuche. Von besonderer Bedeutung sind daher insbesondere Gehölzränder, Hecken, Ruderalfluren, Altgrasbestände und extensiv genutzte Saumstrukturen.

Der Feldsperling wurde mit einem wahrscheinlichen Brutrevier im nördlichen Randbereich des Untersuchungsgebiets nachgewiesen. Als Höhlenbrüter nutzt die Art als natürliche Nistplätze vor allem Baumhöhlen. Im Siedlungsraum erfolgen Bruten häufig in Nistkästen, seltener auch in geeigneten Hohlräumen und Nischen an Gebäuden. Zur Nahrungssuche werden insbesondere strukturreiche Offenlandbereiche, Säume, Grünland- und Ruderalflächen genutzt. Während der Jungenaufzucht spielen Insekten und andere Wirbellose eine wichtige Rolle, außerhalb der Brutzeit werden verstärkt Samen von Gräsern und Kräutern aufgenommen. Dem Erhalt geeigneter Brutplätze in Verbindung mit struktur- und nahrungsreichen Flächen im Umfeld kommt auch vor dem Hintergrund der anhaltenden Bestandsrückgänge eine besondere Bedeutung zu. Nach den Ergebnissen des baden-württembergischen Brutvogelmonitorings ist der Bestand des Feldsperlings zwischen 1999 und 2021 deutlich zurückgegangen; allein seit 2006 verringerte sich der Bestandsindex um etwa 40 % (LUBW 2024).




Abbildung 9: Revierzentren und Brutstatus der nach Albrecht et al. (2014) planungsrelevanten Brutvogelarten im Untersuchungsgebiet des geplanten Solarparks Denzlingen im Jahr 2026. Kartengrundlage: BKG (2026)

Für die Feldlerche wurde ein wahrscheinliches Brutrevier unmittelbar außerhalb der Abgrenzung des Untersuchungsgebiets festgestellt. Aufgrund der räumlichen Nähe zum Vorhaben wurde das Vorkommen vorsorglich in die weitere Betrachtung einbezogen. Die Art besiedelt offene, weitgehend gehölzarme Landschaften mit niedriger und nicht zu dichter Vegetation. Für geeignete Bruthabitate sind insbesondere ausreichend übersichtliche Offenlandbereiche und geeignete Vegetationsstrukturen während der Brutzeit von Bedeutung. Auch für die Feldlerche weist das Brutvogelmonitoring Baden-Württemberg für den Zeitraum 1999 bis 2021 einen anhaltenden Bestandsrückgang aus (LUBW 2024).

Die Goldammer wurde mit einem wahrscheinlichen sowie einem weiteren möglichen Revier festgestellt. Sie besiedelt vor allem strukturreiche, halboffene Kulturlandschaften und nutzt Hecken, Gebüsche und Gehölzränder als Brut- und Singwartenstrukturen. Zur Nahrungssuche sind angrenzende extensiv genutzte Offenlandbereiche, Säume und krautreiche Flächen von Bedeutung. Auch die Goldammer zeigt in Baden-Württemberg eine deutlich rückläufige Bestandsentwicklung; ihr Bestandsindex hat sich seit 2006 um etwa 40 % reduziert (LUBW 2024).

Girlitz, Haussperling und Star wurden ebenfalls als planungsrelevante Brutvogelarten festgestellt. Der Girlitz nutzt vor allem strukturreiche, halboffene Bereiche mit Gehölzen und krautreichen Nahrungsflächen. Haussperling und Star sind als Höhlen- beziehungsweise Nischenbrüter auf geeignete Brutplätze in Gebäuden, Bäumen oder vergleichbaren Strukturen sowie auf geeignete Nahrungsflächen im näheren Umfeld angewiesen.

Die grün eingestuften Brutvogelarten mit Brutstatus B oder C umfassen Amsel, Blaumeise, Buchfink, Elster, Gartengrasmücke, Grünfink, Heckenbraunelle, Kohlmeise, Mönchsgrasmücke, Ringeltaube,

Rotkehlchen, Stieglitz und Zilpzalp. Dabei handelt es sich überwiegend um häufige und weit verbreitete Arten der Gehölzbestände, Siedlungsbereiche und strukturreichen Kulturlandschaft. Aufgrund ihrer vergleichsweise geringen individuellen Planungsrelevanz können sie im weiteren Prüfungsverlauf grundsätzlich im Rahmen einer zusammenfassenden Betrachtung häufiger und weit verbreiteter Brutvogelarten berücksichtigt werden. Ungeachtet dessen unterliegen auch diese Arten den artenschutzrechtlichen Zugriffsverboten.

Darüber hinaus wurde die Straßentaube als Nahrungsgast erfasst. Als verwilderte domestizierte Form der Haustaube wird sie der Vollständigkeit halber in der Artenliste geführt. Da sie nicht als wild lebende europäische Vogelart im Sinne des besonderen Artenschutzrechts eingestuft wird, unterliegt sie nicht den Zugriffsverboten des § 44 Abs. 1 BNatSchG. Sie wird der Vollständigkeit halber in der Artenliste geführt, besitzt im Rahmen der artenschutzfachlichen Bewertung jedoch nicht dieselbe Bedeutung wie die heimischen wild lebenden Brutvogelarten.

Bewertung

Es konnten keine Revierzentren im Plangebiet selbst nachgewiesen werden, lediglich angrenzend zu dem geplanten Solarpark. Zu den planungsrelevanten, gelb eingestuften Brutvogelarten mit Brutstatus B oder C innerhalb des Untersuchungsgebiets aber außerhalb des Plangebiets zählen Bluthänfling, Feldlerche, Feldsperling, Girlitz, Goldammer, Haussperling und Star.

Die Brutreviere der Brutstatus B oder C des Bluthänflings, des Feldsperling, des Girlitz, der Goldammer, des Haussperling und des Stars bleiben erhalten. Es kommt zu keinem Eingriff in die Gehölze, welche eine mögliche Brutstätte aufweisen. Zudem sind die genannten Arten nicht besonders störungssensibel, weshalb man von keiner anlagebedingten Aufgabe des Brutzentrums ausgehen kann.

Die Feldlerche reagiert sensibel auf vertikale Strukturen, da diese insbesondere im ansonsten offenen Offenland eine ausgeprägte Kulissenwirkung entfalten und dadurch die Eignung angrenzender Flächen als Brut- und Nahrungshabitat beeinträchtigen können. Im vorliegenden Fall ist jedoch aufgrund der vergleichsweisen geringen Höhe der geplanten PV-Module über dem Geländeniveau von einer nur geringen Kulissenwirkung auszugehen. Zudem befindet sich das erfasste Revierzentrum der Feldlerche in einer Entfernung von etwa 100 m zur geplanten Baugrenze. Dieser Abstand ist aus naturschutzfachlicher Sicht ausreichend, sodass eine relevante Beeinträchtigung des bestehenden Revierzentrums durch die Kulissenwirkung der geplanten Anlage nicht zu erwarten ist.




Abbildung 10: Revierzentren und Brutstatus der nach ALBRECHT ET AL. (2014) planungsrelevanten Brutvogelarten im Untersuchungsgebiet des geplanten Solarparks Denzlingen im Jahr 2026 im räumlichen Zusammenhang zum Plangebiet. Kartengrundlage: BKG (2026).

Somit kann ein Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 **BNATSCHG** (Zerstörungsverbot von Fortpflanzungs- und Ruhestätten) ausgeschlossen werden.

Um den Verbotstatbestand nach **§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNATSCHG (Tötungsverbot)** auszuschließen, muss die Baufeldfreimachung (bspw. Gehölzarbeiten) außerhalb der Brutzeit (Anfang März bis Ende August) der genannten Arten erfolgen. Zudem sind Gehölzarbeiten nach **§ 39 BNATSCHG** nur im Zeitraum Anfang Oktober bis Ende Februar zulässig.

Um den Verbotstatbestand nach **§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNATSCHG (Störungsverbot)** auszuschließen, muss der Baubeginn außerhalb der Brutzeit (Anfang März bis Ende August) der nachgewiesenen Arten erfolgen. Dies ermöglicht den potenziellen Brutvögeln bei der Ankunft im Brutgebiet bzw. bei der Suche eines Brutplatzes ggf. auf Brutplätze in größerer Entfernung auszuweichen.

Somit können die Verbotstatbestände nach **§ 44 Abs. 1 Nr. 1 - 3** unter der Einhaltung der Maßnahmen ausgeschlossen werden.

Der Bestand des Feldsperlings ist in den vergangenen Jahren stark zurückgegangen. Zwar ist die Art bundesweit noch weit verbreitet, regional ist sie jedoch inzwischen sehr selten geworden oder großflächig verschwunden. So kommt es zwar zu keinem Eingriff in das bestehende Revierzentrum allerdings wird eine freiwillige Bestandsstützung in Form von Nistkästen vorgeschlagen. Zur Stützung und Förderung wird empfohlen, für den Höhlenbrüter fünf Höhlen-Nistkästen mit einem Einflugloch von 32mm an den zu erhaltenden Gehölzen in der westlichen Zone des geplanten Solarparks anzubringen.

3.6.2.2 Reptilien

Im Plangebiet konnten keine geeigneten Habitate für Reptilien festgestellt werden. Aufgrund der intensiven landwirtschaftlichen Nutzung sowie des Fehlens dauerhafter Strukturen wie Steinriegeln, Böschungen sowie Altgrasbereichen, weist der Eingriffsbereich keine geeigneten Lebensraumstrukturen für die genannten Reptilien auf.

Ein Vorkommen von Reptilienarten ist daher nach derzeitigem Kenntnisstand nicht zu erwarten. Erhebliche Beeinträchtigungen von Reptilien sind im Rahmen des Vorhabens nicht anzunehmen. Verbotstatbestände nach **§ 44 Abs. 1 Nr. 1-3 (Tötungs-, Störungsverbot und Verbot der Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten) BNatSchG** können daher ausgeschlossen werden.

3.6.2.3 Fledermäuse

Das Plangebiet umfasst intensiv landwirtschaftlich genutzte Ackerflächen, in Teilbereichen befinden sich Intensivobstplantagen. Diese wurden auf Quartiereignung und Spuren, welche auf Fledermäuse hinweisen können (Kotanhaftungen etc.), überprüft. Im Rahmen der Untersuchung konnten weder Baumhöhlen und Rindenspalten noch sonstige geeignete Strukturen festgestellt werden, die auf eine Nutzung der Bäume als Quartier durch Fledermäuse hindeuten. Wochenstuben-, Winter- oder Zwischenquartiere sind im unmittelbaren Eingriffsbereich daher auszuschließen. Eine Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im Sinne des **§ 44 Abs. 1 Nr. 3 (Verbot der Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten) BNatSchG** ist folglich nicht zu erwarten.

Als Jagdhabitat besitzen intensiv bewirtschaftete Ackerflächen in der Regel nur eine untergeordnete Bedeutung. Eine essenzielle Funktion der Fläche als Nahrungshabitat für lokale Populationen ist daher nicht anzunehmen. Die geplante PV-Anlage führt zudem nicht zu einer relevanten Barrierewirkung, da die Module bodennah errichtet werden und Durchflugmöglichkeiten bestehen bleiben.

Bezüglich **§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG (Tötungs- und Verletzungsverbot)** besteht kein signifikantes Risiko, da weder Quartiere noch bekannte Flugkorridore betroffen sind. Zum Schutz von Fledermäusen und nachtaktiven Insekten sind Nachtarbeiten sowie Bauaktivitäten in der Dämmerung mit Baustellenbeleuchtung möglichst zu vermeiden. Die erforderliche Beleuchtung ist fledermaus- und insektenfreundlich mit warmweißem, UV-armem Licht (≤ 3.000 K), vollständig abgeschirmt und ausschließlich nach unten abstrahlend auszuführen. Die Beleuchtungsdauer und -intensität sind auf das notwendige Maß zu begrenzen, wobei angrenzende Grünstrukturen und wichtige Flugkorridore dunkel zu halten sind. Eine erhebliche Störung im Sinne des **§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG** ist unter Einhaltung der Maßnahmen nicht zu erwarten, da bau- und anlagebedingte Wirkfaktoren (Lärm, Licht, Bewegung) zeitlich begrenzt bzw. gering sind und keine sensiblen Funktionsräume berühren. Zudem besteht bereits eine erhebliche Licht- und Lärm-Vorbelastung durch die unmittelbar angrenzend verlaufende Straße.

3.6.2.4 Amphibien

Das Vorkommen von Amphibien im Plangebiet und in der unmittelbaren Umgebung der Vorhabenfläche kann zum aktuellen Zeitpunkt ausgeschlossen werden. Oberflächengewässer inkl. temporär wasserführender Fahrspuren sind im Eingriffsbereich nicht vorhanden. Diese können jedoch im Zuge der Bauausführung im Baufeld einschließlich der Zufahrten entstehen. Hier sind insbesondere

Amphibienarten der Temporärgewässer wie die Gelbbauchunke (*Bombina variegata*) nicht auszuschließen.

Zum Schutz vor Einwanderung von Amphibien während der Erschließung und Bebauung des Baugebietes ist sicherzustellen, dass sich keine tiefen Fahrrinnen, Tümpel oder ähnliches innerhalb der Aktivitätszeit der Amphibien (Ende Januar bis September) im Baufeld befinden. Diese können sich durch Wasseransammlung als Laichgewässer eignen. Sollte es dennoch zur Pfützenbildung kommen und sind diese innerhalb des Baufelds durch Individuen oder Laich besetzt, sind weitere Maßnahmenschritte auf Ebene der Umweltbaubegleitung in Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde vorzunehmen.

Die Verbotstatbestände nach **§ 44 Abs. 1 Nr. 1-3 BNatSchG** (Tötungsverbot, Störungsverbot und Zerstörungsverbot von Fortpflanzungs- und Ruhestätten) können unter Einhaltung der Maßnahmen mit hinreichender Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen werden.

4 Bewerten des Eingriffs in Natur und Landschaft

Die Umsetzung des Vorhabens wird Auswirkungen auf die Entwicklung der Schutzgüter haben. Diese sind im Anschluss einzeln aufgeführt und bewertet.

Fläche

Die Fläche wird derzeit landwirtschaftlich genutzt und weist nur im Bereich der bestehenden Wirtschaftswege eine Versiegelung auf. Durch die Versiegelung auf Flächen bspw. für den Löschwassertank etc. kommt es zu einer zusätzlichen Versiegelung der Fläche sowie zu einer Überdachung durch das Aufbauen der PV-Module.

Die Fläche weist keine zentralen Habitatstrukturen auf, deren Inanspruchnahme durch die Baumaßnahme zu einer erheblichen Beeinträchtigung der Lebensräume der genannten planungsrelevanten Arten führen würde. Die Fläche wird in verhältnismäßig geringem Maße versiegelt und im Rahmen des Projekts hauptsächlich durch die Überdachung geprägt sein.

Für dieses Schutzgut sind Umweltauswirkungen von geringer Erheblichkeit zu erwarten.

Boden

Durch das geplante Bauvorhaben kommt es zu einer Neuversiegelung. Dies hat dauerhafte Auswirkungen auf das Schutzgut Boden. Die Bodenfunktionen „natürliche Bodenfruchtbarkeit“, „Ausgleichskörper im Wasserkreislauf“ und „Filter und Puffer für Schadstoffe“ gehen in den entsprechenden Bereichen vollständig verloren. Zur Vermeidung bzw. Verminderung der negativen Auswirkungen auf das Schutzgut Boden ist der Grundsatz des sparsamen und schonenden Umgangs mit Grund und Boden zu beachten. Ein sachgemäßer Abtrag des Oberbodens (bei Bedarf), entsprechende Zwischenlagerung während der Bauphase, Unterbodenlockerung und erneuter Auftrag des Oberbodens, wenn nötig, ist Voraussetzung. Hierzu sind die Normen DIN 19731 „Bodenbeschaffenheit – Verwertung von Bodenmaterial“ zu berücksichtigen. Zusätzlich gelten die Vorgaben des Umweltministeriums Baden-Württemberg (siehe: „Erhaltung fruchtbaren und kulturfähigen Bodens bei Flächeninanspruchnahmen, Heft 10 (1994)).

Da es sich beim vorliegenden Vorhaben vor allem um das Einbringen von Rammprofilen der Modultische handelt (neben den kleineren zusätzlichen versiegelten Flächen), ist die Gesamtbeanspruchung des Bodens als sehr gering zu bewerten.

Für dieses Schutzgut sind Umweltauswirkungen von geringer Erheblichkeit zu erwarten.

Da das Vorhaben auf einer Fläche geplant ist, welche größer als 0,5 ha ist, ist nach § 2 Absatz 3 Satz 1 Landes-Bodenschutz- und Altlastengesetz (LBodSchAG) ein Bodenschutzkonzept erforderlich. Im vorzulegenden Bodenschutzkonzept sollen primär Maßnahmen festgelegt werden, um den Boden vor Befahrung bei

ungeeigneten Witterungsbedingungen zu schützen sowie für die Anforderung an die Rekultivierung und den Maschineneinsatz.

Wasser

Aufgrund der geringen zusätzlichen Versiegelungsfläche kommt es durch die Bebauung zwar durch die Überdachung durch die PV-Module zu einer Veränderung des Niederschlagversickerns auf der Fläche, die grundsätzliche Grundwasserneubildung wird durch die oben genannte Neuversiegelung aber nur in sehr geringem Maße beeinträchtigt. Unter den Modulen ist eine begrünte Nutzung vorgesehen, wodurch Niederschlagswasser weiterhin versickern kann. Im Vergleich zur bisherigen landwirtschaftlichen Nutzung ist keine Erhöhung des Oberflächenabflusses zu erwarten. Erosions- oder Abschwemmungsprozesse werden durch die dauerhafte Vegetationsbedeckung eher vermindert.

Für dieses Schutzgut sind Umweltauswirkungen von geringer Erheblichkeit zu erwarten.

Klima und Luft

Durch die Errichtung und den Betrieb der Photovoltaikanlage sind keine erheblichen Beeinträchtigungen des Schutzgutes Klima und Luft zu erwarten. Während der Bauphase kann es zeitlich begrenzt zu Emissionen von Staub und Abgasen durch Baufahrzeuge und Montagearbeiten kommen. Diese sind jedoch kurzzeitig und lokal begrenzt.

Im Betrieb verursacht die Anlage keine Luftschadstoffe. Durch die Erzeugung erneuerbarer Energie leistet das Vorhaben einen positiven Beitrag zum Klimaschutz, insbesondere durch die Einsparung von CO_2-Emissionen im Vergleich zur fossilen Energieerzeugung.

Die offene, gut durchlüftete Lage des Plangebiets sowie der Verzicht auf großflächige Versiegelung führen dazu, dass keine relevanten Veränderungen der lokalen Kaltluftentstehung oder des Luftaustauschs zu erwarten sind. Die geplante Begrünung unter den Modulen kann sich zudem leicht positiv auf das Mikroklima auswirken.

Insgesamt sind die Auswirkungen auf das Schutzgut Klima/Luft als gering einzustufen, mit positiver Tendenz hinsichtlich des Klimaschutzes.

Landschaftsbild

Das Landschaftsbild im Bereich des Plangebiets ist durch eine offene, landwirtschaftlich geprägte Kulturlandschaft mit Acker- und Grünlandnutzung sowie durch Infrastrukturelemente wie die unmittelbar angrenzende Bundesstraße gekennzeichnet. Technische oder bauliche Elemente sind durch die Straßen im direkten Umfeld bereits in mittlerem bis hohem Umfang vorhanden, sodass das Landschaftsbild insgesamt als mittel bis hoch vorbelastet einzustufen ist.

Durch die Errichtung der Photovoltaikanlage kommt es zu einer visuellen Veränderung des Landschaftsbildes, da die Modultische als technische Elemente sichtbar sind. Aufgrund der geringen Bauhöhe, der bodennahen Ausführung sowie der

Einbindung in die bestehende landwirtschaftliche Nutzung bleibt die Fernwirkung jedoch begrenzt. Zudem liegt die Anlage in einem bereits stark anthropogen überprägten Bereich durch die unmittelbar angrenzend verlaufende Bundesstraße.

Zudem ist die Zone West durch umliegende Gehölzstrukturen und Feldgärten bereits in die bestehende Landschaft eingebunden.

Die geplante Begrünung unter und zwischen den Modulen trägt zur Einbindung der Anlage in das Landschaftsbild bei und mindert die visuelle Wirkung der technischen Anlage.

Eine erhebliche Beeinträchtigung landschaftsprägender Elemente oder besonders schutzwürdiger Landschaftsteile ist nicht zu erwarten. Durch die bereits bestehende anthropogene Überprägung des Standorts sind keine weiteren Maßnahmen vorzunehmen. Insgesamt sind die Auswirkungen auf das Schutzgut Landschaftsbild als nicht erheblich einzustufen.

Mensch, Kultur- und Sachgüter

Auf Menschen wird das geplante Vorhaben geringe Auswirkungen haben, lediglich eine leichte bau-, anlagen- und im Rahmen von Wartungs- und Reparaturarbeiten bedingte Erhöhung der Lärm- und Schadstoffbelastung kann auftreten. Die Fläche befindet sich außerhalb von Siedlungsflächen, sodass diese Beeinträchtigungen als sehr gering einzustufen sind.

Archäologische Kultur und Sachgüter im Bereich der Vorhabensfläche sind nicht bekannt. Falls archäologische Fundstücke während der Baumaßnahmen entdeckt werden, gilt eine Meldepflicht sowie ein 4-tägiger Baustopp zur Erhaltung. Sicherung und Dokumentation der archäologischen Überreste können in diesem Fall erforderlich sein.

Für dieses Schutzgut sind Umweltauswirkungen von geringer Erheblichkeit zu erwarten.

Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt

Durch die Bebauung des Plangebietes findet auf dem Großteil der Fläche eine Überdachung unversiegelter Fläche statt. Es kommt zu einem Eingriff in Gehölze, welche dauerhaft entfernt werden. Um die Solarpark-Anlage wird ein Zaun eingebracht. Dieser bedarf eines Abstands von mind. 15 cm zum Boden, sodass die Grünflächen für Kleintiere durchgängig bleiben.

Aufgrund der potenziellen Nutzung der Fläche durch versch. Fledermausarten oder der Nutzung der angrenzenden Flurstücke als Bruthabitat der Vögel, bedarf es Vermeidungsmaßnahmen. Bei Einhaltung dieser Maßnahmen kann für das Schutzgut mit keiner erheblichen Beeinträchtigung gerechnet werden.

Schutzgebiete

Das Plangebiet befindet im Naturpark „Südschwarzwald“, und im festgesetzten Wasserschutzgebiet „WSG Mauracherberg - Teninger Allmend“ (WSG Nr. 316363) der Zone IIIB. In der westlichen Zone des Plangebiets befindet sich auf einem kleinen Teil der Fläche ein 1000 m Suchraum des Biotopverbunds mittlerer Standorte.

Weitere Schutzgebietsausweisungen (bspw. FFH-, NSG-Gebiet etc.) sind nicht im Plangebiet zu finden.

Durch die Errichtung der Freiflächen-Photovoltaikanlage werden überwiegend intensiv genutzte Ackerflächen in Anspruch genommen. Schutzwürdige oder gesetzlich geschützte Biotoptypen sind innerhalb des Plangebiets nicht betroffen. Unmittelbar angrenzend an das Plangebiet befindet sich jedoch das gesetzlich geschützte Biotop „Feldhecken an B 3, B 294 und L 112“ (Biotop-Nr. 179133160059), welches außerhalb des Geltungsbereichs liegt.

Aufgrund der Lage des Biotops außerhalb des Plangebiets sind erhebliche Beeinträchtigungen des angrenzenden Biotops nicht zu erwarten.

Das Plangebiet liegt innerhalb von Flächen des Suchraums (1000 m) des Biotopverbunds mittlerer Standorte. Durch die Planung werden keine bestehenden Biotopverbundachsen oder -funktionen erheblich beeinträchtigt. Die Durchlässigkeit der Landschaft bleibt für vorkommende Arte in sehr hohem Maße erhalten.

5 Maßnahmen innerhalb des Plangebiets

5.1 Artenschutz

Beschränkung Baubeginn (VA1)	Eine Störung potenzieller Brutvögel innerhalb der Brutperiode durch Baumaßnahmen ist dadurch zu vermeiden, dass die Baufeldräumung bzw. der Baubeginn nicht innerhalb des Hauptbrutzeitraumes der kartierten Arten (1. März bis 31. August) erfolgen darf. Dies ermöglicht den Brutvögeln bei der Ankunft im Brutgebiet ggf. auf Brutplätze in größerer Entfernung auszuweichen.
Restriktion Gehölzeingriffe (VA2)	Es bedarf nach § 39 BNatSchG und der Maßnahme VA1 einer Beschränkung der Gehölzfällungen auf das Winterhalbjahr (1. Oktober bis Ende Februar).
Keine Nachtarbeiten bzw. fledermausangepasste Beleuchtung (VA3)	Zum Schutz von Fledermäusen ist eine Nachtarbeit bzw. Bauaktivitäten in der Dämmerung mit Baustellenbeleuchtung zu unterlassen, um eine Störung (jagender) Fledermäuse zu vermeiden. Sollte dies nicht möglich sein ist sowohl baubedingt als auch anlagebedingt die Lichtverschmutzung auf ein absolutes Mindestmaß zu reduzieren, durch: • Verwendung von insektenfreundlichen LED-Leuchten mit warmweißem Licht (Farbtemperatur ≤ 3000 Kelvin, wenn möglich 2200 Kelvin, ohne UV-Anteil mit Lichtspektrum um 590 nm) • Einsatz von vollständig abgeschirmten Leuchten, die das Licht nur nach unten abstrahlen • Vermeidung der Abstrahlung in angrenzende Grünflächen oder Gehölze • Installation von Bewegungsmeldern oder Zeitschaltuhren zur Reduzierung der Beleuchtungsdauer • Minimierung der Beleuchtungsstärke auf das notwendige Maß für die Verkehrssicherheit etc. • Berücksichtigung dunkler Korridore für Flugstraßen von Fledermäusen
Durchlässigkeit Einfriedungen (VA4)	Einfriedungen sind so auszuführen, dass sie für Kleintiere, Niederwild o.ä. durchlässig bleiben. Zäune sind nur mit einem dauerhaften lichten Bodenabstand von mindestens 15 cm zulässig. Unterschreitungen des Mindestabstands sind auf maximal 25 % der Gesamtlänge zulässig. Hecken gelten als durchlässig und sind von diesen Vorgaben ausgenommen.
Rekultivierung der Lebensräume (VA5)	Die bauzeitlich beanspruchten Flächen sind nach Abschluss der Arbeiten wieder in den Ausgangszustand zurückzuversetzen. Offene Bodenstellen sind, wo immer möglich, mit gebietseigenem Saatgut (z.B. Wiesendruschsaat) UG 9 Oberrheingraben mit Saarpfälzer Bergland zu begrünen.

Freiwillige Bestandsstützung Feldsperling (VA6)	Anbringung von fünf artspezifischen Nistkästen für den Feldsperling mit Fluglochdurchmesser 32 mm (JUNKER-BORNHOLDT et al. 2001 S. 77), in den zu erhaltenden Gehölzen in der westlichen Zone des Solarparks. Aufhänge-Höhe > 2,5 m, nicht für Katzen o. ä. erreichbar.

5.2 Grünordnerische Maßnahme

Auf der Fläche ist die Einsaat einer artenreichen Fettwiese vorgesehen, welche zu einer Aufwertung der Fläche hinsichtlich ihrer Bodenfunktionen und der Biodiversität beiträgt und im anschließenden Kapitel genauer erläutert wird. Von einer begrünten Einfriedung bspw. in Form einer Hecke um die Fläche wird abgesehen, da von keinen erheblichen Auswirkungen auf das Landschaftsbild auszugehen ist.

5.3 Boden und Wasser

Befestigte Flächen sind auf ein Minimum zu beschränken und möglichst wasserdurchlässig auszubilden (z.B. mit Rasengittersteinen, Rasenfugenpflaster, Schotterrasen).

Das Grundwasser und der Boden sind vor jeder Verunreinigung zu schützen (Sorgfalt beim Betrieb von Maschinen und beim Umgang mit wassergefährdenden Stoffen, Anwendung unschädlicher Isolier-, Anstrichs-, Beschichtungs- und Baumaterialien), insbesondere da sich das Plangebiet in einem festgesetzten Wasserschutzgebiet „WSG Mauracherberg - Teninger Allmend“ (WSG Nr. 316363) der Zone IIIB befindet.

Die Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV) ist in der jeweils gültigen Fassung zu beachten, insbesondere:

- Einsatz flüssigkeitsdichter Baustellenbereiche
- keine Lagerung wassergefährdender Stoffe auf unbefestigten Flächen
- Einsatz von Lageranlagen und Anlagen zum Herstellen, Behandeln und Verwenden wassergefährdender Stoffe, die mit einer Rückhalteeinrichtung ausgestattet sind, die das gesamte Volumen fassen kann
- fachgerechte Dokumentation von Art und Umfang des eingesetzten Stoffes und bzgl. Austausch/Wechsel der Stoffe
- keine Betankung von Maschinen ohne Rückhalteeinrichtung/Auffangsysteme, die das gesamte Volumen fassen können

Baugruben, Leitungsgräben etc. sind mit dem ausgehobenen Erdmaterial – sofern nicht verunreinigt – aufzufüllen und außerhalb von befestigten Flächen mit Humus abzudecken. Es dürfen keinerlei Abfälle oder Bauschutt eingebracht werden. Die Verwendung von Baustoffen und -teilen aus Zink, Blei und insbesondere Kupfer zur flächenhaften Dacheindeckung bei Versickerung ist nur zulässig, wenn das Metall beschichtet oder in ähnlicher Weise behandelt ist. Fachgerechter Umgang mit Oberboden und Bodenmaterial bei der Um- und Zwischenlagerung (DIN 18915, DIN 19731 und UM (1991)) ist zu berücksichtigen.

5.4 Landschaftsbild

Durch den Solarpark findet eine geringfügige Veränderung des Landschaftsbildes am Standort statt. Der Standort ist bereits stark anthropogen vorgeprägt durch die unmittelbar angrenzend verlaufende Bundesstraße. Der Zaun, welcher um den Solarpark angebracht wird, ist in einem dunklen Grünton zu errichten, um den Eingriff in das Landschaftsbild zu verringern.

6 Bilanzierung und Kompensation des Eingriffs

6.1 Biotoptypen

In den folgenden Tabellen werden die Biotoptypen auf der Fläche bewertet, der Ausgangszustand wird in Tabelle 1 dargestellt und der Planungszustand in Tabelle 2. Als Grundlage der Bewertung dient die Ökokontoverordnung für Baden-Württemberg.

Tabelle 3: Ausgangszustand der Biotope.

Biotoptyp	**Code**	**Fläche (m²)**	**Wert**	**Ökopunkte (m² x Wert)**
Grasreiche ausdauernde Ruderalvegetation	35.64	2.963	11	32.593
Acker	37.11	124.944	4	499.776
Mehrjährige Sonderkultur	37.20	5.766	4	23.064
Völlig versiegelte Straße oder Platz	60.21	531	1	531
Gesamt		**134.204**		**555.964**

Tabelle 4: Planungszustand der Biotope.

Biotoptyp	**Code**	**Fläche (m²)**	**Wert**	**Ökopunkte (m² x Wert)**
Fettwiese mittlerer Standorte (durch PV-Module überstanden) Abwertung um 15 % wg. Überstellung	33.41	114.531	11	1.259.841
Grasweg	60.25	8.473	6	50.838
Grasreiche ausdauernde Ruderalvegetation	35.64	8.583	11	94.413
Von Bauwerken bestandene Fläche	60.10	1.157	1	1.157

(Annahme: 1% der durch Solarpanelen überstandenen Flächen, durch die punktuellen Fundamente bzw. Trägerkonstruktion der Solaranlage) + Nebenanlagen				
Weg oder Platz mit wassergebundener Decke, Kies oder Schotter	60.23	929	2	1.858
Völlig versiegelte Straße oder Platz	60.21	531	1	531
Gesamt		**134.204**		**1.408.638**

Insgesamt entsteht durch den Vergleich des Ausgangszustands und des Planungszustands der Biotoptypen ein Plus von **852.674 Ökopunkten**.

6.2 Boden

Umfang des Vorhabens und Angaben zu Bedarf an Grund und Boden: Nach § 1a Abs. 2 BauGB soll mit Grund und Boden sparsam und schonend umgegangen werden. Die sog. Bodenschutzklausel dient dem Schutz der Freiflächen vor einem übermäßigen Flächenverbrauch, aber auch dem Schutz sonstiger ökologischer Bodenfunktionen. Als praktische Konsequenz aus den Anforderungen der Bodenschutzklausel unterliegen Bauleitpläne einer Darlegungspflicht zum Umfang der Bodeninanspruchnahme sowie deren Notwendigkeit.

Tabelle 5: Vorkommender Boden im Plangebiet (LGRB BK 50 2026).

Bodenfunktionen nach "Bodenschutz 23" (LUBW 2011)

Standort für naturnahe Vegetation	keine hohe oder sehr hohe Bewertung	
Natürliche Bodenfruchtbarkeit	hoch (3.0)	
Ausgleichskörper im Wasserkreislauf	LN: mittel bis hoch (2.5)	Wald: hoch bis sehr hoch (3.5)
Filter und Puffer für Schadstoffe	LN: hoch (3.0)	Wald: hoch (3.0)
Gesamtbewertung	LN: 2.83	Wald: 3.17

Tabelle 6: Bodenfunktionen vor dem Eingriff.

Fläche	Flächengröße in m²	Wertigkeit der Bodenfunktionen vor dem Eingriff			Gesamtbewertung	ÖP / m²	Summe ÖP
		Ausgleichskörper im Wasserkreislauf	natürliche Bodenfruchtbarkeit	Filter und Puffer			
Grünflächen / Acker	133.673	2,5	3	3	2,83	11,32	1.513.178
Versiegelte Fläche	531	0	0	0	0	0	0
Gesamtgröße	**134.204**	Summe Schutzgut Boden ÖP:					**1.513.178**

Bewertungsklassen: 0 = keine Funktionserfüllung, 1 = gering, 2 = mittel, 3 = hoch, 4 = sehr

Tabelle 7: Bodenfunktionen nach dem Eingriff.

Fläche	Flächengröße in m²	Wertigkeit der Bodenfunktionen vor dem Eingriff			Gesamtbewertung	ÖP / m²	Summe ÖP
		Ausgleichskörper im Wasserkreislauf	natürliche Bodenfruchtbarkeit	Filter und Puffer			
Grünflächen	131.587	2,5	3	3	2,83	11,32	1.489.565

Versiegelte Fläche	1.688	0	0	0	0	0	0
geschotterte Fläche ψm 0,6	929	1	0	0	0,33	1,32	1.226
Gesamtgröße	**134.204**	Summe Schutzgut Boden ÖP:					**1.490.791**

Bewertungsklassen: 0 = keine Funktionserfüllung, 1 = gering, 2 = mittel, 3 = hoch, 4 = sehr

Somit muss ein Ökopunkte-Defizit von **22.387 Ökopunkten** aufgrund der Bodenfunktionen-Bilanzierung ausgeglichen werden. Verrechnet mit den generierten Ökopunkten aus der Biotoptypen-Bilanzierung (**852.674 Ökopunkte**) ergibt sich insgesamt ein **Plus** von **830.287 Ökopunkten**.

6.3 Grünordnerische Festsetzungen




Abbildung 11: Grünordnerische Maßnahme nach §9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB in der westlichen Zone (Kartengrundlage Orthophoto LGL BW 2026).



Abbildung 12: Grünordnerische Maßnahme nach §9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB in der östlichen Zone (Kartengrundlage Orthophoto LGL BW 2026).

Zur Kompensation der Eingriffe in die Biotope und Bodenfunktionen am Standort wird die Einsaat von artenreicher Fettwiese im Bereich unter den PV-Modulen vorgesehen, ausgenommen die Flächen, welche durch verschiedene Bauteile und den Weg, welcher für Wartungen die Zuwegung zu den Modulen ermöglicht, bestanden sind (diese wurden in der Bilanzierung berücksichtigt, wenn auch hier nicht dargestellt).

Zur Entwicklung einer artenreichen Fettwiese unterhalb der PV-Module erfolgt die Aufgabe der bisherigen Nutzung. Je nach Ausgangszustand bedarf es einer flachen Bodenbearbeitung, um ein feinkrümeliges Saatbett herzustellen. Anschließend wird gebietseigen zertifiziertes Saatgut (UG 9 Oberrheingraben mit Saarpfälzer Bergland) ausgebracht. Die Saatgutmischung setzt sich aus standortgerechten Gräsern und krautigen Arten einer typischen artenreichen Fettwiese zusammen. Die Aussaat erfolgt vorzugsweise im Frühjahr oder Spätsommer.

Daraufhin ist die Wiese 2-schürig zu bewirtschaften. Die erste Mahd ist zur Hauptblütezeit der Gräser (ca. Mitte Juni) durchzuführen. Die zweite Mahd erfolgt mindestens 6 – 8 Wochen nach der ersten Mahd. Die Mahd sollte bestmöglich abschnittsweise durchgeführt werden oder Altgrasstreifen erhalten werden, um vorkommenden Tieren den Rückzug zu ermöglichen. Alternativ zur Mahd ist eine Beweidung der Flächen unterhalb der PV-Module möglich. Die Maßnahme trägt somit langfristig zur Aufwertung der Fläche hinsichtlich Biodiversität, Bodenfunktion und Landschaftsbild bei.

Die Einzelbäume in Zone West am westlichen und nördlichen Rand des Geltungsbereichs (siehe Abbildung Nr. 1 und Nr. 12) sind zu erhalten (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 b BauGB). Sollte es zu einem Abgang von Bäumen innerhalb des Geltungsbereichs kommen, bedarf es der Nachpflanzung von mind. 2-mal

verpflanzten Bäumen des Vorkommensgebiet 5.1 (Süddeutsches Hügel- und Bergland, Fränkische Platten und Mittelfränkische Becken). Die vorgesehenen Arten bei Bedarf einer Nachpflanzung sind der Pflanzliste (Kapitel 10) zu entnehmen.

7 Prognose bei Nichtdurchführung / Nullvariante

Bei Nichtdurchführung der Planung würde das Plangebiet weiter in seiner landwirtschaftlichen Nutzung bestehen. Die ökologischen Funktionen der aufgeführten Schutzgüter würden nicht beeinträchtigt.

8 Prüfung alternativer Planungsmöglichkeiten

Im Rahmen der Planung wurde eine systematische Standortalternativenprüfung für die Errichtung einer Freiflächen-Photovoltaikanlage durchgeführt. Hierzu wurde das gesamte Gemeindegebiet Denzlingen hinsichtlich seiner planungsrechtlichen, naturschutzfachlichen, technischen und eigentumsrechtlichen Eignung untersucht. Die Bewertung erfolgte anhand verschiedener Kriterien.Berücksichtigt wurden dabei insbesondere Vorgaben der Raumordnung und Regionalplanung, naturschutzrechtliche Schutzgebiete und Restriktionen, Belange des Boden- und Gewässerschutzes, technische Erschließbarkeit und Möglichkeiten der Netzanbindung, agrarstrukturelle Bedeutung sowie die tatsächliche Flächenverfügbarkeit.

Im Ergebnis konnten zahlreiche potenzielle Standorte aufgrund naturschutzfachlicher Konflikte, konkurrierender Nutzungsansprüche, unzureichender Flächengröße oder fehlender Verfügbarkeit ausgeschlossen werden. Die ausgewählten Flächen entlang der B294 weisen demgegenüber eine vergleichsweise geringe Konfliktdichte auf und befinden sich in einem bereits durch Verkehrsinfrastruktur vorgeprägten Raum. Zudem liegt die östliche Zone innerhalb eines im Regionalplan Südlicher Oberrhein ausgewiesenen Vorbehaltgebiets für regionalbedeutsame Freiflächen-Photovoltaikanlagen.

Unter Berücksichtigung der geprüften Belange stellen die ausgewählten Standorte daher die insgesamt vorzugswürdige Standortalternative innerhalb des Gemeindegebiets dar.

9 Zusammenfassung

Die Ausweisung des Sondergebiets „Solarpark B294“ trägt dazu bei, die im Klimaschutz- und Klimawandelanpassungsgesetz Baden-Württembergs (KlimaG BW) festgesetzten Ziele zu erreichen und das Potenzial erneuerbarer Energien vollständig zu nutzen. Die Gemeinde Denzlingen kann somit ihren Beitrag zum Klimaschutz leisten und mit der Erschließung regenerativer Energiequellen die Energiewende gestalten.

Die für das Bauvorhaben gewählte Fläche wird als geeignet hinsichtlich der Größe, der Ausdehnung, der Lage, Einsehbarkeit sowie Anbindung bewertet.

Eine Beeinträchtigung europarechtlicher oder streng geschützter Arten (siehe Vogelarten und Fledermäuse) kann durch die genannten Maßnahmen vermieden werden. Zudem sind Maßnahmen vorgesehen, die zu einer Aufwertung der Fläche hinsichtlich Biodiversität sowie der Bodenfunktionen wirken.

Auswirkungen entstehen durch die Neuversiegelung von Flächen, wodurch Boden- und Wasserfunktionen beeinträchtigt werden. Diese Flächen sind jedoch als gering einzuschätzen. Durch den Solarpark findet vor allem eine Überdachung der beplanten Fläche statt. Der Eingriff in Natur und Landschaft ist dauerhaft. Die Auswirkungen werden jedoch als verhältnismäßig gering eingeschätzt. Durch geeignete Vermeidungsmaßnahmen können negative Auswirkungen auf geschützte Arten mit hinreichender Sicherheit ausgeschlossen werden.

Die Fläche, welche für den Solarpark beansprucht werden soll, wird derzeit landwirtschaftlich genutzt und weist Biotoptypen der geringen bis mittleren Wertigkeit auf. Aufgrund der Nähe zu der Bundesstraße 294 sowie der landwirtschaftlichen Nutzung der Fläche und umgebender Flächen, handelt es sich um ein Gebiet, welches bereits über eine starke anthropogene Überprägung verfügt. Die entstehenden Beeinträchtigungen auf die Schutzgüter können ausgeglichen werden.

10 Pflanzliste

Pflanzliste mit Empfehlungen gemäß „BREUNIG, T., J. SCHACH, K. WIEST & N. SCHOOF (2024): Gebietseigene Gehölze in Baden Württemberg – Vorkommensgebiete, Erntebestände und Empfehlungen zu geeigneten Arten. – Naturschutz-Praxis Landschaftspflege 3, LUBW Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg, Karlsruhe, 144 S.“ für die Gemeinde Denzlingen (155). Durch Fettschrift hervorgehoben sind die Arten des Hauptsortiments, die bei Anpflanzungen in der freien Natur bevorzugt verwendet werden sollen.

Deutscher Name	**Wissenschaftlicher Name**	**Kürzel**
Spitz-Ahorn*	*Acer platanoides*	SAh
Berg-Ahorn**	*Acer pseudoplatanus*	BAh
Schwarz-Erle**	***Alnus glutinosa***	**SEr**
Hänge-Birke*	***Betula pendula***	**Bi**
Hainbuche*	***Carpinus betulus***	**Hb**
Edelkastanie*	*Castanea sativa*	Ka
Gewöhnliche Hasel	***Corylus avellana***	**Ha**
Eingriffeliger Weißdorn	*Crategus monogyna*	EWd
Rotbuche**	*Fagus sylvatica*	Bu
Faulbaum	*Frangula alnus*	Fb
Gewöhnliche Esche**	***Fraxinus excelsior***	**Es**
Zitterpappel, Espe*	***Populus tremula***	**ZP**
Vogel-Kirsche*	***Prunus avium***	**VKi**
Gewöhnliche Traubenkirsche	*Prunus padus*	TKi
Schlehe	***Prunus spinosa***	**Sc**
Stiel-Eiche**	***Quercus robur***	**SEi**
Echte Hundsrose	*Rosa canina*	**HRo**
Ohr-Weide	*Salix aurita*	Ow
Sal-Weide	***Salix caprea***	**SaW**
Grau-Weide	*Salix cinerea*	GW
Fahl-Weide	***Salix rubens***	**FW**
Schwarzer Holunder	*Sambucus nigra*	SHo

Trauben-Holunder	*Sambucus racemosa*	Tho
Vogelbeere	*Sorbus aucuparia*	Vb
Sommer-Linde*	*Tilia platyphyllos*	SLi
Berg-Ulme	*Ulmus glabra*	BUl
Gewöhnlicher Schneeball	***Viburnum opulus***	**GS**

11 Literatur

AM ONLINE PROJECTS – CLIMATE DATA (2024): Klimadaten für Städte, Orte und Reiseziele weltweit. https://de.climate-data.org/

LGRB – LANDESAMT FÜR GEOLOGIE, ROHSTOFFE UND BERGBAU (2024) Online Abfrage: Daten zu Geologie, Boden und Hydrogeologie.

LUBW – LANDESANSTALT FÜR UMWELT BADEN-WÜRTTEMBERG (2010). Ökokonto-Verordnung – ÖKVO.

LUBW – LANDESANSTALT FÜR UMWELT BADEN-WÜRTTEMBERG. (2013). Das Schutzgut Boden in der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung (Bodenschutz Heft 24).

LUBW – LANDESANSTALT FÜR UMWELT BADEN-WÜRTTEMBERG. (2024): Daten- und Kartendienst der LUBW (UDO). Online Abfrage: Daten zu Natur und Landschaft

FSP STADTPLANUNG (2026): Bebauungsplan und örtliche Bauvorschriften "Solarpark B 294" Bereich West und Ost

FAHLE STADTPLANER (2020): Flächennutzungsplan Gemeindeverwaltungsverband Denzlingen-Vörstetten-Reute

VERBAND REGION SÜDLICHER OBERRHEIN (SEPTEMBER 2025): Regionalplan Südlicher Oberrhein

ALBRECHT, K.; HÖR, T.; HENNING, F.W.; TÖPFER-HOFMANN, G. & GRÜNFELDER C. (2015): Leistungsbeschreibungen für faunistische Untersuchungen im Zusammenhang mit landschaftsplanerischen Fachbeiträgen und Artenschutzbeitrag. Bericht zum Forschungs- und Entwicklungsvorhaben des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur: FE 02.0332/2011/LRGB. Forschung Straßenbau und Straßenverkehrstechnik: Heft 1115 - 2015.

BAUER, H.-G.; BOSCHERT, M.; FÖRSCHLER M. I.; HÖLZINGER, J.; KRAMER, M. & MAHLER, U. (2016): Rote Liste und kommentiertes Verzeichnis der Brutvogelarten Baden-Württembergs. 6. Fassung. Stand 31.12.2013. Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg (LUBW).

BKG (2026): basemap.de. CC BY 4.0. Bundesamt für Kartographie und Geodäsie.

LUBW - LANDESANSTALT FÜR UMWELT BADEN-WÜRTTEMBERG (2024): Umweltdaten Bericht 2024. Brutvogelmonitoring belegt: viele Feldvogel-Bestände gehen zurück. Online verfügbar unter: https://umweltportal.baden-wuerttemberg.de/umweltdaten-bericht-2024/brutvogelmonitoring

KRAMER, M.; BAUER, H.-G.; BINDRICH, F.; EINSTEIN, J. & MAHLER, U. (2022): Rote Liste der Brutvögel Baden-Württembergs. 7. Fassung. Stand 31.12.2019. Naturschutz-Praxis Artenschutz 11.

RYSLAVY ET AL. (2020): Rote Liste der Brutvögel Deutschlands, 6. Fassung. In: Deutscher Rat für Vogelschutz (Hrsg.): Berichte zum Vogelschutz. Band 57.

SÜDBECK, P.; ANDRETZKE, H.; FISCHER, S.; GEDEON, K.; PERTL, C.; LINKE, T.J.; GEORG, M.; KÖNIG, C.; SCHIKORE, T.; SCHRÖDER, K.; DRÖSCHMEISTER, R. & SUDFELDT, C. (2025): Methodenstandards zur Erfassung der Brutvögel Deutschlands (1. überarbeitete Auflage). Münster.

BREUNIG, T., J. SCHACH, K. WIEST & N. SCHOOF (2024): Gebietseigene Gehölze in Baden Württemberg – Vorkommensgebiete, Erntebestände und Empfehlungen zu geeigneten Arten. – Naturschutz-Praxis Landschaftspflege 3, LUBW Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg, Karlsruhe, 144 S.