### README

#### 1.1 Nombre de los integrantes

- 1. Andreu Rojas Barrera
- 2. Sergio Sáez Calero

#### 1.2 Explicación de la funcionalidad extra y capturas de pàntalla

La funcionalidad extra es la de poder borrar cualquier mensaje desde la aplicación, una vez borrado el mensaje desde la aplicación se borra de la base de datos.

Las capturas de pantalla se encuentran en el Zip de capturas, ya que aquí se veían muy pixeladas.

Disculpen las molestias.


## 1.3 Lista de los nuevos paquetes de datos introducidos en la aplicación o modificaciones de los paquetes de datos originales.

Los paquetes de datos que se mantienen son los siguientes:

- senderUsername
- reciverUsername
- Subject
- Body

Se añadió un nuevo paquete de datos que sería el de la ID, que es el identificador único que tiene cada mensaje, con el podemos coger cualquier mensaje que este en la base de datos de forma rapido.

# 1.4 Nuevo diagrama de la máquina de estados del cliente, si la máquina de estados original se ha tenido que modificar.



### 1.5 Descripción de los campos de la tabla creadas en la base de datos.

Column Name	Datatype	PK	NN	UQ	В	UN	ZF	AI	G	Default/Expression
senderUsername	VARCHAR(45)		~							
receiverUsername	VARCHAR(45)		~							
	VARCHAR(45)									NULL
body	VARCHAR(45)									NULL
🕴 id	INT(11)	~	~					~		

- **senderUsername**: nombre del usuario que envía el mensaje.
- reciverUsername: nombre del usuario que recibe el mensaje.
- **Subject**: El asunto del mensaje.
- **Body**: Es el contenido del mensaje
- id: Identificador único que se crea con cada mensaje.