

131 HUAWEI-VPLS-TNL-MIB

131.1 功能简介

131.2 表间关系

131.3 MIB Table详细描述

131.1 功能简介

该表用来查询VPLS隧道的相关信息。

根节点：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).huawei(2011).huaweiMgmt(5).hwDatacomm(25).hwL2Vpn(119).hwL2VpnVplsTnlExt(6)

说明

仅S5731-H-K、S5731-H、S5731S-H、S5731-S、S5731S-S、S5732-H、S5732-H-K、S6730-H-K、S6730-S、S6730S-S、S6730S-H、S6720-EI、S6720S-EI、S6730-H支持该MIB。

131.2 表间关系

无。

131.3 MIB Table 详细描述

131.3.1 hwVplsTunnelTable 详细描述

该表用来查询VPLS Tunnel的相关信息。

该表的索引是hwVplsVsiName, hwVplsNextHopPeer, hwVplsSiteOrPwId, hwVplsPeerTnId。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.119.6.1.1.1.1	hwVplsVsName	Display String (SIZE (1..31))	not-accessible	VSI名称。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.119.6.1.1.1.2	hwVplsNexthopPeer	OCTET STRING (SIZE (4))	not-accessible	对端PE地址。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.119.6.1.1.1.3	hwVplsSiteOrPwId	INTEGER (0..4294967295)	not-accessible	BGP方式为远端Site ID；LSP方式为PW ID。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.119.6.1.1.1.4	hwVplsPeerTnlId	INTEGER (0..4294967295)	not-accessible	隧道ID。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.119.6.1.1.1.5	hwVplsTnlName	OCTET STRING	read-only	隧道名称。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.119.6.1.1.1.6	hwVplsTnlType	INTEGER { lsp(1), crlsp(2), other(3) }	read-only	隧道类型。 • 1: LSP • 2: CR LSP • 3: Other	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.119.6.1.1.1.7	hwVplsTnlSrcAddress	IpAddress	read-only	隧道源地址。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.119.6.1.1.1.8	hwVplsTnlDestAddress	OCTET STRING (SIZE (4))	read-only	隧道目的地址。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.119.6.1.1.1.9	hwVplsLspIndex	Integer 32	read-only	LSP索引。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.119.6.1.1.1.10	hwVplsLspOutIf	OCTET STRING	read-only	LSP出接口。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.119.6.1.1.1.11	hwVplsLspOutLabel	Integer 32 (0..2147483647)	read-only	LSP出标签。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.119.6.1.1.1.12	hwVplsLspNextHop	OCTET STRING (SIZE (4))	read-only	LSP下一跳。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.119.6.1.1.1.13	hwVplsLspFec	IpAddress	read-only	LSP FEC。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.119.6.1.1.1.14	hwVplsLspFecPfxLen	Integer 32	read-only	LSP FEC掩码长度。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.119.6.1.1.1.15	hwVplsLspIsBackup	INTEGER{true(1),false(2)}	read-only	LSP主备属性。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.119.6.1.1.1.16	hwVplsIsBalance	INTEGER{true(1),false(2)}	read-only	隧道负载分担属性。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.119.6.1.1.1.17	hwVplsLspTunnelId	Integer 32	read-only	PW使用的隧道ID。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.119.6.1.1.1.18	hwVplsLspSignType	INTEGER	read-only	隧道使用的信令。 1: LDP 2: CRLDP 3: RSVP 4: BGP 5: L3VPN 6: Static 7: CRStatic 8: BGPIPV6 9: StaticHA 10: L2VPNIPV6 20: maxSignal	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.119.6.1.1.1.50	hwVplsTnlRowStatus	INTEGER{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-create	hwVplsTnl的行状态。该节点只支持查询，不支持设置。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

无。