

178 SNMP-MPD-MIB

[178.1 功能简介](#)

[178.2 表间关系](#)

[178.3 单节点详细描述](#)

[178.4 MIB Table详细描述](#)

[178.5 告警节点详细描述](#)

178.1 功能简介

SNMP-MPD-MIB提供了一些MIB对象的集合，对SNMP消息的处理和分发过程进行远程监控。

它可以提供因各种原因被丢弃的接收包的数量，包括：

- 因SNMP消息包含了不支持的或无法识别的安全模型而被丢弃的接收包的数量
- 因SNMP消息包含无效信息而被丢弃的接收包的数量
- 因无法处理PDU而被丢弃的接收包的数量等。

根节点：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).snmpV2(6).snmpModules(3).snmpMPDMIB(11)

178.2 表间关系

无

178.3 单节点详细描述

178.3.1 snmpUnknownSecurityModels 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.6.3.11.2.1.1	snmpUnknownSecurityModels	INTEGER (0..4294967295)	read-only	SNMP消息包含了不支持的或无法识别的安全模型而被丢弃的接收包的数量。	实现与 MIB 文件定义一致。

178.3.2 snmpInvalidMsgs 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.6.3.11.2.1.2	snmpInvalidMsgs	INTEGER (0..4294967295)	read-only	因SNMP信息包含错误安全级别而被丢弃的接收包的数量。	实现与 MIB 文件定义一致。

178.3.3 snmpUnknownPDUHandlers 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.6.3.11.2.1.3	snmpUnknownPDUHandlers	INTEGER (0..4294967295)	read-only	因无法处理PDU而被丢弃的接收包的数量。 例如，没有SNMP申请为上下文引擎ID和PDU类型恰当结合而注册。	实现与MIB文件定义一致。

178.4 MIB Table 详细描述

无

178.5 告警节点详细描述

该MIB中没有Trap节点。