

36 HUAWEI-DNS-MIB

[36.1 功能简介](#)

[36.2 表间关系](#)

[36.3 单节点详细描述](#)

[36.4 MIB Table详细描述](#)

36.1 功能简介

HUAWEI-DNS-MIB用来实现查询DNS动态表项信息功能，包括DNSv4和DNSv6的动态域名缓存区中的映射项信息。

根节点：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).huawei(2011).huaweiMgmt(5).hwDatacomm(25).hwDnsMib(194)

36.2 表间关系

无表间关系图。

36.3 单节点详细描述

不支持单节点。

36.4 MIB Table 详细描述

36.4.1 hwDnsHostsDynamicTable 详细描述

该表用于查看IPv4的DNS动态域名缓存区中的映射项信息。

该表的索引是hwDnsDomainName。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.194.1.1.1.1	hwDnsDomainName	OCTET STRING (SIZE (1..64))	read-only	域名。	实现与 MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.194.1.1.1.2	hwDnsIpAddress	OCTET STRING (SIZE (4))	read-only	域名对应的 IP 地址。	实现与 MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.194.1.1.1.3	hwDnsTtl	Integer32	read-only	DNS 映射表项存在的时间。32 位整数形式，单位是秒。	实现与 MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.194.1.1.1.4	hwDnsAlias	OCTET STRING (SIZE (1..64))	read-only	域名的别名。	实现与 MIB 文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

无

36.4.2 hwDns6HostsDynamicTable 详细描述

该表用于查看IPv6的DNS动态域名缓存区中的映射项信息。

该表的索引是hwDns6DomainName。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.194.1.2. 1.1	hwDns6DomainName	OCTET STRING (SIZE (1..64))	read- only	域名。	实现 与 MIB 文件 定义 一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.194.1.2. 1.2	hwDns6Ipv6Address	OCTET STRING (SIZE (1..64))	read- only	域名对应的IPv6地址。	实现 与 MIB 文件 定义 一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.194.1.2. 1.3	hwDns6Ttl	Integer32	read- only	IPv6 DNS映射表项存在的时间。32位整数形式，单位是秒。	实现 与 MIB 文件 定义 一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.194.1.2. 1.4	hwDns6Alias	OCTET STRING (SIZE (1..64))	read- only	域名的别名。	实现 与 MIB 文件 定义 一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

无