

57 HUAWEI-HWTACACS-MIB

[57.1 功能简介](#)

[57.2 表间关系](#)

[57.3 单节点详细描述](#)

[57.4 MIB Table详细描述](#)

[57.5 告警节点详细描述](#)

[57.6 不支持节点](#)

57.1 功能简介

HUAWEI-HWTACACS-MIB主要用来实现HWTACACS服务器相关配置和参数获取。

根节点：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).huawei(2011).huaweiMgmt(5).huaweiDatacomm(25).hwTACACS(20)

57.2 表间关系

无

57.3 单节点详细描述

无

57.4 MIB Table 详细描述

57.4.1 hwTACACSServerGroupTable 详细描述

hwTACACSServerGroupTable用于配置HWTACACS服务器的相关参数。

该表的索引为hwTACACSServerGroupIndex。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.20.1.1.1	hwTACACSServerGroupIndex	Integer32	read-only	HWTACACS服务器模板的索引。 整数形式，取值范围是1~128。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.20.1.1.2	hwTACACSServerGroupName	Octet String	read-create	HWTACACS服务器模板的名称。 字符串形式，长度范围是1~32，区分大小写。名称中只能包含英文字母、数字（0到9）、点号（.）、下划线（_）、中划线（-）以及上述字符的组合。不能配置为“-”或“--”。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.20.1.1.3	hwTACACSServerGroupSourceIP	OCTET STRING (SIZE (4))	read-create	设备与HWTACACS服务器通信的源IP地址。 点分十进制形式。缺省情况下，设备使用实际出接口的IP地址作为HWTACACS报文的源IP地址。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.20.1.1.4	hwTACACSServerGroupKey	Octet String	read-create	HWTACACS服务器的共享密钥。 字符串形式，区分大小写，字符串中不能包含“?”和空格。配置密钥时携带cipher关键字，按照密文形式处理。key-string可以是长度是1~255位的明文类型，也可以是长度是20~392位的密文类型。 缺省情况下，未设置共享密钥。	目前，当配置了HWTACACS共享密钥后，Get操作只能返回值为*****。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.20.1.1 .1.5	hwTACACSS erverGroup Timer	Intege r32	read- create	主用服务器恢复激活 状态前的静默时间。 取值范围是0~255, 单位为分钟。缺省情 况下,主服务器恢复 激活状态前需要等待 5分钟。	实现与 MIB文 件定义 一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.20.1.1 .1.6	hwTACACSS erverGroup Domain	INTEG ER	read- create	设备向HWTACACS服 务器发送的报文中用 户名的格式。取值以 及含义如下: • 1: open, 带域 名。 • 2: close, 不带域 名。 • 3: original, 用户 原始输入的用户 名,设备不对其 进行修改(缺省 值)。	实现与 MIB文 件定义 一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.20.1.1 .1.7	hwTACACSS erverGroup OctFmt	INTEG ER{ by te(1), kbyte(2), mbyt e(3), gbyte(4) }	read- create	HWTACACS流量单 位。取值以及含义如 下: • 1: byte, 以字节 为单位(缺省 值)。 • 2: kbyte, 以千 字节为单位。 • 3: mbyte, 以兆 字节为单位。 • 4: gbyte, 以吉 字节为单位。	实现与 MIB文 件定义 一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.20.1.1 .1.8	hwTACACSS erverGroup Timeout	Intege r32	read- create	HWTACACS应答超时 时间。 取值范围是1~300, 单位为秒。缺省值为 5秒。	实现与 MIB文 件定义 一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.20.1.1 .1.9	hwTACACSS erverGroup PriAuthenA ddr	OCTET STRIN G (SIZE (4))	read- create	主认证服务器IP地 址。点分十进制形 式。	实现与 MIB文 件定义 一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.20.1.1.1.10	hwTACACSServerGroupPriAuthenPort	Integer32	read-create	主认证服务器的端口号。取值范围是1~65535。缺省端口号为49。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.20.1.1.1.11	hwTACACSServerGroupPriAuthorAddr	OCTET STRING (SIZE (4))	read-create	主授权服务器的IP地址。点分十进制形式。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.20.1.1.1.12	hwTACACSServerGroupPriAuthorPort	Integer32	read-create	主授权服务器的端口号。取值范围是1~65535。缺省端口号为49。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.20.1.1.1.13	hwTACACSServerGroupPriAccoutAddr	OCTET STRING (SIZE (4))	read-create	主计费服务器的IP地址。点分十进制形式。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.20.1.1.1.14	hwTACACSServerGroupPriAccoutPort	Integer32	read-create	主计费服务器的端口号。取值范围是1~65535。缺省端口号为49。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.20.1.1.1.15	hwTACACSServerGroupSecAuthenAddr	OCTET STRING (SIZE (4))	read-create	备份认证服务器的IP地址。点分十进制形式。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.20.1.1.1.16	hwTACACSServerGroupSecAuthenPort	Integer32	read-create	备份认证服务器的端口号。取值范围是1~65535。缺省端口号为49。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.20.1.1.1.17	hwTACACSServerGroupSecAuthorAddr	OCTET STRING (SIZE (4))	read-create	备份授权服务器的IP地址。点分十进制形式。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.20.1.1.1.18	hwTACACSServerGroupSecAuthorPort	Integer32	read-create	备份授权服务器的端口号。取值范围是1~65535。缺省端口号为49。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.20.1.1 .1.19	hwTACACSS erverGroup SecAccoutA ddr	OCTET STRIN G (SIZE (4))	read- create	备份计费服务器的IP 地址。点分十进制形 式。	实现与 MIB文 件定义 一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.20.1.1 .1.20	hwTACACSS erverGroup SecAccoutP ort	Intege r32	read- create	备份计费服务器的端 口号。取值范围是1 ~ 65535。缺省端口 号为49。	实现与 MIB文 件定义 一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.20.1.1 .1.21	hwTACACSS erverGroup CurAuthen Addr	OCTET STRIN G (SIZE (4))	read- only	当前认证服务器的IP 地址。	实现与 MIB文 件定义 一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.20.1.1 .1.22	hwTACACSS erverGroup CurAuthorA ddr	OCTET STRIN G (SIZE (4))	read- only	当前授权服务器的IP 地址。	实现与 MIB文 件定义 一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.20.1.1 .1.23	hwTACACSS erverGroup CurAccoutA ddr	OCTET STRIN G (SIZE (4))	read- only	当前计费服务器的IP 地址。	实现与 MIB文 件定义 一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.20.1.1 .1.120	hwTACACSS erverGroup RowStatus	INTEG ER{acti ve(1), notInS ervice(2),not Ready(3),crea teAnd Go(4), create AndW ait(5), destro y(6)}	read- create	TACACS服务器的状 态。	实现与 MIB文 件定义 一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.20.1.1 .1.130	hwTACACSS erverSource VlanifV4	Intege r32	read- only	VLANIF接口的IPv4地 址作为设备与 HWTACACS服务器通 信的源IPv4地址。	实现与 MIB文 件定义 一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.20.1.1.131	hwTACACSServerSourceVlanifV6	Integer32	read-only	VLANIF接口的IPv6地址作为设备与HWTACACS服务器通信的源IPv6地址。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

在创建该表时，有以下约束：

- 创建时必须有hwTACACSServerGroupName才可创建。
- 同一类型(认证、授权或计费)的主服务器和备服务器的IP地址不能重复，但端口可以相同。
- 配置认证、授权或计费服务器的端口时，必须先配置对应的IP地址。

修改约束

在修改该表时，有以下约束：

- 同一类型(认证、授权或计费)的主服务器和备服务器的IP地址不能重复，但端口可以相同。
- 配置认证，授权，计费服务器的端口时，必须先配置对应的IP地址。

删除约束

HWTACACS模板被域引用时不能删除，如果要删除方案，必须先解除绑定。

读取约束

无

57.4.2 hwTacacsSetting 详细描述

hwTacacsSetting为TACACS全局设置的表，目前支持查询当前TACACS服务是否使能成功。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.20.4.1.1	hwTACACSEnable	INTEGER	read-only	指定TACACS功能是否使能： 1: TACACS功能处于未使能状态，设备不收发TACACS报文。 2: TACACS功能处于使能状态，设备收发TACACS报文。 缺省情况下，已使能TACACS功能。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.20.4.1.2	hwTACACSAcctStopResendDisable	INTEGER	read-create	指定是否使能重发计费停止报文功能： 1:disable，去使能重发计费停止报文功能。 2:enable，使能重发计费停止报文功能。 缺省情况下，已使能重发计费停止报文功能。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.20.4.1.3	hwTACACSAcctStopResendNumber	Integer32	read-create	指定可重发的计费停止报文个数。整数形式，取值范围是0~300。缺省情况下，取值为100。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

无

修改约束

无

删除约束

无

读取约束

无

57.5 告警节点详细描述

无

57.6 不支持节点

以下节点对应的功能在设备上不支持，请不要使用这些节点维护设备。

表 57-1 不支持节点列表

节点OID	节点名	所属Table
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.20.1.1.1.24	hwTACACSPriAuthenClientRoundTripTime	hwTACACSServerGroupTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.20.1.1.1.25	hwTACACSPriAuthenClientAccessReqPacket	hwTACACSServerGroupTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.20.1.1.1.26	hwTACACSPriAuthenClientAccessReqLogin	hwTACACSServerGroupTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.20.1.1.1.27	hwTACACSPriAuthenClientAccessReqChaPass	hwTACACSServerGroupTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.20.1.1.1.28	hwTACACSPriAuthenClientAccessReqSendPass	hwTACACSServerGroupTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.20.1.1.1.29	hwTACACSPriAuthenClientAccessReqSendAuth	hwTACACSServerGroupTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.20.1.1.1.30	hwTACACSPriAuthenClientAccessResPack	hwTACACSServerGroupTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.20.1.1.1.31	hwTACACSPriAuthenClientAccessResPass	hwTACACSServerGroupTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.20.1.1.1.32	hwTACACSPriAuthenClientAccessResFail	hwTACACSServerGroupTable

节点OID	节点名	所属Table
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.20.1.1.1.33	hwTACACSPriAuthenClientAccessResGetData	hwTACACSServerGroupTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.20.1.1.1.34	hwTACACSPriAuthenClientAccessResGetUser	hwTACACSServerGroupTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.20.1.1.1.35	hwTACACSPriAuthenClientAccessResGetPass	hwTACACSServerGroupTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.20.1.1.1.36	hwTACACSPriAuthenClientAccessResRestart	hwTACACSServerGroupTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.20.1.1.1.37	hwTACACSPriAuthenClientAccessResError	hwTACACSServerGroupTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.20.1.1.1.38	hwTACACSPriAuthenClientAccessResFollow	hwTACACSServerGroupTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.20.1.1.1.39	hwTACACSPriAuthenClientMalformedAccessResponses	hwTACACSServerGroupTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.20.1.1.1.40	hwTACACSPriAuthenClientAccessConPack	hwTACACSServerGroupTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.20.1.1.1.41	hwTACACSPriAuthenClientAccessConAbort	hwTACACSServerGroupTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.20.1.1.1.42	hwTACACSPriAuthenClientPendingRequests	hwTACACSServerGroupTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.20.1.1.1.43	hwTACACSPriAuthenClientTimeouts	hwTACACSServerGroupTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.20.1.1.1.44	hwTACACSPriAuthenClientUnknownTypes	hwTACACSServerGroupTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.20.1.1.1.45	hwTACACSPriAuthenClientPacketsDropped	hwTACACSServerGroupTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.20.1.1.1.46	hwTACACSPriAuthorClientRoundTripTime	hwTACACSServerGroupTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.20.1.1.1.47	hwTACACSPriAuthorClientReqPacket	hwTACACSServerGroupTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.20.1.1.1.48	hwTACACSPriAuthorClientReqEXEC	hwTACACSServerGroupTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.20.1.1.1.49	hwTACACSPriAuthorClientReqVPDN	hwTACACSServerGroupTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.20.1.1.1.50	hwTACACSPriAuthorClientResPack	hwTACACSServerGroupTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.20.1.1.1.51	hwTACACSPriAuthorClientResEXEC	hwTACACSServerGroupTable

节点OID	节点名	所属Table
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.20.1.1.1.52	hwTACACSPriAuthorClientRe sVPDN	hwTACACSServerGr oupTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.20.1.1.1.53	hwTACACSPriAuthorClientRe sError	hwTACACSServerGr oupTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.20.1.1.1.54	hwTACACSPriAuthorClientRe qPending	hwTACACSServerGr oupTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.20.1.1.1.55	hwTACACSPriAuthorClientTi meouts	hwTACACSServerGr oupTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.20.1.1.1.56	hwTACACSPriAuthorClientUn knownTypes	hwTACACSServerGr oupTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.20.1.1.1.57	hwTACACSPriAuthorClientPa cketsDropped	hwTACACSServerGr oupTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.20.1.1.1.58	hwTACACSPriAccClientRound TripTime	hwTACACSServerGr oupTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.20.1.1.1.59	hwTACACSPriAccClientReqPa cket	hwTACACSServerGr oupTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.20.1.1.1.60	hwTACACSPriAccClientReqNe twork	hwTACACSServerGr oupTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.20.1.1.1.61	hwTACACSPriAccClientReqCo nnection	hwTACACSServerGr oupTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.20.1.1.1.62	hwTACACSPriAccClientReqEX EC	hwTACACSServerGr oupTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.20.1.1.1.63	hwTACACSPriAccClientReqSy sEvent	hwTACACSServerGr oupTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.20.1.1.1.64	hwTACACSPriAccClientReqCo mmandLevel	hwTACACSServerGr oupTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.20.1.1.1.65	hwTACACSPriAccClientReqUp date	hwTACACSServerGr oupTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.20.1.1.1.66	hwTACACSPriAccClientResPa cket	hwTACACSServerGr oupTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.20.1.1.1.67	hwTACACSPriAccClientResErr or	hwTACACSServerGr oupTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.20.1.1.1.68	hwTACACSPriAccClientReqPe nding	hwTACACSServerGr oupTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.20.1.1.1.69	hwTACACSPriAccClientTimeo uts	hwTACACSServerGr oupTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.20.1.1.1.70	hwTACACSPriAccClientUnkno wnTypes	hwTACACSServerGr oupTable

节点OID	节点名	所属Table
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.20.1.1.1.71	hwTACACSPriAccClientPacketsDropped	hwTACACSServerGroupTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.20.1.1.1.72	hwTACACSSecAuthenClientRoundTripTime	hwTACACSServerGroupTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.20.1.1.1.73	hwTACACSSecAuthenClientAccessReqPacket	hwTACACSServerGroupTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.20.1.1.1.74	hwTACACSSecAuthenClientAccessReqLogin	hwTACACSServerGroupTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.20.1.1.1.75	hwTACACSSecAuthenClientAccessReqChapPass	hwTACACSServerGroupTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.20.1.1.1.76	hwTACACSSecAuthenClientAccessReqSendPass	hwTACACSServerGroupTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.20.1.1.1.77	hwTACACSSecAuthenClientAccessReqSendAuth	hwTACACSServerGroupTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.20.1.1.1.78	hwTACACSSecAuthenClientAccessResPack	hwTACACSServerGroupTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.20.1.1.1.79	hwTACACSSecAuthenClientAccessResPass	hwTACACSServerGroupTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.20.1.1.1.80	hwTACACSSecAuthenClientAccessResFail	hwTACACSServerGroupTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.20.1.1.1.81	hwTACACSSecAuthenClientAccessResGetData	hwTACACSServerGroupTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.20.1.1.1.82	hwTACACSSecAuthenClientAccessResGetUser	hwTACACSServerGroupTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.20.1.1.1.83	hwTACACSSecAuthenClientAccessResGetPass	hwTACACSServerGroupTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.20.1.1.1.84	hwTACACSSecAuthenClientAccessResRestart	hwTACACSServerGroupTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.20.1.1.1.85	hwTACACSSecAuthenClientAccessResError	hwTACACSServerGroupTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.20.1.1.1.86	hwTACACSSecAuthenClientAccessResFollow	hwTACACSServerGroupTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.20.1.1.1.87	hwTACACSSecAuthenClientMalformedAccessResponses	hwTACACSServerGroupTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.20.1.1.1.88	hwTACACSSecAuthenClientAccessConPack	hwTACACSServerGroupTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.20.1.1.1.89	hwTACACSSecAuthenClientAccessConAbort	hwTACACSServerGroupTable

节点OID	节点名	所属Table
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.20.1.1.1.90	hwTACACSSecAuthenClientPendingRequests	hwTACACSServerGroupTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.20.1.1.1.91	hwTACACSSecAuthenClientTimeouts	hwTACACSServerGroupTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.20.1.1.1.92	hwTACACSSecAuthenClientUnknownTypes	hwTACACSServerGroupTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.20.1.1.1.93	hwTACACSSecAuthenClientPacketsDropped	hwTACACSServerGroupTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.20.1.1.1.94	hwTACACSSecAuthorClientRoundTripTime	hwTACACSServerGroupTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.20.1.1.1.95	hwTACACSSecAuthorClientReqPacket	hwTACACSServerGroupTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.20.1.1.1.96	hwTACACSSecAuthorClientReqEXEC	hwTACACSServerGroupTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.20.1.1.1.97	hwTACACSSecAuthorClientReqVPDN	hwTACACSServerGroupTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.20.1.1.1.98	hwTACACSSecAuthorClientReqesPack	hwTACACSServerGroupTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.20.1.1.1.99	hwTACACSSecAuthorClientReqesEXEC	hwTACACSServerGroupTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.20.1.1.1.100	hwTACACSSecAuthorClientReqesVPDN	hwTACACSServerGroupTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.20.1.1.1.101	hwTACACSSecAuthorClientReqesError	hwTACACSServerGroupTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.20.1.1.1.102	hwTACACSSecAuthorClientReqPending	hwTACACSServerGroupTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.20.1.1.1.103	hwTACACSSecAuthorClientTimeouts	hwTACACSServerGroupTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.20.1.1.1.104	hwTACACSSecAuthorClientUnknownTypes	hwTACACSServerGroupTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.20.1.1.1.105	hwTACACSSecAuthorClientPacketsDropped	hwTACACSServerGroupTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.20.1.1.1.106	hwTACACSSecAccClientRoundTripTime	hwTACACSServerGroupTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.20.1.1.1.107	hwTACACSSecAccClientReqPacket	hwTACACSServerGroupTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.20.1.1.1.108	hwTACACSSecAccClientReqNetwork	hwTACACSServerGroupTable

节点OID	节点名	所属Table
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.20.1.1.1.109	hwTACACSSecAccClientReqConnection	hwTACACSServerGroupTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.20.1.1.1.110	hwTACACSSecAccClientReqEXEC	hwTACACSServerGroupTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.20.1.1.1.111	hwTACACSSecAccClientReqSysEvent	hwTACACSServerGroupTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.20.1.1.1.112	hwTACACSSecAccClientReqCommandLevel	hwTACACSServerGroupTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.20.1.1.1.113	hwTACACSSecAccClientReqUpdate	hwTACACSServerGroupTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.20.1.1.1.114	hwTACACSSecAccClientResPacket	hwTACACSServerGroupTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.20.1.1.1.115	hwTACACSSecAccClientResError	hwTACACSServerGroupTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.20.1.1.1.116	hwTACACSSecAccClientReqPending	hwTACACSServerGroupTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.20.1.1.1.117	hwTACACSSecAccClientTimeouts	hwTACACSServerGroupTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.20.1.1.1.118	hwTACACSSecAccClientUnknownTypes	hwTACACSServerGroupTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.20.1.1.1.119	hwTACACSSecAccClientPacketsDropped	hwTACACSServerGroupTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.20.1.1.1.121	hwTACACSServerPriAuthenKey	hwTACACSServerGroupTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.20.1.1.1.122	hwTACACSServerPriAuthorKey	hwTACACSServerGroupTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.20.1.1.1.123	hwTACACSServerPriAccoutKey	hwTACACSServerGroupTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.20.1.1.1.124	hwTACACSServerSecAuthenKey	hwTACACSServerGroupTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.20.1.1.1.125	hwTACACSServerSecAuthorKey	hwTACACSServerGroupTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.20.1.1.1.126	hwTACACSServerSecAccoutKey	hwTACACSServerGroupTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.20.1.1.1.127	hwTACACSServerThiAuthenKey	hwTACACSServerGroupTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.20.1.1.1.128	hwTACACSServerThiAuthorKey	hwTACACSServerGroupTable

节点OID	节点名	所属Table
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.20.1.1.129	hwTACACSServerThiAccoutKey	hwTACACSServerGroupTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.20.4.1.4	hwGlobalTACACSServerKey	hwTacacsSetting
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.20.4.1.5	hwGlobalTACACSServerIPAddr	hwTacacsSetting