

88 HUAWEI-NETSTREAM-MIB

[88.1 功能简介](#)

[88.2 表间关系](#)

[88.3 单节点详细描述](#)

[88.4 MIB Table详细描述](#)

[88.5 告警节点详细描述](#)

88.1 功能简介

Netstream特性主要完成网络流量的统计、监控。

Netstream MIB能够提供输出到网管软件的16bit接口索引能够被第三方网管识别，并且可以识别子接口。MIB能够提供32位接口索引和16位NetStream索引的查询。

根节点：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).huawei(2011).huaweiMgmt(5).hwDatacomm(25).hwNetStreamMIB(110)

说明

仅S5731-H-K、S5731-H、S5731S-H、S5731-S、S5731S-S、S5732-H、S5732-H-K、S6730-H、S6730-H-K、S6730S-H、S6730-S、S6730S-S支持NetStream功能。

88.2 表间关系

无

88.3 单节点详细描述

88.3.1 hwNetStreamlastchangedtime 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.110.1.1	hwNetStreamlastchangedtime	OCTET STRING (SIZE (8 11))	read-only	该节点设计用来表示 hwnetStreamIfIndexTable 上次被更改时的系统时间	实现与 MIB 文件定义一致。

88.3.2 hwNetStreamTemplateRefresh 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.110.1.3	hwNetStreamTemplateRefresh	Integer32	read-write	该节点用来在网管服务器重启后，刷新 Netstream 报文模板。	只支持写操作。

88.4 MIB Table 详细描述

88.4.1 hwNetStreamIfIndexTable 详细描述

该表列出该表存储了 Netstream 分配的 16bit 索引和系统分配的 32bit 接口索引的对应关系。

该表的索引是 hwNetStream16BitIndex 和 hwifNet32BitIndex。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.110.1.2.1.1	hwNetStream16BitIndex	Integer32, 取值范围是 0 ~ 65525	read-only	NetStream 分配的 16 位接口索引。	实现与 MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.110.1.2.1.2	hwifNet32BitIndex	Integer32	read-only	系统分配的 32 位接口索引。	实现与 MIB 文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表对读操作没有限制。

88.5 告警节点详细描述

88.5.1 hwNetStreamIndexUsedUp 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.110.2.0.2	hwNetStreamIndexUsedUp	无	该节点用来表示在分配索引时，在65525个索引被分配完了，无法再分配索引时，发送TRAP通知网管。	实现与MIB文件定义一致。