

150 HUAWEI-XQoS-MIB

- 150.1 功能简介
- 150.2 表间关系
- 150.3 单节点详细描述
- 150.4 MIB Table详细描述
- 150.5 告警节点详细描述
- 150.6 不支持节点

150.1 功能简介

HUAWEI-XQoS-MIB是由华为公司定义的私有MIB，XQoS是对CBQoS的补充，主要描述简单流分类与基于接口的行为配置以及Diffserv，VLAN与队列统计。

根节点：
iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).huawei(2011).huaweiMgmt(5).hwDatacomm(25).hwQos(32).hwXQoSMIB(4)

150.2 表间关系

图 150-1 DS 域配置信息表与 DS 域优先级映射配置信息表之间的关系



图 150-2 DS 域配置信息表与应用 DS 配置信息表之间的关系





图 150-3 VLAN 统计信息表以及 Vlan 使能表之间的关系



150.3 单节点详细描述

无

150.4 MIB Table 详细描述

150.4.1 hwXQoSBaCfgInfoTable 详细描述

该表负责创建DS域。

该表的索引是hwXQoSBaIndex。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.32.4.1 .1.1.1.1	hwXQoSBaIndex	Integer32	read-only	DS域索引 取值范围：0～7 缺省值：0	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.1.1.2	hwXQoSBaName	Octet String	read-create	DS域名 取值范围：1 ~ 31 缺省值：无 说明：字符串中间不能有空格字符；首尾空格字符将被忽略。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.1.1.3	hwXQoSBaRowStatus	INTEGER{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-create	行状态： 1: active 4: createAndGo 6: destroy	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

- hwXQoSBaIndex只能取值1 ~ 7，0为default DS域的索引
- hwXQoSBaName DS域名的长度范围为1 ~ 31
- 创建的时候hwXQoSBaRowStatus必须为CreateAndGo

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

删除的时候hwXQoSBaRowStatus必须为destroy。

读取约束

查询的时候hwXQoSBaRowStatus返回active。

150.4.2 hwXQoSIfDiffDomainTable 详细描述

该表负责并将DS域应用在接口上。

该表的索引是hwXQoSIfDiffDomainIfIndex和hwXQoSIfDiffDomainVlanId。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.1.8.1.1	hwXQoSIfDiffDomainInIfIndex	Integer32	read-only	接口索引 缺省值：无	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.1.8.1.2	hwXQoSIfDiffDomainVlanId	Integer32	read-only	接口对应的VLAN ID	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.1.8.1.3	hwXQoSIfDiffDomainName	Octet String	read-create	应用到接口的DS域名 取值范围：1 ~ 31 说明：字符串中间不能有空格字符；首尾空格字符将被忽略。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.1.8.1.4	hwXQoSIfDiffDomainRowStatus	INTEGER{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-create	行状态： 1: active 4: createAndGo 6: destroy	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.1.8.1.5	hwXQoSIfDiffDomainVlanId2	Integer32	read-create	接口对应的VLAN ID	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

- hwXQoSIfDiffDomainName所指的DS域必须存在。
- 创建的时候hwXQoSIfDiffDomainRowStatus必须为CreateAndGo。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

删除的时候hwXQoSIfDiffDomainRowStatus必须为destroy。

读取约束

查询的时候hwXQoSIfDiffDomainRowStatus返回active。

150.4.3 hwXQoSBaPhbCfgInfoTable 详细描述

该表负责将报文的外部优先级转换为内部优先级。

该表的索引是hwXQoSbaIndex、hwXQoSbaPhbType、hwXQoSbaPhbPri。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.1.14.1.1	hwXQoSbaPhbType	INTEGER {vlan8021p(1),dscp(2),mplsExp(3),ipPri(4),hqosVlan8021p(5),hqosDscp(6),hqosMplsExp(7),hqosIpPri(8),vlan8021pInbound(9)}	not-accessible	外部优先级类型 取值范围： 8021p (1) - dscp (2) - mplsExp (3)	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.1.14.1.2	hwXQoSbaPhbPri	Integer32	not-accessible	外部优先级值 (详见修改约束)	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.1.14.1.3	hwXQoSbaPhbCos	Integer	read-create	内部优先级值 取值范围： 0: Be 1: af1 2: af2 3: af3 4: af4 5: ef 6: cs6 7: cs7	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.1.14.1.4	hwXQoSBaPhbColour	Integer32	read-create	报文的颜色值 1: green 2: yellow 3: red	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.1.14.1.5	hwXQoSBaPhbRowStatus	INTEGER{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-create	行状态: 1: active 4: createAndGo 6: destroy	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

- hwXQoSBaIndex对应的DS域必须已创建。
- 创建的时候hwXQoSBaPhbRowStatus必须为CreateAndGo。

修改约束

当hwXQoSBaPhbType [1]取值为1: 8021p或3: mplsExp时, hwXQoSBaPhbPri [2]的取值为0~7, 当取值为2: dscp时, hwXQoSBaPhbPri [2]的取值为0~63。

修改的时候hwXQoSBaPhbRowStatus必须为createAndGo。

删除约束

删除的时候hwXQoSBaPhbRowStatus必须为destroy。

读取约束

查询的时候hwXQoSBaPhbRowStatus返回active。

150.4.4 hwXQoSBaMapCfgInfoTable 详细描述

该表负责将报文的内部优先级转换为外部优先级。

该表的索引是hwXQoSBaIndex、hwXQoSBaMapType、hwXQoSBaMapCos、hwXQoSBaMapColour。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.1.15.1.1	hwXQoSBaMapType	BaType	not-accessible	外部优先级类型 取值范围： • Vlan8021p (1) • dscp (2) • mplsExp (3)	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.1.15.1.2	hwXQoSBaMapCos	Integer	not-accessible	内部优先级服务等级 取值范围： • 0: Be • 1: af1 • 2: af2 • 3: af3 • 4: af4 • 5: ef • 6: cs6 • 7: cs7	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.1.15.1.3	hwXQoSBaMapColour	Integer	not-accessible	报文的颜色值 取值范围： • 1: green • 2: yellow • 3: red	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.1.15.1.4	hwXQoSBaMapPri	Integer32	read-create	映射到外部优先级的值 (详见修改约束)	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.1.15.1.5	hwXQoSBaMapRowStatus	RowStatus	read-create	行状态： • 1: active • 4: createAndGo • 6: destroy	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

- hwXQoSBaIndex对应的DS域必须已创建。
- 创建的时候hwXQoSBaMapRowStatus必须为CreateAndGo。

修改约束

当hwXQoSBaMapType [1]取值为1: 8021p或3: mplsExp时, hwXQoSBaMapPri [4]的取值为0~7, 当取值为2: dscp时, hwXQoSBaMapPri [4]的取值为0~63。

修改的时候hwXQoSBaMapRowStatus必须为createAndGo。

删除约束

删除的时候hwXQoSBaMapRowStatus必须为destroy。

读取约束

该表无读取约束。

150.4.5 hwXQoSIfTrustTable 详细描述

该表用来指明DS域中映射时使用哪种优先级映射方式。

该表的索引是hwXQoSIfTrustIfIndex、hwXQoSIfTrustVlanID1、hwXQoSIfTrustVlanID2和hwXQoSBaType。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.1.16.1.1	hwXQoSIfTrustIfIndex	Integer32	not-accessible	接口索引	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.1.16.1.2	hwXQoSIfTrustVlanID1	Integer32 1:0 2:1..4095	not-accessible	接口VLAN ID	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.1.16.1.3	hwXQoSIfTrustVlanID2	Integer32 1:0 2:1..4095	not-accessible	接口VLAN ID	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.1.16.1.4	hwXQoSBaType	Integer32	not-accessible	外部优先级类型，取值包括： 1：外层802.1p优先级 2：DSCP优先级 9：内层802.1p优先级	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.1.16.1.5	hwXQoSIfTrustAction	Integer32	read-create	信任8021p动作，取值包括： 1：不信任 2：信任	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.32.4.1 .1.16.1.6	hwXQoSIfTrustRowStatus	Integer32	read-create	行状态： 1: active 4: createAndGo 6: destroy	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表无创建约束。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

删除的时候hwXQoSIfTrustRowStatus必须为destroy。

读取约束

查询的时候hwXQoSIfTrustRowStatus返回active。

150.4.6 hwXQoSIfQueueRunInfoTable 详细描述

该表用于显示接口8个队列的统计信息。

该表的索引是hwXQoSIfQueueIfIndex、hwXQoSIfQueueVlanID和hwXQoSIfQueueCosType。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.32.4.1 .4.3.3.1.1	hwXQoSIfQueueIfIndex	Integer32	read-only	接口索引。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.32.4.1 .4.3.3.1.2	hwXQoSIfQueueVlanID	Integer32	read-only	接口VLAN ID。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.32.4.1 .4.3.3.1.3	hwXQoSIfQueueCosType	Integer32	read-only	端口队列ID，取值范围为1~8。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.32.4.1 .4.3.3.1.4	hwXQoSIf QueuePa ssedPack ets	INTEGE R (0..1844 674407 370955 1615)	read- only	通过队列的报文个 数。	实现与 MIB文 件定义 一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.32.4.1 .4.3.3.1.5	hwXQoSIf QueuePa ssedByt es	INTEGE R (0..1844 674407 370955 1615)	read- only	通过队列的报文字节 数。	实现与 MIB文 件定义 一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.32.4.1 .4.3.3.1.6	hwXQoSIf QueueTot alPackets	INTEGE R (0..1844 674407 370955 1615)	read- only	总的报文个数。	实现与 MIB文 件定义 一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.32.4.1 .4.3.3.1.7	hwXQoSIf QueueTot alBytes	INTEGE R (0..1844 674407 370955 1615)	read- only	总的报文字节数。	实现与 MIB文 件定义 一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.32.4.1 .4.3.3.1.8	hwXQoSIf QueueDis cardedPa ckets	INTEGE R (0..1844 674407 370955 1615)	read- only	丢弃的报文个数。	实现与 MIB文 件定义 一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.32.4.1 .4.3.3.1.9	hwXQoSIf QueueDis cardedByt es	INTEGE R (0..1844 674407 370955 1615)	read- only	丢弃的报文字节数	实现与 MIB文 件定义 一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.32.4.1 .4.3.3.1.10	hwXQoSIf QueuePa ssedPack etRate	INTEGE R (0..1844 674407 370955 1615)	read- only	队列通过报文数量的 速率。	实现与 MIB文 件定义 一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.4.3.3.1.11	hwXQoSIfQueuePassedByteRate	INTEGER (0..18446744073709551615)	read-only	队列通过字节数量的速率。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.4.3.3.1.12	hwXQoSIfQueueDiscardedPacketRate	INTEGER (0..18446744073709551615)	read-only	队列丢弃报文数量的速率。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.4.3.3.1.13	hwXQoSIfQueueDiscardedByteRate	INTEGER (0..18446744073709551615)	read-only	队列丢弃字节数量的速率	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.4.3.3.1.14	hwXQoSIfQueueResetFlag	INTEGER{enabled(1),disabled(2)}	read-write	重置统计开关，取值只能是1（reset）	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

无

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表无读取约束。

150.4.7 hwXQoSCarTable 详细描述

该表显示获取到的接口入方向的限速参数。

该表的索引是hwXQoSCarInterfaceIndex，hwXQoSCarDirection和hwXQoSCarVlanID。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2.011.5.25.32.4.1.1.26.1.4	hwXQoSCarCirValue	Integer 32(0..100000000)	read-create	获取接口入方向配置的接口限速cir	当前支持的最大访问权限为 read-only。
1.3.6.1.4.1.2.011.5.25.32.4.1.1.26.1.5	hwXQOSPirValue	Integer 32(0..100000000)	read-create	获取接口入方向配置的接口限速pir	当前支持的最大访问权限为 read-only。
1.3.6.1.4.1.2.011.5.25.32.4.1.1.26.1.6	hwXQOSCbsValue	Integer 32(0..100000000)	read-create	获取接口入方向配置的接口限速cbs	当前支持的最大访问权限为 read-only。
1.3.6.1.4.1.2.011.5.25.32.4.1.1.26.1.7	hwXQOSPbsValue	Integer 32(0..100000000)	read-create	获取接口入方向配置的接口限速pbs	当前支持的最大访问权限为 read-only。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表在读取时接口下必须存在入方向的限速配置。

150.4.8 hwXQoSIfLrCfgInfoTable 详细描述

该表显示获取到的接口出方向的限速参数。

该表的索引是hwXQoSIfLrCfgIfIndex和hwXQoSIfLrCfgVlanID。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.32.4. 1.2.5.1.3	hwXQoSIf LrCir	Integer32	read- create	获取接口出方向配置的接口限速cir 说明 当配置的cir值大于100000000时，该MIB节点的值 为100000000。	当前支持的最大访问权限为read-only。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.32.4. 1.2.5.1.5	hwXQoSIf LrCbs	Integer32	read- create	获取接口出方向配置的接口限速cbs 说明 当配置的cbs值大于100000000时，该MIB节点的值 为100000000。	当前支持的最大访问权限为read-only。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表在读取时接口下必须存在出方向的限速配置。

150.4.9 hwXQoSVlanStatTable 详细描述

该表为VLAN统计信息表。

该表的索引是hwXQoSVlanStatVlanId。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.32.4. 1.4.4.1.1.1	hwXQoSV lanStatVl anId	Integer32 (1..4094)	not- accessi ble	索引VLAN ID	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.32.4. 1.4.4.1.1.2	hwXQoSV lanStatIn TotalPkts	INTEGER (0..18446 74407370 9551615)	read- only	VLAN接收的报文总包 数	实现与 MIB文 件定义 一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.32.4. 1.4.4.1.1.3	hwXQoSV lanStatIn TotalByte s	INTEGER (0..18446 74407370 9551615)	read- only	VLAN接收的报文总字 节数	实现与 MIB文 件定义 一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.32.4. 1.4.4.1.1.4	hwXQoSV lanStatO utTotalPk ts	INTEGER (0..18446 74407370 9551615)	read- only	VLAN发送的报文总包 数	实现与 MIB文 件定义 一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.32.4. 1.4.4.1.1.5	hwXQoSV lanStatO utTotalBy tes	INTEGER (0..18446 74407370 9551615)	read- only	VLAN发送的报文总字 节数	实现与 MIB文 件定义 一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.32.4. 1.4.4.1.1.20	hwXQoSV lanStatRe setFlag	INTEGER{ enabled(1),disab led(2)}	read- create	重置统计开关 取值只能是1 (enabled)	实现与 MIB文 件定义 一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.32.4. 1.4.4.1.1.21	hwXQoSV lanStatIn TotalPkts Rate	INTEGER (0..18446 74407370 9551615)	read- only	入方向包数的速率	实现与 MIB文 件定义 一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.32.4. 1.4.4.1.1.22	hwXQoSV lanStatIn TotalByte sRate	INTEGER (0..18446 74407370 9551615)	read- only	入方向字节个数的速 率	实现与 MIB文 件定义 一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.32.4. 1.4.4.1.1.23	hwXQoSV lanStatO utTotalPk tsRate	INTEGER (0..18446 74407370 9551615)	read- only	出方向包数的速率	实现与 MIB文 件定义 一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.32.4. 1.4.4.1.1.24	hwXQoSV lanStatO utTotalBy tesRate	INTEGER (0..18446 74407370 9551615)	read- only	出方向字节个数的速 率	实现与 MIB文 件定义 一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

对于表中可写的对象，可以对其值进行修改；只读对象则不能对其值进行修改，只能查询。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

需要在VLAN视图下执行**statistic enable**命令才能读取到该表。

150.4.10 hwXQosVlanSlotStatTable 详细描述

该表为接口板上VLAN统计信息表。

该表的索引是hwXQosVlanSlotStatVlanId、hwXQosVlanSlotStatSlotId。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.4.4.2.1	hwXQosVlanSlotStatVlanId	Integer32 (1..4094)	not-accessible	索引VLAN ID	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.4.4.2.2	hwXQosVlanSlotStatSlotId	Integer32 (0..5000)	not-accessible	接口板槽位号	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.4.4.2.3	hwXQosVlanSlotStatInPkts	INTEGER (0..18446744073709551615)	read-only	接口板入方向的报文数	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.4.4.2.4	hwXQosVlanSlotStatInPktsRate	INTEGER (0..18446744073709551615)	read-only	接口板入方向的报文速率	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.4.4.2.5	hwXQosVlanSlotStatInBytes	INTEGER (0..18446744073709551615)	read-only	接口板入方向的字节数	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.4.4.2.6	hwXQosVlanSlotStatInBytesRate	INTEGER{enabled(1),disabled(2)}	read-only	接口板入方向的字节速率	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.32.4. 1.4.4.2.7	hwXQoSVlanSlotStatOutPkts	INTEGER (0..18446 74407370 9551615)	read-only	接口板出方向的报文数	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.32.4. 1.4.4.2.8	hwXQoSVlanSlotStatOutPktsRate	INTEGER (0..18446 74407370 9551615)	read-only	接口板出方向的报文速率	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.32.4. 1.4.4.2.9	hwXQoSVlanSlotStatOutBytes	INTEGER (0..18446 74407370 9551615)	read-only	接口板出方向的字节数	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.32.4. 1.4.4.2.10	hwXQoSVlanSlotStatOutBytesRate	INTEGER (0..18446 74407370 9551615)	read-only	接口板出方向的字节速率	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

对于表中可写的对象，可以对其值进行修改；只读对象则不能对其值进行修改，只能查询。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

需要在VLAN视图下执行**statistic enable**命令才能读取到该表。

150.4.11 hwXQoSVlanCfgTable 详细描述

该表用于使能VLAN计数统计功能。

该表的索引是hwXQoSVlanStatVlanId。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.8.1.1.1	hwXQoSvlanStatEnable	INTEGER{enabled(1),disabled(2)}	read-write	取值： 1：enabled，使能VLAN计数统计功能。 2：disabled，去使能VLAN计数统计功能。 缺省值：无	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

表中hwXQoSvlanStatEnable节点取值范围只能是1～2，超出这个范围的任何数都是不被接受的。

读取约束

约束条件是，索引必须存在。

150.4.12 hwXQoSTrafficSuppressionTable 详细描述

说明

仅X系列单板支持该节点。

该表用于流量抑制功能的丢包统计。

该表的索引是hwXQoSTrafficSupplfIndex和hwXQoSTrafficSupplfName。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.13.2.1.1	hwXQoSTrafficSupplfIndex	INTEGER	not-accessible	接口索引。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.13.2.1.2	hwXQoSTrafficSupplfName	OCTET	not-accessible	接口名称。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.32.4.1 .13.2.1.3	hwXQoSSTrafficSuppBroadDropPkts	INTEGER (0..18446744 07370955161 5)	read-only	广播报文丢包数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.32.4.1 .13.2.1.4	hwXQoSSTrafficSuppMultiDropPkts	INTEGER (0..18446744 07370955161 5)	read-only	未知组播报文丢包数。	未知组播报文丢包数。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.32.4.1 .13.2.1.5	hwXQoSSTrafficSuppUniDropPkts	INTEGER (0..18446744 07370955161 5)	read-only	未知单播报文丢包数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.32.4.1 .13.2.1.6	hwXQoSSTrafficSuppKnownMultiDropPkts	INTEGER (0..18446744 07370955161 5)	read-only	已知组播报文丢包数。	已知组播报文丢包数。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.32.4.1 .13.2.1.7	hwXQoSSTrafficSuppKnownUniDropPkts	INTEGER (0..18446744 07370955161 5)	read-only	已知单播报文丢包数。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表无读取约束。

150.5 告警节点详细描述

150.5.1 hwXQoSStormControlTrap 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.32.4.1.1 4.1	hwXQoSStormControlTrap	hwXQoSStormControlBroadcastMinRate hwXQoSStormControlBroadcastMaxRate hwXQoSStormControlMulticastMinRate hwXQoSStormControlMulticastMaxRate hwXQoSStormControlAction hwXQoSStormControlInterval hwXQoSStormControlStatus hwXQoSStormControlUnicastMinRate hwXQoSStormControlUnicastMaxRate hwXQoSStormControlBcMode hwXQoSStormControlMcMode hwXQoSStormControlUcMode	检测端口状态的切换。	实现与MIB文件定义一致。

150.5.2 hwXQoSStormControlTrapExt 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.14.2	hwXQoSStormControlTrapExt	hwXQoSStormControlBroadcastMinRate hwXQoSStormControlBroadcastMaxRate hwXQoSStormControlMulticastMinRate hwXQoSStormControlMulticastMaxRate hwXQoSStormControlAction hwXQoSStormControlInterval hwXQoSStormControlStatus hwXQoSStormControlUnicastMinRate hwXQoSStormControlUnicastMaxRate hwXQoSStormControlBcMode hwXQoSStormControlMcMode hwXQoSStormControlUcMode hwXQoSStormControlIfName hwXQoSStormControlIfIndex hwXQoSStormControlBroadcastRate hwXQoSStormControlMulticastRate hwXQoSStormControlUnicastRate	检测到端口状态的切换。	实现与MIB文件定义一致。

150.5.3 hwXQoSTrafficSuppressionTrap 详细描述

 说明

仅X系列单板支持该节点。

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.14.3	hwXQoSTrafficSuppressionTrap	hwXQoSTrafficSupplfIndex hwXQoSTrafficSupplfName hwXQoSTrafficSuppBroadDropPkts hwXQoSTrafficSuppMultiDropPkts hwXQoSTrafficSuppUniDropPkts hwXQoSTrafficSuppKnownMultiDropPkts hwXQoSTrafficSuppKnownUniDropPkts	接口入方向存在流量抑制功能产生的丢包。	实现与MIB文件定义一致。

150.6 不支持节点

以下节点对应的功能在设备上不支持，请不要使用这些节点维护设备。

表 150-1 不支持节点列表

节点OID	节点名	所属Table
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.1.2.1.1	hwXQoSBa8021pPhbIndex	hwXQoSBa8021pPhbCfgInfoTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.1.2.1.2	hwXQoSBa8021pPhbPri	hwXQoSBa8021pPhbCfgInfoTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.1.2.1.3	hwXQoSBa8021pPhbCos	hwXQoSBa8021pPhbCfgInfoTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.1.2.1.4	hwXQoSBa8021pPhbColour	hwXQoSBa8021pPhbCfgInfoTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.1.2.1.5	hwXQoSBa8021pPhbRowStatus	hwXQoSBa8021pPhbCfgInfoTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.1.3.1.1	hwXQoSBa8021pMapIndex	hwXQoSBa8021pMapCfgInfoTable

节点OID	节点名	所属Table
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.1.3.1.2	hwXQoSBa8021pMapCos	hwXQoSBa8021pMapCfgInfoTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.1.3.1.3	hwXQoSBa8021pMapColour	hwXQoSBa8021pMapCfgInfoTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.1.3.1.4	hwXQoSBa8021pMapPri	hwXQoSBa8021pMapCfgInfoTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.1.3.1.5	hwXQoSBa8021pMapRowStatus	hwXQoSBa8021pMapCfgInfoTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.1.4.1.1	hwXQoSBaDscpPhbIndex	hwXQoSBaDscpPhbCfgInfoTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.1.4.1.2	hwXQoSBaDscpPhbPri	hwXQoSBaDscpPhbCfgInfoTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.1.4.1.3	hwXQoSBaDscpPhbCos	hwXQoSBaDscpPhbCfgInfoTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.1.4.1.4	hwXQoSBaDscpPhbColour	hwXQoSBaDscpPhbCfgInfoTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.1.4.1.5	hwXQoSBaDscpPhbRowStatus	hwXQoSBaDscpPhbCfgInfoTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.1.5.1.1	hwXQoSBaDscpMapIndex	hwXQoSBaDscpMapCfgInfoTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.1.5.1.2	hwXQoSBaDscpMapCos	hwXQoSBaDscpMapCfgInfoTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.1.5.1.3	hwXQoSBaDscpMapColour	hwXQoSBaDscpMapCfgInfoTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.1.5.1.4	hwXQoSBaDscpMapPri	hwXQoSBaDscpMapCfgInfoTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.1.5.1.5	hwXQoSBaDscpMapRowStatus	hwXQoSBaDscpMapCfgInfoTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.1.6.1.1	hwXQoSBaExpPhbIndex	hwXQoSBaExpPhbCfgInfoTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.1.6.1.2	hwXQoSBaExpPhbPri	hwXQoSBaExpPhbCfgInfoTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.1.6.1.3	hwXQoSBaExpPhbCos	hwXQoSBaExpPhbCfgInfoTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.1.6.1.4	hwXQoSBaExpPhbColour	hwXQoSBaExpPhbCfgInfoTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.1.6.1.5	hwXQoSBaExpPhbRowStatus	hwXQoSBaExpPhbCfgInfoTable

节点OID	节点名	所属Table
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.1.7.1.1	hwXQoSbaExpMapIndex	hwXQoSbaExpMapCfgInfoTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.1.7.1.2	hwXQoSbaExpMapCos	hwXQoSbaExpMapCfgInfoTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.1.7.1.3	hwXQoSbaExpMapColour	hwXQoSbaExpMapCfgInfoTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.1.7.1.4	hwXQoSbaExpMapPri	hwXQoSbaExpMapCfgInfoTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.1.7.1.5	hwXQoSbaExpMapRowStatus	hwXQoSbaExpMapCfgInfoTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.1.9.1.1	hwXQoSIfTrust8021pIndex	hwXQoSIfTrust8021pTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.1.9.1.2	hwXQoSIfTrust8021pVlanID	hwXQoSIfTrust8021pTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.1.9.1.3	hwXQoSIfTrust8021pAction	hwXQoSIfTrust8021pTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.1.9.1.4	hwXQoSIfTrust8021pRowStatus	hwXQoSIfTrust8021pTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.1.10.1.1	hwXQoSbaAtmQosPhbService	hwXQoSbaAtmQosPhbCfgInfoTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.1.10.1.2	hwXQoSbaAtmQosPhbClp	hwXQoSbaAtmQosPhbCfgInfoTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.1.10.1.3	hwXQoSbaAtmQosPhbCos	hwXQoSbaAtmQosPhbCfgInfoTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.1.10.1.4	hwXQoSbaAtmQosPhbColour	hwXQoSbaAtmQosPhbCfgInfoTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.1.10.1.5	hwXQoSbaAtmQosPhbRowStatus	hwXQoSbaAtmQosPhbCfgInfoTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.1.11.1.1	hwXQoSbaAtmQosMapIndex	hwXQoSbaAtmQosMapCfgInfoTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.1.11.1.2	hwXQoSbaAtmQosMapCos	hwXQoSbaAtmQosMapCfgInfoTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.1.11.1.3	hwXQoSbaAtmQosMapColour	hwXQoSbaAtmQosMapCfgInfoTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.1.11.1.4	hwXQoSbaAtmQosMapClp	hwXQoSbaAtmQosMapCfgInfoTable

节点OID	节点名	所属Table
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.1.11.1.5	hwXQoSbaAtmQosMapRowStatus	hwXQoSbaAtmQosMapCfgInfoTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.1.12.1.1	hwXQoSAtmPvcDiffDomainIndex	hwXQoSAtmPvcDiffDomainTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.1.12.1.2	hwXQoSAtmPvcVpi	hwXQoSAtmPvcDiffDomainTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.1.12.1.3	hwXQoSAtmPvcVci	hwXQoSAtmPvcDiffDomainTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.1.12.1.4	hwXQoSAtmPvcDiffDomainName	hwXQoSAtmPvcDiffDomainTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.1.12.1.5	hwXQoSAtmPvcDiffDomainRowStatus	hwXQoSAtmPvcDiffDomainTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.1.13.1.1	hwXQoSAtmPvpDiffDomainIndex	hwXQoSAtmPvpDiffDomainTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.1.13.1.2	hwXQoSAtmPvpVpi	hwXQoSAtmPvpDiffDomainTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.1.13.1.3	hwXQoSAtmPvpDiffDomainName	hwXQoSAtmPvpDiffDomainTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.1.13.1.4	hwXQoSAtmPvpDiffDomainRowStatus	hwXQoSAtmPvpDiffDomainTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.1.17.1.1	hwXQoSDeiIndex	hwXQoSDeiTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.1.17.1.2	hwXQoSDeiVlanID1	hwXQoSDeiTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.1.17.1.3	hwXQoSDeiVlanID2	hwXQoSDeiTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.1.17.1.4	hwXQoSIfEnableDeiAction	hwXQoSDeiTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.1.17.1.5	hwXQoSDeiRowStatus	hwXQoSDeiTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.1.18.1.1	hwXQoSRemarkIfIndex	hwXQoSRemarkTable

节点OID	节点名	所属Table
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.1.18.1.2	hwXQoSRemarkVlanID1	hwXQoSRemarkTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.1.18.1.3	hwXQoSRemarkVlanID2	hwXQoSRemarkTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.1.18.1.4	hwXQoSIfEnableRemarkAction	hwXQoSRemarkTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.1.18.1.5	hwXQoSRemarkRowStatus	hwXQoSRemarkTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.1.19.1.1	hwXQoSPhbEnableIfIndex	hwXQoSPhbEnableTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.1.19.1.2	hwXQoSPhbEnableVlanID1	hwXQoSPhbEnableTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.1.19.1.3	hwXQoSPhbEnableVlanID2	hwXQoSPhbEnableTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.1.19.1.4	hwXQoSPhbEnableRowStatus	hwXQoSPhbEnableTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.1.26.1.8	hwXQoSCarGreenAction	hwXQoSCarTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.1.26.1.9	hwXQoSCarGreenServiceClass	hwXQoSCarTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.1.26.1.10	hwXQoSCarGreenColor	hwXQoSCarTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.1.26.1.11	hwXQoSCarYellowAction	hwXQoSCarTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.1.26.1.12	hwXQoSCarYellowServiceClass	hwXQoSCarTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.1.26.1.13	hwXQoSCarYellowColor	hwXQoSCarTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.1.26.1.14	hwXQoSCarRedAction	hwXQoSCarTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.1.26.1.15	hwXQoSCarRedServiceClass	hwXQoSCarTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.1.26.1.16	hwXQoSCarRedColor	hwXQoSCarTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.1.26.1.50	hwXQoSCarRowStatus	hwXQoSCarTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.2.1.1.1	hwXQoSIfCarCfgIfIndex	hwXQoSIfCarCfgInfoTable

节点OID	节点名	所属Table
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.2.1.1.2	hwXQoSIfCarVlanID	hwXQoSIfCarCfgInfoTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.2.1.1.3	hwXQoSIfCarDirection	hwXQoSIfCarCfgInfoTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.2.1.1.4	hwXQoSIfCarCir	hwXQoSIfCarCfgInfoTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.2.1.1.5	hwXQoSIfCarCbs	hwXQoSIfCarCfgInfoTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.2.1.1.6	hwXQoSIfCarEbs	hwXQoSIfCarCfgInfoTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.2.1.1.7	hwXQoSIfCarPir	hwXQoSIfCarCfgInfoTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.2.1.1.8	hwXQoSIfCarPbs	hwXQoSIfCarCfgInfoTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.2.1.1.9	hwXQoSIfCarGreenAction	hwXQoSIfCarCfgInfoTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.2.1.1.10	hwXQoSIfCarGreenRemarkValue	hwXQoSIfCarCfgInfoTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.2.1.1.11	hwXQoSIfCarYellowAction	hwXQoSIfCarCfgInfoTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.2.1.1.12	hwXQoSIfCarYellowRemarkValue	hwXQoSIfCarCfgInfoTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.2.1.1.13	hwXQoSIfCarRedAction	hwXQoSIfCarCfgInfoTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.2.1.1.14	hwXQoSIfCarRedRemarkValue	hwXQoSIfCarCfgInfoTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.2.1.1.15	hwXQoSIfCarRowStatus	hwXQoSIfCarCfgInfoTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.2.2.1.1	hwXQoSIfMirrorCfgIfIndex	hwXQoSIfMirrorCfgInfoTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.2.2.1.2	hwXQoSIfMirrorCfgVlanID	hwXQoSIfMirrorCfgInfoTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.2.2.1.3	hwXQoSIfMirrorDirection	hwXQoSIfMirrorCfgInfoTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.2.2.1.4	hwXQoSIfMirrorObserveIndex	hwXQoSIfMirrorCfgInfoTable

节点OID	节点名	所属Table
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.2.2.1.5	hwXQoSIfMirrorRowStatus	hwXQoSIfMirrorCfgInfoTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.2.3.1.1	hwXQoSIfUrpfcfgIfIndex	hwXQoSIfUrpfcfgInfoTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.2.3.1.2	hwXQoSIfUrpfcfgVlanID	hwXQoSIfUrpfcfgInfoTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.2.3.1.3	hwXQoSIfUrpfcfgCtrlType	hwXQoSIfUrpfcfgInfoTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.2.3.1.4	hwXQoSIfUrpfcfgLowDefault	hwXQoSIfUrpfcfgInfoTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.2.3.1.5	hwXQoSIfUrpfcfgRowStatus	hwXQoSIfUrpfcfgInfoTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.2.4.1.1	hwXQoSIfSamplingIfIndex	hwXQoSIfSamplingCfgInfoTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.2.4.1.2	hwXQoSIfSamplingVlanID	hwXQoSIfSamplingCfgInfoTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.2.4.1.3	hwXQoSIfSamplingDirection	hwXQoSIfSamplingCfgInfoTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.2.4.1.4	hwXQoSIfSamplingType	hwXQoSIfSamplingCfgInfoTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.2.4.1.5	hwXQoSIfSamplingNum	hwXQoSIfSamplingCfgInfoTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.2.4.1.6	hwXQoSIfSamplingRowStatus	hwXQoSIfSamplingCfgInfoTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.2.5.1.4	hwXQoSIfLrRowStatus	hwXQoSIfLrCfgInfoTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.2.5.1.6	hwXQoSIfInPhyBandwidth	hwXQoSIfLrCfgInfoTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.2.5.1.7	hwXQoSIfOutPhyBandwidth	hwXQoSIfLrCfgInfoTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.2.5.1.8	hwXQoSIfInActualBandwidth	hwXQoSIfLrCfgInfoTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.2.5.1.9	hwXQoSIfOutActualBandwidth	hwXQoSIfLrCfgInfoTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.4.4.1.6	hwXQoSVlanStatInUcastPkts	hwXQoSVlanStatTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.4.4.1.7	hwXQoSVlanStatInUcastBytes	hwXQoSVlanStatTable

节点OID	节点名	所属Table
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.4.4.1.8	hwXQoSVlanStatOutUcastPkts	hwXQoSVlanStatTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.4.4.1.9	hwXQoSVlanStatOutUcastBytes	hwXQoSVlanStatTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.4.4.1.10	hwXQoSVlanStatInMcastPkts	hwXQoSVlanStatTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.4.4.1.11	hwXQoSVlanStatInMcastBytes	hwXQoSVlanStatTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.4.4.1.12	hwXQoSVlanStatOutMcastPkts	hwXQoSVlanStatTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.4.4.1.13	hwXQoSVlanStatOutMcastBytes	hwXQoSVlanStatTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.4.4.1.14	hwXQoSVlanStatInBcastPkts	hwXQoSVlanStatTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.4.4.1.15	hwXQoSVlanStatInBcastBytes	hwXQoSVlanStatTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.4.4.1.16	hwXQoSVlanStatOutBcastPkts	hwXQoSVlanStatTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.4.4.1.17	hwXQoSVlanStatOutBcastBytes	hwXQoSVlanStatTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.4.4.1.18	hwXQoSVlanStatInUnknownUcastPkts	hwXQoSVlanStatTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.4.4.1.19	hwXQoSVlanStatInUnknownUcastBytes	hwXQoSVlanStatTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.2.6.1.1	hwXQoSIfQueueCfgIfIndex	hwXQoSIfQueueCfgInfoTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.2.6.1.2	hwXQoSIfQueueCfgVlanID	hwXQoSIfQueueCfgInfoTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.2.6.1.3	hwXQoSIfQueueDirection	hwXQoSIfQueueCfgInfoTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.2.6.1.4	hwXQoSIfQueueCfgCosType	hwXQoSIfQueueCfgInfoTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.2.6.1.5	hwXQoSIfQueuePriority	hwXQoSIfQueueCfgInfoTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.2.6.1.6	hwXQoSIfQueueCir	hwXQoSIfQueueCfgInfoTable

节点OID	节点名	所属Table
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.2.6.1.7	hwXQoSIfQueuePir	hwXQoSIfQueueCfgInfoTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.2.6.1.8	hwXQoSIfQueueWeight	hwXQoSIfQueueCfgInfoTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.2.6.1.9	hwXQoSIfQueueMode	hwXQoSIfQueueCfgInfoTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.2.6.1.10	hwXQoSIfQueueRowStatus	hwXQoSIfQueueCfgInfoTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.2.7.1.1	hwXQoSIfObserveIndex	hwXQoSIfObserveCfgInfoTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.2.7.1.2	hwXQoSIfObserveIndex	hwXQoSIfObserveCfgInfoTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.2.7.1.3	hwXQoSIfObserveRowStatus	hwXQoSIfObserveCfgInfoTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.2.8.1.1	hwXQoSIfWredQueueIndex	hwXQoSIfWredCfgInfoTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.2.8.1.2	hwXQoSIfWredDirection	hwXQoSIfWredCfgInfoTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.2.8.1.3	hwXQoSIfWredType	hwXQoSIfWredCfgInfoTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.2.8.1.4	hwXQoSIfWredLowLimit	hwXQoSIfWredCfgInfoTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.2.8.1.5	hwXQoSIfWredHighLimit	hwXQoSIfWredCfgInfoTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.2.8.1.6	hwXQoSIfWredDiscardProbability	hwXQoSIfWredCfgInfoTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.2.8.1.7	hwXQoSIfWredHighDiscardProbability	hwXQoSIfWredCfgInfoTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.2.8.1.8	hwXQoSIfWredRowStatus	hwXQoSIfWredCfgInfoTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.2.9.1.1	hwXQoSIf8021PMap8021PValue	hwXQoSIf8021PMapCfgInfoTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.2.9.1.2	hwXQoSIf8021PMapLocalPrecedence	hwXQoSIf8021PMapCfgInfoTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.2.9.1.3	hwXQoSIf8021PMapRowStatus	hwXQoSIf8021PMapCfgInfoTable

节点OID	节点名	所属Table
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.2.10.1.1	hwXQoSIfMplsExpMapIfIndex	hwXQoSIfMplsExpMapCfgInfoTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.2.10.1.2	hwXQoSIfMplsExpMapInbound	hwXQoSIfMplsExpMapCfgInfoTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.2.10.1.3	hwXQoSIfMplsExpMapOutbound	hwXQoSIfMplsExpMapCfgInfoTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.2.10.1.4	hwXQoSIfMplsExpMapRowStatus	hwXQoSIfMplsExpMapCfgInfoTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.2.11.1.1	hwXQoSIfDefaultPriorityIfIndex	hwXQoSIfDefaultPriorityCfgInfoTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.2.11.1.2	hwXQoSIfDefaultPriorityVlanID	hwXQoSIfDefaultPriorityCfgInfoTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.2.11.1.3	hwXQoSIfDefaultPriorityValue	hwXQoSIfDefaultPriorityCfgInfoTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.2.11.1.4	hwXQoSIfDefaultPriorityRowStatus	hwXQoSIfDefaultPriorityCfgInfoTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.2.12.1.1	hwXQoSIfSoftCarIfIndex	hwXQoSIfSoftCarTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.2.12.1.2	hwXQoSIfSoftCarDirection	hwXQoSIfSoftCarTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.2.12.1.3	hwXQoSIfSoftCarCarIndex	hwXQoSIfSoftCarTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.2.12.1.4	hwXQoSIfSoftCarRowStatus	hwXQoSIfSoftCarTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.2.13.1.1	hwXQoSIfLocPreQueMapIfIndex	hwXQoSIfLocalPrecedenceQueueMapTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.2.13.1.2	hwXQoSIfLocPreQueMapPreValue	hwXQoSIfLocalPrecedenceQueueMapTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.2.13.1.3	hwXQoSIfLocPreQueMapCosType	hwXQoSIfLocalPrecedenceQueueMapTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.2.13.1.4	hwXQoSIfLocPreQueMapRowStatus	hwXQoSIfLocalPrecedenceQueueMapTable

节点OID	节点名	所属Table
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.2.14.1.1	hwXQoSIfScheduleModelIndex	hwXQoSIfScheduleModeCfgInfoTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.2.14.1.2	hwXQoSIfModeType	hwXQoSIfScheduleModeCfgInfoTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.2.14.1.3	hwXQoSIfScheduleModeRowStatus	hwXQoSIfScheduleModeCfgInfoTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.2.15.1.1	hwXQoSIfHqosPriIndex	hwXQoSIfHQOSPriCfgInfoTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.2.15.1.2	hwXQoSIfHqosPriority	hwXQoSIfHQOSPriCfgInfoTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.2.15.1.3	hwXQoSIfHqosPriRowStatus	hwXQoSIfHQOSPriCfgInfoTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.2.16.1.1	hwXQoSIfOutMulticastIndex	hwXQoSIfOutboundMulticastCfgInfoTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.2.16.1.2	hwXQoSIfUnicastWeightValue	hwXQoSIfOutboundMulticastCfgInfoTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.2.16.1.3	hwXQoSIfMulticastWeightValue	hwXQoSIfOutboundMulticastCfgInfoTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.2.16.1.4	hwXQoSIfOutMulticastRowStatus	hwXQoSIfOutboundMulticastCfgInfoTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.2.17.1.1	hwXQoSIfSredQueueIndex	hwXQoSIfSredCfgInfoTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.2.17.1.2	hwXQoSIfSredRedStartDiscardPoint	hwXQoSIfSredCfgInfoTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.2.17.1.3	hwXQoSIfSredRedDiscardProbability	hwXQoSIfSredCfgInfoTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.2.17.1.4	hwXQoSIfSredYellowStartDiscardPoint	hwXQoSIfSredCfgInfoTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.2.17.1.5	hwXQoSIfSredYellowDiscardProbability	hwXQoSIfSredCfgInfoTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.2.17.1.6	hwXQoSIfSredRowStatus	hwXQoSIfSredCfgInfoTable

节点OID	节点名	所属Table
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.2.18.1.1	hwXQoSAtmTrafficQueueIfIndex	hwXQoSAtmTrafficQueueTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.2.18.1.2	hwXQoSAtmTrafficQueueServiceClass	hwXQoSAtmTrafficQueueTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.2.18.1.3	hwXQoSAtmTrafficQueueRowStatus	hwXQoSAtmTrafficQueueTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.2.19.1.1	hwXQoSAtmPvcServiceTypeIfIndex	hwXQoSAtmPvcServiceTypeTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.2.19.1.2	hwXQoSAtmPvcServiceTypeVpIndex	hwXQoSAtmPvcServiceTypeTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.2.19.1.3	hwXQoSAtmPvcServiceTypeVcIndex	hwXQoSAtmPvcServiceTypeTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.2.19.1.4	hwXQoSAtmPvcNameServiceTypeIndex	hwXQoSAtmPvcServiceTypeTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.2.19.1.5	hwXQoSAtmPvcServiceType	hwXQoSAtmPvcServiceTypeTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.2.19.1.6	hwXQoSAtmPvcPcr	hwXQoSAtmPvcServiceTypeTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.2.19.1.7	hwXQoSAtmPvcCdvT	hwXQoSAtmPvcServiceTypeTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.2.19.1.8	hwXQoSAtmPvcVbrScr	hwXQoSAtmPvcServiceTypeTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.2.19.1.9	hwXQoSAtmPvcVbrMbs	hwXQoSAtmPvcServiceTypeTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.2.19.1.10	hwXQoSAtmPvcRowStatus	hwXQoSAtmPvcServiceTypeTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.2.20.1.1	hwXQoSIfShapingCfgIfIndex	hwXQoSIfShapingCfgInfoTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.2.20.1.2	hwXQoSIfShapingQueueIndex	hwXQoSIfShapingCfgInfoTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.2.20.1.3	hwXQoSIfShapingQueueCir	hwXQoSIfShapingCfgInfoTable

节点OID	节点名	所属Table
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.2.20.1.4	hwXQoSIfShapingQueuePir	hwXQoSIfShapingCfgInfoTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.2.20.1.5	hwXQoSIfShapingRowStatus	hwXQoSIfShapingCfgInfoTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.3.1.1.1	hwXQoS Cp car Index	hwXQoS Cp car Cfg InfoTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.3.1.1.2	hwXQoS Cp car Name	hwXQoS Cp car Cfg InfoTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.3.1.1.3	hwXQoS Cp car RowStatus	hwXQoS Cp car Cfg InfoTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.3.2.1.1	hwXQoS Cp Car FilterAction	hwXQoS Cp Car Filter Cfg InfoTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.3.2.1.2	hwXQoS Cp Car FilterRowStatus	hwXQoS Cp Car Filter Cfg InfoTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.3.3.1.1	hwXQoS Cp Car SlotId	hwXQoS Cp Car Cfg InfoTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.3.3.1.2	hwXQoS Cp Car Cir	hwXQoS Cp Car Cfg InfoTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.3.3.1.3	hwXQoS Cp Car Cbs	hwXQoS Cp Car Cfg InfoTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.3.3.1.4	hwXQoS Cp Car Ebs	hwXQoS Cp Car Cfg InfoTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.3.3.1.5	hwXQoS Cp Car Pir	hwXQoS Cp Car Cfg InfoTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.3.3.1.6	hwXQoS Cp Car Pbs	hwXQoS Cp Car Cfg InfoTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.3.3.1.7	hwXQoS Cp Car GreenAction	hwXQoS Cp Car Cfg InfoTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.3.3.1.8	hwXQoS Cp Car GreenRemarkValue	hwXQoS Cp Car Cfg InfoTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.3.3.1.9	hwXQoS Cp Car YellowAction	hwXQoS Cp Car Cfg InfoTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.3.3.1.10	hwXQoS Cp Car YellowRemarkValue	hwXQoS Cp Car Cfg InfoTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.3.3.1.11	hwXQoS Cp Car RedAction	hwXQoS Cp Car Cfg InfoTable

节点OID	节点名	所属Table
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.3.3.1.12	hwXQoS CpCarRedRemarkValue	hwXQoS CpCarCfgInfoTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.3.3.1.13	hwXQoS CpCarRowStatus	hwXQoS CpCarCfgInfoTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.3.4.1.1	hwXQoS CpApplyPolicyName	hwXQoS CpApplyPolicyTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.3.4.1.2	hwXQoS CpApplyPolicyRowStatus	hwXQoS CpApplyPolicyTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.3.5.1.1	hwXQoS CpCarActionSlotIndex	hwXQoS CpCarActionTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.3.5.1.2	hwXQoS CpCarActionPacketType	hwXQoS CpCarActionTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.3.5.1.3	hwXQoS CpCarActionPacketTypeName	hwXQoS CpCarActionTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.3.5.1.4	hwXQoS CpCarActionType	hwXQoS CpCarActionTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.3.5.1.5	hwXQoS CpCarActionPolicyName	hwXQoS CpCarActionTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.3.5.1.6	hwXQoS CpCarActionCarCir	hwXQoS CpCarActionTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.3.5.1.7	hwXQoS CpCarActionCarCbs	hwXQoS CpCarActionTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.3.5.1.8	hwXQoS CpCarActionCarEbs	hwXQoS CpCarActionTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.3.5.1.9	hwXQoS CpCarActionCarPir	hwXQoS CpCarActionTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.3.5.1.10	hwXQoS CpCarActionCarPbs	hwXQoS CpCarActionTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.3.5.1.11	hwXQoS CpCarActionGreenAction	hwXQoS CpCarActionTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.3.5.1.12	hwXQoS CpCarActionGreenRemarkValue	hwXQoS CpCarActionTable

节点OID	节点名	所属Table
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.3.5.1.13	hwXQoS CpCarActionYellowAction	hwXQoS CpCarActionTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.3.5.1.14	hwXQoS CpCarActionYellowRemarkValue	hwXQoS CpCarActionTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.3.5.1.15	hwXQoS CpCarActionRedAction	hwXQoS CpCarActionTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.3.5.1.16	hwXQoS CpCarActionRedRemarkValue	hwXQoS CpCarActionTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.3.5.1.17	hwXQoS CpCarActionSetDefault	hwXQoS CpCarActionTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.4.2.1.1.1	hwXQoS CpCarPassedPackets	hwXQoS CpCarRunInfoTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.4.2.1.1.2	hwXQoS CpCarPassedBytes	hwXQoS CpCarRunInfoTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.4.2.1.1.3	hwXQoS CpCarTotalPackets	hwXQoS CpCarRunInfoTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.4.2.1.1.4	hwXQoS CpCarTotalBytes	hwXQoS CpCarRunInfoTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.4.2.1.1.5	hwXQoS CpCarDiscardedPackets	hwXQoS CpCarRunInfoTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.4.2.1.1.6	hwXQoS CpCarDiscardedBytes	hwXQoS CpCarRunInfoTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.4.2.2.1.1	hwXQoS CpCarSlotStatSlotIndex	hwXQoS CpCarSlotStatTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.4.2.2.1.2	hwXQoS CpCarSlotStatPacketType	hwXQoS CpCarSlotStatTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.4.2.2.1.3	hwXQoS CpCarSlotStatDiscardedPackets	hwXQoS CpCarSlotStatTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.4.2.2.1.4	hwXQoS CpCarSlotStatDiscardedBytes	hwXQoS CpCarSlotStatTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.4.2.2.1.5	hwXQoS CpCarSlotStatPassedPackets	hwXQoS CpCarSlotStatTable

节点OID	节点名	所属Table
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32 .4.1.4.2.2.1.6	hwXQoS CpCarSlotStatPassedBytes	hwXQoS CpCarSlotStatTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32 .4.1.4.2.2.1.7	hwXQoS CpCarSlotStatTotalPackets	hwXQoS CpCarSlotStatTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32 .4.1.4.2.2.1.8	hwXQoS CpCarSlotStatTotalBytes	hwXQoS CpCarSlotStatTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32 .4.1.4.3.1.1.1	hwXQoS IfCarIndex	hwXQoS IfCarRunInfoTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32 .4.1.4.3.1.1.2	hwXQoS IfVlanID	hwXQoS IfCarRunInfoTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32 .4.1.4.3.1.1.3	hwXQoS IfCarGreenPassedPackets	hwXQoS IfCarRunInfoTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32 .4.1.4.3.1.1.4	hwXQoS IfCarGreenPassedBytes	hwXQoS IfCarRunInfoTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32 .4.1.4.3.1.1.5	hwXQoS IfCarGreenRemarkedPackets	hwXQoS IfCarRunInfoTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32 .4.1.4.3.1.1.6	hwXQoS IfCarGreenRemarkedBytes	hwXQoS IfCarRunInfoTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32 .4.1.4.3.1.1.7	hwXQoS IfCarGreenDiscardedPackets	hwXQoS IfCarRunInfoTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32 .4.1.4.3.1.1.8	hwXQoS IfCarGreenDiscardedBytes	hwXQoS IfCarRunInfoTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32 .4.1.4.3.1.1.9	hwXQoS IfCarYellowPassedPackets	hwXQoS IfCarRunInfoTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32 .4.1.4.3.1.1.10	hwXQoS IfCarYellowPassedBytes	hwXQoS IfCarRunInfoTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32 .4.1.4.3.1.1.11	hwXQoS IfCarYellowRemarkedPackets	hwXQoS IfCarRunInfoTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32 .4.1.4.3.1.1.12	hwXQoS IfCarYellowRemarkedBytes	hwXQoS IfCarRunInfoTable

节点OID	节点名	所属Table
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.4.3.1.1.13	hwXQoSIfCarYelowDiscardedPackets	hwXQoSIfCarRunInfoTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.4.3.1.1.14	hwXQoSIfCarYelowDiscardedBytes	hwXQoSIfCarRunInfoTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.4.3.1.1.15	hwXQoSIfCarRedPassedPackets	hwXQoSIfCarRunInfoTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.4.3.1.1.16	hwXQoSIfCarRedPassedBytes	hwXQoSIfCarRunInfoTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.4.3.1.1.17	hwXQoSIfCarRedRemarkedPackets	hwXQoSIfCarRunInfoTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.4.3.1.1.18	hwXQoSIfCarRedRemarkedBytes	hwXQoSIfCarRunInfoTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.4.3.1.1.19	hwXQoSIfCarRedDiscardedPackets	hwXQoSIfCarRunInfoTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.4.3.1.1.20	hwXQoSIfCarRedDiscardedBytes	hwXQoSIfCarRunInfoTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.4.3.1.1.21	hwXQoSIfCarTotalDiscardPackets	hwXQoSIfCarRunInfoTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.4.3.1.1.22	hwXQoSIfCarInBoundDiscardPackets	hwXQoSIfCarRunInfoTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.4.3.1.1.23	hwXQoSIfCarOutBoundDiscardPackets	hwXQoSIfCarRunInfoTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.4.3.4.1.1	hwXQoSIfWredIfIndex	hwXQoSIfWredRunInfoTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.4.3.4.1.2	hwXQoSIfWredVlanID	hwXQoSIfWredRunInfoTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.4.3.4.1.3	hwXQoSIfWredRandomDiscardedPackets	hwXQoSIfWredRunInfoTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.4.3.4.1.4	hwXQoSIfWredTailDiscardedPackets	hwXQoSIfWredRunInfoTable

节点OID	节点名	所属Table
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.4.3.4.1.5	hwXQoSIfWredDiscardedPackets	hwXQoSIfWredRunInfoTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.4.3.5.1.1	hwXQoSIfLrIfIndex	hwXQoSIfLrRunInfoTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.4.3.5.1.2	hwXQoSIfLrVlanID	hwXQoSIfLrRunInfoTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.4.3.5.1.3	hwXQoSIfLrPassedPackets	hwXQoSIfLrRunInfoTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.4.3.5.1.4	hwXQoSIfLrPassedBytes	hwXQoSIfLrRunInfoTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.4.3.5.1.5	hwXQoSIfLrDiscardedPackets	hwXQoSIfLrRunInfoTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.4.3.5.1.6	hwXQoSIfLrDiscardedBytes	hwXQoSIfLrRunInfoTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.4.3.5.1.7	hwXQoSIfLrDelayedPackets	hwXQoSIfLrRunInfoTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.4.3.5.1.8	hwXQoSIfLrDelayedBytes	hwXQoSIfLrRunInfoTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.4.3.6.1.1	hwXQoSIfMirrorIfIndex	hwXQoSIfMirrorRunInfoTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.4.3.6.1.2	hwXQoSIfMirrorVlanID	hwXQoSIfMirrorRunInfoTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.4.3.6.1.3	hwXQoSIfMirrorPackets	hwXQoSIfMirrorRunInfoTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.4.3.7.1.1	hwXQoSIfUrpIfIndex	hwXQoSIfUrpRunInfoTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.4.3.7.1.2	hwXQoSIfUrpVlanID	hwXQoSIfUrpRunInfoTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.4.3.7.1.3	hwXQoSIfUrpPassedPackets	hwXQoSIfUrpRunInfoTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.4.3.7.1.4	hwXQoSIfUrpDroppedPackets	hwXQoSIfUrpRunInfoTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.4.3.8.1.1	hwXQoSIfSampleIfIndex	hwXQoSIfSampleRunInfoTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.4.3.8.1.2	hwXQoSIfSampleVlanID	hwXQoSIfSampleRunInfoTable

节点OID	节点名	所属Table
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.4.3.8.1.3	hwXQoSIfSampledPackets	hwXQoSIfSampleRunInfoTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.4.3.9.1.11	hwXQoSIfCarConformedPackets	hwXQoSIfCarStatisticsTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.4.3.9.1.12	hwXQoSIfCarConformedBytes	hwXQoSIfCarStatisticsTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.4.3.9.1.13	hwXQoSIfCarConformedPacketRate	hwXQoSIfCarStatisticsTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.4.3.9.1.14	hwXQoSIfCarConformedByteRate	hwXQoSIfCarStatisticsTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.4.3.9.1.15	hwXQoSIfCarExceededPackets	hwXQoSIfCarStatisticsTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.4.3.9.1.16	hwXQoSIfCarExceededBytes	hwXQoSIfCarStatisticsTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.4.3.9.1.17	hwXQoSIfCarExceededPacketRate	hwXQoSIfCarStatisticsTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.4.3.9.1.18	hwXQoSIfCarExceededByteRate	hwXQoSIfCarStatisticsTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.4.3.9.1.19	hwXQoSIfCarOverflowPackets	hwXQoSIfCarStatisticsTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.4.3.9.1.20	hwXQoSIfCarOverflowBytes	hwXQoSIfCarStatisticsTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.4.3.9.1.21	hwXQoSIfCarOverflowPacketRate	hwXQoSIfCarStatisticsTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.4.3.9.1.22	hwXQoSIfCarOverflowByteRate	hwXQoSIfCarStatisticsTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.4.3.9.1.23	hwXQoSIfCarPassedPackets	hwXQoSIfCarStatisticsTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.4.3.9.1.24	hwXQoSIfCarPassedBytes	hwXQoSIfCarStatisticsTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.4.3.9.1.25	hwXQoSIfCarDiscardedPackets	hwXQoSIfCarStatisticsTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.4.3.9.1.26	hwXQoSIfCarDiscardedBytes	hwXQoSIfCarStatisticsTable

节点OID	节点名	所属Table
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.4.3.10.1.1	hwXQoSIfExtIndex	hwXQoSIfOutboundQueueStatisticTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.4.3.10.1.2	hwXQoSIfQueueIndex	hwXQoSIfOutboundQueueStatisticTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.4.3.10.1.3	hwXQoSIfQueueDiscardPackets	hwXQoSIfOutboundQueueStatisticTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.5.1.1.1	hwXQoSSoftCarIndex	hwXQoSSoftCarCfgTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.5.1.1.2	hwXQoSSoftCarName	hwXQoSSoftCarCfgTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.5.1.1.3	hwXQoSSoftCarCir	hwXQoSSoftCarCfgTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.5.1.1.4	hwXQoSSoftCarCbs	hwXQoSSoftCarCfgTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.5.1.1.5	hwXQoSSoftCarRowStatus	hwXQoSSoftCarCfgTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.5.2.1.1	hwXQoSGlobalWredClassIndex	hwXQoSGlobalWredClassCfgTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.5.2.1.2	hwXQoSGlobalWredClassLowlimit	hwXQoSGlobalWredClassCfgTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.5.2.1.3	hwXQoSGlobalWredClassHighlimit	hwXQoSGlobalWredClassCfgTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.5.2.1.4	hwXQoSGlobalWredClassDiscardProbability	hwXQoSGlobalWredClassCfgTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.5.2.1.5	hwXQoSGlobalWredClassSetDefault	hwXQoSGlobalWredClassCfgTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.5.3.1.1	hwXQoSGlobalWredTypeIndex	hwXQoSGlobalWredTypeCfgTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.5.3.1.2	hwXQoSGlobalWredTypeName	hwXQoSGlobalWredTypeCfgTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.5.3.1.3	hwXQoSGlobalWredTypeLowlimit	hwXQoSGlobalWredTypeCfgTable

节点OID	节点名	所属Table
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.5.3.1.4	hwXQoSGlobalWredTypeHighlimit	hwXQoSGlobalWredTypeCfgTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.5.3.1.5	hwXQoSGlobalWredTypeDiscardProbability	hwXQoSGlobalWredTypeCfgTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.5.3.1.6	hwXQoSGlobalWredTypeSetDefault	hwXQoSGlobalWredTypeCfgTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.6.1.1.1	hwXQoS CpDefendSlotId	hwXQoS CpDefendStatisticsTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.6.1.1.2	hwXQoS CpDefendObjectIndex	hwXQoS CpDefendStatisticsTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.6.1.1.11	hwXQoS CpDefendPassedPackets	hwXQoS CpDefendStatisticsTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.6.1.1.12	hwXQoS CpDefendPassedBytes	hwXQoS CpDefendStatisticsTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.6.1.1.13	hwXQoS CpDefendPassedPacketRate	hwXQoS CpDefendStatisticsTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.6.1.1.14	hwXQoS CpDefendPassedByteRate	hwXQoS CpDefendStatisticsTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.6.1.1.15	hwXQoS CpDefendDiscardedPackets	hwXQoS CpDefendStatisticsTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.6.1.1.16	hwXQoS CpDefendDiscardedBytes	hwXQoS CpDefendStatisticsTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.6.1.1.17	hwXQoS CpDefendDiscardedPacketRate	hwXQoS CpDefendStatisticsTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.6.1.1.18	hwXQoS CpDefendDiscardedByteRate	hwXQoS CpDefendStatisticsTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.6.1.1.19	hwXQoS CpDefendDiscardedThreshold	hwXQoS CpDefendStatisticsTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.7.1.1.1	hwXQoS UrpfSlotPhysicalIndex	hwXQoS UrpfDiscardStatisticsTable

节点OID	节点名	所属Table
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.7.1.1.2	hwXQoSUrpfDiscardedPackets	hwXQoSUrpfDiscardStatisticsTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.11.1	hwXQoSQueueDiscardRateAlarm	告警节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.11.2	hwXQoSQueueDiscardThresholdTrap	告警节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.11.3	hwXQoSQueueDiscardRatePacketAlarm	告警节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.11.4	hwXQoSQueueDiscardRatePacketAlarmClear	告警节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.12.1	hwXQoSQueueFrameId	单节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.12.2	hwXQoSQueueSlotId	单节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.12.3	hwXQoSQueuePortId	单节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.12.4	hwXQoSQueueTrapIfName	单节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.12.5	hwXQoSQueueTrapQueueId	单节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.12.6	hwXQoSQueueTrapDiscardedPackets	单节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.13.1.1.1	hwXQoSStormControlIfIndex	hwXQoSStormControlTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.13.1.1.8	hwXQoSStormControlTrapEnable	hwXQoSStormControlTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.13.1.1.9	hwXQoSStormControlLogEnable	hwXQoSStormControlTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.15.1.1	hwXQoSQueueStatisticsEntry	hwXQoSQueueStatisticsTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.15.1.1.1	hwXQoSQueueStatisticsIngressIfIndex	hwXQoSQueueStatisticsTable

节点OID	节点名	所属Table
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.15.1.1.2	hwXQoSQueueStatisticsEgressIndex	hwXQoSQueueStatisticsTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.15.1.1.3	hwXQoSQueueStatisticsQueueIndex	hwXQoSQueueStatisticsTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.15.1.1.4	hwXQoSQueueStatisticsPassedPacketsCount	hwXQoSQueueStatisticsTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.15.1.1.5	hwXQoSQueueStatisticsReset	hwXQoSQueueStatisticsTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.15.1.1.6	hwXQoSQueueStatisticsRowStatus	hwXQoSQueueStatisticsTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.16.1.1	hwXQoSPortStatisticsDropEntry	hwXQoSPortStatisticsDropTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.16.1.1.1	hwXQoSPortStatisticsDropIfIndex	hwXQoSPortStatisticsDropTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.16.1.1.2	hwXQoSPortStatisticsDropPacketsCount	hwXQoSPortStatisticsDropTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.16.1.1.3	hwXQoSPortStatisticsDropReset	hwXQoSPortStatisticsDropTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.16.1.1.4	hwXQoSPortStatisticsDropResetTime	hwXQoSPortStatisticsDropTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.17.1.1	hwXQoSQueueStatisticsDropEntry	hwXQoSQueueStatisticsDropTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.17.1.1.1	hwXQoSQueueStatisticsDropIfIndex	hwXQoSQueueStatisticsDropTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.17.1.1.2	hwXQoSQueueStatisticsDropQueueIndex	hwXQoSQueueStatisticsDropTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.17.1.1.3	hwXQoSQueueStatisticsDropPacketsCount	hwXQoSQueueStatisticsDropTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.17.1.1.4	hwXQoSQueueStatisticsDropReset	hwXQoSQueueStatisticsDropTable

节点OID	节点名	所属Table
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.17.1.1.5	hwXQoSQueueStatisticsDropResetTime	hwXQoSQueueStatisticsDropTable