

# 161 LLDP-EXT-DOT1-MIB

## 161.1 功能简介

## 161.2 表间关系

## 161.3 单节点详细描述

## 161.4 MIB Table详细描述

## 161.5 告警节点详细描述

## 161.1 功能简介

LLDP-EXT-DOT1-MIB主要提供了配置LLDP协议，查询收发报文统计信息，查询本地和远端设备信息等功能。

根节点：

iso(1).std(0).iso8802(8802).ieee802dot1(1).ieee802dot1mibs(1).lldpMIB(2).lldpObjects(1).lldpExtensions(5).lldpXdot1MIB(32962)

### 说明

缺省情况下网管使用的MIB视图只能访问internet节点（OID为1.3.6.1），但是该MIB表的OID是1.0.8802.1.1.2.1.5.32962，不在internet节点下。因此，要访问该MIB表，必须先执行**snmp-agent mib-view included view-name iso**命令配置包含所有MIB节点的MIB视图，并执行**snmp-agent community { read | write } community-name mib-view view-name**命令配置该MIB视图为网管使用的MIB视图。

## 161.2 表间关系

无

## 161.3 单节点详细描述

无

## 161.4 MIB Table 详细描述

### 161.4.1 lldpXdot1ConfigPortVlanTable 详细描述

端口VLAN配置表，该表的索引是lldpLocPortNum。

| OID                                | 节点名称                            | 数据类型                          | 最大访问权限     | 含义             | 实现规格          |
|------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|------------|----------------|---------------|
| 1.0.8802.1.1.2.1.5.32962.1.1.1.1.1 | lldpXdot1ConfigPortVlanTxEnable | INTEGER { true(1), false(2) } | read-write | 端口VLAN ID发送使能。 | 实现与MIB文件定义一致。 |

#### 创建约束

该表不支持创建。

#### 修改约束

该表不支持修改。

#### 删除约束

该表不支持删除。

#### 读取约束

该表不支持读取。

### 161.4.2 lldpXdot1ConfigVlanNameTable 详细描述

Vlan名称配置表，该表的索引是lldpLocPortNum、lldpXdot1LocVlanId。

| OID                                | 节点名称                            | 数据类型                          | 最大访问权限     | 含义            | 实现规格          |
|------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|------------|---------------|---------------|
| 1.0.8802.1.1.2.1.5.32962.1.1.2.1.1 | lldpXdot1ConfigVlanNameTxEnable | INTEGER { true(1), false(2) } | read-write | 端口VLAN名称发送使能。 | 实现与MIB文件定义一致。 |

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表不支持读取。

161.4.3 lldpXdot1ConfigProtoVlanTable 详细描述

端口协议vlan配置表，该表的索引是lldpLocPortNum、lldpXdot1LocProtoVlanId。

| OID                                | 节点名称                             | 数据类型                          | 最大访问权限     | 含义             | 实现规格          |
|------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|------------|----------------|---------------|
| 1.0.8802.1.1.2.1.5.32962.1.1.3.1.1 | lldpXdot1ConfigProtoVlanTxEnable | INTEGER { true(1), false(2) } | read-write | 端口的协议VLAN发送使能。 | 实现与MIB文件定义一致。 |

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表不支持读取。

161.4.4 lldpXdot1ConfigProtocolTable 详细描述

端口支持协议发送使能表，该表的索引是lldpLocPortNum、lldpXdot1LocProtocolIndex。

| OID                                        | 节点名称                                        | 数据类型                                               | 最大访问权限     | 含义                                                                                                                                                                                         | 最大访问权限                    |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 1.0.8802.1.1.2<br>.1.5.32962.1.1<br>.4.1.1 | lldpXdot1<br>ConfigPro<br>tocolTxEn<br>able | INTEGE<br>R<br>{ true(1<br>)<br>,<br>false(2)<br>} | read-write | 端口支持的<br>协议类型发<br>送使能。<br><b>说明</b><br>端口支持<br>的协议类<br>型有STP、<br>RSTP/<br>MSTP、<br>LACP、<br>EthOAM、<br>CFM五<br>种，修改<br>其中任一<br>协议类型<br>的发送使<br>能状态，<br>其他协议<br>类型发送<br>使能状态<br>也将一同<br>修改。 | 实现与<br>MIB文<br>件定义<br>一致。 |

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表无修改约束。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表无读取约束。

161.4.5 lldpXdot1LocTable 详细描述

本地设备端口信息表，该表的索引是lldpLocPortNum。

| OID                                        | 节点名称                   | 数据类型      | 最大访问权限    | 含义          | 实现规格         |
|--------------------------------------------|------------------------|-----------|-----------|-------------|--------------|
| 1.0.8802.1.1.2<br>.1.5.32962.1.2<br>.1.1.1 | lldpXdot1LocPortVlanId | Integer32 | read-only | 本端端口VLAN ID | 实现与MIB文件定义一致 |

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表不支持读取。

161.4.6 lldpXdot1LocProtoVlanTable 详细描述

本地协议vlan表，该表的索引是lldpLocPortNum，lldpXdot1LocProtoVlanId。

| OID                                        | 节点名称                           | 数据类型                          | 最大访问权限         | 含义              | 实现规格          |
|--------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------|-----------------|---------------|
| 1.0.8802.1.1.2<br>.1.5.32962.1.2<br>.2.1.1 | lldpXdot1LocProtoVlanId        | Integer32                     | not-accessible | 本端端口的协议VLAN ID。 | 实现与MIB文件定义一致。 |
| 1.0.8802.1.1.2<br>.1.5.32962.1.2<br>.2.1.2 | lldpXdot1LocProtoVlanSupported | INTEGER { true(1), false(2) } | read-only      | 本端端口的协议VLAN支持。  | 实现与MIB文件定义一致。 |
| 1.0.8802.1.1.2<br>.1.5.32962.1.2<br>.2.1.3 | lldpXdot1LocProtoVlanEnabled   | INTEGER { true(1), false(2) } | read-only      | 本端端口的协议VLAN使能。  | 实现与MIB文件定义一致。 |

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表不支持读取。

161.4.7 lldpXdot1LocVlanNameTable 详细描述

本端口vlan名称表。该表的索引是lldpLocPortNum、lldpXdot1LocVlanId。

| OID                                        | 节点名称                     | 数据类型                                 | 最大访问权限         | 含义                  | 实现规格                  |
|--------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|----------------|---------------------|-----------------------|
| 1.0.8802.1.1.2<br>.1.5.32962.1.2<br>.3.1.1 | lldpXdot1<br>LocVlanId   | Integer32<br>(1..4094)               | not-accessible | 本端端口<br>VLAN ID。    | 实现与MIB<br>文件定义<br>一致。 |
| 1.0.8802.1.1.2<br>.1.5.32962.1.2<br>.3.1.2 | lldpXdot1<br>LocVlanName | OCTET<br>STRING<br>(SIZE<br>(1..32)) | read-only      | 本端端口<br>VLAN名<br>称。 | 实现与MIB<br>文件定义<br>一致。 |

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表不支持读取。

161.4.8 lldpXdot1LocProtocolTable 详细描述

本地端口协议表，该表的索引是lldpLocPortNum、lldpXdot1LocProtocolIndex。

| OID                                        | 节点名称                              | 数据类型                                      | 最大访问权限         | 含义                     | 实现规格                      |
|--------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|----------------|------------------------|---------------------------|
| 1.0.8802.1.1.2<br>.1.5.32962.1.2<br>.4.1.1 | lldpXdot1<br>LocProtoc<br>olIndex | Integer3<br>2                             | not-accessible | 本端端口支<br>持的协议类<br>型索引。 | 实现与<br>MIB文件<br>定义一<br>致。 |
| 1.0.8802.1.1.2<br>.1.5.32962.1.2<br>.4.1.2 | lldpXdot1<br>LocProtoc<br>olId    | OCTET<br>STRING<br>(SIZE<br>(1..255)<br>) | read-only      | 本端端口支<br>持的协议类<br>型。   | 实现与<br>MIB文件<br>定义一<br>致。 |

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表不支持读取。

161.4.9 lldpXdot1RemTable 详细描述

远端端口的协议表，该表的索引是lldpRemTimeMark、lldpRemLocalPortNum和lldpRemIndex。

| OID                                        | 节点名称                           | 数据类型          | 最大访问权限    | 含义                | 实现规格                      |
|--------------------------------------------|--------------------------------|---------------|-----------|-------------------|---------------------------|
| 1.0.8802.1.1.2<br>.1.5.32962.1.3<br>.1.1.1 | lldpXdot1<br>RemPort<br>VlanId | Integer3<br>2 | read-only | 远端端口的<br>VLAN ID。 | 实现与<br>MIB文件<br>定义一<br>致。 |

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表不支持读取。

161.4.10 lldpXdot1RemProtoVlanTable 详细描述

远端设备管理地址表，该表的索引是lldpRemTimeMark、lldpRemLocalPortNum、lldpRemIndex和lldpXdot1RemProtoVlanId。

| OID                                | 节点名称                           | 数据类型                          | 最大访问权限         | 含义               | 实现规格          |
|------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------|------------------|---------------|
| 1.0.8802.1.1.2.1.5.32962.1.3.2.1.1 | lldpXdot1RemProtoVlanId        | Integer 32                    | not-accessible | 远端端口的协议VLAN ID。  | 实现与MIB文件定义一致。 |
| 1.0.8802.1.1.2.1.5.32962.1.3.2.1.2 | lldpXdot1RemProtoVlanSupported | INTEGER { true(1), false(2) } | read-only      | 远端端口的协议VLAN支持能力。 | 实现与MIB文件定义一致。 |
| 1.0.8802.1.1.2.1.5.32962.1.3.2.1.3 | lldpXdot1RemProtoVlanEnabled   | INTEGER { true(1), false(2) } | read-only      | 远端端口的协议VLAN使能状态。 | 实现与MIB文件定义一致。 |

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。



读取约束

该表不支持读取。

161.4.11 lldpXdot1RemVlanNameTable 详细描述

远端设备管理地址表，该表的索引是lldpRemTimeMark、lldpRemLocalPortNum、lldpRemIndex和lldpXdot1RemVlanId。

| OID                                        | 节点名称                 | 数据类型                        | 最大访问权限         | 含义           | 实现规格          |
|--------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------|--------------|---------------|
| 1.0.8802.1.1.2<br>.1.5.32962.1.3<br>.3.1.1 | lldpXdot1RemVlanId   | Integer32                   | not-accessible | 远端端口VLAN ID。 | 实现与MIB文件定义一致。 |
| 1.0.8802.1.1.2<br>.1.5.32962.1.3<br>.3.1.2 | lldpXdot1RemVlanName | OCTET STRING (SIZE (1..32)) | read-only      | 远端端口VLAN名称。  | 实现与MIB文件定义一致。 |

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表不支持读取。

161.4.12 lldpXdot1RemProtocolTable 详细描述

远端设备管理地址表，该表的索引是lldpRemTimeMark、lldpRemLocalPortNum、lldpRemIndex和lldpXdot1RemProtocolIndex。

| OID                                        | 节点名称                      | 数据类型      | 最大访问权限         | 含义             | 实现规格          |
|--------------------------------------------|---------------------------|-----------|----------------|----------------|---------------|
| 1.0.8802.1.1.<br>2.1.5.32962.1<br>.3.4.1.1 | lldpXdot1RemProtocolIndex | Integer32 | not-accessible | 远端端口支持的协议类型索引。 | 实现与MIB文件定义一致。 |

| OID                                        | 节点名称                            | 数据类型                                      | 最大访问权限    | 含义           | 实现规格          |
|--------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------|-----------|--------------|---------------|
| 1.0.8802.1.1.<br>2.1.5.32962.1<br>.3.4.1.2 | lldpXdot1<br>RemProto<br>collid | OCTET<br>STRING<br>(SIZE<br>(1..255)<br>) | read-only | 远端端口支持的协议类型。 | 实现与MIB文件定义一致。 |

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表不支持读取。

161.5 告警节点详细描述

无